

ریاضی



چھٹی جماعت





(ٹیلی منٹل ہیلتھ اسٹنس اینڈ نیٹ ورکنگ آکراس اسٹیٹس)

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(14416/1800-89-14416)

قومی ذہنی صحت پروگرام کے تحت 'ٹیلی مانس' مرکزی حکومت کی اسپانسر شدہ ایک اسکیم ہے جو ریاست مہاراشٹر میں شروع کی گئی ہے۔ یہ پروگرام اکتوبر 2022 سے جاری ہے۔ ٹیلی مانس کے تحت فون نمبر 1441 کے ذریعے ہفتے کے ساتوں دن، 24 گھنٹے ذہنی صحت سے متعلق جامع خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس پروگرام کے تحت مختلف ذہنی مسائل کے شکار افراد کے لیے ماہرین کے ذریعے مشورے اور علاج سے متعلق معلومات دستیاب ہے۔ ٹیلی مانس ہیلپ لائن پر کی جانے والی کال کے ذریعے دی گئی تمام معلومات مکمل رازداری میں رکھی جاتی ہے۔ والدین، طلبہ اور اساتذہ بلا جھجک اپنے مسائل اور پریشانیوں کے بارے میں فون پر بات کریں اور اس ہیلپ لائن سے دیگر لوگوں کو بھی فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیں۔

منودرپن ہیلپ لائن

منودرپن (844844632) یہ مفت ٹیلی فون خدمات جولائی ۲۰۲۰ء سے وزارت تعلیم کی جانب سے نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ میں 'منودرپن سیل' کے ذریعے طلبہ، سرپرستوں اور اساتذہ کو نفسیاتی رہنمائی اور مدد دینے کے لیے ہفتے کے آٹھوں دن صبح ۸ بجے سے رات ۸ بجے تک فراہم کی جا رہی ہیں۔ طلبہ، سرپرست اور اساتذہ ضروری رہنمائی اور مشاورت حاصل کرنے کے لیے اس ہیلپ لائن پر بھی فون کر سکتے ہیں۔

راجیہ شیکسٹک سنشودھن و پرنٹیشن، مہاراشٹر، پونہ کی جانب سے تیار کردہ نصاب اور درسیات کے مطابق یہ درسی کتاب بنائی گئی ہے اور اس کے ذریعے اس کی جانچ کی گئی ہے۔ سرکاری فیصلہ نمبر: ابھیس-۲۱۱۶/ (پر۔ نمبر ۱۶/۲۳) ایس ڈی-۴، مؤرخہ ۲۵/ اپریل ۲۰۱۶ء کے مطابق قائم کردہ رابطہ کار کمیٹی کی ۱۹ مئی ۲۰۲۶ء کو منعقدہ نشست میں اس درسی کتاب کو تعلیمی سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ء سے متعین کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔



سمگر شکشا

مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پبلیکیشنز، ابھیس کرم سنشودھن منڈل، پونہ-۴۱۱۰۰۴۔



سامنے درج Q.R. Code کو اسمارٹ فون کے ذریعے اسکین کرنے پر ہمیں ڈیجیٹل درسی کتاب اور درسی کتاب کے اسباق سے متعلق مفید سمعی، بصری اور سمعی بصری وسائل کی صورت میں مواد دستیاب ہوگا۔

اس کتاب کے جملہ حقوق مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پستک نمئی وابھیاس کرم سنشوہن منڈل، پونہ کے حق میں محفوظ ہیں۔ کتاب کا کوئی بھی حصہ ڈائریکٹر، مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پستک نمئی وابھیاس کرم سنشوہن منڈل کی تحریری اجازت کے بغیر شائع نہ کیا جائے۔

* مرکزی کمیٹی کے ارکان *

- شری ملند نانک
- شری کرن بروے
- شری منیشا پاتھک
- شری منی آرتی گنیش

* مترجمین اُردو *

- جناب عبدالملک نظامی
- جناب عبدالحمید انصاری
- جناب مومن الناصر عبدالصمد

* رابطہ کار اُردو *

جناب خان نوید الحق انعام الحق
انچارج اسٹیل آفیسر برائے اُردو، بال بھارتی
جناب ناصر علی یعقوب علی شیخ
انچارج اسٹیل آفیسر برائے اُردو، بال بھارتی

* ڈی ٹی پی ورتین *

جناب آصف ثار سید
یسری گرافکس، شاپ نمبر ۵، انا مے بلڈنگ، ۳۰۵، سوموار پیٹھ، پونہ - ۱۱
سرورق و تصاویر: کستوری دواکر

پیپر: 70 جی ایس ایم، کریم واو

پرنٹ آرڈر: N/PB/2026-27/50,000

پرنٹر: M/S. GANESH PRINTERS, KOLHAPUR

* پروڈکشن *

شری منی متالی شتپ، کارگزار چیف پروڈکشن آفیسر
شری منن وانی، پروڈکشن آفیسر

* ناشر *

شری ہمننت بابر
انچارج کنٹرولر
ایم ایس بیورو آف ٹیکسٹ بک پروڈکشن، پر بھادیوی، ممبئی - ۴۰۰۰۳۵

* ریاضی مضمون کمیٹی *

- ڈاکٹر اسمیتا داتر تریہ نانک (صدر)
- شری منی پوجا سندھپ جادھو (رکن)
- شری پردیپ راؤ صاحب پالوے (رکن)
- شری ایچے نارائن راؤ ہیٹے کر (رکن)
- شری لہوشیواجی روڈے (رکن)
- ڈاکٹر تشار شری رنگ سالنکے (رکن)
- شری گجان آتمارام پوار (رکن)
- شری وکرم ٹھل بورھاڑے (رکن)
- ڈاکٹر یوراج یشونت پوار (رکن)
- شری منی مادھوری انیردھ مونی (رکن)
- شری انیل کرشنات کاکڑے (رکن)
- شری انیل پانڈورنگ پائل (رکن)
- شری کرشنٹ گیاند پوکولی (رکن)
- شری لیلارام بابولال بوتچے (رکن)
- شری انصار محمد شیخ (مدعو)
- شری منی سورنادیشپانڈے (مدعو)
- ڈاکٹر جے شری اترے (مدعو)
- شری منی تروین پوپٹ (مدعو)
- شری پردیپ دریاسنگھ گوتم (مدعو)
- ڈاکٹر منیشا یادو (نصاب رابطہ کار)
- شری منی ورشالی گانیکواڑ (نصاب رابطہ کار)
- شری بال کرشن مپاری (رکن سکریٹری)

* معیار جائزہ کار *

ڈاکٹر اروندر انیریکر
ایڈوکیٹ زیندر لڑکت
ڈاکٹر شرمشٹھا اوک

بھارت کا آئین

تمہید

ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو
ایک مقتدر سماج وادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں
اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں:
انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی؛
آزادی خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور عبادت؛
مساوات بہ اعتبار حیثیت اور موقع،
اور ان سب میں
اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور
سالمیت کا یقین ہو؛
اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج چھبیس نومبر ۱۹۴۹ء کو یہ آئین
ذریعہ لہذا اختیار کرتے ہیں،
وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔

بھارت کا آئین

حصہ 4 الف

شہریوں کے بنیادی فرائض

اقتباس 51 الف

بنیادی فرائض - بھارت کے ہر شہری کا یہ فرض ہوگا کہ وہ -

- (الف) آئین پر کاربند رہے اور اس کے نصب العین اور اداروں، قومی پرچم اور قومی ترانے کا احترام کرے۔
- (ب) ان اعلیٰ نصب العین کو عزیز رکھے اور ان کی تقلید کرے جو آزادی کی تحریک میں قوم کی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔
- (ج) بھارت کے اقتدار اعلیٰ، اتحاد اور سالمیت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کر کے ان کا تحفظ کرے۔
- (د) ملک کی حفاظت کرے اور جب ضرورت پڑے قومی خدمت انجام دے۔
- (ه) مذہبی، لسانی اور علاقائی و طبقاتی تفرقات سے قطع نظر بھارت کے عوام الناس کے مابین یک جہتی اور عام بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دے نیز ایسی حرکات سے باز رہے جن سے خواتین کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہو۔
- (و) ملک کی ملی جلی ثقافت کی قدر کرے اور اسے برقرار رکھے۔
- (ز) قدرتی ماحول کو محفوظ رکھے اور بہتر بنائے اور جانداروں کے تئیں محبت و شفقت کا جذبہ رکھے۔
- (ح) دانشورانہ رویے سے کام لے کر انسان دوستی اور تحقیقی و اصلاحی شعور کو فروغ دے۔
- (ط) قومی جاندار کا تحفظ کرے اور تشدد سے گریز کرے۔
- (ی) تمام انفرادی اور اجتماعی شعبوں کی بہتر کارکردگی کے لیے کوشاں رہے تاکہ قوم متواتر ترقی کی منازل طے کرنے میں سرگرم عمل رہے۔
- (ک) سرپرستوں کو چاہیے کہ جیسے سے چودہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم کے مواقع فراہم کرے۔

عہد

بھارت میرا وطن ہے۔ سب بھارتی میرے بھائی اور
بہنیں ہیں۔

مجھے اپنے وطن سے پیار ہے اور میں اس کے عظیم و گونا گوں
ورثے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ اس ورثے کے قابل
بننے کی کوشش کروں گا۔

میں اپنے والدین، اُستادوں اور بزرگوں کی عزت
کروں گا اور ہر ایک سے خوش اخلاقی کا برتاؤ کروں گا۔

میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے خود کو وقف
کرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ ان کی بہتری اور خوش حالی ہی میں
میری خوشی ہے۔

راشٹر گیت

جَن گَن مَن - اَدھ نایک جیہ ہے
بھارت - بھاگیہ و دھاتا -
پنجاب، سُنڈھ، گجرات، مراٹھا
دراوڑ، اُتکل، بنگ،
وِندھیہ، ہماچل، یمینا، گزگا،
اُچھل، بِل دھ ترنگ،
تو شُمھ نامے جاگے، تو شُمھ آس شس ماگے،
گا ہے تو جیہ گاتھا،
جَن گَن مَن گل دایک جیہ ہے،
بھارت بھاگیہ و دھاتا -
جیہ ہے، جیہ ہے، جیہ ہے،
جیہ جیہ جیہ جیہ جیہ ہے۔

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥धृ॥

भित्ति न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ॥२॥

میرے عزیز طالب علم دوستو، اساتذہ اور والدین، آپ سب کو خلوص بھرا سلام
قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق تیار کردہ چھٹی جماعت کی ریاضی کی درسی کتاب آپ کو پیش کرتے ہوئے بہت خوشی و
مسرت ہو رہی ہے۔ ریاستی نصابی خاکہ 2024 کے مطابق ثانوی سطح سے قبل یعنی چھٹی جماعت سے آٹھویں جماعت تک ریاضی
مضمون کے ذریعے طلبہ میں بنیادی حسابی مہارتوں کے ساتھ ساتھ منطقی سوچ، تخلیقی مسائل اور ان کا حل، زبانی و تحریری درست ترسیل و
ابلاغ کی صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں۔ اسی خیال کو مد نظر رکھ کر درسی کتاب مرتب کی گئی ہے۔ اس میں ارد گرد کے ماحول اور روزمرہ
زندگی میں پیش آنے والے تجربات کو ریاضی سے مربوط کرنے کی مخلصانہ کوشش کی گئی ہے۔

ثانوی سطح سے قبل طلبہ کو حقیقت میں کون کون سی صلاحیتیں حاصل کرنی چاہئیں، یہ درس و تدریس کرتے وقت واضح ہونا
چاہیے۔ اس کے لیے اس درسی کتاب کے آغاز میں ہی ریاضی سے متعلق متوقع صلاحیتیں اور آموزشی ماحصل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان
صلاحیتوں کے پیش نظر درسی کتاب میں نفس مضمون کو جدید اور اختراعی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے ماحول میں متعدد مقامات
پر ریاضی کا استعمال نظر آتا ہے۔ اس کو ذہن نشین کرانے کے نظریے سے کچھ مقامات پر عملی اور روزمرہ زندگی کی مثالوں کو شامل کیا گیا
ہے۔ اپنے اطراف و اکناف اور اس سے پرے دنیا کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے طلبہ کو آمادہ کرنے اور ترغیب دینے کے
لیے اسباق میں سابقہ معلومات پر مبنی اعادہ، خود آموزی کا عمل، استاد اور طلبہ کے مابین ریاضیاتی گفتگو، تفریح یا دل بہلانے کے لیے
ریاضی کے کھیل، جادوئی ریاضی اور معمے شامل کیے ہوئے ہیں۔ اس سطح پر ریاضی مضمون کا علم مجسم تجربات سے غیر مجسم تجربات کی
جانب لے جانے والا ثانوی سطح کے لیے ایک اہم پل کا کام کرتا ہے۔

درس و تدریس کا عمل طلبہ مرکوز ہونا چاہیے، خود آموزی عمل پر زور دیا جائے اور تعلیم کا عمل پر مسرت اور دلچسپ ہو، اس
نظریے کو پیش نظر رکھ کر اس درسی کتاب کی تشکیل کی گئی ہے۔ درسی کتاب میں علم ہندسہ، اعداد کا علم، عددی نظام، توانر، کسر، الجبرا،
کاروباری ریاضی، معلومات کا نظم (شماریات) جیسے شعبوں میں شامل تصورات کو آسان اور عام فہم زبان میں واضح کیا گیا ہے۔ ہر
سبق کے جز کے آخر میں سبق کا خلاصہ ایک نظر میں کے عنوان کے تحت دیا ہوا ہے۔ مخصوص ضرورت کے حامل طلبہ کا سبق کے اجزا
تیار کرتے وقت خاص خیال رکھا گیا ہے۔ سب سے منسلک تاریخ کے حوالے بھی مذکور کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشق کے لیے
مشقی سیٹ اور مشق دیے ہوئے ہیں۔ درس و تدریس مؤثر ہونے کے لیے استعمال کے قابل ICT ٹولز تجویز کیے گئے ہیں۔ سبق کے
اجزا کے مطابق سرگرمی، پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں۔

امید ہے کہ طلبہ، اساتذہ اور والدین اس کتاب کا دلی خیر مقدم کریں گے۔

انور ادھاوک

(انور ادھاوک)

ڈائریکٹر

مہاراشٹر راجیہ پابھیہ پستک نرمی و
ابھیاس کرم سنشودھن منڈل، پونہ۔

پونہ۔

تاریخ: یکم مئی ۲۰۲۶ء

بھارتی سور: ویشاکھ ۱۱، شکے ۱۹۳۸ (یوم مہاراشٹر)

نصابی اہداف، نصابی صلاحیتیں اور آزموزشی ماحصل

نصابی ہدف CG-1: اعداد اور اعداد کے سیٹ کو سمجھتے ہیں۔ (مکمل اعداد، کسر، صحیح اعداد، ناطق اعداد اور حقیقی اعداد) اور ان میں توازن معلوم کرتے ہیں اور ان کے درمیان تعلق کو سمجھتے ہیں۔		
صفحہ نمبر	آزموزشی ماحصل	نصابی صلاحیت
18, 20	ہندوستانی عددی نظام کے مطابق بڑے اعداد کو پڑھتا اور لکھتا ہے۔	20 ہندسوں تک بڑے مکمل طبعی اعداد پڑھتا ہے
18	گنتی کے اعداد یا طبعی اعداد کے تصور کی وضاحت کرتا ہے۔	ہے، لکھتا ہے، بناتا ہے، ان کا موازنہ کرتا ہے
18, 19	مکمل اعداد کے تصور اور ضرورت کی وضاحت کرتا ہے۔	اور اندازہ لگاتا ہے۔ ان اعداد پر مختلف عمل
19, 20	دو مکمل عددوں کے درمیان چھوٹا۔ بڑا پن کی شناخت کرتا ہے اور موازنہ کرتا ہے۔	کرنے کی سمجھ اور صلاحیت کو فروغ دیتا ہے۔
19, 20	دو مکمل اعداد کے درمیان موازنہ کرتا ہے۔ (چھوٹا۔ بڑا پن)	ان اعداد کو لفظوں میں لکھتا ہے اور قوت نما کی
20	دیے ہوئے دو مکمل اعداد کی جمع اور تفریق ہے۔	صورت میں لکھ کر ان کا سائنسی اشاراتی صورت
19	زبانی مثالیں خود بناتا ہے۔	میں ظاہر کرتا ہے۔
20, 21	صحیح اعداد کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی، اس کی ایک مثال کے ذریعے وضاحت کرتا ہے۔	
20, 21	روزمرہ زندگی میں مفروضاتی اعداد کہاں استعمال ہوتے ہیں، یہ تجربے کے ذریعے بتاتا ہے۔	
20	مثبت اور منفی اعداد پڑھتا اور لکھتا ہے۔	
21, 22	مثبت اور منفی اعداد کی جماعت بندی کرتا ہے۔	
21, 22	دیے ہوئے عدد کا متضاد عدد لکھتا ہے۔	
21	صحیح اعداد کا چھوٹا۔ بڑا پن پہچانتا ہے۔	
23, 24	صحیح اعداد کی جمع اور تفریق کرتا ہے۔	
42	کسر صحیح عدد کا ایک حصہ ہے، اسے معلوم کرتا ہے۔	
43	دی ہوئی کسر کو پڑھتا اور لکھتا ہے۔	
44, 45	دی ہوئی دو کسروں کے درمیان موازنہ کرتا ہے۔	
44	اکائی کسر سے واقف ہوتا ہے۔	
48	مرکب کسر میں صحیح عدد کا حصہ اور کسر کا حصہ ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے۔	
43, 47	دی ہوئی کسر کی ہم قیمت کسر بناتا ہے۔	
43	دی ہوئی کسر کو مختصر ترین صورت دیتا ہے۔	
48	غیر واجب کسر کو مرکب کسر میں تحویل کرتا ہے۔	
48	مرکب کسروں کی جمع اور تفریق کرتا ہے۔	
78	جن کسروں کے نسب نما 1000، 100، 10 ... ہوتے ہیں انہیں عشری کسر کہتے ہیں، اس کی وضاحت کرتا ہے۔	
81	عام کسر کی عشری کسر میں تحویل کرتا ہے۔	
80	عشری کسر کی عام کسر میں تحویل کرتا ہے۔	
81	عشری کسر کی جمع اور تفریق کرتا ہے۔	
27, 28	جفت، طاق، مفرد اعداد، باہم مفرد اعداد، جوڑ مفرد اعداد، مثلاًشی اعداد، مربعی اعداد کی شناخت کرتا ہے۔	C-1.2: اعداد میں توازن معلوم کرتا ہے، پہچانتا ہے اور توسیع کرتا ہے۔ توازن میں موجود طرز کی وضاحت کرتا ہے (مثلاً، 7، گنا میں اعداد، 3 کی قوت نما، مفرد اعداد) اور مختلف توازن میں باہمی تعلق واضح کرتا ہے۔
27, 28	عددی سلسلے میں (جفت، طاق، مفرد اعداد، باہم مفرد اعداد، جوڑ مفرد اعداد، مثلاًشی اعداد، مربعی اعداد) توازن معلوم کرتا ہے۔ اس کی توسیع کرتا ہے اور تصویری صورت میں ترتیب دیتا ہے۔	
34	عدد کا مفرد اجزائے ضربی کرتا ہے۔	
35, 36, 37	م ذ ا اور م ع ا تصورات کی ضرورت بتاتا ہے۔	
36	دیے ہوئے اعداد کی مفرد اجزائے ضربی کے طریقے سے م ع ا معلوم کرتا ہے۔	
36	دیے ہوئے اعداد کی تقسیم کے طریقے سے م ع ا معلوم کرتا ہے۔	
38	دیے ہوئے اعداد کے مفرد اجزائے ضربی کے طریقے سے م ذ ا معلوم کرتا ہے۔	
37, 39	مخصوص حالات میں م ذ ا، م ع ا کا اطلاق کرتا ہے۔	

21, 22, 23	صفراور منفی مقدار میں ان اعداد پر ریاضیاتی اعمال کرتا ہے۔ برہماگیت نے صفراور منفی مقداروں سے متعلق کی گئی ترتیب کو سمجھ کر اس کا استعمال کرتا ہے۔	C-1.3: صفراور منفی مقدار میں اعداد ہیں، اسے سمجھتا ہے۔ ان پر ریاضیاتی اعمال کرتا ہے۔ برہماگیت کی ترتیب کے مطابق صفراور منفی مقداروں کا استعمال کر کے ریاضیاتی اعمال کا مطالعہ کرتا ہے۔
20, 21	عددی خط پیکمل اعداد کو دکھاتا ہے۔ کسری اعداد کا تجزیہ کرتا ہے۔	C-1.4: مکمل اعداد، کسر، صحیح اعداد، ناطق اعداد، حقیقی اعداد اور ان کی خصوصیات پر مبنی اعداد کے سیٹ بناتا ہے اور خصوصیت سمجھتا ہے۔ انھیں عددی خط پر دکھاتا ہے۔
43	عددی خط پر کسری اعداد کو دکھاتا ہے۔ تجربے سے اندازاً کسر بتاتا ہے (مثلاً کسی برتن کو دکھا کر، اس میں پانی ڈال کر وہ کتنا بھرا، اسے کسری صورت میں اندازاً کہتا ہے۔)	
45	عددی خط پر کسری اعداد کو دکھاتا ہے۔ تجربے سے اندازاً کسر بتاتا ہے (مثلاً کسی برتن کو دکھا کر، اس میں پانی ڈال کر وہ کتنا بھرا، اسے کسری صورت میں اندازاً کہتا ہے۔)	
43	عددی خط پر کسری اعداد کو دکھاتا ہے۔ تجربے سے اندازاً کسر بتاتا ہے (مثلاً کسی برتن کو دکھا کر، اس میں پانی ڈال کر وہ کتنا بھرا، اسے کسری صورت میں اندازاً کہتا ہے۔)	
90, 91	فی صد کے تصور کو کاروبار (لین دین) سے جوڑتا ہے۔ سیکڑہ یعنی 100 سے واقف ہے۔	C-1.5: فی صد کے تصور کو سمجھ کر مثالیں حل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے۔
90	سیکڑہ یعنی 100 سے واقف ہے۔ فی صد کو کسری صورت میں ترتیب دیتا ہے۔	
92	فی صد کو کسری صورت میں ترتیب دیتا ہے۔ کسری صورت میں دی ہوئی معلومات کو فی صد کی صورت میں لکھتا ہے۔	
91	کسری صورت میں دی ہوئی معلومات کو فی صد کی صورت میں لکھتا ہے۔ کاروبار میں عشری کسر کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے۔	C-1.6: روزمرہ زندگی کے معمولات میں کسر (نسبت اور تناسب اور عشری کسر ان دونوں کی صورت میں) معلوم کرتا ہے اور ان کا استعمال کرتا ہے۔
78	کاروبار میں عشری کسر کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ عام کسری عشری کسر میں تحویل کرتا ہے۔	
81	عام کسری عشری کسر میں تحویل کرتا ہے۔ عشری کسری عام کسر میں تحویل کرتا ہے۔	
80	عشری کسری عام کسر میں تحویل کرتا ہے۔ نسبت کی ترتیب کسری صورت میں کرتا ہے۔	
51	نسبت کی ترتیب کسری صورت میں کرتا ہے۔ کاروبار میں تناسب کی مثالیں تلاش کرتا ہے۔	
52	کاروبار میں تناسب کی مثالیں تلاش کرتا ہے۔ ہم قیمت کسر کا استعمال کر کے نسبت کو مختصر ترین صورت میں لکھتا ہے۔	
51, 52	ہم قیمت کسر کا استعمال کر کے نسبت کو مختصر ترین صورت میں لکھتا ہے۔ ایک ہی قسم (مقداروں) کی پیمائش کی نسبت معلوم کرتے وقت، ان پیمائشوں کی اکائی یکساں کرتا ہیں۔	
53	ایک ہی قسم (مقداروں) کی پیمائش کی نسبت معلوم کرتے وقت، ان پیمائشوں کی اکائی یکساں کرتا ہیں۔ وحدانی طریقے کا استعمال کرتا ہے اور اسے نسبت کی صورت میں لکھتا ہے۔	
54, 55	وحدانی طریقے کا استعمال کرتا ہے اور اسے نسبت کی صورت میں لکھتا ہے۔	
نصابی ہدف CG-2: متغیر، مستقل، ضرب، کثیر الرکبیاں اور یک متغیری مساوات کے تصورات کو سمجھنا اور زندگی کے مسائل کو آسانی سے حل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا۔		
67	مساویت کے تصور کی وضاحت کرتا ہے۔ مساویت کی خصوصیت کی تصدیق کرتا ہے۔	C-2.1: عددی مقداروں میں مساویت کو پہچانتا ہے اور ریاضیاتی مساوات ہے یا نہیں، اس کی تصدیق کرتا ہے۔
68	مساویت کی خصوصیت کی تصدیق کرتا ہے۔ اعداد اور بنیادی اعمال کی مدد سے کثیر الرکبیاں بناتا ہے اور حل کرتا ہے۔	
65, 66	اعداد اور بنیادی اعمال کی مدد سے کثیر الرکبیاں بناتا ہے اور حل کرتا ہے۔ یک متغیر خطی مساوات کی شناخت کرتا ہے۔	C-2.4: نامعلوم باتوں کو معلوم کرنے کے لیے معے اور عبارتی مثالوں کو حل کرنے کے لیے خطی مساواتوں کو ترتیب دیتا ہے اور حل کرتا ہے۔
70, 71	یک متغیر خطی مساوات کی شناخت کرتا ہے۔ یک متغیر خطی مساوات کو ترتیب دیتا ہے۔	
72	یک متغیر خطی مساوات کو ترتیب دیتا ہے۔ مساوات کے طرفین پر ہر مرتبہ یکساں عمل کرتے ہیں تو حاصل ہونے والی مساوات متوازن رہتی ہے، اس کو سمجھتا ہے اور وضاحت کرتا ہے۔	
71, 72	مساوات کے طرفین پر ہر مرتبہ یکساں عمل کرتے ہیں تو حاصل ہونے والی مساوات متوازن رہتی ہے، اس کو سمجھتا ہے اور وضاحت کرتا ہے۔ مساوات کے طرفین پر ریاضیاتی عمل کر کے متغیر کی قیمت معلوم کرتا ہے۔	
71, 72, 73	مساوات کے طرفین پر ریاضیاتی عمل کر کے متغیر کی قیمت معلوم کرتا ہے۔ مختلف مسائل حل کرنے کے لیے الجبری سوچ کا اطلاق کرتا ہے۔	C-2.5: الجبری سوچ کے ذریعے معے اور مسائل حل کرنے کا خود اپنا طریقہ تیار کرتا ہے۔
72, 73	مختلف مسائل حل کرنے کے لیے الجبری سوچ کا اطلاق کرتا ہے۔ معے/عملی کام/مسائل حل کرنے کے مختلف طریقوں/راستوں کی جوڑی میں/گروہ میں/گفتگو/ترکیب (تدبر) کر کے مسرت حاصل کرتا ہے۔	
146, 147	معے/عملی کام/مسائل حل کرنے کے مختلف طریقوں/راستوں کی جوڑی میں/گروہ میں/گفتگو/ترکیب (تدبر) کر کے مسرت حاصل کرتا ہے۔	
نصابی ہدف CG-3: سادہ ہندسی شکلیں (3D, 2D) بناتا ہے، ان کی خصوصیات، مسئلہ کو سمجھتا ہے، اور ان کی تصدیق کرتا ہے۔		
1, 2, 3	یک البعدی، دو البعدی اور سہ البعدی تصورات کی شناخت کرتا ہے۔ دو البعدی اور سہ البعدی شکلوں کی وضاحت اور جماعت بندی کرتا ہے۔ منشور اور ہرم کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے۔	C-3.1: دو البعدی اور سہ البعدی اشکال کی مختلف اقسام کی وضاحت اور جماعت بندی کرتا ہے۔ ان کی مخصوص خصوصیات کے مطابق ان میں باہمی تعلق کو سمجھتا ہے۔
7	منشور اور ہرم کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے۔ منشور کی جماعت بندی کر کے اس قسم کی بنیاد پر نام کی شناخت کرتا ہے، اور ان کے اجزا کو گن کر لکھتا ہے۔	
4, 5	منشور کی جماعت بندی کر کے اس قسم کی بنیاد پر نام کی شناخت کرتا ہے، اور ان کے اجزا کو گن کر لکھتا ہے۔ ہرم کی جماعت بندی کر کے اس قسم کی بنیاد پر نام کی شناخت کرتا ہے اور اس کے اجزا کو گن کر لکھتا ہے۔	
5, 6	ہرم کی جماعت بندی کر کے اس قسم کی بنیاد پر نام کی شناخت کرتا ہے اور اس کے اجزا کو گن کر لکھتا ہے۔ کرہ سہ البعدی شکل ہے، اس کی شناخت کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے۔	
6, 7	کرہ سہ البعدی شکل ہے، اس کی شناخت کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے۔	

9,11	نقطہ، خط، قطعہ خط، شعاع اور مستوی کو پہچانتا ہے۔	2.3-C : خط، زاویہ، مثلث، ذو اربعہ
10	ہم خطی نقاط اور غیر ہم خطی نقاط کے تصور کی وضاحت کرتا ہے۔	الاضلاع، دائرہ اور کثیر الاضلاع کی نمایاں
14,15	زاویوں کے تصورات کو پہچانتا ہے جیسے مستقیم زاویہ، صفر زاویہ، سالم زاویہ، حادہ زاویہ، منفرجہ زاویہ، قائمہ زاویہ۔	خصوصیات کو سمجھتا ہے اور ان کا استعمال کر کے متعلقہ مثالوں کو حل کرتا ہے۔
57	مثلث اور مثلث کے اجزا کو پڑھتا ہے۔	
58	مثلث اور مثلثی علاقے میں فرق کو پہچانتا ہے۔	
59	زاویوں اور ضلعوں کے لحاظ سے بننے والے مثلث کی قسموں کی شناخت کرتا ہے اور تعریف بیان کرتا ہے۔	
62,63	عملی کام کے ذریعے ذو اربعہ الاضلاع کے مختلف اجزا مثلاً راس، ضلع، زاویہ، وتر سے متصل زاویہ، مقابل کا زاویہ، متوازی زاویہ، اندرونی حصے، بیرونی حصے، ذو اربعہ الاضلاع کا علاقہ وغیرہ معلوم کرتا ہے۔	
98	کمپاس بکس کے آلات کی شناخت کرتا ہے۔ انھیں استعمال کرتا ہے۔	3.4-C : مخصوص خصوصیت کے مطابق خط،
98	دیے ہوئے قطعہ خط کی لمبائی ناپ پٹی سے ناپتا ہے اور لکھتا ہے۔	متوازی خطوط، عمودی خط، زاویہ، مثلث اور
98, 99	ناپ پٹی سے ناپ کر دی ہوئی لمبائی کا قطعہ خط کھینچتا ہے۔	دائرہ جیسے ہندسی اشکال کمپاس بکس کے وسائل کا استعمال کر کے بناتا ہے۔
102	دی ہوئی پیمائش کا زاویہ بنانے کے لیے چاندہ کا استعمال کرتا ہے۔	
107	زاویوں کو ناپتا ہے اور لکھتا ہے۔	
98	پرکار کا استعمال کر کے دائرہ بناتا ہے۔	
105	پرکار اور ناپ پٹی کا استعمال کر کے دیے ہوئے زاویہ کی پیمائش کے مساوی پیمائش کا زاویہ بناتا ہے۔	
105	پرکار اور ناپ پٹی کی مدد سے دیے ہوئے زاویہ کا ناصف بناتا ہے۔	
101	گیلے کا استعمال کر کے خط پروجکشن نقطہ سے اس خط پر عمود کھینچتا ہے۔	
102	چاندہ کا استعمال کر کے خط پروجکشن نقطہ سے اسی خط پر عمود کھینچتا ہے۔	
102	پرکار کا استعمال کر کے خط پروجکشن نقطہ سے عمود کھینچتا ہے۔	
103	کاغذ کو تہہ کر کے خط کے باہر واقع نقطہ سے اس خط پر عمود کھینچتا ہے۔	
103	گیلے کا استعمال کر کے خط کے باہر واقع نقطہ سے اس خط پر عمود کھینچتا ہے۔	
104	پرکار اور ناپ پٹی کا استعمال کر کے خط کے باہر واقع نقطہ سے اس خط پر عمود کھینچتا ہے۔	
نصابی ہدف 4-CG : دو ابعادی شکلوں کے احاطے اور رقبے کی فہم کو فروغ دینا۔ روزمرہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا۔		
109	آس پاس مستطیل اور مربع شکل کی چیزیں تلاش کرتا ہے۔	4.1-C : مربع، مثلث، متوازی الاضلاع اور
114, 115	مستطیل اور مربع کا رقبہ معلوم کرنے کا ضابطہ تلاش کرتا ہے۔	ذو لفتہ کے رقبوں کا تعین کرنے کے لیے ضابطہ
108, 109	مستطیل اور مربع کا احاطہ تلاش کرنے کے لیے ضابطہ تلاش کرتا ہے۔	معلوم کرتا ہے، سمجھتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔
110	مثلث کا احاطہ معلوم کرتا ہے۔	مخلوط دو ابعادی شکلوں (composite 2D shapes) کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے طریقہ کار کو فروغ دیتا ہے۔
119	مستطیل اور مربع کے رقبوں اور احاطے کے ضابطوں کی مدد سے مخلوط مثالیں حل کرتا ہے۔	
115	مستطیل کے رقبے کی مدد سے قائمہ الزاویہ مثلث، حادہ الزاویہ مثلث اور منفرجہ الزاویہ مثلث کے رقبوں کے ضابطے معلوم کرتا ہے۔	
117, 118	رقبے کے ضابطے استعمال کر کے مخلوط مثالیں حل کرتا ہے۔	
122	قائمہ الزاویہ مثلث کی مدد سے وتر اور قائمہ زاویہ بنانے والے ضلع بناتا ہے۔	4.2-C : قائمہ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی
123	قائمہ الزاویہ مثلث کے ضلعوں کی لمبائیوں کی مدد سے بودھائن-فیثاغورث مسئلہ کی وضاحت کرتا ہے۔	لمبائی پر بودھائن - فیثاغورث کا مسئلہ سمجھتا ہے۔
125	طبعی اعداد پر مبنی فیثاغورث کے اعداد و اشکال کا تصور واضح کرتا ہے اور اعداد و اشکال تلاش کرتا ہے۔	مثلث کے ضلعوں پر بنائے ہوئے مربعوں کے رقبوں کی مدد سے مسئلہ کے ہندسی ثبوت کا مطالعہ کرتا ہے اور لمبائیوں پر ثلاثی ضابطہ استعمال کر کے اس سے متعلق مزید کچھ ہندسی عمل سمجھتا ہے۔
125, 126	مثلث کے اضلاع دیے ہوئے ہوں تو فیثاغورث کے اعداد و اشکال کا تصور استعمال کر کے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کیا دیا ہوا مثلث قائمہ الزاویہ مثلث ہے یا نہیں۔	

12, 112	◀ نقطوں کا استعمال کر کے رگولی کے نقش بنانا ہے۔	C-4.3 : مختلف دو ابعادی اشکال استعمال کر کے ہموار سطح پر ناننگ کی مدد سے مختلف نقش بنانا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ شکلیں بھارت اور دنیا بھر میں مختلف فی تخلیقات میں نظر آتی ہیں۔
12, 29, 30	◀ دو ابعادی شکلوں کا استعمال کر کے نقش بنانا ہے۔	
31	◀ فریکٹلز کے تصور کی وضاحت کرتا ہے۔ فطرت میں پائے جانے والے مختلف فریکٹلز کی نشاندہی کرتا ہے۔	C-4.4 : ریاضی میں Fractal Geometry (way to describe the texture of a surface) کے تصور سے واقف ہوتا ہے۔ ہندوستان اور دنیا بھر کے فن پاروں کے ساتھ فطرت میں Fractals نظر آتے ہیں، اس بات کو سمجھتا ہے۔
29, 30	◀ فریکٹلز ہندسیہ اشکال کے بارے میں معلومات بتاتے ہیں۔	
29, 30	◀ دو ابعادی شکلوں میں فریکٹلز کی شناخت کرتا ہے۔	
29, 30	◀ ہندوستان اور دنیا بھر میں فنکاری، اور فطرت میں فریکٹلز تلاش کرتا ہے۔	
29, 30	◀ مختلف فریکٹلز میں مختلف دو ابعادی اشکال تلاش کرتا ہے۔	
29, 30	◀ دو ابعادی اشکال کا استعمال کر کے فریکٹلز بنانا ہے۔	
نصابی ہدف CG-5: روزمرہ زندگی کے تجربات کی مدد سے معلومات اکٹھا کرنا، ترسیم اور جدول میں ترتیب دینا اور ان کی تشریح کرنا۔		
135	◀ شماریاتی معطیات اکٹھا کرتا ہے۔	C-5.1 : معلومات اکٹھا کرتا ہے، معلومات کو ترتیب دیتا ہے۔ اوسط/میانہ/وسطانہ/اکثریہ ان مرکزی رجحانات کے مظاہر کا استعمال کر کے معلومات کا مطلب بناتا ہے۔
135, 136	◀ شماریاتی معطیات میں شمارہ، شماریاتی نشانات اور تعدد کا استعمال کرتا ہے۔	
136, 137	◀ شماریاتی صورت میں معلومات کا انتظام کرتا ہے۔	
138	◀ تصویری ترسیم کا استعمال کر کے معلومات کی پیش کش کرتا ہے۔	C-5.2 : معطیات کا مطلب معلوم کرنے کے لے معطیات کو مناسب طور پر پیش کرنے کے لے (مثلاً تصویری ترسیم، مستطیلی ترسیم، ستونی ترسیم، خطی ترسیم، دائروی ترسیم) کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ خود ترسیم تیار کر کے اس کا استعمال کرتا ہے۔
138	◀ تصویری ترسیم کا مطلب بیان کرتا ہے۔	
138, 139	◀ ستونی ترسیم کا مشاہدہ کرتا ہے۔	
139, 140	◀ ستونی ترسیم کا استعمال کر کے معلومات کی پیش کش کرتا ہے۔	
141	◀ ستونی ترسیم کی مدد سے مطلب بیان کرتا ہے۔	
142	◀ انفوگرافکس سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔	
142, 143	◀ انفوگرافکس کی مدد سے معلومات کی پیش کش کرتا ہے۔	
143	◀ انفوگرافکس میں فنکارانہ اور جمالیات کا تجربہ حاصل کرتا ہے۔	
نصابی ہدف CG-6: ریاضیاتی غور و فکر کو فروغ دینا، ریاضیاتی تصورات کی منطقی حقیقی ترسیل کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینا۔		
37, 116 133, 117	◀ ہوی ہوئی معلومات کا تجزیہ کرتا ہے۔	C-6.1 : الجبرا میں ابتدائی عدد کا اصول (Elementary Number Theory) اور علم ہندسہ جیسے شعبوں کی تعریف اور اندازہ تیار کر کے مسئلہ اور درست بیانات کی صورت میں تبدیل کرتا ہے اور قدرتیائی کے لیے مؤثر طریقے سے استقرائی اور استخراجی طریقوں کا استعمال کر کے مضبوط استدلال پیش کرتا ہے۔
39, 120	◀ دی ہوئی معلومات کے بارے میں منطقی طور پر سوچتا ہے۔	
97	◀ موضوعات/جز/معلومات پر اپنے خیالات کو اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہے۔	
3	◀ الجبرا، ابتدائی نظریہ اعداد اور علم ہندسہ جیسے شعبوں میں تعریف کا تجزیہ کرتا ہے۔	
122-124	◀ حاصل کردہ معلومات اور مسئلوں کا کو اپنے بیان درست طریقہ اپنے بیان میں پیش کرتا ہے۔	
108, 114	◀ مسئلہ/ریاضیاتی بیانات کو ثابت کرنے کے لیے استقرائی/استخراجی طریقوں کا استعمال کرتا ہے۔	
125, 126	◀ مسئلوں کے ریاضیاتی بیان مختلف مثالوں کی مدد سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس پر مثالوں کے ذریعے دلیل دیتا ہے۔	
88	◀ دیگر طلبہ سے بات چیت کر کے ان کے خیالات کو سمجھتا ہے۔	
نصابی ہدف CG-7: ریاضیاتی معے/پہیلیاں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے خود اپنا تخلیقی طریقہ اور حکمت عملی کو فروغ دینا۔		
75	◀ ریاضی کے معے/پہیلیوں کو سمجھتا ہے۔	C-7.1 : معے/پہیلیاں اور دیگر مسائل حل کرتے وقت خود کا جدید اختراعی حل تلاش کرتا ہے اور دیگر لوگوں کے معلوم کردہ مختلف طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
26, 42	◀ ریاضیاتی معے/پہیلیاں حل کرنے کے لیے دیے ہوئے اجزا میں تعلق تلاش کرتا ہے۔	
148	◀ مسائل حل کرنے کے لیے تخلیقی انداز میں سوچتا ہے۔	
148	◀ ریاضی کے معے/پہیلیاں اور مسائل حل کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرتا ہے۔	
146	◀ ریاضی کے معے/پہیلیاں حل کرتے وقت دوسروں سے حاصل شدہ حل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔	

77 146	ریاضی کے معنے اپنے طور پر بناتا ہے۔ طبع شدہ اور ڈیجیٹل میڈیا ذرائع سے حاصل شدہ معنے خود حل کرتا ہے۔	C-7.2 : معنے بنانے اور حل کرنے میں فنکاری اور جمالیاتی حس تلاش کرتا ہے۔ خود کو مشغول رکھتا ہے۔ حصہ لیتا ہے۔
نصابی ہدف CG-8 : معلومات کا تجزیہ کرنا، تواتر کی شناخت، معلومات کی پیشکش کرنا، تعلیم کرنا، غیر مجسم اور الگ ورم تیار کرنا۔ اس کے لیے کمپیوٹر انزڈ غور و فکر کے عمل میں بنیادی مہارت اور صلاحیت کو فروغ دینا۔ کمپیوٹر انزڈ غور و فکر کے اصول جس مقام پر موثر ثابت ہوتے ہیں اس مقام پر مسائل حل کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا۔		
125, 126 28 143 28, 29	طالب علم دی ہوئی معلومات میں مسئلے کی شناخت کر کے اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ تواتر کی شناخت کرتا ہے۔ دی ہوئی معلومات کو مختلف طریقوں سے شکل، جدول، خاکے وغیرے کے ذریعے دکھاتا ہے۔ تواتر کے اصول اور منطق کی وضاحت کرتا ہے۔	C-8.1 : تکرار کی نشاندہی کی پیش کش کرنا اور منطقی عمل جیسی ہدایات تیار کرنے کی تکنیک کا استعمال کر کے مسائل کی جانب جدید نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور ترتیب وار مراحل کے سلسلے کا استعمال کر کے مسائل کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے۔
نصابی ہدف CG-9 : ہندوستان اور دنیا بھر میں زمانے کے لحاظ سے ریاضی کی ترقی کو جاننا اور سمجھنا۔ اس میں قدیم اور جدید ریاضی دانوں کی حصہ داری سے واقف ہونا اور ان کے کاموں سے متعلق فخر محسوس کرنا۔		
100 18, 21 10, 14, 15	مختلف تہذیبوں میں مختلف ادوار میں گنتی کے طریقوں کا مطالعہ کرتا ہے اور شناخت کرتا ہے۔ مکمل اعداد، منفی اعداد، ناطق اعداد اور صفر کے تصورات کیسے فروغ پائے اس کا مطالعہ کرتا ہے اور شناخت کرتا ہے۔ الجبرا اور علم ہندسہ کے تصورات کیسے فروغ پائے اس کا مطالعہ کرتا ہے۔	C-9.1 : مختلف تہذیبوں میں مختلف زمانوں میں گنتی کرنے کا طریقہ، مکمل اعداد، منفی اعداد، ناطق اعداد، صفر وغیرہ کس طرح فروغ پایا، اس کا مطالعہ کرتا ہے۔
123, 124 47, 146 26	ہندوستانی ریاضی داں بودھان سے متعارف ہوتے ہوئے ان کی حصہ داری کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ ہندوستانی ریاضی داں پنگل، آریہ بھٹ، برہما گپت، ویرہا نک، بھاسکر، رامانجن سمیت ریاست کے ریاضی دانوں کی حصہ داری کی معلومات حاصل کرتا ہے اور اس سے متعلق فخر محسوس کرتا ہے۔ مہاراشٹر کے ریاضی داں دتاتریہ رام چندر کا پریکر سے متعارف ہو کر ریاضی کے میدان میں ان کے کارناموں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے اور اس سے متعلق فخر محسوس کرتا ہے۔	C-9.2 : ہندوستانی ریاضی داں جیسے بودھیان، پنگل، آریہ بھٹ، برہما گپت، ویرہا نک، بھاسکر، رامانجن سمیت ریاست کے ریاضی دانوں کی حصہ داری کی معلومات حاصل کرتا ہے اور اس سے متعلق فخر محسوس کرتا ہے۔
نصابی ہدف CG-10 : دیگر اسکولی مضامین کے ساتھ ریاضی مضمون کا ربط معلوم کرنا۔		
11, 21, 67, 71 9, 12 12, 15 1 91, 84, 94 1, 9, 35, 58	ریاضی مضمون کا سائنس کے ساتھ ربط کی وضاحت کرتا ہے۔ ریاضی مضمون کا سماجی علوم کے ساتھ ربط کی وضاحت کرتا ہے۔ ریاضی اور بصری فنون کے مابین ہم آہنگی کی وضاحت کرتا ہے۔ ریاضی مضمون اور موسیقی کے درمیان ہم آہنگی کی وضاحت کرتا ہے۔ ریاضی مضمون کا پیشہ ورانہ تعلیم کے ساتھ ربط کی وضاحت کرتا ہے۔ ریاضی مضمون کا کھیل مضمون کے ساتھ ربط کی وضاحت کرتا ہے۔	C-10.1 : ریاضی اور مختلف مضامین جیسے سائنس، سماجی علوم، بصری فنون (visual arts)، موسیقی، پیشہ ورانہ تعلیم، اور کھیل کے درمیان تعلق سے واقف ہوتا ہے۔
نصابی ہدف CG-11 : روزمرہ کی زندگی میں مسائل کو حل کرنے کے لیے مالی خواندگی کو فروغ دینا۔		
85 87 86, 87	لین دین میں نفع - نقصان سے واقف ہوتا ہے۔ نفع - نقصان پر اثر انداز ہونے والے عوامل سے واقف ہوتا ہے۔ تجارت میں ہونے والے نفع - نقصان معلوم کرتا ہے۔	C-11.1 : شراکت، نفع - نقصان کے تصورات کو سمجھتا ہے اور روزمرہ زندگی میں مسائل کو حل کرتا ہے۔
133, 134	اصل زر، شرح سود اور مدت دی ہوئی ہو تو مفرد سود معلوم کرتا ہے۔	C-11.3 : بینک کے کاروبار، سود کا حساب (مفرد سود، مرکب سود) پر مبنی روزمرہ زندگی کے مسائل حل کرتا ہے۔

درسی کتاب استعمال کرتے وقت...

یہ درسی کتاب قومی تعلیمی پالیسی (NEP-2020) اور ریاستی نصابی خاکے کے مطابق تیار کی گئی ہے، اس لیے درسی کتاب کو پڑھاتے یا سمجھتے وقت درج ذیل نکات پر غور کرنا چاہیے۔

- درسی کتاب میں (سبق کے اجزاء، عملی کام، سرگرمیاں، پروجیکٹ، تجربات، ریاضیاتی معے) تمام ریاضیاتی اصطلاحات واضح کرنے کے لیے آس پاس کے ماحول میں موجود اشیا اور اسکول میں دستیاب ریاضی کے صندوق میں موجود سامان کا استعمال کریں۔

- نئے تصورات کے لیے اضافی حوالہ جات حاصل کر کے اپنی سطح پر اس کا استعمال کریں۔

- ہر اکائی میں ایجوکیشن سمیت آئے ہوئے عنوانات (اعادہ، آئیے سمجھیں، ریاضیاتی گفتگو، آئیے غور کریں، مشتق، مشتق، ایک نظر میں، تاریخ کے حوالے سے) ریاضیاتی تصورات کا فہم، بنیادی جز، اقدار اور زندگی کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔

- طلبہ کے حاصل کردہ علم کے اطلاق کا موقع دستیاب کرائیں۔

- ہر اکائی میں آموزشی ماحصل حاصل ہو جائے، ایسی تشکیل کی ہوئی ہے۔ درسی کتاب میں دی ہوئی ہدایت رہنمائی کے لیے ہیں لیکن تدریس کرنے کے دوران اس میں لچک ہونا ضروری ہے۔

- سبق کے اجزاء میں موجود گفتگو، مشتق، کھیل کے ذریعے طلبہ میں تشخیصی سوچ، مہارت، منطق، صلاحیت، انداز کی صلاحیت فروغ پائیں گی۔

- خصوصی ضروریات کے حامل طلبہ کی درس و تدریس میں اشاراتی علامات (Sign Language) نیز اضافی تدریسی طریقوں کا استعمال کریں۔ ایسے طلبہ کو جس طریقے سے بھی اظہار کرنا ممکن ہو، انھیں اس طریقے سے اظہار کرنے کا موقع دیں۔

فہرست *

صفحہ نمبر	سبق	نمبر شمار
1-8	سہ ابعادی شکلیں	1
9-17	خط اور زاویہ	2
18-26	عددوں کی دنیا میں	3
27-32	تواتر	4
33-42	م ع اور م ذ ا	5
43-49	کسر	6
50-56	نسبت اور تناسب	7
57-64	مثلث اور ذواربعتہ الاضلاع	8
65-74	مساواتیں	9
75-77	جادوئی ریاضی - 1	10
78-83	عشری کسر	11
84-89	نفع - نقصان	12
90-97	فی صد	13
98-107	ہندی عمل	14
108-121	احاطہ اور رقبہ	15
122-126	بودھائین - فیثاغورث کا مسئلہ	16
127-134	بینک اور مفرد سود	17
135-145	شماریات	18
146-148	جادوئی ریاضی - 2	19
149-156	جوابی فہرست	20



سہ ابعادی شکلیں

1



مفت تقسیم کے لیے

اعادہ




* درج ذیل چیزوں کی شکلوں کو پہچانیے اور ان کی دو ابعادی اور سہ ابعادی اشکال میں جماعت بندی کیجیے۔



کیرم بورڈ کی سطح



شہنائی



میز کی سطح



ڈھول



لٹو



کھیل کا میدان



سڑک



ہارمونیم

نمبر شمار	دو ابعادی شکل	سہ ابعادی شکل
1	میز کی سطح	
2		
3		
4		

* کچھ دوسری شکلوں کے نام لکھیے جو آپ جانتے ہیں اور ان کی جماعت بندی کیجیے۔

أبعاد (Dimensions)

آئیے سمجھیں۔



* ایک ابعادی شکل (1D) (One Dimensional Shape)



لمبائی

* دو ابعادی شکل (2D) (Two Dimensional Shape)

چوڑائی



لمبائی

دو ابعادی شکلیں ہموار سطح پر جگہ گھیرتی ہیں۔




1



✽ سہ ابعادی شکل (3D) (Three Dimensional Shape)

سہ ابعادی شکلیں خلا میں جگہ گھیرتی ہیں۔



لمبائی

اشٹریٹ کے ذریعے دو ابعادی اور سہ ابعادی شکلوں کا مشاہدہ کیجیے۔

ریاضیاتی گفتگو



درج ذیل نکات کی بنیاد پر تصویر میں دو ابعادی اور سہ ابعادی اشکال پر بحث کیجیے۔

(1) درخت اور اس کا سایہ (2) الماری کے خانوں کی سطح اور الماری (3) صندوق کی سطح اور صندوق



آپ سہ ابعادی
شکلیں کس طرح
بنا سکتے ہیں؟

بالکل صحیح۔
کیا تیار شدہ شکل
(مستطیلی منشور) سہ ابعادی
ہے؟ اس کی تصدیق کیجیے۔

آئیے عمل کریں۔




میں ماچس میں
گیلی مٹی بھر کر اس سے
اینٹیں (مستطیلی
منشور) بناؤں گی۔



شکل کے اجزاء

آئیے سمجھیں۔



مستطیلی منشور

دو ابعادی شکل



مستطیل

اساتذہ کے لیے ہدایت: طلبہ کو سہ ابعادی اشکال کے تجربات بہم پہنچانے کے لیے حقیقی چیزیں استعمال کرنے کے لیے دیں۔



دوابعادی شکل	سہ ابعادی شکل
* دو اضلاع کا مشترک نقطہ، راس (vertex) ہوتا ہے۔ * دو ابعادی شکل میں دو متواتر راس کو جوڑنے والا قطعہ خط یعنی شکل کا ضلع (side) ہوتا ہے۔ * دو ابعادی شکل کی صرف ایک ہی سطح ہوتی ہے۔	* تین یا تین سے زیادہ کناروں کا مشترک نقطہ، راس (vertex) ہوتا ہے۔ * سہ ابعادی شکل میں، دو سطحوں کے مشترک ضلع کو کنارہ (edge) کہتے ہیں۔ * سہ ابعادی شکل کئی سطحوں سے مل کر بنتی ہے۔

دوابعادی شکلیں (Two Dimensional Shapes)

- * کثیرالاضلاع شکل: تین یا تین سے زیادہ اضلاع والی بند شکل کو کثیرالاضلاع شکل کہتے ہیں۔
- * ذیل کی جدول مکمل کیجیے۔

نام	شکل	راس کی تعداد	اضلاع کی تعداد
مثلث		3	3
ذوابعاع الاضلاع			
مخمس			
مسدس			
مربع			
.....			



اسٹرا کا استعمال کرتے ہوئے مختلف کثیرالاضلاع شکلیں بنائیے۔



اگر ہم کثیرالاضلاع کے ضلعوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں تو کون سی بند شکل بنے گی؟




سہ ابعادی شکلیں منشور (Prism)



(1) مثلثی منشور

- عمل 1:** (1) موٹے گتے کے مساوی شکل کے 10 سے 15 مثلث کاٹیے۔
(2) کٹے ہوئے مثلث کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیے۔
(3) تیار شدہ سہ ابعادی شکل کے اجزا لکھیے۔




تیار شدہ سہ ابعادی شکل ایک مثلثی منشور ہے۔

مثلثی منشور میں 6 راس، 2 مثلثی سطح، 3 مستطیلی سطح اور 9 کنارے ہیں۔

(2) مستطیلی منشور یا ذوالربعی منشور

- عمل 2:** (1) موٹے گتے کے مساوی شکل کے 10 سے 15 مستطیل کاٹیے۔
(2) کٹے ہوئے مستطیل کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیے۔
(3) تیار شدہ سہ ابعادی شکل کے اجزا لکھیے۔



تیار شدہ سہ ابعادی شکل ایک مستطیلی منشور ہے۔

مستطیلی منشور میں 8 راس، 2 مستطیلی سطح، 4 مستطیلی سطح اور 12 کنارے ہیں۔

عملی کام (تجربہ):

اوپر کی سرگرمی 1 اور 2 کے مطابق مختلف شکلوں جیسے مربع، مخمس، مسدس کاٹ لیجیے اور انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر منشور بنائیے۔ ان کے نام، راس، سطحیں اور کناروں کا اندراج کیجیے۔


(3) مدور منشور (ہیلن)

- عمل 3:** (1) موٹے گتے کے مساوی قطروں کے 10 سے 15 دائرے کاٹیے۔
(2) کٹے ہوئے دائروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیے۔

اساتذہ کے لیے ہدایت: طلبہ سے اس بارے میں بات چیت کی قیادت کریں کہ منشور کے نام کا تعین کس بنیاد پر کیا جاتا ہے۔



(3) تیار شدہ سہ ابعادی شکل کے اجزاء کے نام لکھیے۔



تیار شدہ سہ ابعادی شکل ایک مدور منشور (ہیلن) ہے۔ اس میں دائرہ سطح، خمدار سطحیں اور دائرہ کنارے ہیں۔

ہرم (Pyramid)




نیچے دی ہوئی تصویر میں دکھائے ہوئے ہرم اور خیمے کا مشاہدہ کیجیے۔ اس شکل کی بناوٹ (ڈھانچا) اس طرح ہوتی ہے جس کے عمودی سطحیں منٹائی ہوتی ہیں اور وہ اس کے مقام پر یکجا ہوتی ہیں۔ اس طرح کی شکل کو ہرم کہتے ہیں۔




(1) منٹائی ہرم

نیچے دی ہوئی شکل میں مساوی لمبائی کے ضلعوں والا منٹائی ہے۔ اس کے ہر ضلع کا وسطی نقطہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ شکستہ ضلعوں پر ایک لکیر کھینچ کر تینوں راس کو یکجا لایا گیا ہے۔ تیار شدہ سہ ابعادی شکل ایک منٹائی ہرم ہے۔



منٹائی ہرم میں راس، منٹائی سطحیں، اور کنارے ہیں۔


(2) ذواربھی ہرم



دی ہوئی سہ ابعادی شکل ایک ذواربھی ہرم ہے۔ اس کے راس، منٹائی سطحیں، کنارے اور ذواربھی سطحیں ہیں۔



مخروط




عمل

- (1) کاغذ کے ٹکڑے پر 6 سینٹی میٹر قطر والا ایک دائرہ بنائیے۔
- (2) قینچی سے دائرے کو کاٹیے۔ اس کے دو نصف دائرے بنا کر کاٹیے۔
- (3) ایک نصف دائرے کے دونوں قطر کو ایک ساتھ چسپاں کیجیے۔
- (4) کاغذ پر 3 سینٹی میٹر قطر کا ایک اور دائرہ بنائیے۔ اسے کاٹ کر اس شکل کے قاعدے پر چسپاں کر دیجیے جو آپ نے بنایا ہے۔
- (5) تیار شدہ سہ ابعادی شکل ایک مخروط ہے۔
- (6) مخروط کے اجزا لکھیے۔

راس دائری کنارہ
دائری سطح خمدار سطحیں

کرہ

ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں گیند اور لڈو جیسی شکلیں دیکھتے ہیں۔ گیند کی شکل کروی ہوتی ہے۔ اس سہ ابعادی شکل کے کنارے اور راس نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک خمدار سطح ہوتی ہے۔



آئیے بات چیت کریں۔



- (1) منشور، ہرم، مدور منشور اور مخروط کی بلندی کیسے دکھایا جاسکتا ہے؟
- (2) کیا سہ ابعادی شکل کرہ کی اونچائی دکھائی جاسکتی ہے؟





(1) نیچے دی ہوئی جدول مکمل کیجیے۔

مُخمسسی		مربعی		مثنی		ہرم/منشور
ہرم	منشور	ہرم	منشور	ہرم	منشور	
						تصویر
				مثنی	مثنی	نچلی سطح
				4	6	راس کی تعداد
				6	9	کناروں کی تعداد
				3	3	عمودی سطحوں کی تعداد
				1	2	نچلی/اوپری سطح





(2) آس پاس نظر آنے والی شکلوں کے نام لکھ کر جدول مکمل کیجیے۔

				
				مخروط

منشور اور ہرم میں فرق

آئیے سمجھیں۔



ہرم	منشور	
نچلی سطح مثلث، مربع یا کثیر الاضلاع والی ہوتی ہے۔ عمودی سطحیں مثلثی ہوتی ہیں۔	نچلی سطح اور اوپری سطح مثلث، مربع، یا کثیر الاضلاع والی ہوتی ہیں۔ عمودی سطحیں مستطیلی ہوتی ہیں۔	سطحیں
نیچے کئی اور اوپر ایک ہی راس ہوتا ہے۔	نچلی اور اوپری سطحوں پر ہوتے ہیں۔	راس
نچلی سطح کے اضلاع کی تعداد کے دگنا ہوتے ہیں۔	نچلی یا اوپری سطح کے اضلاع کی تعداد سے تین گنا ہوتی ہیں۔	کنارے
		شکل

آئیے غور کریں۔



- (1) مکعب مستطیلی منشور ہے یا ہرم؟
- (2) کس شکل میں تمام سطحیں مثلثی شکل کی ہوتی ہیں؟
- (3) تہہ کی سطح کے ضلعوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے کون سا منشور/ہرم بنے گا؟









- کئی ضلعوں والی بند شکل کو کثیر الاضلاع کہتے ہیں۔
- ابعاد: ایک ابعادی، دو ابعادی اور سہ ابعادی شکلیں۔

مشق 1



(1) درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔

- (i) کیرم کے مہروں (گوٹیوں) کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جائے تو کون سی شکل بنے گی؟
 الف) مستطیلی منشور (ب) مدور منشور (ج) مخروط (د) مکعب
- (ii) ریت گھڑی ⌚ کن دو مساوی شکلوں سے بنتی ہے؟
 الف) مکعب (ب) مثلثی منشور (ج) کرہ (د) مخروط
- (iii) درج ذیل میں سے کون سی شکل سہ ابعادی نہیں ہے؟
 الف) مربع (ب) کرہ (ج) مدور منشور (د) مخروط
- (2) نیچے دیے ہوئے اعداد کی بنیاد پر سہ ابعادی شکلیں بنائیے اور نام لکھیے۔






خط اور زاویہ

2



اعادہ



کسی بھی کھیل کے میدان کا نقشہ/ خاکہ بناتے ہیں تو ہندسی شکلیں اور بنیادی تصورات استعمال کیے جاتے ہیں۔ متصلہ تصویر میں کبڈی کے میدان کا خاکہ دیا ہوا ہے۔ اس کے خاکے میں کچھ بنیادی ہندسی تصورات استعمال کیے ہوئے ہیں، جیسے نقطہ، خط اور مستوی۔

اب ہم نقطہ، خط اور مستوی کے بنیادی تصورات کا مطالعہ کریں گے۔ ان اجزاء کی مدد سے ہمیں علم ہندسہ کے مزید جدید موضوعات جیسے کہ مختلف اشکال کی تشکیل اور ان کے تجزیہ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔

نقطہ (Point)

آئیے سمجھیں۔



P

Q

R


کاغذ پر ایک نوکدار پنسل رکھیے اور نشان بنائیے۔ اس نشان کو نقطہ کہتے ہیں۔ نقطہ کی کوئی لمبائی، چوڑائی یا موٹائی نہیں ہوتی۔ کسی نقطہ کی نشاندہی کرنے کے لیے انگریزی کے بڑے حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ P، نقطہ Q، نقطہ R۔

آئیے عمل کریں۔




دیے ہوئے مہاراشٹر کے نقشے پر نقطوں کی مدد سے درج ذیل شہروں کی نشاندہی کیجیے۔

- | | |
|--------------|------------|
| (1) پونہ | (2) ممبئی |
| (3) ناشک | (4) ناگپور |
| (5) کولھاپور | (6) ستارہ |



خط (Line)

درج ذیل شکل ایک خط کی ہے۔ خط دونوں جانب لامحدود ہوتا ہے۔ اسے دکھانے کے لیے دونوں سروں پر تیر کے نشان بنائے ہوئے ہیں۔ خط ایک ابعادی ہوتا ہے اور خط پر لامحدود نقاط ہوتے ہیں۔ خط کا نام خط پر موجود کسی بھی دو نقاط سے لکھا جاتا ہے۔ مثلاً دی ہوئی شکل میں خط کا نام خط DE یا خط ED ہے۔ بعض اوقات خط کا نام انگریزی حروف تہجی کے صرف ایک چھوٹے حرف کا استعمال کر کے بھی لکھتے ہیں، جیسے خط m، خط n، خط a۔



ہم خطی اور غیر ہم خطی نقاط (Collinear and Non-collinear points)

ریاضیاتی گفتگو




- (1) کاغذ پر ایک نقطہ لیجیے۔ اس سے گزرنے والا خط کھینچیے۔ ایسے کتنے خط کھینچے جاسکتے ہیں؟
 - (2) اب کاغذ پر دو نقطے لیجیے۔ ان دونوں سے گزرنے والے خطوط کھینچیے۔ ایسے کتنے خطوط کھینچے جاسکتے ہیں؟
 - (3) کاغذ پر تین نقطے لیجیے۔ ان تینوں نقاط سے گزرنے والے کتنے خطوط کھینچے جاسکتے ہیں؟
- سریتا اور افروز نے وہ تین نقاط درج ذیل طریقے سے لگائے۔

افروز






سریتا



• سریتا کے کھینچے ہوئے تینوں نقاط میں سے صرف ایک ہی خط کھینچا جاسکتا ہے۔	• افروز کے کھینچے ہوئے تینوں نقاط میں سے ایک بھی خط کھینچا نہیں جاسکتا۔
• اس طرح کے تین یا اس سے زیادہ نقاط سے ایک ہی خط گزرتا ہو تو انہیں ہم خطی نقاط کہا جاتا ہے۔	• اگر تین یا اس سے زیادہ نقاط سے ایک بھی خط کھینچا نہیں جاسکتا ہے تو انہیں غیر ہم خطی نقاط کہا جاتا ہے۔
تار پر بیٹھے ہوئے پرندے	

مستوی (Plane)



تصویر میں میز اور بورڈ کی سطحیں ہموار ہیں۔ یہ ہموار سطح ہر طرف سے لامحدود سطح کا حصہ ہے۔ ہر طرف سے لامحدود ہموار سطح مستوی کہلاتی ہے۔ یہ لامحدودیت تیر کے نشان سے ظاہر کی جاتی ہے۔ مستوی کا نام انگریزی کے بڑے حرف سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے مستوی E

نقطہ، خط، او مستوی علم ہندسہ کے بنیادی تصورات ہیں۔




قطعہ خط (Segment)

آئیے عمل کریں۔





کاغذ پر ایک خط x کھینچیے۔ خط x پر نقاط P اور Q لیجیے۔ P نقطہ سے Q نقطہ تک خط کے حصہ کو قطعہ خط (خط کا حصہ یا خط کا قطعہ) کہتے ہیں۔ P نقطہ اور Q نقطہ، قطعہ خط کے اختتامی نقطے ہیں۔ اس قطعہ خط کا نام قطعہ خط PQ یا قطعہ خط QP لکھتے ہیں اور اسے قطعہ PQ یا قطعہ QP پڑھتے ہیں۔



کاغذ پر نقطہ A اور نقطہ B دو نقاط لیجیے۔ انہیں مختلف طریقوں سے جوڑیے۔ A سے B تک جانے کے بہت سے راستے ہیں جن میں سے سب سے چھوٹا (2 راستہ) قطعہ خط AB ہے۔

شعاع (Ray)


آئیے سمجھیں۔



شعاع یہ خط کا ایک حصہ ہے جو ایک نقطہ سے شروع ہوتی ہے اور ایک ہی سمت میں لامحدود ہوتی ہے۔ وہ نقطہ جہاں سے شعاع شروع ہوتی ہے اسے شعاع کا نقطہ آغاز یا مبدا کہتے ہیں۔ متصلہ شکل میں، نقطہ A شعاع AB کا مبدا ہے اور نقطہ B شعاع پر نقطہ A کے علاوہ ایک دوسرا نقطہ ہے۔ شعاع کے مبدا سے شعاع کو پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ جیسے شعاع AB کو شعاع BA نہیں پڑھ سکتے۔



مشقی سیٹ 2.1



(1) متصلہ شکل دیکھیے اور نیچے دی ہوئی اصطلاحوں کے نام لکھیے۔

(i) نقطہ (ii) قطعہ خط

(iii) شعاع (iv) ہم خطی نقاط

(v) خط (vi) غیر ہم خطی نقاط



(2) درج ذیل شکلیں بنائیے اور ان کو نام دیجیے۔

M نقطہ (v)

y خط (iv)

MP خط (iii)

DE شعاع (ii)

BT خط (i)


(3) درج ذیل نکات کو واضح کرنے والی شکلیں بنائیے اور انھیں نام دیجیے۔

(i) نقطہ P خط AB پر واقع ہے۔

(ii) خط m پر نقطہ E اور F واقع ہیں لیکن نقطہ D خط m پر نہیں ہے۔

(iii) شعاع OP اور شعاع OQ کھینچیے۔

(4) متصلہ تصویر کی رنگولی میں نقطہ، قطعہ خط اور مستوی دکھائیے۔




(5) ہندوستان کے نقشے پر چار اہم مقامات کو نقطوں

سے نشان زد کیا گیا ہے۔ ان مقامات کو جوڑنے

کے لیے زیادہ سے زیادہ قطعہ خط کھینچیے۔


زاویہ (Angle)

اعادہ



اوپر کی تصویر میں جہاں کونا ہے وہاں کون سی شکل بنی ہوئی ہے؟






ایک مشترک نقطہ والے دو قطعہ خط سے یا ایک ہی مشترک مبدا والی شعاعوں سے زاویہ بنتا ہے۔ زاویہ بنانے والے ان قطعہ خط یا شعاعوں کو 'زاویہ کے اضلاع' یا 'زاویہ کی ساقیں' کہتے ہیں۔ مشترک نقطہ کو 'زاویہ کا راس' کہتے ہیں۔ شکل میں، شعاع OA اور شعاع OB زاویہ کے اضلاع ہیں اور نقطہ O زاویہ کا راس ہے۔

متصلہ زاویہ کا نام زاویہ AOB یا زاویہ BOA یا زاویہ 'O' کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اسی علامت ($\angle$) کو استعمال کر کے $\angle AOB$ یا $\angle BOA$ یا $\angle O$ لکھتے ہیں۔

نیچے دی ہوئی جدول کو مکمل کیجیے۔

(iv)	(iii)	(ii)	(i)	
				شکل
			$\angle KYZ$ یا $\angle ZYK$	زاویہ کا نام
			Y	راس
			خط YK خط YZ	ضلع / ساق

کیا شکل میں زاویے کا نام $\angle B$ لکھنا صحیح ہوگا؟
ہم کیسے جانتے ہیں کہ کون سا زاویہ $\angle B$ ہے؟ کیونکہ B تین شعاعوں والا راس ہے۔ اس شکل میں کتنے زاویے ہیں؟ ان زاویوں کے نام لکھیے،
جیسے $\angle ABC$ ، $\angle$ اور $\angle$ ۔
مخصوص زاویہ کو ظاہر کرنے کے لیے تین حروف کا استعمال کر کے لکھتے ہیں۔ جس میں راس کا نام درمیان میں ہوتا ہے۔



$\angle ABC$ اور $\angle ABD$ میں سے کون سا زاویہ بڑا ہے؟

$\angle CBD$ اور $\angle ABD$ میں سے کون سا زاویہ بڑا ہے؟

آپ زاویہ کا چھوٹا-بڑا پن کا تعین کیسے کریں گے؟




آئیے عمل کریں۔



- (1) ایک راس سے کئی شعاعیں کھینچیے۔ شعاعوں کی تعداد اور بننے والے زاویوں کی تعداد لکھیے۔ 6 شعاعوں تک کی جدول بنائیے۔
- (2) نیچے دیے ہوئے زاویوں کی پیمائش کیجیے۔ زاویوں کا مشاہدہ کیجیے۔ زاویوں کے اضلاع اور زاویوں کی پیمائشوں پر غور کرتے ہوئے اپنے مشاہدات کا اندراج کیجیے۔




کیا زاویہ کے اضلاع کی لمبائی میں اضافہ یا کمی کرنے پر زاویہ کی پیمائش میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے؟



- (3) ذیل کی تصویر میں، خط AB اور خط DC ایک دوسرے کو نقطہ O پر قطع کرتے ہیں۔ شکل میں بننے والے تمام زاویوں کے نام لکھیے۔ شکل میں، شعاع OA اور شعاع OB کے ملنے سے کون سی شکل بنتی ہے؟ اس کا نام لکھیے۔

زاویہ کا اندرونی اور بیرونی حصہ (Interior and Exterior of Angle)

آئیے سمجھیں۔



متصلہ شکل میں $\angle ABC$ میں، نقطہ P، نقطہ M اور نقطہ N، زاویے کے اندرونی حصے میں واقع ہیں۔

نقطہ Q اور نقطہ R زاویے کے بیرونی حصے میں واقع ہیں اور نقطہ A، نقطہ B، نقطہ C اور نقطہ D زاویے پر واقع ہیں۔

زاویوں کی قسمیں (Types of angles)

آئیے عمل کریں۔



ڈیجیٹل گھڑی میں دکھایا ہوا وقت دیواری گھڑی میں گھنٹہ کی سوئی اور منٹ کی سوئی بنا کر دکھائیے اور دونوں سوئیوں کے درمیان بننے والے زاویے کی قسم لکھیے۔

04:00



02:00



03:00



06:00



1. -----



2. -----



3. -----



4. -----



- جب گھڑی میں 6 بجتے ہیں تو اس کی سوئیوں کے درمیان کون سا زاویہ بنے گا؟
اب آئیے ان کو سمجھنے کے لیے زاویے کی تمام قسموں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کاغذ کا پنکھا استعمال کریں گے۔ پنکھے کے ایک کنارے کو ساکن رکھیے اور دوسرے کنارے کی حالت تبدیل کرنے سے مختلف قسم کے زاویے بنتے ہیں۔

تصویر	زاویہ کی قسم
صفر زاویہ	• کاغذی پنکھے کو بند حالت میں رکھنے پر دونوں کنارے کے درمیان صفر زاویہ بنا ہے۔ • زاویہ کی پیمائش 0° لکھتے ہیں۔
حادّہ زاویہ	• پنکھے کا ایک کنارہ ساکن رکھ کر دوسرا کنارہ گھمانے سے زاویہ بنا ہوا ہے۔ • اس کی پیمائش سے زیادہ اور سے کم ہوتی ہے۔
قائمہ زاویہ	• یہاں زاویہ بنا ہوا ہے۔ • قائمہ زاویہ کی پیمائش ہوتی ہے۔
منفرجہ زاویہ	• یہاں زاویہ بنا ہوا گیا ہے۔ • اس کی پیمائش سے زیادہ اور سے کم ہوتی ہے۔
مستقیم زاویہ	• دو کناروں کی وجہ سے مستقیم خط بن گیا ہے۔ اسے مستقیم زاویہ کہتے ہیں۔ • مستقیم زاویہ کی پیمائش 180° ہوتی ہے۔
مکررہ زاویہ	• اس تصویر میں جو زاویہ بن گیا ہے وہ مکررہ زاویہ ہے۔ • یہاں بننے والا زاویہ مستقیم زاویہ سے بڑا ہے۔ • اس زاویہ کی پیمائش 180° سے زیادہ اور 360° سے کم ہے۔
سالم زاویہ	• اس تصویر میں ایک مکمل پنکھا بنا ہے اور پنکھے کے دونوں کنارے بالکل آپس میں مل گئے ہیں۔ یہ زاویہ سالم زاویہ کہلاتا ہے۔ ایک سالم زاویہ کی پیمائش 360° ہوتی ہے۔

• گھڑی میں گھنٹہ کی سوئی اور منٹ کی سوئی دونوں متواتر اعداد پر آجائیں تو ان کے درمیان کون سا زاویہ بنتا ہے؟

ریاضیاتی گفتگو



آئیے عمل کریں۔




(1) تصویر میں زاویوں کی قسمیں پہچانیے اور مختلف قسم کے زاویوں کا استعمال کرتے ہوئے ایسی ہی کوئی ایک تصویر بنائیے۔

(2) قواعد کرتے وقت اپنے بازوؤں کو اوپر اور نیچے لے جانے سے بننے والے زاویوں کا مشاہدہ کیجیے اور زاویوں کی اقسام کے نام لکھیے۔



میں ایک حادثہ زاویہ ہوں۔

- اگر آپ میری پیمانی کو دو گنا کرتے ہیں تو آپ کو ایک حادثہ زاویہ ملے گا۔
- اگر آپ میری پیمانی کو تین گنا کرتے ہیں، تو آپ کو دوبارہ ایک حادثہ زاویہ ملے گا۔
- اگر آپ میری پیمانی کو چار گنا کرتے ہیں، تو آپ کو دوبارہ ایک حادثہ زاویہ ملے گا۔
- لیکن اگر آپ میری پیمانی کو 5 سے ضرب دیں گے تو آپ کو ایک منفرد زاویہ ملے گا۔
- تو پھر بتائیے میری پیمانی کیا ہو سکتی ہے؟



- (1) دیے ہوئے انگریزی حروف کی جن لکیروں کے درمیان قائمہ زاویہ بنتے ہیں، ایسے حروف تلاش کیجیے۔ A, E, N, K, L, H
- (2) نیچے دیے ہوئے زاویوں کی پیمانی کی بنیاد پر ہر زاویے کی قسم لکھیے۔
 245° (vi) 180° (v) 155° (iv) 90° (iii) 0° (ii) 40° (i)
- (3) مختلف پیمانی کے مکررہ زاویے بنائیے۔
- (4) درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔
 (i) مستقیم زاویہ میں کتنے قائمہ زاویے شامل ہوتے ہیں؟
 (ii) ہاتھ کی دو متصل انگلیوں کے درمیان کس قسم کا زاویہ بنتا ہے؟
 (iii) جب 12 بجتے ہیں تو گھڑی کے گھنٹہ سوئی اور منٹ سوئی کے درمیان کس قسم کا زاویہ بنتا ہے؟

ایک نظر میں




- نقطہ، خط، مستوی علم ہندسہ کی بنیادی اصطلاحات ہیں۔
- ایک نقطہ مستوی کے مقام کو متعین کرتا ہے اور انگریزی کے بڑے حروف سے اسے ظاہر کیا جاتا ہے۔
- خط دونوں طرف لامحدود ہوتا ہے۔ خط کا نام خط کے کوئی بھی دو نقطوں سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ خط AB یا خط BA یا ایک حرف سے یعنی خط m سے ظاہر کرتے ہیں۔
- قطعہ خط، خط کا ایک حصہ ہوتا ہے۔
- شعاع مبدا سے شروع ہوتی ہے اور ایک ہی سمت میں لامحدود ہوتی ہے۔
- مستوی ایک سطح ہے جو تمام سمتوں میں لامحدود ہوتی ہے۔
- زاویہ دو قطعہ خط یا دو شعاعوں سے بنتا ہے جن کا مبدا ایک ہی نقطہ ہوتا ہے۔ یہ شعاعیں جو زاویہ بناتی ہیں ان کو زاویہ کے اضلاع کہتے ہیں، اور مشترک مبدا کو زاویہ کا راس کہتے ہیں۔
- زاویوں کی اقسام: صفر زاویہ (0°)، حادثہ زاویہ (0° سے بڑا لیکن 90° سے چھوٹا)، قائمہ زاویہ (90°)، منفرد زاویہ (90° سے بڑا لیکن 180° سے چھوٹا)، مستقیم زاویہ (180°)، مکررہ زاویہ (180° سے بڑا اور 360° سے چھوٹا)، سالم زاویہ (360°)۔

مشق 2



- (1) درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔

- (i) ایک سالم زاویہ میں قائمہ زاویے ہوتے ہیں۔




- (ii) اگر ایک مستقیم زاویہ کو تین برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو حاصل ہونے والا ہر زاویہ ہے۔
 (الف) صفر زاویہ (ب) حادہ زاویہ (ج) منفرجہ زاویہ (د) قائمہ زاویہ
- (iii) شعاع OP اور شعاع OQ کا مبدا ہے۔
 (الف) O (ب) P (ج) Q (د) P اور Q
- (iv) دونوں جانب لامحدود ہوتا ہے۔
 (الف) خط (ب) قطعہ خط (ج) شعاع (د) مستوی

(2) جوڑیاں لگائیے۔


کالم B	کالم A
(a) مستقیم زاویہ	91° (i)
(b) سالم زاویہ	180° (ii)
(c) مکررہ زاویہ	360° (iii)
(d) قائمہ زاویہ	215° (iv)
(e) منفرجہ زاویہ	90° (v)

(3) متسلہ شکل کو دیکھ کر جوابات لکھیے۔




- (i) شکل میں نظر آنے والی تمام شعاعوں کے نام لکھیے۔
 (ii) نقطہ E کن خطوط پر واقع ہے؟
 (iii) شکل میں دکھائے ہوئے قطعات خط کے نام لکھیے۔
 (iv) ان شعاعوں کے نام لکھیے جن کا مبدا E ہے۔
 (v) $\angle BEQ$ کس قسم کا زاویہ ہے؟ اس کے اضلاع کے نام لکھیے۔

(4) متسلہ شکل میں زاویوں کے نام اور ان کی اقسام لکھیے۔



(5) درج ذیل ہر شکل میں حادہ زاویوں کی تعداد معلوم کیجیے۔



اس کی مدد سے اوپر والے سلسلے میں (d) کی جگہ آنے والی مناسب شکل بنائیے اور لکھیے کہ اس میں کتنے حادہ زاویے ہیں۔ حادہ زاویوں کی تعداد میں کون سا تواثر دکھائی دیتا ہے؟

(6) حادہ زاویہ، قائمہ زاویہ اور منفرجہ زاویہ والی آزادانہ (اپنی مرضی سے) شکل بنائیے اور اس میں رنگ بھریے۔

سرگرمی

• آس پاس نظر آنے والی چیزوں میں پائے جانے والے زاویوں کی فہرست بنائیے۔ ان کی اقسام کے مطابق جماعت بندی کیجیے۔

ICT کا استعمال: GEOGEBRA سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے نقطہ، خط، قطعہ خط، مستوی، شعاع اور زاویوں کی شکلیں بنائیے اور اس کی مشق کیجیے۔ کبھی نہ ختم ہونے والے خط کا تجربہ حاصل کیجیے۔





عددوں کی دنیا میں

3



اعادہ



3

0

5

9

7

- اوپر دیے ہوئے ہر ہندسے کو صرف ایک بار استعمال کرتے ہوئے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے پانچ ہندسی عدد بنائیے۔
- تیار شدہ عدد کے سیکڑہ مقام کے ہندسے کی مقامی قیمت لکھیے۔

طبعی اعداد اور مکمل اعداد

(Natural Numbers and Whole Numbers)

آئیے سمجھیں۔



- کسی گروہ میں چیزیں گننے کے لیے 1، 2، 3، ... اعداد استعمال کرتے ہیں۔ ان اعداد کو گنتی کے اعداد کہتے ہیں۔ گنتی کے اعداد کو ہی طبعی اعداد کہتے ہیں۔
- طبعی اعداد کے گروہ: 1، 2، 3، ... ، 951، ... ، 29761،
- طبعی اعداد بے شمار ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سی جگہوں پر بڑے طبعی اعداد کا استعمال کرتے ہیں۔
- مثال کے طور پر (1) 2011 کی مردم شماری کے مطابق، ایک مضافاتی علاقے کی آبادی 1,24,42,373 تھی۔
- (2) ایک کتاب کی نمائش کے تمام ہالوں میں کتابوں کی تعداد 23,74,333 تھی۔

آئیے غور کریں۔



- سب سے چھوٹا طبعی عدد 1 ہے۔
- کیا آپ سب سے بڑا طبعی عدد بتا سکتے ہیں؟

1، 2، 3، ... طبعی اعداد ہیں۔

$7 + 5 = 12$ ایک طبعی عدد ہے۔

$7 - 5 = 2$ بھی ایک طبعی عدد ہے۔

کیا $5 - 5 = 0$ ایک طبعی عدد ہے؟

میں صفر بول رہا ہوں...

طالب علم دوستو! کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں آپ کا روزانہ کا شناسا صفر ہوں۔ کچھ نہیں دکھانے کے لیے میرا استعمال کرتے ہیں۔ '0' میری علامت ہے۔ میں ہندوستان میں پیدا ہوا۔ اگر مجھے دریافت نہ کیا جاتا تو دنیا میں بہت انتشار پھیل جاتا۔ ایک سے نو تک صرف نو ہندسے ہی ہوتے تو عشری نظام کے نام میں لفظ 'عشر' یعنی 'دس' کہاں سے آتا؟ یہ دسواں ہندسہ کہاں ہے؟ یہ دسواں ہندسہ میں ہی ہوں۔ ہندوستان سے باہر، مجھے وہائیڈ، سائنکاس، زیلفیرو، زپرا کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ زہیپرو انگریزی میں زیرو ہو گیا۔ ریاضی میں میری اہمیت بے حد غیر معمولی ہے۔ جب میں کسی عدد کے دائیں جانب ایک بار آتا ہوں تو اس عدد کی قیمت دس گنا بڑھ جاتی ہے۔



طبعی اعداد کے سیٹ میں صفر کو شامل کرنے پر بننے والے اعداد کے مجموعہ کو مکمل اعداد کہتے ہیں۔
مکمل اعداد کا سیٹ : 0, 1, 2, 3, 4, ..., 951, 951, ...

آئیے سمجھیں۔



- نیچے دی ہوئی جدول میں دنیا کی پانچ چوٹیوں کی سطح سمندر سے اونچائی میٹر میں دی ہوئی ہے۔
جدول کا مشاہدہ کیجیے اور دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔

(الف) ماؤنٹ ایوریسٹ چوٹی کی اونچائی مکالو چوٹی سے کتنے میٹر زیادہ ہے؟
(ب) چوٹیوں کے نام اونچائی کی چڑھتی ترتیب میں لکھیے۔
(ج) چوٹیوں کے نام اونچائی کی اترتی ترتیب میں لکھیے۔

دنیا کی چوٹیوں کے نام	سطح سمندر سے اونچائی (میٹر میں)
کے-2	8611
لاؤتسے	8516
ماؤنٹ ایوریسٹ (ساگر ماتھا)	8849
مکالو	8485
کانچن گنگا	8586

آئیے غور کریں۔





- سب سے چھوٹا مکمل عدد 0 ہے۔
- کیا آپ سب سے بڑا مکمل عدد بتا سکتے ہیں؟

ریاضیاتی گفتگو



- انجم ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل فون خریدنا چاہتی ہے۔ اسے ان چیزوں کو خریدنے کے لیے تقریباً کتنے روپے درکار ہوں گے۔ اسے لکھیے اور بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جمع اور تفریق کی عبارتی مثالیں تیار کیجیے اور حل کیجیے۔





(1) درج ذیل اعداد کو الفاظ میں لکھیے۔

(i) 49,38,67,521 (ii) 28,41,57,649 (iii) 2,37,50,145 (iv) 6,79,81,049

(2) $<$, $=$, $>$ میں سے چوکون میں مناسب علامت لکھیے۔

(i) 59,21,492 64,79,426

(ii) 7,579 0

(iii) 48,579 48,579

(iv) 0 700

(3) حل کیجیے۔

(i) $95,754 - 38,254 = ?$ (ii) $85,39,652 + 53,27,541 = ?$

(4) جون مہینے میں اسکول میں غذائیت پر $\text{₹}87,000$ خرچ ہوئے۔ جولائی مہینے میں یہ $\text{₹}1,69,000$ خرچ ہوا تو جون اور جولائی کے مہینوں کا کل خرچ کتنے روپے ہوا؟ جون کے مقابلے جولائی کے مہینے میں کتنا زیادہ خرچ ہوا؟

(5) مالی سال میں ایک تنظیم نے فروری کے مہینے میں انکم ٹیکس $\text{₹}9,25,498$ اور مارچ کے مہینے میں $\text{₹}11,49,505$ انکم ٹیکس محکمے میں جمع کیا تو دو ماہ میں مجموعی طور پر کتنا انکم ٹیکس جمع ہوا؟

صحیح اعداد (Integers)




میں نے اخبار میں پڑھا کہ سیاچن کے علاقے میں برف باری کی وجہ سے درجہ حرارت منفی 40 ڈگری سیلسی اس تک ہو گیا۔ کیا یہ صفر سے کم درجہ حرارت ہے؟



کل جب ہم ماموں کے پاس گئے تو ماموں کی کار پارکنگ زمینی منزل سے دو منزل نیچے تھی۔ وہاں جانے کے لیے ہمیں لفٹ میں (-2) لکھا ہوا بٹن دبانا پڑا۔ درج بالا مثال میں (-40) اور (-2) کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ تفریق کرتے وقت، عددی خط پر دیے ہوئے عدد سے جس عدد کو تفریق کرنا ہے اتنے ہی مقامات اس عدد سے بائیں جانب جاتے ہیں۔

(i) $4 - 2 = 2$ ایک مکمل عدد ہے۔




عددی خط پر صفر کے دائیں جانب 1، 2، 3، ...، 4 اعداد برابر فاصلے پر ہیں۔ اس فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے صفر کے بائیں جانب

-1، -2، -3، ... اس ترتیب سے اعداد لکھے جاتے ہیں۔ انہیں منفی اعداد کہتے ہیں۔

مثبت عدد لکھتے وقت (+) علامت لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن منفی عدد لکھتے وقت (-) علامت لکھنا ضروری ہوتا ہے۔




ii) $2 - 4 = ?$




مفت تقسیم کے لیے

صفر، تمام مثبت اعداد اور تمام منفی اعداد سے مل کر بننے والے تمام اعداد کے سیٹ کو صحیح اعداد کا سیٹ کہتے ہیں۔




دائیں طرف کے اعداد ہمیشہ بائیں طرف کے اعداد سے بڑے ہوتے ہیں۔


صحیح اعداد کا چھوٹا - بڑا پن (Comparison of Integers)



موسم گرما کی حالت
پانی کی سطح (-3)




برسات کے موسم کی حالت
پانی کی سطح (+2)



عام حالت
پانی کی سطح (0)


اوپر کی تصویر میں سیڑھیوں والا ایک کنواں دکھایا گیا ہے۔ عام طور پر اس کنویں کے چھ زینے ہمیشہ پانی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ہم نے اس سطح کو صفر فرض کیا۔ برسات میں پانی کی سطح دو زینے اوپر ہو جاتی ہے۔ پانی کی سطح کا اوپر آنے کا مطلب ہے (+2)، گرمیوں کے دنوں میں پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے اور پانی تین زینے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی (-3)۔ اس مثال سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ.....

متضاد اعداد (Opposite Numbers)




جب خرگوش 0 سے دائیں جانب 4 اکائی چھلانگ لگاتا ہے تو وہ عدد +4 پر جاتا ہے اور جب وہ 0 سے بائیں جانب 4 اکائی چھلانگ لگاتا ہے تو وہ عدد -4 پر چلا جاتا ہے۔ 0 سے دونوں فاصلے مساوی ہیں، لیکن چھلانگ لگانے کی سمت ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ یہاں +4 اور -4 ایک دوسرے کے متضاد عدد ہیں۔





عددی خط پر دو خرگوشوں نے 3 اکائی چھلانگ لگائی۔ 3 پر کھڑے خرگوش نے بائیں طرف چھلانگ لگائی اور -3 پر کھڑے خرگوش نے دائیں طرف چھلانگ لگائی تو وہ دونوں کہاں پہنچیں گے؟
 $(+3) + (-3) = 0$ یا $(-3) + (+3) = 0$

عددی خط پر متضاد اعداد 0 سے مساوی فاصلے پر ہوتے ہیں لیکن مخالف سمتوں میں ہوتے ہیں۔
 متضاد اعداد کی جمع صفر ہوتی ہے۔ صفر کا متضاد صفر ہی ہے۔



درج بالا شکل میں امان کی دکان میں زمینی سطح سے اوپری منزل اور تہ خانے تک جانے کے لیے زمین سے ہیں۔ اوپری منزل کی طرف جانے والے زینوں کو بالترتیب 1, 2, 3 مثبت صحیح عدد سے دکھایا گیا ہے اور تہ خانے کی طرف جانے والے زینے بالترتیب -1, -2, -3 منفی صحیح عدد سے اور زمینی سطح صفر سے دکھائی گئی ہے۔ ہر حرکت میں امان کون سے مرحلہ پر پہنچے گا اسے مکمل عدد میں لکھیے۔

- (1) امان زمینی سطح سے تین زینے اوپر گیا۔
- (2) امان زمینی سطح سے دو زینے نیچے آیا۔
- (3) امان زمینی سطح سے تین زینے اوپر جا کر پھر دو زینے اوپر گیا۔
- (4) امان زمینی سطح سے دو زینے نیچے جا کر اور پھر دو زینے نیچے آیا۔
- (5) امان زمینی سطح سے دو زینے اوپر جا کر پھر دو زینے نیچے آیا۔



آئیے سمجھیں۔

(+) یہ مثبت چکاتی یعنی (+1) ، (-) یہ منفی چکاتی یعنی (-1)۔
 دو متضاد اعداد کی جمع صفر ہوتی ہے، یعنی (+) اور (-) کی جوڑی ہو
 تو ان کی قیمت صفر ہوتی ہے۔ $0 = (+) + (-)$ یہ صفر کی جوڑی ہے۔

ایک ہی علامت والے صحیح اعداد کی جمع

2) $(-5) - (-3) = ?$

یہاں تفریق کرنے کے لیے $-$ پانچ چکٹیوں سے $-$ تین چکٹیاں کم کریں گے۔
$(-5) - (-3) = -2$

اُصول: اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عدد سے دوسرے عدد کو تفریق کرنے کا مطلب ہے دوسرے عدد کے متضاد عدد کو پہلے عدد میں ملانا۔


مختلف علامتوں والے صحیح اعداد کی جمع

(1) $(-2) - (-4)$ یعنی 4 میں سے (-2) کو تفریق کرنے کا مطلب ہے (-2) کا متضاد $(+2)$ کو 4 میں ملانا۔
 $(+4) + (+2)$

$(+4) + (+2) = 6$	$(+4) - (-2) = 6$
-------------------	-------------------

(2) $(-4) - (+2)$ یعنی $(-4) + (-2)$

$(-4) - (+2) = -6$



مشقی سیٹ 3.2

(1) نیچے دیے ہوئے خانے میں $>$ ، $<$ میں سے مناسب علامت لکھیے۔

(i) $(-10) \square 5$	(ii) $(-19) \square (-5)$	(iii) $(-3) \square 0$
(iv) $8 \square 12$	(v) $5 \square 0$	(vi) $(-3) \square (-9)$

(2) حل کیجیے۔

(i) $4 + 7$	(ii) $(-4) + (-5)$	(iii) $(-7) + 2$
(iv) $10 + (-2)$	(v) $(-63) + (-32)$	(vi) $(-71) + (+71)$


(3) حل کیجیے۔

(i) $78 - (-45)$	(ii) $(-19) - (-27)$	(iii) $148 - (-37)$
(iv) $(-120) - 200$	(v) $(-57) - (-48)$	(vi) $(-15) - (-24)$

تاریخی حوالہ جات

قدیم ہندوستان میں کوٹلیہ کی لکھی ہوئی کتاب 'ارتھ شاستر' میں جمع خرچ کا اندراج کرتے وقت کھاتوں میں منفی اعداد درج ہیں۔ بخشالی نسخوں میں بھی منفی اعداد کو ایک خاص علامت کے ساتھ دکھایا جاتا تھا۔ برہماگپت کی لکھی ہوئی کتاب 'برہما سچھوٹ سدھانت' میں سب سے پہلے مثبت اعداد، منفی اعداد اور صفر کے بارے میں بنیادی ریاضیاتی اعمال کی وضاحت اور ان سے متعلق اصول دیے ہوئے ہیں۔





• 25- سے 25+ تک کے اعداد والی ایک عددی فیتہ (جیسا کہ بازو میں دکھایا گیا ہے) لیجیے۔

• ایک پانسے کی سطح پر بالترتیب 1 سے 6 اعداد اور دوسرے پانسے کی 3 سطحوں پر (+) کی علامت اور 3 سطحوں پر (-) کی علامت لگائیے۔

• کھلاڑی عددی فیتے کے صفر مقام پر مختلف رنگ کے مہرے رکھے۔ دونوں پانسے بہ یک وقت پھینک دیں اور دیکھیں کہ اوپری سطح پر کون سی علامت اور کون سا عدد ہے۔

• فرض کیجیے کہ پہلے پانسے کی اوپری سطح پر (-) کی علامت اور دوسرے پانسے کی اوپری سطح پر 3 عدد حاصل ہوا تو (-3) آیا ایسا سمجھ کر مہرے کو صفر کے بائیں طرف 3 اکائی مقام پر منتقل کیا جائے۔


• اگر پہلے پانسے پر (+) کی علامت اور دوسرے پانسے پر 5 آئے تو (+5) آیا تو ایسا سمجھ کر مہرے کو عددی فیتے کے صفر مقام سے دائیں طرف 5 اکائی منتقل کیجیے۔

• جس کھلاڑی کا مہرہ (-25) پر آجائے تو اسے آؤٹ قرار دیا جاتا ہے اور جس کا مہرہ (+25) پر پہلے آجائے اُسے فاتح قرار دیا جائے۔

ایک نظر میں



- طبعی اعداد کے سیٹ میں صفر کا اضافہ کرنے کے بعد بننے والے سیٹ کو مکمل اعداد کا سیٹ کہا جاتا ہے۔ 0, 1, 2, 3, ...
- صفر، تمام مثبت اعداد، اور تمام منفی اعداد سے بننے والے اعداد کے سیٹ کو صحیح اعداد کا سیٹ کہتے ہیں۔
- یکساں علامات والے صحیح اعداد کی جمع کرتے وقت، علامت پر غور کیے بغیر اعداد کی جمع کریں اور حاصل شدہ جمع کو یکساں علامت والی علامت دی جائے۔
- مختلف علامات والے صحیح اعداد کی جمع کرتے وقت، علامات کا خیال کیے بغیر چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے تفریق کیجیے اور حاصل شدہ فرق کو بڑے عدد کی علامت لگائیے۔
- متضاد اعداد کی جمع صفر ہوتی ہے۔
- ایک عدد کو دوسرے میں سے تفریق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے عدد کے متضاد کو پہلے عدد میں جمع کرنا۔





(1) درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔

(i) -5 عدد ہے۔

(الف) مکمل (ب) طبعی (ج) صحیح (د) کسر

(ii) 0 -5

(الف) > (ب) < (ج) = (د) ان میں سے کوئی نہیں

(2) درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط لکھیے۔

- (i) صفر سب سے چھوٹا طبعی عدد ہے۔
(ii) تمام طبعی اعداد مکمل اعداد ہیں۔
(iii) تمام مکمل اعداد طبعی اعداد ہیں۔
(iv) متضاد اعداد کی تفریق صفر ہوتی ہے۔

(3) درج ذیل چار اعداد کو چڑھتی ترتیب میں لکھیے۔

87,29,35,104

87,39,27,401

85,93,21,793

89,51,23,307

(4) 1 سے 9 تک ہندسوں کا استعمال کرتے ہوئے پانچ ہندسی اعداد بنائیے۔ انھیں پڑھیے اور الفاظ میں لکھیے اور سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے عدد کون سے ہیں، لکھیے۔

(5) (i) نوٹ بک میں ایک عددی فیتہ کھینچیے اور اس پر اعداد -5، 3، -3 اور 7 دکھائیے۔

(ii) صفر کی دائیں جانب کے اعداد کو کون سے اعداد کہتے ہیں؟

(iii) صفر کے بائیں جانب کے اعداد کو کون سے اعداد کہتے ہیں؟

(6) ایک ضلع نے مالی سال 2023-24 میں ₹69,27,762 اور مالی سال 2024-25 میں ₹88,36,584 ماحولیاتی تحفظ کے

لیے خرچ کیے تو دونوں مالی سال میں کل کتنا خرچ ہوا؟ سال 2023-24 کے مقابلے سال 2024-25 میں کتنا زیادہ خرچ ہوا؟

(7) دیے ہوئے خانے میں 1 سے 9 تک ہندسوں کو اس طرح لکھیے کہ ہر ہندسہ صرف ایک ہی بار آئے اور ان کے عمودی، افقی اور

ترچھی جمع مساوی آئے۔

8	1	6
3	5	
		2

سرگرمی

کاپرکیر مستقل عدد: شری دتاتریہ رام چندر کاپرکیر (17/01/1905-04/07/1986) مہاراشٹر کے مشہور ریاضی داں تھے۔ انھوں نے 'ہندسہ اور عدد' کے میدان میں قابل قدر کام کیا۔ انھوں نے 'کاپرکیر مستقل عدد' جیسے اہم تصورات کو متعارف کرایا۔ چار ہندسی اعداد کے لیے 'کاپرکیر مستقل عدد' 6174 ہے۔ کیا آپ اس کی خصوصیت جانتے ہیں؟ کاپرکیر کے دریافت کردہ 'ڈیملو عدد' اور 'ہرشد عدد' کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور اسے جماعت میں بتائیے۔

- صفر اور منفی اعداد کے بارے میں برہما گیت کی پیش کردہ تحقیق انٹرنیٹ اور لائبریری سے تلاش کیجیے۔ حاصل کردہ معلومات کو جماعت میں پیش کیجیے۔





تواتر

4



اعادہ



* نیچے دی ہوئی جدول مکمل کیجیے۔

جفت اعداد	2, 4, , , , .
طاق اعداد	1, 3, 5, , , , .
مفرد اعداد	2, 3, 5, 7, , , , .
مرکب اعداد	4, 6, 8, 9, , , , .

- دو کا فرق والے مفرد اعداد کو جوڑ مفرد اعداد کہتے ہیں۔
- 1 سے 100 کے درمیان جوڑ مفرد اعداد کی کل 8 جوڑیاں ہیں۔
- وہ اعداد جن کا واحد مشترک عا صرف 1 ہوتا ہے۔ ایسے اعداد کو باہم مفرد اعداد کہتے ہیں۔



مشقی سیٹ 4.1

(1) خالی جگہوں کو پر کیجیے۔

(i) عدد نہ مفرد ہے اور نہ ہی مرکب عدد ہے۔

(ii) عدد سب سے چھوٹا مفرد عدد ہے۔

(iii) واحد جفت مفرد عدد ہے۔

(iv) سب سے چھوٹا طاق مفرد عدد ہے۔

(2) 1 سے 50 کے درمیان باہم مفرد اعداد کی پانچ جوڑیاں لکھیے۔

(3) مفرد اعداد کی ترتیب کو مکمل کرنے کے لیے چوکون میں مناسب عدد لکھیے۔

2, , 5, 7, , 13, 17, , 23, 29, , 37, , , 47.

(4) درج ذیل سے جوڑ مفرد اعداد کی شناخت کیجیے اور وہ جوڑ مفرد اعداد کیوں ہیں، وجہ لکھیے۔

47 اور 41 (vi) 31 اور 29 (v) 29 اور 23 (iv) 13 اور 11 (iii) 9 اور 7 (ii) 5 اور 3 (i)

عددوں کا تواتر (Patterns of Numbers)

آئیے سمجھیں۔



(1) جفت اعداد: 2, 4, 6, 8, 10, ...

(2) طاق اعداد: 1, 3, 5, 7, 9, ...

(3) ویرہانک اعداد: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...



27



(4) مثلثی اعداد

شکل					
عدد	1	3	6	10	15
جمع کی صورت	1	1 + 2	1+2+3	1+2+3+4	1+2+3+4+5

دو متواتر مثلثی اعداد کی جمع کریں تو مربع عدد (ایک عدد کو اُسی عدد سے ضرب کرنے پر حاصل ہونے والا عدد) حاصل ہوتا ہے۔

مثلاً $1, 1 + 3 = 4, 3 + 6 = 9, 6 + 10 = 16, \dots$

(5) مربع اعداد

شکل					
عدد	1	4	9	16	25
ضرب کی صورت	1×1	2×2	3×3	4×4	5×5

(6) مکعب اعداد

شکل				
عدد	1	8	27	64
ضرب کی صورت	$1 \times 1 \times 1$	$2 \times 2 \times 2$	$3 \times 3 \times 3$	$4 \times 4 \times 4$

آئیے عمل کریں۔



● عدد 36 مثلثی اور مربعی عدد ہے، اسے نقطوں کی مدد سے دکھائیے۔

ریاضی کا مزہ

1	1×1	1 کا مربع $(1)^2$	1
$1 + 2 + 1$	2×2	2 کا مربع $(2)^2$	4
$1 + 2 + 3 + 2 + 1$	3×3	3 کا مربع $(3)^2$	9
$1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1$	4×4	4 کا مربع $(4)^2$	16
$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$	5×5	5 کا مربع $(5)^2$	25
$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$	6×6	6 کا مربع $(6)^2$	36
$1 + 2 + 3 + \dots + 99 + 100 + 99 + \dots + 3 + 2 + 1$	100×100	100 کا مربع $(100)^2$	10000







ذیل میں دیے ہوئے تواتر کی شناخت کیجیے اور آگے کے تین اعداد لکھیے۔

1)	1, 1, 1, 1, 1, 1, ..., ..., ...
2)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., ..., ...
3)	1, 3, 5, 7, 9, ..., ..., ...
4)	2, 4, 6, 8, 10, 12, ..., ..., ...
5)	1, 3, 6, 10, 15, 21, ..., ..., ...
6)	1, 4, 9, 16, 25, 36, ..., ..., ...
7)	1, 8, 27, 64, 125, ..., ..., ...
8)	0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ..., ..., ...
9)	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ..., ..., ...
10)	1, 3, 9, 27, 81, ..., ..., ...


فریکٹل (Fractals)



- (1) تینوں اضلاع کی لمبائی مساوی ہو ایسا ایک مثلث یعنی متساوی الاضلاع مثلث بنائیے۔
 - (2) ہر ضلع کے وسطی نقطے کو جوڑیے۔
 - (3) چار متساوی الاضلاع مثلث بنیں گے۔
 - (4) مثلث نمبر 4 کے علاوہ باقی ماندہ مثلث کے لیے مرحلہ 2 سے تمام مراحل کو دہرائیے۔
- آپ کو کیا نظر آئے گا؟



- مکمل شکل کا ایک چھوٹا سا حصہ، چاہے کتنی ہی پیمائش کا ہو، مکمل شکل کے (خود مشابہ) جیسا ہی ہوتا ہے۔
- اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنا ہی زوم (بڑا) اور قریب کر کے دیکھیں وہ شکل اصل شکل کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے۔



متصلہ شکل میں جیسا کہ دکھایا گیا ہے مربع شکل کے لیے سرگرمی کیسی ہونی چاہیے؟ جس کی وجہ سے مربع کا ایک چھوٹا سا حصہ زوم کیا جائے تو یہ ایک مکمل مربع کی طرح نظر آئے۔

آئیے سمجھیں۔



فریکٹلز اصل میں کیا ہے؟



بچو، یہ پیچ دار یا حلزونی ساخت فریکٹل ہے۔

تصویر کو گوگل لینس میں ڈال کر دیکھیے۔ یا ہم اپنے استاد سے پوچھ لیں گے۔

کل میں نے سڑک پر ایک عجیب شکل کا پودا دیکھا۔



آئیے غور کریں۔



ہم باقاعدہ یا منتظم شکلیں (مساوی لمبائی والے اضلاع اور مساوی پیمائش کے زاویوں کی شکلیں) آسانی سے کھینچ سکتے ہیں اور ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں لیکن فطرت میں بے قاعدہ (غیر منتظم) شکلیں کھینچنا جیسے؛ سیاروں کی بے ہنگم سطحیں، آسمان پر بادل، کٹے پھٹے ساحل سمندر، بل کھاتی بہتی ندیاں، پہاڑ، جنگل، درختوں کی شاخیں، بروکولی، انناس وغیرہ کا خاکہ بنانے کے لیے ایک نئے علم ہندسہ (جیومیٹری) کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس علم ہندسہ کو فریکٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ طبعی علم ہندسہ ہے۔



لاطینی لفظ 'Fractals' کا مطلب ہے توڑنا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اسی لحاظ سے ریاضی داں بینوٹ مینڈل بروٹ نے 1975 میں اس علم ہندسہ کے لیے 'فریکٹلز' کی اصطلاح وضع کی۔



عام طور پر شعبہ (Branching)، علم ہندسہ (Geometric)، چکر دار (Spiral) اور الجبرا (Algebraic) کی صورت میں فریکٹلز پائے جاتے ہیں۔

مفت تقسیم کے لیے

ایک نظر میں




- گنتی کے اعداد، جفت اعداد، طاق اعداد اور مربعی اعداد جیسے مختلف عددی سلسلوں کو تواتر میں ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
- بعض اوقات عددی سلسلے کے اعداد کو ایک دوسرے سے مخصوص طریقوں سے جوڑا جاسکتا ہے۔
- فطرت میں پائی جانے والی مختلف اشکال کو فریکٹلز جیومیٹری کے ذریعے سمجھا جاسکتا ہے۔



(1) نیچے دی ہوئی جدول کو مکمل کیجیے۔

2	5	10	17		

(2) مسدسی عدد کو ظاہر کرنے والی شکل ذیل میں بنائی گئی ہے۔ انھیں اپنی بیاض میں بنائیے۔ اس تواتر میں اگلا عدد کون سا ہے؟ اسے شکل کی مدد سے دکھائیے۔



(3) تواتر کا مشاہدہ کیجیے اور اگلے تین اعداد لکھیے۔

2, 9, 28, 65, ..., ..., ...

(4) پہلے پانچ مثلثی اعداد لکھیے۔ دسواں مثلثی عدد کون سا ہے؟

(5) کتنی کے اعداد کو چڑھتی ترتیب میں جمع کرتے جائیں تو کون سا عددی سلسلہ بنتا ہے؟

(6) 1 سے شروع ہونے والے طاق اعداد کی ترتیب سے جمع کر کے تشکیل پانے والا عددی سلسلہ لکھیے۔

(مثال کے طور پر مربعی اعداد: $1, 1+3, 1+3+5, \dots$)

(7) $1 + 2 + 3 + \dots + 50 + 49 + \dots + 3 + 2 + 1$ کی جمع کتنی ہوگی؟

سرگرمی

(1) فطرت میں پائے جانے والے مختلف فریکٹلز کے نمونے جمع کیجیے اور جماعت میں دکھائیے اور ان پر گفتگو کیجیے۔

(2) موبائل پر مختلف فریکٹلز تلاش کیجیے۔ مختلف شکلیں استعمال کر کے فریکٹلز بنائیے۔ انھیں جماعت میں دکھائیے اور اپنے دوستوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے کہیے۔





5 م ع ۱ اور م ذ ا



مقسوم اور مقسوم علیہ (Divisor and Divident)

آئیے عمل کریں۔




ایک ہی لمبائی کی 12 پینسلیں لیجیے۔ انہیں مساوی گروہوں میں تقسیم کیجیے۔

12×1		12 کا ایک گروہ
6×2		12 کی دو مساوی گروہوں میں تقسیم
4×3		12 کی تین مساوی گروہوں میں تقسیم
3×4		12 کی چار مساوی گروہوں میں تقسیم
-	ممکن نہیں	12 کی پانچ مساوی گروہوں میں تقسیم
2×6		12 کی چھ مساوی گروہوں میں تقسیم
-	ممکن نہیں	12 کے سات مساوی گروہوں میں تقسیم
-	ممکن نہیں	12 کے آٹھ مساوی گروہوں میں تقسیم
-	ممکن نہیں	12 کے نو مساوی گروہوں میں تقسیم
-	ممکن نہیں	12 کے دس مساوی گروہوں میں تقسیم
-	ممکن نہیں	12 کے گیارہ مساوی گروہوں میں تقسیم
1×12		12 کے بارہ مساوی گروہوں میں تقسیم

درج بالا جدول کا مشاہدہ کرنے سے ہم 12 پینسلوں کو 1، 2، 3، 4، 6 اور 12 کے گروہوں میں مساوی تقسیم کر سکتے ہیں۔ لہذا، عدد 12 کے 1، 2، 3، 4، 6 اور 12 عادی ہیں۔ 12 عدد 1، 2، 3، 4، 6، 12 سے تقسیم پذیر ہے۔ جس عدد سے پوری طرح تقسیم ہوتا ہے وہ اعداد عادی ہوتے ہیں۔ جو عدد پوری طرح تقسیم ہوتا ہے وہ تقسیم پذیر کہلاتا ہے۔

ہم 12 پینسلوں کو 5، 7، 8، 9، 10 اور 11 کے گروہوں میں مساوی طور پر تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس لیے، 5، 7، 8، 9، 10 اور 11 یہ اعداد 12 کے عادی نہیں ہیں۔






وہ عدد جو کسی عدد کے پہاڑے یا گنا میں آتا ہو، وہ اس عدد سے تقسیم پذیر ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر، عدد 2 کے گنا میں 12 عدد آتا ہے۔
∴ عدد 12 عدد 2 سے تقسیم پذیر ہے، لہذا عدد 2 عدد 12 کا ایک عاد ہے۔

مفرد اجزائے ضربی معلوم کرنے کا طریقہ:

(2) عدد 60 کے مفرد اجزائے ضربی معلوم کیجیے۔

افقی ترتیب



• یہ ترتیب عدد 60 کے مفرد اجزائے ضربی کی صورت میں ہے۔

$$60 = 2 \times 30$$

$$= 2 \times 2 \times 15$$

$$= 2 \times 2 \times \boxed{} \times \boxed{}$$


عمودی ترتیب

2	60
$\boxed{}$	30
3	15
5	$\boxed{}$
	1

• عدد 60 کے مفرد اجزائے ضربی: $\boxed{}$ ، $\boxed{}$ ، $\boxed{}$

(1) عدد 24 کے مفرد اجزائے ضربی معلوم کیجیے۔

افقی ترتیب



• یہ ترتیب عدد 24 کے مفرد اجزائے ضربی کی صورت میں ہے۔

$$24 = 2 \times 12$$

$$= 2 \times 2 \times 6$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

عمودی ترتیب

2	24
2	12
2	6
3	3
	1

• عدد 24 کے مفرد اجزائے ضربی 2 اور 3 ہیں۔



مشقی سیٹ 5.1

(1) درج ذیل اعداد کو مفرد اجزائے ضربی کی صورت میں لکھیے۔

126 (iv) 78 (iii) 27 (ii) 69 (i)

(2) درج ذیل اعداد کے تمام عاد لکھیے۔

67 (v) 256 (iv) 120 (iii) 56 (ii) 18 (i)



م ع ا : مشترک عاا اعظم (Highest Common Factor)


گروہ 'الف' میں 12 اور گروہ 'ب' میں 16 طلبہ ہیں۔ قواعد کے لیے دونوں گروہوں کے طلبہ کی مساوی تعداد کی الگ الگ قطاریں بنانی ہیں۔ ایک بھی طالب علم باقی نہ رہے۔ ہر قطار میں زیادہ سے زیادہ کتنے طلبہ کھڑے رہ سکتے ہیں؟



نمبر شمار	گروہ 'الف' میں (طلبہ کی تعداد - 12)	گروہ 'ب' میں (طلبہ کی تعداد - 16)	دونوں گروہوں کی ہر قطار میں مساوی طلبہ
1			✓
2			×
3			✓
4			×
5			×

درج بالا جدول کا مشاہدہ کرنے پر ہم طلبہ کو دو-دو اور چار-چار کے گروہوں میں تقسیم کر سکے۔ اس میں سب سے بڑا گروہ چار-چار کا بنا۔ لہذا یہ 4 اور 16 اعداد کا سب سے بڑا مشترک عاا ہے اس لیے 4 یہ اعداد 12 اور 16 کا م ع ا ہے۔

عاا کا طریقہ



نمونہ مثال: دو اعداد 12 اور 16 کا م ع ا معلوم کیجیے۔

12 کے عاا: 1, 2, 3, 4, 6, 12

16 کے عاا: 1, 2, 4, 8, 16

12 اور 16 ان دونوں اعداد کا مشترک عاا: 1, 2, 4

12 اور 16 ان دونوں اعداد کا سب سے بڑا مشترک عاا: 4


اس لیے 12 اور 16 کا مشترک عاا اعظم (م ع ا) 4 ہے۔



م ع ا معلوم کرنے کا طریقہ

نمونہ مثال: اعداد 24 اور 36 کا م ع ا معلوم کیجیے۔

(1) عاد کا طریقہ:



عدد 24 کے تمام عاد: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24


عدد 36 کے تمام عاد: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

24 اور 36 کے مشترک عاد: 1, 2, 3, 4, 6, 12

سب سے بڑا مشترک عاد 12 ہے۔

∴ 24 اور 36 کا م ع ا 12 ہے۔

(2) مفرد اجزائے ضربی کا طریقہ



$$24 = 2 \times 12$$

$$= 2 \times 2 \times 6$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$36 = 2 \times 18$$

$$= 2 \times 2 \times 9$$

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

اعداد 24 اور 36 کے مشترک مفرد اجزائے ضربی = 2, 2, 3

ان کے مشترک اجزائے ضربی کا ضرب = اعداد 24 اور 36 کے مشترک اجزائے ضربی

$$= 2 \times 2 \times 3 = 12$$

∴ اس لیے 24 اور 36 کا م ع ا 12 ہے۔

(3) تقسیم کا طریقہ:

- دو عددوں کا م ع ا معلوم کرتے وقت، بڑے عدد کو چھوٹے عدد سے تقسیم کیجیے۔
- تقسیم کرنے کے بعد باقی بچا ہو تو مقسوم علیہ کو اس باقی سے تقسیم کیجیے۔
- یہ عمل باقی صفر (0) آجانے تک جاری رکھیے۔
- جب باقی صفر آجائے تو اس وقت آخری مقسوم علیہ م ع ا ہوتا ہے۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ 24 \overline{) 36} \\ - 24 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 12 \overline{) 24} \\ - 24 \\ \hline 00 \end{array}$$

- یہاں باقی 0 آیا اور مقسوم علیہ 12 ہے، لہذا اعداد 24 اور 36 کا م ع ا 12 ہے۔





(1) درج ذیل اعداد کا م.ع.ا معلوم کیجیے۔

i) 36, 48 ii) 31, 2 iii) 65, 13 iv) 108, 132 v) 30, 24, 48

(2) ایک کمرے کی لمبائی اور چوڑائی بالترتیب 15 میٹر اور 9 میٹر ہے۔ اس کمرے میں مربع نمائیں بچھانے کے لیے ہر فرش کی زیادہ سے زیادہ لمبائی کتنے میٹر ہونی چاہیے؟

(3) ایک دکاندار کے پاس ایک کپڑے کے 90 میٹر اور 120 میٹر لمبائی کے دو تھان ہیں۔ وہ دونوں تھان سے مساوی لمبائی کے بڑے ٹکڑے کاٹنا ہے۔ ہر ٹکڑے کی زیادہ سے زیادہ لمبائی کتنے میٹر ہو سکتی ہے؟

(4) ایک گل فروش کے پاس سرخ اور سفید گلاب کے پھولوں کی تعداد بالترتیب 48 اور 60 ہے۔ اس کو دونوں قسم کے پھولوں کے الگ الگ ہار بنانا ہے۔ اگر ہر ہار میں پھولوں کی تعداد مساوی ہو تو ہر ہار میں پھولوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہوگی؟

مشترک ذواضعاف اقل - م.ع.ا (Least Common Multiple)

ریاضیاتی گفتگو

دادا جان : زید! میں اپنی آنکھوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے تعلقہ مقام پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔

زید : دادا جان، آپ کب جانا چاہتے ہیں؟

دادا جان : آنکھوں کا ماہر ڈاکٹر ہر مہینے کی 6 تاریخ کو اور پھر ہر چھ دن بعد آتے ہیں۔

زید : تو گھٹنوں کے درد کا ماہر کب آئے گا؟

دادا جان : گھٹنوں کے درد کا ماہر ہر مہینے کی 8 تاریخ کو آتا ہے اور اس کے بعد ہر آٹھ دن بعد آتے ہیں۔

زید : تو کیا ہمیں دوبار تعلقہ جانا پڑے گا؟



دادا جان : نہیں۔ دونوں جانچ ایک ہی دن کرائیں گے۔

زید : ٹھیک ہے دادا جان! تو اس مہینے کی کس تاریخ کو دونوں ڈاکٹر

دستیاب ہوں گے؟ اب ہم معلوم کریں گے۔

فراہم کردہ کیلنڈر دیکھ کر جواب لکھیے۔

(1) آنکھوں کے ڈاکٹر مہینے کی کون کون سی تاریخوں کو آتے ہیں؟

(2) گھٹنوں کے درد کے ڈاکٹر مہینے کی کون کون سی تاریخوں کو آتے ہیں؟

(3) اگر دونوں جانچ ایک ہی دن کرنا ہو تو دیے ہوئے ماہ کی کون سی تاریخ کو

دونوں ڈاکٹر جلد از جلد دستیاب ہوں گے؟

کیلنڈر				
اتوار	7	14	21	28
پیر	1	8	15	22
منگل	2	9	16	23
بدھ	3	10	17	24
جمعرات	4	11	18	25
جمعہ	5	12	19	26
ہفت روزہ	6	13	20	27



ہم یہاں عدد 6 اور 8 کے ضعف معلوم کریں گے۔

عدد 6 کے اضعاف : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 96, ...

عدد 8 کے اضعاف : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, ...

6 اور 8 کے مشترک اضعاف : 24, 48, 72, 96

6 اور 8 کا سب سے چھوٹا (اقل) ضعف : 24

6 اور 8 کا مشترک ذواضعاف اقل یعنی م ذ 24 ہے

مشترک ذواضعاف اقل (م ذ ا) معلوم کرنے کا طریقہ

نمونہ مثال: اعداد 8، 12 اور 16 کا م ذ ا معلوم کیجیے۔

(1) اضعاف کا طریقہ

عدد 8 کے اضعاف : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, ...

عدد 12 کے اضعاف : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ...

عدد 16 کے اضعاف : 16, 32, 48, 64, 80, 96, ...

اعداد 8، 12 اور 16 کے مشترک اضعاف : 48, 96

درج بالا اعداد کا سب سے چھوٹا مشترک ضعف عدد 48 ہے۔

∴ 8، 12 اور 16 کا م ذ ا 48 ہے۔

(2) مفرد اجزائے ضربی کا طریقہ:

آئیے اعداد کے مفرد اجزائے ضربی معلوم کریں۔

$$8 = 2 \times 4$$

$$= 2 \times 2 \times 2$$

$$12 = 2 \times 6$$

$$= 2 \times 2 \times 3$$

$$16 = 2 \times 8$$

$$= 2 \times 2 \times 4$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

اعداد 8، 12 اور 16 کا مشترک مفرد اجزائے ضربی 2×2

اعداد 8 اور 16 کا مشترک مفرد اجزائے ضربی 2

غیر مشترک مفرد اجزائے ضربی 2, 3

→ م ذ ا یعنی مشترک اور غیر مشترک مفرد اجزائے ضربی کا ضرب $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$

∴ اعداد 8، 12 اور 16 کا م ذ ا 48

(3) عمودی ترتیب کا طریقہ

3	15	25	45
3	5	25	15
5	5	25	5
5	1	5	1
	1	1	1

م ذ ا: $2 \times 2 = 4$

م ذ ا: $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$

م ذ ا: 5

م ذ ا: $5 \times 3 \times 3 \times 5 = 225$

2	8	12	16
2	4	6	8
2	2	3	4
2	1	3	2
3	1	3	1
	1	1	1

دو یا زائد اعداد کا م ذ ا یعنی ان کے مشترک اور غیر مشترک مفرد اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہوتا ہے۔

م ذ ا یعنی سب سے چھوٹا ایسا عدد جو تمام دیے ہوئے اعداد سے پوری طرح تقسیم ہوتا ہے۔



دیے ہوئے دو اعداد کا حاصل ضرب، ان اعداد کے م ع ا اور م ذ ا کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔

18 اور 30 کا م ع ا معلوم کیجیے۔	18 اور 30 کا م ذ ا معلوم کیجیے۔
18 کے اضعاف: 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180 30 کے اضعاف: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 مشترک اضعاف: 90, 180, ... سب سے چھوٹا ضعف: 90 18 اور 30 کا م ذ ا 90 ہے۔ اعداد 18 اور 30 کا م ذ ا 90 ہے۔	عدد 18 کے عاد: 1, 2, 3, 6, 9, 18 عدد 30 کے عاد: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 مشترک عاد: 1, 2, 3, 6 سب سے بڑا مشترک عاد: 6 اس لیے م ع ا 6 ہے۔ اعداد 18 اور 30 کا م ع ا 6 ہے۔

$$18 \times 30 = 540 \quad \dots \text{ (دونوں اعداد کا حاصل ضرب)}$$

$$6 \times 90 = 540 \quad \dots \text{ (م ع ا اور م ذ ا کا حاصل ضرب)}$$

$$18 \times 30 = 6 \times 90$$

م ع ا اور م ذ ا کا حاصل ضرب = دیے ہوئے دونوں اعداد کا حاصل ضرب



(1) درج ذیل اعداد کا م ذ ا معلوم کیجیے۔

30, 45, 60 (v) 9, 15, 20 (iv) 72, 96 (iii) 30, 40 (ii) 16, 24 (i)

(2) درج ذیل مثالیں حل کیجیے۔

(i) 5, 10 اور 15 ان اعداد سے تقسیم پذیر سب سے چھوٹا تین ہندسی عدد معلوم کیجیے۔

(ii) دو اعداد کا حاصل ضرب 360 ہے اور ان کا م ع ا 6 ہے، تو ان کا م ذ ا کیا ہوگا؟

(iii) دو اعداد کا م ذ ا 200 اور م ع ا 10 ہے۔ دیے ہوئے عددوں میں سے ایک عدد 40 ہے تو دوسرا عدد کیا ہوگا؟

(iv) ایک کسان کے پاس 250 کلوگرام گہوں اور 150 کلوگرام جوار ہے۔ وہ دونوں اناج مساوی وزن میں بور یوں میں بھرنا چاہتا ہے تو ہر بور ی میں زیادہ سے زیادہ کتنا اناج بھرا جاسکتا ہے؟

(v) تین دوست ایک دائرہ نما ٹریک پر دوڑنے کی مشق کر رہے تھے۔ انھیں ایک پھیری مکمل کرنے میں بالترتیب 2، 3 اور 4 منٹ لگے۔ اگر وہ ایک ہی مقام سے ایک ہی وقت میں دوڑنا شروع کیا تو وہ اسی مقام پر دوبارہ پہلی مرتبہ کتنے منٹ بعد کب ملیں گے؟

(vi) اگر جماعت کے بچے ہر قطار میں 6 یا ہر قطار میں 8 کھڑے ہوں، تو کوئی بچہ باقی نہیں بچتا، تو کلاس میں بچوں کی کم از کم تعداد کتنی ہے؟

(vii) مختلف مقامات پر جانے والی تین بسیں ایک ہی بس اسٹیشن سے ہر 10، 15 اور 20 منٹ بعد روانہ ہوتی ہیں۔ اگر تینوں بسیں پہلی مرتبہ صبح 8 بجے روانہ ہوئی ہوں تو پھر وہ دوبارہ ایک ہی وقت میں جلد سے جلد کب روانہ ہوں گی؟



1 سے 100 تک کے اعداد پر مشتمل ایک چوکون فراہم کیا گیا ہے۔

(1) نازنین اور شائستہ کے پاس بالترتیب نیلے اور سبز مثلث نما کاغذ کے مہرے ہیں۔ نازنین نے اپنے نیلے رنگ کے مہرے 16 عدد کے عادی والے خانے میں رکھے جیسا کہ دکھایا گیا ہے۔ شائستہ نے اپنے سبز مہرے 24 عدد کے عادی والے خانے میں رکھے۔

* دونوں کے مہرے کس خانے میں اکٹھے ہوں گے؟

* ان میں سب سے بڑا عدد کون سا ہے؟

عدد 16 کے عادی: 1, 2, 4, 8, 16 ہیں اور عدد 24 کے عادی: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ہیں۔ دونوں عددوں کے مشترک عادی 1, 2, 4, 8 ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا عادی 8 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا سب سے بڑا مشترک عادی (م ع ا) 8 کے خانے میں ہے۔

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

(2) اکرم اور ساجد کے پاس سرخ اور زرد رنگ کے مہرے ہیں۔ اکرم نے اپنے سرخ مہروں کو 16 عدد کے ضعف والے اعداد کے خانے میں رکھا ہے۔

ساجد نے اپنے زرد رنگ کے مہروں کو 24 عدد کے ضعف والے اعداد کے خانے میں رکھا ہے۔ (16 اور 24 اعداد کے اضعاف بے شمار ہیں۔ یہاں صرف 100 تک کے اعداد پر غور کیا گیا ہے۔)

* ان دونوں کے مہرے پہلی بار کس عدد کے خانے میں اکٹھے ہوں گے؟

16 کے اضعاف: 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, ... 24 کے اضعاف: 24, 48, 72, 96, 120, ...

دونوں اعداد کے مشترک اضعاف: 48, 96,

∴ 16 اور 24 کا م ذ ا = 48

دونوں مہرے 48 نمبر شمار والے خانے میں اکٹھے ہوں گے۔

اساتذہ کے لیے ہدایت: اسی طرح مختلف دو اعداد کے عادی اور اضعاف والے خانوں میں مہرے رکھ کر م ع ا اور م ذ ا معلوم کرنے کا کھیل کھلائیں۔





- عاد: دیے ہوئے عدد کو جن اعداد سے پوری طرح تقسیم ہوتی ہے وہ اعداد دیے ہوئے عدد کے عاد ہوتے ہیں۔
- مفرد جزو ضربی: کسی عدد کے عادوں میں جو عاد مفرد عدد ہوتا ہے اس کو مفرد جزو ضربی کہتے ہیں۔
- تقسیم پذیر: کسی عدد کے گنا والے اعداد اس عدد سے تقسیم پذیر ہوتے ہیں۔
- م ع ا: دیے ہوئے اعداد کے تمام مشترک اجزائے ضربی کے حاصل ضرب کو م ع ا کہتے ہیں۔
- م ذ ا: دیے ہوئے اعداد کا م ذ ا یعنی ان کے مشترک اور غیر مشترک مفرد اجزائے ضربی کا حاصل ضرب ہوتا ہے۔ م ذ ا یعنی سب سے چھوٹا ایسا عدد جس کو دیے ہوئے تمام اعداد سے پوری طرح تقسیم ہوتی ہے۔
- دو اعداد کا حاصل ضرب ان کے م ع ا اور م ذ ا کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔

مشق 5



- (1) درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔
 - (i) عدد 75 کا سب سے چھوٹا مفرد جزو ضربی کون سا عدد ہے؟
 (الف) 1 (ب) 3 (ج) 5 (د) 7
 - (ii) اعداد 17 اور 18 کا سب سے چھوٹا عاد کون سا ہے؟
 (الف) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4
- (2) درج ذیل بیانات کے سامنے صحیح یا غلط، لکھیے۔
 - (i) ہر مفرد عدد کے صرف دو جزو ضربی ہوتے ہیں۔
 - (ii) دو مفرد اعداد کا حاصل ضرب ہمیشہ مفرد عدد ہی ہوتا ہے۔
 - (iii) م ع ا یہ م ذ ا کا عاد ہوتا ہے۔
 - (iv) م ذ ا یہ دیے ہوئے اعداد سے بڑا ہے یا ان اعداد کے سب سے چھوٹے عدد کے برابر ہوتا ہے۔
- (3) مفرد اجزائے ضربی معلوم کیجیے اور ان اعداد کو مفرد اجزائے ضربی کی صورت میں لکھیے۔

(i) 91	(ii) 160	(iii) 89
--------	----------	----------
- (4) م ع ا معلوم کیجیے۔

(i) 21, 42	(ii) 17, 9	(iii) 120, 180, 240
------------	------------	---------------------
- (5) م ذ ا معلوم کیجیے۔

(i) 11, 16	(ii) 7, 49	(iii) 16, 48, 6
------------	------------	-----------------
- (6) حل کیجیے۔
 - (i) دو اعداد کا حاصل ضرب 120 ہے۔ اگر ان کا م ذ ا 60 ہے تو ان کا م ع ا کیا ہوگا؟
 - (ii) ایک عدد اور 16 کا م ع ا 4 ہے اور م ذ ا 48 ہے تو وہ عدد کون سا ہے؟



(iii) ایک بڑھئی کے پاس لکڑی کی دو پٹیاں ہیں۔ ایک پٹی کی لمبائی 54 انچ اور دوسری پٹی کی لمبائی 72 انچ ہے۔ وہ دونوں پٹیوں کے مساوی لمبائی کے ٹکڑے کاٹنا ہے تاکہ لکڑی کی کوئی پٹی باقی نہ رہے تو وہ اس لکڑی کے زیادہ سے زیادہ کتنی لمبائی کے ٹکڑے کرے گا؟

(iv) اکرم کے پاس 84 آم اور 105 سیب ہیں۔ وہ ان پھلوں کو ڈبوں میں رکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہر ڈبے میں پھلوں کی تعداد مساوی ہو جائے اور ہر ڈبے میں صرف ایک قسم کا پھل ہو۔
 (1) وہ ایک ڈبے میں زیادہ سے زیادہ کتنے پھل رکھے؟
 (2) پھلوں کو رکھنے کے لیے اسے کتنے ڈبوں کی ضرورت ہوگی؟

ریاضی کے معے

معما				معے کا جواب			
			30	2	3	5	30
			105	3	5	7	105
			70	2	5	7	70
12	75	245	*	12	75	245	*

اس معے کو حل کرنے کے لیے کیا اصول ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں غور کیجیے۔

• اسی طرح ذیل میں دیا ہوا معما حل کیجیے۔

i)

			8
			18
			30
8	18	30	*

ii)

			42
			45
			66
12	27	385	*

آئیے غور کریں۔



- اگر مع ۱ میں اضافہ ہوتا ہے تو کیا مع ۲ میں بھی اضافہ ہوگا؟
- عبارتی مثالیں حل کرتے وقت آپ یہ فیصلہ کس طرح کریں گے کہ مع ۱ معلوم کرنا ہے یا مع ۲ معلوم کرنا ہے؟



کسر

6



اعادہ



دائری چٹکی کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ درج ذیل طریقے سے دو لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔

	رمیش	رضوان
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$

اس طرح کی تقسیم کو کسر (عام کسر) کے طور پر ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ جیسے $\frac{1}{4}$ میں 1 شمار کنندہ ہے اور 4 نسب نما ہے۔ اسی کو عام کسر کہتے ہیں۔

متصل تصویر میں دی ہوئی کسروں کی جماعت بندی ذیل کی جدول میں کیجیے۔



ہم نسب کسر	ہم قیمت کسر	غیر واجب کسر	مختصر ترین کسر	مکرب کسر

عملی کام (تجربہ):

دیا ہوا تجربہ کر کے دیکھیے۔


وسائل: بالٹی، مگ اور پانی

- 1) بالٹی کو پانی سے لہالب بھرنے کے لیے مگ پانی درکار ہے۔
 - 2) پانی سے بھری بالٹی سے مگ پانی باغ کے پودوں کو ڈالا گیا۔
- تو بالٹی میں باقی بچے پانی کو کسری صورت میں لکھیے۔



ریاضی کا کھیل: کسری چکری



آئیے عمل کریں۔



1. کسری چکری کو ایک ہموار سطح پر رکھیے۔
2. ہر طالب علم کو قریب بلائیں اور کسری چکری کو گھمانے کے لیے کہیں، چکری کسی ایک شکل پر رک جائے گی۔
3. چکری رک جانے کے بعد تیر کے سامنے والی شکل کا رنگ زدہ حصے کو ظاہر کرنے والی کسری شناخت کرنے کے لیے کہیں۔
4. اگر جواب درست ہے تو طالب علم کو 1 نمبر دیں۔



43



5. ہر طالب علم کو موقع دے کر اس کھیل کو جاری رکھیں۔
6. آخر میں سب سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے والا طالب علم 'کسر کا فاتح' قرار دیا جائے گا۔

کسر کی اکائی (Unit Fraction)

آئیے سمجھیں۔



- ایک مستطیلی کاغذ کی پٹی کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ہر حصہ $\frac{1}{4}$ کسر کی نمائندگی کرتا

ہے۔ تصویر میں رنگین حصہ $= \frac{1}{4}$ ، جب کہ بغیر رنگ والا حصہ $= \frac{3}{4}$




- ایک مستطیلی کاغذ کی پٹی کو تین مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ہر حصہ $\frac{1}{3}$ بن جاتا ہے۔ تصویر


میں رنگین حصہ $= \frac{1}{3}$ ہے اور بغیر رنگ والا حصہ $=$ ہے۔

- دائرے کے دو مساوی حصوں میں سے ایک حصہ $=$ ہے۔

رنگین حصہ $=$ ، بغیر رنگ والا حصہ $=$



آئیے عمل کریں۔



- متصلہ شکل میں دکھائے ہوئے کے مطابق کاغذ کی مساوی جسامت کی 6 پٹیاں تیار کیجیے۔

- 5 پٹیوں کی بالترتیب 2، 3، 4، 5، 6 مساوی حصے کیجیے۔

- ہر پٹی کے 1 حصے کو رنگ دیجیے۔ رنگین حصے کی کسر لکھیے۔

- تصویر میں دکھائے ہوئے کسروں کا مشاہدہ کیجیے۔

- کسروں کا موازنہ کیجیے۔


- اکائی کسروں کے موازنہ کے بارے میں اپنے نتائج کا اندراج کیجیے۔

درج بالا سرگرمی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ

جب ایک پوری چیز کو کئی برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو ہر حصہ اکائی کسر ہوتا ہے۔

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6} \text{ یہ تمام اکائی کسریں ہیں اور } \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \frac{1}{6}$$

کسروں کا موازنہ



آئیے سمجھیں۔




اشکال کی مدد سے موازنہ کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شکل نہیں دی ہو تو موازنہ کیسے کریں گے۔



عددی خط پر کسروں کا موازنہ کیا جاسکتا ہے۔

جیسے، $\frac{2}{4}$ اور $\frac{3}{4}$



عددی خط کی دائیں جانب کا عدد بڑا ہوتا ہے، لہذا $\frac{2}{4} < \frac{3}{4}$

عددی خط پر مختلف نسب نما والی کسروں کا موازنہ کرنے کے لیے، پہلے ان کے نسب نما کو مساوی کرنا ہوتا ہے۔

نمونہ مثالیں:

(1) $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{3}$ میں سے کون سی کسر بڑی ہے؟

← دونوں کسروں کے نسب نما کو مساوی بنانے کے لیے نسب نما کا م ذ ا معلوم کریں گے۔ دونوں کسروں کے نسب نما مساوی کریں گے۔

$$\rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6} \quad \text{اور} \quad \frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6} \quad \text{لیکن} \quad \frac{3}{6} > \frac{2}{6} \quad \therefore \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$$

اس لیے $\frac{1}{2}$ اور $\frac{1}{3}$ کا نسب نما مساوی کر کے ان کسروں کو عددی خط پر دکھا سکتے ہیں اور ان کا موازنہ کر سکتے ہیں۔

(2) $\frac{4}{5}$ اور $\frac{7}{9}$ میں سے کون سی کسر بڑی ہے؟

← 5 اور 9 کا م ذ ا 45 ہے۔ دی ہوئی کسروں کا نسب نما 45 کریں گے۔

$$\rightarrow \frac{4}{5} = \frac{4 \times 9}{5 \times 9} = \frac{36}{45} \quad \text{اور} \quad \frac{7}{9} = \frac{7 \times 5}{9 \times 5} = \frac{35}{45} \quad \text{اب} \quad \frac{36}{45} > \frac{35}{45} \quad \therefore \frac{4}{5} > \frac{7}{9}$$

(3) $\frac{7}{9}$ اور $\frac{17}{21}$ کسروں کا موازنہ کیجیے۔

$$\rightarrow \frac{7}{9} = \frac{7 \times \square}{9 \times \square} = \frac{49}{\square} \quad \text{اور} \quad \frac{17}{21} = \frac{17 \times \square}{21 \times \square} = \frac{51}{\square} \quad \text{اب} \quad \frac{49}{63} < \frac{51}{63} \quad \therefore \frac{7}{9} < \frac{17}{21}$$

کسروں کی چڑھتی - اترتی ترتیب

نمونہ مثالیں:

(1) $\frac{5}{7}$, $\frac{2}{7}$, $\frac{8}{7}$ کسروں کو چڑھتی اور اترتی ترتیب میں لکھیے۔

← درج بالا تمام کسریں مساوی نسب نما والی ہیں۔

اس لیے ان کو ترتیب دیتے وقت شمار کنندہ اعداد کا موازنہ کر کے ترتیب کا تعین کیا جائے۔

$$\frac{2}{7}, \frac{5}{7}, \frac{8}{7} \quad \text{اُترتی ترتیب} \quad \frac{2}{7}, \frac{5}{7}, \frac{8}{7} \quad \text{چڑھتی ترتیب}$$

(2) $\frac{5}{2}$, $\frac{5}{3}$, $\frac{5}{4}$ کسروں کو چڑھتی اور اترتی ترتیب دیجیے۔

← مذکورہ بالا تمام کسروں کے نسب نما مختلف ہیں۔ آئیے ہم 2، 3، 4 کا م ذ ا معلوم کرتے ہیں۔ ان کسروں کا م ذ ا 12 ہے۔ لہذا، ہم

تمام کسروں کے نسب نما کو 12 کریں گے۔

$$\frac{5}{2} = \frac{5 \times 6}{2 \times 6} = \frac{30}{12}, \quad \frac{5}{3} = \frac{5 \times 4}{3 \times 4} = \frac{20}{12}, \quad \frac{5}{4} = \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{15}{12}$$



$$\rightarrow \text{چڑھتی ترتیب} : \frac{15}{12}, \frac{20}{12}, \frac{30}{12}$$

$$\text{اُترتی ترتیب} : \frac{30}{12}, \frac{20}{12}, \frac{15}{12}$$

$$\therefore \text{چڑھتی ترتیب} : \frac{5}{4}, \frac{5}{3}, \frac{5}{2}$$

$$\text{اُترتی ترتیب} : \frac{5}{2}, \frac{5}{3}, \frac{5}{4}$$

$$(3) \frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{5}{9} \text{ کسروں کو چڑھتی اور اُترتی ترتیب دیجیے۔}$$

← مذکورہ بالا تمام کسروں کے نسب نما مختلف ہیں۔ 3، 6، 9 کا م ذ ا معلوم کیجیے۔ ان نسب نما کا م ذ ا 18 ہے۔

اس لیے تمام کسروں کا نسب نما 18 بنائیں گے۔

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 6}{3 \times 6} = \frac{12}{18}, \quad \frac{1}{6} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{3}{18}, \quad \frac{5}{9} = \frac{5 \times 2}{9 \times 2} = \frac{10}{18}$$

$$\text{چڑھتی ترتیب} : \frac{3}{18}, \frac{10}{18}, \frac{12}{18} \quad \text{اُترتی ترتیب} : \frac{12}{18}, \frac{10}{18}, \frac{3}{18}$$


$$\therefore \text{چڑھتی ترتیب} : \frac{1}{6}, \frac{5}{9}, \frac{2}{3} \quad \text{اُترتی ترتیب} : \frac{2}{3}, \frac{5}{9}, \frac{1}{6}$$

کسروں کی جمع اور تفریق


آئیے سمجھیں۔



ہم نسب کسروں کی تفریق




ہم نسب کسروں کی جمع




نمونہ مثالیں:

نمونہ مثالیں:

$$(1) \frac{6}{7} - \frac{4}{7} = \frac{6-4}{7} = \frac{2}{7}$$



$$(1) \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{1+2}{5} = \frac{3}{5}$$



$$(2) \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3-1}{5} = \frac{2}{5}$$

$$(2) \frac{4}{7} + \frac{6}{7} = \frac{4+6}{7} = \frac{10}{7}$$




مختلف نسب نما والی کسروں کی تفریق


نمونہ مثالیں:

1) $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = ?$

2 اور 3 کا کم ڈا 6 ہے۔ دونوں کسروں کا نسب نما 6 بنانے کے لیے دونوں شکلوں کے 6 مساوی حصے کیے گئے ہیں۔



$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$



$$\therefore \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

2) $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$


4 اور 3 کا کم ڈا 12 ہے۔
دونوں کسروں کے نسب نما 12 کریں گے۔

$$\frac{3 \times 3}{4 \times 3} - \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{9-8}{12} = \frac{1}{12}$$


مختلف نسب نما والی کسروں کی جمع

نمونہ مثالیں:

1) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$



2 اور 3 کا کم ڈا 6 ہے۔ دونوں کسروں کا نسب نما 6 بنانے کے لیے دونوں شکلوں کے 6 مساوی حصے کیے گئے ہیں۔



$$\therefore \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

2) $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$

4 اور 3 کا کم ڈا 12 ہے۔
دونوں کسروں کے نسب نما 12 کریں گے۔

$$\frac{1 \times 3}{4 \times 3} + \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{3+8}{12} = \frac{11}{12}$$

تاریخی حوالہ

کسروں کی جمع - تفریق کرنے کا براہ گیت کا طریقہ

کسروں کی جمع یا تفریق کرتے وقت -

- * کسروں کے نسب نما کا کم ڈا معلوم کیجیے۔
- * کسروں کے نسب نما کو کم ڈا کے برابر کیجیے اور ہر کسر کی ہم قیمت کسر لکھیے۔
- * حاصل شدہ ہم قیمت کسروں کی جمع یا تفریق کیجیے۔ ایسا کرتے وقت نسب نما کو جوں کا توں رکھیے اور شمار کنندوں کی جمع یا تفریق کیجیے۔

مرکب کسروں کی تفریق


نمونہ مثال:

$$\begin{aligned}
 1) \quad & 3\frac{3}{4} - 2\frac{3}{5} \\
 &= \frac{3 \times 4 + 3}{4} - \frac{2 \times 5 + 3}{5} \\
 &= \frac{12 + 3}{4} - \frac{10 + 3}{5} = \frac{15}{4} - \frac{13}{5} \\
 &\quad (4 \text{ اور } 5 \text{ کا م ذ ا } 20 \text{ ہے۔}) \\
 &= \frac{15 \times 5}{4 \times 5} - \frac{13 \times 4}{5 \times 4} = \frac{75}{20} - \frac{52}{20} \\
 &= \frac{75 - 52}{20} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}
 \end{aligned}$$

مرکب کسروں کی جمع

نمونہ مثال:

$$\begin{aligned}
 1) \quad & 3\frac{3}{4} + 2\frac{3}{5} \\
 &= \frac{3 \times 4 + 3}{4} + \frac{2 \times 5 + 3}{5} \\
 &= \frac{12 + 3}{4} + \frac{10 + 3}{5} = \frac{15}{4} + \frac{13}{5} \\
 &\quad (4 \text{ اور } 5 \text{ کا م ذ ا } 20 \text{ ہے۔}) \\
 &= \frac{15 \times 5}{4 \times 5} + \frac{13 \times 4}{5 \times 4} = \frac{75}{20} + \frac{52}{20} \\
 &= \frac{75 + 52}{20} = \frac{127}{20} = 6\frac{7}{20}
 \end{aligned}$$



(1) درج ذیل کسروں کا موازنہ کیجیے۔

i) $\frac{8}{3}$, $\frac{5}{2}$ ii) $\frac{4}{9}$, $\frac{3}{7}$ iii) $\frac{7}{10}$, $\frac{9}{14}$

(2) درج ذیل کسروں کو چڑھتی اور اترتی ترتیب میں لکھیے۔

i) $\frac{11}{8}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{7}{2}$ ii) $\frac{19}{6}$, $\frac{5}{3}$, $\frac{7}{4}$

(3) حل کیجیے۔

i) $\frac{7}{10} + \frac{3}{10}$ ii) $\frac{3}{4} + \frac{2}{6}$ iii) $\frac{1}{3} + \frac{7}{5}$

iv) $\frac{3}{10} + \frac{4}{5}$ v) $\frac{5}{3} - \frac{2}{3}$ vi) $\frac{3}{5} - \frac{3}{7}$

(4) زمین کے ایک قطعہ کے $\frac{2}{5}$ حصے پر ایک گھر بنایا گیا ہے اور باقی حصے پر باغ لگایا گیا ہے تو باغ کتنے حصے میں لگایا گیا ہے؟

ایک نظر میں



• کسروں کا موازنہ کرتے وقت نسب نما مساوی کر کے شمار کنندوں کا موازنہ کرتے ہیں۔

• کسروں کی جمع اور تفریق کرتے وقت...

- تمام کسروں کے نسب نما کام ذ معلوم کرتے ہیں۔

- کسروں کے نسب نما کو م ذ ا کے برابر کر کے ان کسروں کو ہم قیمت کسروں میں تحویل کیا جاتا ہے۔

- حاصل شدہ ہم قیمت کسروں کی جمع یا تفریق کی جاتی ہے۔





(1) خالی چوکون میں مناسب عدد لکھیے۔

i) $\frac{5}{7} + \frac{2}{7} = \square$

ii) $\frac{9}{8} - \square = 1$

iii) $\square + \frac{6}{7} = \frac{12}{7}$

iv) $\frac{11}{7} - \square = \frac{17}{14}$

v) $\frac{16}{5} - \square = \frac{16}{5}$

vi) $\frac{10}{5} - 1 = \square$

(2) حل کیجیے۔

i) $\frac{1}{9} + \frac{2}{9}$

ii) $\frac{6}{10} + \frac{3}{5}$

iii) $2\frac{2}{3} + 3\frac{5}{7}$

iv) $\frac{13}{4} - \frac{9}{4}$

v) $\frac{5}{4} - \frac{7}{8}$

vi) $4\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$

(3) ایک جونیئر کالج کے 12 ویں پاس طلبہ میں سے $\frac{1}{5}$ طلبہ نے ہندوستانی فوج میں شمولیت اختیار کی، $\frac{2}{5}$ طلبہ نے پیشہ ورانہ تعلیم

میں داخلہ لیا اور باقی طلبہ نے اعلیٰ تعلیم کے لئے کہیں اور داخلہ لیا۔ تو کتنے طلبہ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا؟

(4) اسکول کے سامنے کی کھلی جگہ میں سے $\frac{3}{4}$ حصے کی زمین فٹ بال کے میدان کے لیے اور $\frac{1}{5}$ جگہ دیگر کھیلوں کے میدان

کے لیے مختص کی گئی ہے۔ باقی جگہ اسکول کے باغ کے لیے رکھی گئی تو اسکول کے باغ کے لیے کتنی جگہ رکھی گئی؟

(5) ماں نے رمیش، سیما اور ان کے تین دوستوں کو ایک ایک امرود دیا۔ انھوں نے ہر امرود کے چار مساوی قاش بنائے۔ ان میں

سے ہر ایک نے اپنے امرود کی ایک ایک قاش ماں کو دی تو ماں کو کتنا امرود ملا؟

(6) $\frac{9}{11}$ سے $\frac{6}{7}$ چھوٹا ہے کیونکہ 9 سے 6 چھوٹا ہے۔ کیا یہ بیان درست ہے؟

(7) جن دو کسروں کی جمع 1 ہو ایسی دو کسریں لکھیے۔





7 نسبت اور تناسب



ریاضیاتی گفتگو



موجودہ کمپیوٹر کے دور میں ہم سب ڈیجیٹل تصویروں سے بہت زیادہ واقف ہیں۔ ہم اکثر ضرورت کے مطابق ان تصویروں کی جسامت تبدیل کرتے ہیں۔ ذیل میں ہرن کی چار تصاویر دی ہوئی ہیں۔



D



B



C



A

ٹیچر : اوپر دی ہوئی تصاویر کا مشاہدہ کیجیے۔ اس میں تمام تصاویر مختلف جسامت کی ہیں۔ ان میں سے کون سی تصویریں ایک جیسی نظر آرہی ہیں؟ کون سی تصویریں مختلف نظر آرہی ہیں؟

سلیم : ٹیچر، تصاویر A اور C کی جسامت مختلف ہیں، لیکن وہ ایک جیسی نظر آتی ہیں۔

رشیدہ : تصویریں B اور D مختلف نظر آرہی ہیں۔ تصویر B میں ہرن لمبوتری ہے اور تصویر D میں یہ تنگ اور موٹی ہے۔

ٹیچر : آپ سب نے بہت عمدہ مشاہدہ کیا۔ اب ہم عملی طور پر ان تصاویر کے فریم کی لمبائی اور چوڑائی کی پیمائش کرتے ہیں۔

تصویر	لمبائی (ملی میٹر)	چوڑائی (ملی میٹر)
A	60	40
B	60	20
C	30	20
D	30	40

رشیدہ : تصویریں A اور C ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ ان کی لمبائی اور چوڑائی بالترتیب 60 اور 40 ملی میٹر اور 30 اور 20 ملی میٹر ہیں۔ یعنی تصویر کی لمبائی اور چوڑائی ایک ہی مساوی گنا سے بدل گئی ہے۔

سلیم : ٹیچر، تصویریں B اور D ایک جیسی نہیں لگتی ہیں کیونکہ ان کی لمبائی اور چوڑائی میں ایک ہی مساوی گنا سے تبدیلی نہیں آئی ہے۔

ٹیچر : ریاضی میں اس طرح کے متناسب تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نسبت کے تصور کو سمجھیں گے۔ تصویر A کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60 ملی میٹر لمبائی کے لیے 40 ملی میٹر چوڑائی ہے۔



تصویر A میں لمبائی اور چوڑائی کی نسبت = 60 : 40

تصویر C میں لمبائی اور چوڑائی کا نسبت = 30 : 20

سلیم : لہذا، تصویر A اور C کو ایک ہی گنا میں تبدیل کیا گیا ہے تو کیا ان کی نسبت ایک جیسی ہوگی؟ اس کی جانچ کس طرح کریں؟

ٹیچر : بالکل صحیح۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نسبتیں برابر ہیں۔

$$60 \times \frac{1}{2} : 40 \times \frac{1}{2} = 30 : 20$$

یعنی 30 : 20 یہ تصویر A اور تصویر C دونوں کی لمبائی اور چوڑائی کی نسبت ہے۔ اس نسبت کو بہت مختصر صورت میں 3 : 2 لکھا جاسکتا ہے۔

رشیدہ : یعنی ٹیچر، نسبت تناسب میں ہے یا نہیں، اس کا موازنہ کرنے کے لیے نہایت مختصر صورت میں جانچنا ہوگا!

آئیے سمجھیں۔



نسبت اور تناسب (Ratio and Proportion)

(1) تعمیر کے لیے کنکریٹ تیار کرتے وقت، ایک تسلا سیمنٹ میں ریت کے 3 تسلے ملائے جاتے ہیں۔ کنکریٹ میں سیمنٹ اور ریت کی نسبت 1 : 3 ہے۔ 1 : 3 کو ایک کی تین سے نسبت کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کنکریٹ میں سیمنٹ اور ریت کی نسبت کو $\frac{1}{3}$ بھی لکھا جاتا ہے۔



(2) سنجیو نے 5 کپ مونگ پھلی کے برادے میں 2 کپ گڑ ڈال کر لڈو بنائے یعنی مونگ پھلی کے برادے اور گڑ کی نسبت 5 : 2 (پانچ کی دو سے نسبت) ہے۔ یہ تناسب 5 : 2 نسبت کو $\frac{5}{2}$ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

ایک مقدار دوسری مقدار کے کتنے گنا ہے۔ اسے ظاہر کرنا یعنی نسبت۔

نمونے کی مثالیں:

(1) کریم کی موجودہ عمر 12 سال اور اس کے والد کی عمر 48 سال ہے تو کریم کی عمر اس کے والد کی عمر سے نسبت حسب ذیل ہے۔

$$\rightarrow \frac{\text{کریم کی عمر}}{\text{والد کی عمر}} = \frac{12}{48} = \frac{12 \div 12}{48 \div 12} = \frac{1}{4}$$

$\frac{12}{48}$ کی مختصر ترین صورت $\frac{1}{4}$ ہے۔

نسبت کو مختصر ترین صورت میں لکھتے ہیں۔

(2) گیندے کے پھولوں کا ہار بنانے کے لیے ایک گل فروش نے 20 زرد اور 12 زعفرانی پھولوں کا استعمال کیا تو

(i) زرد پھولوں کی زعفرانی پھولوں سے نسبت معلوم کیجیے۔

$$\rightarrow \frac{(\text{زرد پھول})}{(\text{زعفرانی پھول})} = \frac{20}{12} = \frac{(20 \div 4)}{(12 \div 4)} = \frac{5}{3}$$

∴ زرد پھولوں کی زعفرانی پھولوں سے نسبت $\frac{5}{3}$ ہے۔



(ii) زعفرانی پھولوں کی زرد پھولوں سے نسبت معلوم کیجیے۔

$$\rightarrow \frac{(\text{زرد پھول})}{(\text{زعفرانی پھول})} = \frac{12}{20} = \frac{(12 \div 4)}{(20 \div 4)} = \frac{3}{5}$$


∴ زعفرانی پھولوں کی زرد پھولوں سے نسبت $\frac{3}{5}$ ہے۔

آئیے عمل کریں۔



نیچے دی ہوئی شکل کا مشاہدہ کیجیے اور جواب تلاش کیجیے۔

- شکل میں تمام مربعوں کو گنیے اور لکھیے۔
- رنگین چوکون گن کر لکھیے۔
- خالی چوکون گن کر لکھیے۔
- رنگین مربعوں کی خالی مربعوں سے نسبت معلوم کیجیے۔
- رنگین مربعوں کی کل مربعوں سے نسبت معلوم کیجیے۔
- خالی مربعوں کی کل مربعوں سے نسبت معلوم کیجیے۔



• اگر a اور b دو عدد یا مقدار ہیں تو a سے b کی نسبت a:b ہے اور اس نسبت کو $\frac{a}{b}$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ یہاں 'a' کو پہلا رکن اور 'b' کو دوسرا رکن کہتے ہیں۔

آئیے سمجھیں۔



انیس اور سندھپ نے اپنے گھر کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنوائی۔ انیس نے 50 فٹ لمبی دیوار بنائی اور سندھپ نے 25 فٹ لمبی دیوار بنائی۔ اس کے لیے انیس نے سیمنٹ کے 10 تھیلے اور سندھپ نے 5 تھیلے استعمال کیے۔ انیس کا خیال تھا کہ اس کی دیوار سندھپ کی بنائی ہوئی دیوار سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس نے اس سے زیادہ سیمنٹ استعمال کیا تھا۔ اس سے متعلق اپنی رائے بتائیے۔



اس کے لیے ہم ان دونوں کی بنائی ہوئی دیوار کی لمبائی (فٹ میں) اور سیمنٹ کے تھیلوں کی نسبت معلوم کریں گے۔

$$\rightarrow \text{انیس کی دیوار کی لمبائی اور سنڈیپ کی دیوار کی لمبائی کی نسبت} = 50 : 25 = 2 : 1$$

$$\rightarrow \text{انیس کے استعمال کردہ سیمنٹ اور سنڈیپ کے استعمال کردہ سیمنٹ کی نسبت} = 10 : 5 = 2 : 1$$

چونکہ دونوں نسبت مساوی ہیں، لہذا دیوار کی لمبائی اور استعمال شدہ سیمنٹ کی مقدار تناسب میں ہیں۔

ریاضیاتی گفتگو



سہیل روزانہ صبح 1700 میٹر پیدل چلتا ہے، جب کہ اس کا دوست رمیش روزانہ 2 کلومیٹر پیدل چلتا ہے تو سہیل کے طے کردہ فاصلے اور رمیش کے طے کردہ فاصلے کی نسبت معلوم کیجیے۔

طالب علم 'ب' درج ذیل طریقے سے حل کرتا ہے۔

$$\text{نسبت} = \frac{\text{سہیل کا طے کردہ فاصلہ (میٹر میں)}}{\text{رمیش کا طے کردہ فاصلہ (میٹر میں)}}$$

$$= \frac{1700}{2000} = \frac{17}{20}$$

طالب علم 'الف' درج ذیل طریقے سے حل کرتا ہے۔

$$\text{نسبت} = \frac{\text{سہیل کا طے کردہ فاصلہ}}{\text{رمیش کا طے کردہ فاصلہ}}$$

$$= \frac{1700 \text{ میٹر}}{2 \text{ کلومیٹر}}$$

درج بالا میں سے کون سا جواب درست ہے؟ بات چیت کیجیے۔

- دو مقداروں کی نسبت معلوم کرتے وقت ان کی اکائیوں کو مساوی کرتے ہیں۔
- نسبت کی کوئی اکائی نہیں ہوتی۔

نمونہ مثال:

(1) 5 روپے کی 80 پیسے سے نسبت معلوم کیجیے۔

← 1 روپيا = 100 پیسے

$$\rightarrow \therefore 5 \text{ روپے} = 5 \times 100 \text{ پیسے} = 500 \text{ پیسے}$$

5 روپے کی 80 پیسے سے نسبت یعنی 500 پیسے کی 80 پیسے سے نسبت ہوگی۔

$$\therefore \frac{500 \text{ پیسے}}{80 \text{ پیسے}} = \frac{500}{80} = \frac{500 \div 20}{80 \div 20} = \frac{25}{4}$$





(1) پہلے عدد کی دوسرے عدد سے نسبت مختصر ترین صورت میں معلوم کیجیے۔

85 , 102 (iv) 91 , 65 (iii) 72 , 88 (ii) 36 , 88 (i)

(2) دوسرے عدد کی پہلے عدد سے نسبت مختصر ترین صورت میں لکھیے۔

220 , 100 (iv) 75 , 135 (iii) 120 , 32 (ii) 28 , 84 (i)

(3) پہلی مقدار کی دوسری مقدار سے نسبت مختصر ترین صورت میں معلوم کیجیے۔

(i) 5 سال، 10 مہینے (ii) 750 گرام، 1.5 کلوگرام (iii) 5 لیٹر، 500 ملی لیٹر

(iv) 135 منٹ، 2 گھنٹے (v) 2.1 میٹر، 70 سینٹی میٹر

(4) ایک فیکٹری میں خواتین اور مرد ملا کر کل 320 مزدور کام کرتے ہیں۔ ان میں سے 200 مرد مزدور ہیں۔ اس کی مدد سے درج ذیل سوالات حل کیجیے۔

(الف) مرد مزدوروں کی تعداد کی خاتون مزدوروں کی تعداد سے نسبت معلوم کیجیے۔

(ب) مرد مزدوروں کی تعداد کی کل مزدوروں کی تعداد سے نسبت معلوم کیجیے۔

(ج) خاتون مزدوروں کی تعداد کی کل مزدوروں کی تعداد سے نسبت معلوم کیجیے۔

وحدانی طریقہ (Unitary Method)

آئیے سمجھیں۔



نمونہ مثال:

(1) سہیل یوم اساتذہ کے موقع پر اپنے اسکول کے 10 اساتذہ کو گلاب کے پودے دے کر ان

کا اعزاز کرنا چاہتا ہے۔ نرسری کے مالک نے ایک درجن گلاب کے پودے کی قیمت 144

روپے بتائی۔ تو سہیل کو 10 پودوں کے لیے کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی؟

12 پودوں کی قیمت = 144 روپے

اس کی مدد سے پہلے ایک پودے کی قیمت معلوم کریں گے۔

→ روپے 12 = $144 \div 12$ = 1 پودے کی قیمت

→ روپے 120 = 10×12 = 10 پودوں کی قیمت

سہیل کو 10 پودوں کی قیمت 120 روپے ادا کرنا ہوگی۔



(2) سنیتا اپنی سالگرہ کے موقع پر 75 سہیلیوں میں فی کس 1 پنسل تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ اگر 10 پنسلوں کے ڈبے کی قیمت 70

روپے ہے تو اسے کل کتنا خرچ آئے گا؟

یہاں 10 پنسل کی قیمت 70 روپے ہے تو پہلے ایک پنسل کی قیمت معلوم کریں گے۔

→ روپے 7 = $70 \div 10$ = ایک پنسل کی قیمت



→ روپے $75 = 75 \times 7 = 525$ پنسل کی قیمت $\therefore$

سینٹا کو کل 525 روپے خرچ کرنے ہوں گے۔

- مثال حل کرتے وقت کئی چیزوں کی قیمت سے ایک چیز کی قیمت تقسیم کر کے معلوم کرنا اور اس ایک چیز کی قیمت سے کئی چیزوں کی قیمت کو ضرب دے کر معلوم کرنے کے طریقے کو 'وحدانی طریقہ' کہا جاتا ہے۔



- (1) ایک خیراتی تنظیم کو ایک اسکول کے 67 ضرورت مند طلبہ میں فی کس ایک کمپاس بکس تقسیم کرنا ہے۔ 10 کمپاس بکس پر مشتمل ایک بکس کی قیمت ₹850 ہے تو اس تنظیم کو کمپاس بکس خریدنے کے لیے کتنے روپے خرچ کرنے ہوں گے؟
- (2) ایک مال گاڑی 240 کلومیٹر کا فاصلہ مستقل رفتار سے 4 گھنٹے میں طے کرتی ہے تو وہ مال گاڑی 7 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟

ایک نظر میں



- اگر 'a' اور 'b' دو اعداد یا مقادیر ہوں تو 'a' کی b سے نسبت a:b یا $\frac{a}{b}$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔ یہاں a کو پہلا رکن اور b کو دوسرا رکن کہا جاتا ہے۔
- دو مقداروں کی نسبت معلوم کرتے وقت، ان کی اکائیوں کو یکساں کرنا ہوتا ہے۔
- نسبت کی کوئی اکائی نہیں ہوتی۔
- کئی چیزوں کی قیمت سے ایک چیز کی قیمت تقسیم کر کے معلوم کرنا اور ایک چیز کی قیمت سے کئی چیزوں کی قیمت ضرب کر کے معلوم کرنا۔ مثال حل کرنے کا یہ طریقہ وحدانی طریقہ کہلاتا ہے۔

مشق 7



- (1) درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔
(i) 5 : 7 نسبت کو کسر کی صورت میں لکھیے۔

(الف) $\frac{5}{7}$ (ب) $\frac{12}{24}$ (ج) $\frac{7}{5}$ (د) $\frac{10}{21}$

- (ii) $\frac{60}{36}$ کی مختصر ترین صورت کیا ہے؟

(الف) $\frac{10}{6}$ (ب) $\frac{20}{12}$ (ج) $\frac{30}{18}$ (د) $\frac{5}{3}$



(iii) 2 کلوگرام کی 800 گرام سے نسبت کیا ہے؟

الف) $\frac{2}{800}$ ب) $\frac{200}{8}$ ج) $\frac{5}{2}$ د) $\frac{2}{5}$


(2) 45 طلبہ کی تعداد والی ایک جماعت میں 15 طلبہ ہاکی، 20 طلبہ کبڈی اور باقی طلبہ کھوکھو کھیلتے ہیں۔ اگر ہر طالب علم صرف ایک کھیل کھیلتا ہے تو درج ذیل سوالوں کو حل کیجیے۔

(i) ہاکی کھیلنے والے طلبہ کی کھوکھو کھیلنے والے طلبہ سے نسبت معلوم کیجیے۔

(ii) کبڈی کھیلنے والے طلبہ کی کل طلبہ کی تعداد سے نسبت معلوم کیجیے۔

(iii) ہاکی کھیلنے والے طلبہ کی کل طلبہ کی تعداد سے نسبت معلوم کیجیے۔

(3) متصلہ شکل میں کوئی بھی تین ذواربعتہ الاضلاع کو اپنی پسند کے رنگ سے رنگ دیں اور درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔



(i) آپ نے جو ذواربعتہ الاضلاع کو رنگین کیا ہے ان کی کل ذواربعتہ الاضلاع

سے نسبت =

(ii) بغیر رنگ کیے ہوئے ذواربعتہ الاضلاع کی کل ذواربعتہ الاضلاع سے نسبت =

(iii) رنگین ذواربعتہ الاضلاع کی بغیر رنگ کیے ہوئے ذواربعتہ الاضلاع سے نسبت =

(4) ایک مستطیل نما گتے کی لمبائی 1.20 میٹر اور چوڑائی 48 سینٹی میٹر ہے تو اس گتے کی چوڑائی کی لمبائی سے نسبت معلوم کیجیے۔

(5) مائیکل کی ماہانہ آمدنی ₹52000 ہے جس میں سے وہ 13000 ₹ ماہانہ بچت کرتا ہے تو اس کی ماہانہ آمدنی کی اس کے اخراجات سے نسبت معلوم کیجیے۔

(6) ایک اسکول 'یوم ماحولیات' کے موقع پر درخت لگانے کے لیے 50 پودے خریدنا چاہتا تھا۔ اس اسکول نے انڈین نرسری سے 35 پودے ₹455 میں اور باقی پودے شاداب نرسری سے ₹240 میں خریدے تو اس اسکول کو کس نرسری سے سب سے کم قیمت پر پودے ملیں گے؟

(7) دوپہر کے کھانے کی اسکیم کے تحت ایک اسکول میں باورچی 100 طلبہ کے لیے روزانہ 15 کلوگرام چاول پکاتا ہے۔ لیکن ایک دن تیز بارش کی وجہ سے اسکول میں صرف 80 طلبہ حاضر تھے تو باورچی اس دن کتنے کلو چاول پکائے گا؟

آئیے عمل کریں۔



• اپنے پورے ہاتھ کی لمبائی کی پیمائش اپنی بالشت سے کیجیے اور اپنے ہاتھ کی لمبائی کی بالشت کی لمبائی سے نسبت معلوم کیجیے۔





8 مثلث اور ذوا ربعة الاضلاع




اعادہ




تیلیوں کو جوڑ کر ممکنہ شکلیں بنائیے۔

2 تیلیاں



3 تیلیاں



(1) کیا تیلیوں کا استعمال کرتے ہوئے بند شکل بنائی جاسکتی ہے؟

(2) کم از کم کتنی تیلیوں سے ایک بند شکل بنتی ہے؟

مثلث (Triangle)

آئیے سمجھیں۔



عمل : (1) کاغذ پر تین غیر ہم خطی نقاط P، Q اور R لیجیے۔

(2) تینوں نقاط کو ایک دوسرے سے ایک قطعہ خط سے جوڑیے۔ تیار شدہ شکل مثلث PQR ہے۔ اسے $\triangle PQR$ لکھتے ہیں۔

مثلث ظاہر کرنے کے لیے $\triangle$ علامت استعمال کرتے ہیں۔

میں $\triangle PQR$


راس: نقطہ P، نقطہ Q، نقطہ R

اضلاع: ضلع PQ، ضلع QR، ضلع PR

زاویہ: $\angle R$ یعنی $\angle QRP$ یا $\angle PRQ$


$\angle P$ یعنی $\angle QPR$ یا $\angle RPQ$

$\angle Q$ یعنی $\angle PQR$ یا $\angle RQP$



مثلث: تین غیر ہم خطی نقاط کو جوڑنے سے بننے والی بند شکل کو مثلث کہتے ہیں۔ مثلث میں تین راس، تین اضلاع (ساقین)

اور تین زاویے ہوتے ہیں۔




مثلث کا اندرونی، بیرونی اور مثلثی علاقہ (Interior, Exterior and Triangular Region)

آئیے سمجھیں۔



$\triangle ABC$ میں مثلث پر A, B, C, L, J, D نقاط ہیں۔
 شکل میں رنگین علاقہ مثلث کا اندرونی حصہ ہے۔ نقاط U, K, R مثلث کے اندرونی حصے میں واقع ہیں۔
 مثلث کے باہر کے علاقے کو اس مثلث کا بیرونی حصہ کہتے ہیں۔ نقاط N, S, P مثلث کے بیرونی حصے میں ہیں۔
 مثلث اور اس کا اندرونی حصہ مل کر مثلثی علاقہ بنتا ہے۔



کھیل:




- (1) زمین پر ایک بڑا مثلث کا خاکہ بنائیے اور اس کے راسوں کو N, P, G کے نام دیجیے۔
- (2) طلبہ کو راسوں پر اور اضلاع پر کھڑا کیجیے۔
- (3) جب 'تالاب' کہیں تو مثلث کے اندر اور جب 'باغ' کہیں تو مثلث کے باہر چھلانگ لگائیے۔ اس طرح کھیل کھیلیں۔




(1) شکل کا مشاہدہ کر کے نیچے دی ہوئی جدول مکمل کیجیے۔

نمبر شمار	شکل	راس	ضلع	زاویہ
1.		A, B, C		
2.		L, M, N		
3.		X, Y, Z		

(2) متسلہ شکل کا مشاہدہ کیجیے اور تمام مثلثوں کے نام لکھیے۔



(3) متسلہ شکل کا مشاہدہ کیجیے اور درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔




- مثلث کا نام لکھیے۔
- مثلث پر واقع نقاط کے نام لکھیے۔
- مثلث کے اندرونی حصے میں کون سے نقاط ہیں؟
- مثلث کے بیرونی حصے میں کون سے نقاط ہیں؟
- مثلثی علاقے میں واقع نقاط کے نام لکھیے۔

مثلث کی قسمیں (Types of Triangles)



مثلث کے اضلاع کے لحاظ سے تین قسمیں اور زاویوں کے لحاظ سے تین قسمیں اس طرح مثلث کی کل چھ قسمیں ہیں۔

(1) اضلاع کے لحاظ سے مثلث کی قسمیں :




مثلث کے اضلاع کی پیمائش کیجیے اور جدول مکمل کیجیے۔

$\triangle PSJ$	$\triangle RKU$	$\triangle NOP$
$l(PS) = \text{سم}$	$l(RK) = \text{سم}$	$l(NO) = \text{سم}$
$l(SJ) = \text{سم}$	$l(KU) = \text{سم}$	$l(NP) = \text{سم}$
$l(PJ) = \text{سم}$	$l(UR) = \text{سم}$	$l(OP) = \text{سم}$
تینوں اضلاع مساوی لمبائی کے ہیں۔	دو اضلاع کی لمبائی مساوی ہے۔	تینوں اضلاع کی لمبائی مختلف ہے۔
یہ متساوی الاضلاع مثلث ہے۔	یہ متساوی الساقین مثلث ہے۔	یہ مختلف الاضلاع مثلث ہے۔



(2) زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی قسمیں :



ذیل میں ہر مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائش کیجیے اور نیچے دی ہوئی جدول مکمل کیجیے۔

$\triangle STU$	$\triangle GHM$	$\triangle ALN$
$\angle S$ کا ناپ = $m\angle S = \dots^\circ$ $\angle T$ کا ناپ = $m\angle T = \dots^\circ$ $\angle U$ کا ناپ = $m\angle U = \dots^\circ$ تینوں زاویے حادہ زاویے ہیں۔	$\angle G$ کا ناپ = $m\angle G = \dots^\circ$ $\angle H$ کا ناپ = $m\angle H = \dots^\circ$ $\angle M$ کا ناپ = $m\angle M = \dots^\circ$ ایک زاویہ قائمہ زاویہ ہے اور دو زاویے حادہ زاویے ہیں۔	$\angle A$ کا ناپ = $m\angle A = \dots^\circ$ $\angle L$ کا ناپ = $m\angle L = \dots^\circ$ $\angle N$ کا ناپ = $m\angle N = \dots^\circ$ ایک زاویہ منفرجہ ہے اور دو زاویے حادہ زاویے ہیں۔
یہ حادہ الزاویہ مثلث ہے۔	یہ قائمہ الزاویہ مثلث ہے۔	یہ منفرجہ الزاویہ مثلث ہے۔


آئیے غور کریں۔




- کیا مختلف الاضلاع مثلث حادہ الزاویہ مثلث ہو سکتا ہے؟
- کیا تینوں اضلاع مساوی لمبائی کے ہوں تو وہ مثلث حادہ الزاویہ مثلث ہو سکتا ہے؟
- کیا متساوی الساقین مثلث قائمہ الزاویہ مثلث ہو سکتا ہے؟

ریاضی کا مزہ

- (1) پہلے 12 طلبہ کا ایک گروہ بنائیے۔
- (2) 12 میٹر لمبی رسی لیجیے۔ ہر میٹر پر ایک گانٹھ، اس طرح 11 گانٹھ لگائیے۔
- (3) ہر گانٹھ پر ایک اس طرح 11 گانٹھوں پر 11 طالب علم کھڑا کیجیے۔
- (4) رسی کے دونوں سروں کو پکڑ کر کل 12 طلبہ کھڑے ہوں گے۔
- (5) ضلعوں کے لحاظ سے تینوں قسم کے مثلث طلبہ کو بنانے کے لیے کہیں۔
- (6) زاویوں کے لحاظ سے بننے والے تینوں قسم کے مثلث طلبہ کو بنانے کے لیے کہیں۔



(1) نیچے دی ہوئی شکل میں یکساں علامات مساوی لمبائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کی مدد سے مثلث کی قسم لکھیے۔



(2) نیچے دی ہوئی معلومات کی مدد سے مثلث کی قسم لکھیے۔

(i) $\triangle ABC$ میں، $m\angle A = 63^\circ$ ، $m\angle B = 52^\circ$ ، $m\angle C = 65^\circ$

(ii) $\triangle RST$ میں خط RS اور خط ST مساوی لمبائی کے ہیں۔

(iii) $\triangle LMN$ میں، $\angle LMN$ ایک قائمہ زاویہ ہے۔

(iv) $\triangle SDO$ میں، $m\angle OSD = 135^\circ$ ہے۔

(v) $\triangle RTM$ کے تمام اضلاع مساوی ہیں۔


(vi) $\triangle DEF$ کے اضلاع بالترتیب 5.3 سینٹی میٹر، 4.2 سینٹی میٹر اور 6.6 سینٹی میٹر ہیں۔

ذوابعۃ الاضلاع (Quadrilateral)


آئیے عمل کریں۔




ایک کاغذ پر چار غیر ہم خطی نقاط A, B, C, D لیجیے۔ ان تمام نقاط کو اس طرح جوڑیے کہ کوئی دو نقاط کو آپس میں جوڑا جائے تو باقی دو نقاط اس جوڑنے والے دو نقاط کو شامل کرنے والے قطعہ خط کے ایک ہی جانب ہوں۔ یہ بند شکل ہی ایک ذوابعۃ الاضلاع ہے۔ درج ذیل اشکال میں سے کون سی شکل ذوابعۃ الاضلاع ہے؟ وجہ کے ساتھ بتائیے۔



(1)



(2)



(3)


ذوابعۃ الاضلاع کا پڑھنا اور لکھنا



ذوابعۃ الاضلاع کو پڑھنے اور لکھنے کے لیے ذوابعۃ الاضلاع کے کسی بھی راس سے شروع کیا جاسکتا ہے۔ تاہم وہ گھڑی کی سوئیوں کی گردش کی سمت یا مخالف سمت میں پڑھے یا لکھے جاتے ہیں۔

• نیچے دی ہوئی جدول مکمل کیجیے۔


لکھنا	پڑھنا	لکھنا	پڑھنا
گھڑی کی سوئی کی مخالف سمت میں		گھڑی کی سوئی کی سمت میں	
$\square$ PSRQ	ذوابعۃ الاضلاع PSRQ	$\square$ PQRS	ذوابعۃ الاضلاع PQRS
$\square$ SRQP	ذوابعۃ الاضلاع SRQP		
		$\square$ RSPQ	ذوابعۃ الاضلاع RSPQ



1) ایک ذوابعۃ الاضلاع کے نام زیادہ سے زیادہ کتنی طرح سے لکھے جاسکتے ہیں؟

ذوابعۃ الاضلاع کا اندرونی، بیرونی اور ذوابعۃ الاضلاع کا علاقہ

(Interior, Exterior and Region of Quadrilaterals)



ذوابعۃ الاضلاع کے اندرونی حصے کے نقاط: نقطہ A، نقطہ B

ذوابعۃ الاضلاع کے بیرونی حصے کے نقاط: نقطہ C، نقطہ D


ذوابعۃ الاضلاع پر واقع نقاط: نقطہ L، نقطہ E، نقطہ M، نقطہ N، نقطہ T

ذوابعۃ الاضلاع اور اس کا اندرونی حصہ مل کر ذوابعۃ الاضلاع کا علاقہ بنتا ہے۔

ذوابعۃ الاضلاع کے اجزاء

(Elements of Quadrilaterals)

$\square$ ABCD کا مشاہدہ کیجیے۔



1) **مقابل کے اضلاع:** ذوابعۃ الاضلاع کے جن دو اضلاع میں کوئی مشترک راس نہیں ہوتا

ہے انھیں مقابل یا آمنے سامنے کے اضلاع کہتے ہیں۔ $\square$ ABCD میں، ضلع AB اور

ضلع CD میں کوئی مشترک راس نہیں ہے۔ لہذا، وہ ذوابعۃ الاضلاع کے مقابل کے

اضلاع ہیں۔ مقابل کے اضلاع کی دو جوڑیاں ہوتی ہیں۔

ضلع AD کے مقابل کا ضلع BC ہے۔




(2) **متصلہ اضلاع:** اگر ذواربعتہ الاضلاع کے دو اضلاع میں ایک مشترک راس ہو تو وہ دونوں اضلاع متصلہ اضلاع ہوتے ہیں۔
 □ABCD میں ضلع AB اور ضلع BC میں ایک مشترک راس B ہے۔ اس لیے ضلع AB اور ضلع BC ذواربعتہ الاضلاع کے متصلہ اضلاع کی جوڑی ہے۔ متصلہ اضلاع کی چار جوڑیاں ہوتی ہیں۔ باقی جوڑیاں تلاش کیجیے۔

(3) **متواتر زاویے:** اگر ذواربعتہ الاضلاع کے دو زاویوں کا ایک ضلع مشترک ہو تو وہ زاویے ذواربعتہ الاضلاع کے متواتر زاویے ہوتے ہیں۔



□ABCD میں $\angle ABC$ اور $\angle BCD$ میں ضلع BC دونوں زاویوں کا مشترک ضلع ہے۔ اس لیے $\angle ABC$ اور $\angle BCD$ متواتر زاویے ہیں۔ □ABCD میں متواتر زاویوں کی چار جوڑیاں ہوتی ہیں۔

(4) **مقابلہ کے زاویے:** ذواربعتہ الاضلاع کے دو زاویوں میں سے ایک بھی ضلع مشترک نہیں ہے تو وہ زاویے ایک دوسرے کے مقابلہ کے زاویے ہوتے ہیں۔

□ABCD میں $\angle ABC$ اور $\angle ADC$ میں کوئی ضلع مشترک نہیں ہے۔ اس لیے $\angle ABC$ اور $\angle ADC$ مقابلہ کے زاویے ہیں۔ □ABCD میں مقابلہ کے زاویوں کی دو جوڑیاں ہوتی ہیں۔



(5) **ذواربعتہ الاضلاع کے وتر:** ذواربعتہ الاضلاع کے مقابلہ کے زاویوں کے راسوں کو جوڑنے والا خط ذواربعتہ الاضلاع کا وتر ہوتا ہے۔ □PQRS میں $\angle P$ اور $\angle R$ ، اسی طرح $\angle S$ اور $\angle Q$ کے مقابلہ زاویوں کے راسوں کو جوڑنے والے قطعہ خط PR اور SQ ذواربعتہ الاضلاع کے دو وتر ہیں۔



(1) □XYZW کا مشاہدہ کیجیے اور درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔

- ضلع XY کے مقابلہ کا ضلع کون سا ہے؟
- ضلع XW کا متصلہ ضلع کون سا ہے؟
- زاویہ W کے مقابلہ کا زاویہ کون سا ہے؟
- زاویہ Z کے متواتر زاویے کون سے ہیں؟
- XYZW کے وتر کون سے ہیں؟

(2) □PQRS کے مقابلہ کے زاویے لکھیے۔

ایک نظر میں



- مثلث کے تین اضلاع (ساقین)، تین راس اور تین زاویے ہوتے ہیں۔
- اضلاع کے لحاظ سے مثلث کی قسمیں: متساوی الاضلاع مثلث، متساوی الساقین مثلث، اور مختلف الاضلاع مثلث۔
- زاویہ کی بنیاد پر مثلث کی قسمیں: حادّۃ الزاویہ مثلث، قائمۃ الزاویہ مثلث، منفرجۃ الزاویہ مثلث۔
- ذواربعتہ الاضلاع میں چار راس، چار اضلاع، چار زاویے، اور دو وتر ہوتے ہیں۔
- ایک ذواربعتہ الاضلاع میں مقابلہ اضلاع کے دو جوڑیاں، متصلہ اضلاع کی چار جوڑیاں، متواتر زاویوں کی چار جوڑیاں اور مقابلہ زاویوں کے دو جوڑیاں ہوتی ہیں۔





(1) خالی جگہ پر کیجیے۔


- (i) جس مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائی مساوی ہوتی ہے اس مثلث کو..... مثلث کہتے ہیں۔
- (ii) جس مثلث کے صرف دو اضلاع کی لمبائی مساوی ہوتی ہے اس مثلث کو..... مثلث کہتے ہیں۔
- (iii) جس مثلث کا ایک زاویہ درجے کا ہوتا ہے اس مثلث کو قائمہ الزاویہ مثلث کہتے ہیں۔
- (iv) ذواربعتہ الاضلاع کے مقابل کے اضلاع کے راسوں کو جوڑنے والے قطعہ خط کو ذواربعتہ الاضلاع کا..... کہتے ہیں۔
- (v) $\square LMNO$ میں ضلع LM اور ضلع متصلہ اضلاع ہیں۔

(2) صحیح یا غلط لکھیے۔


- (i) ایک مثلث میں دو قائمہ زاویہ ہو سکتے ہیں۔
- (ii) قائمہ الزاویہ مثلث یہ متساوی الساقین مثلث ہو نہیں سکتا۔
- (iii) حادہ الزاویہ مثلث یہ متساوی الاضلاع مثلث نہیں ہو سکتا۔
- (3) $\square UVWX$ بنائیے در اس کی مدد سے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔

- (i) ذواربعتہ الاضلاع کے نام مختلف طریقوں سے لکھیے۔
- (ii) مقابل اضلاع کی جوڑیاں لکھیے۔
- (iii) متصلہ اضلاع کی جوڑیاں لکھیے۔
- (iv) ذواربعتہ الاضلاع کے وتر کے نام لکھیے۔
- (v) مقابل زاویوں کی جوڑیاں لکھیے۔
- (vi) متواتر زاویوں کی جوڑیاں لکھیے۔

(4) نیچے دی ہوئی شکل میں کتنے مثلث ہیں؟



(5) متصلہ شکل میں ذواربعتہ الاضلاع کی کل تعداد گنیے اور لکھیے۔





مساواتیں

9



اعادہ



پرکاش نے سنیتا کو 23 شہد کی بوتلوں میں سے 8 بوتلیں دیں۔ یعنی $\square = 23 - 8$ ۔ باقی ماندہ بوتلوں میں سے مزید چار بوتلیں دیپالی کو دیں، یعنی $\square = 6 - \square$ اسے کس طرح سے ترتیب دیا جاسکتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔

کثیررکنیاں (Expressions)

آئیے سمجھیں۔



ہم نے سیکھا کہ اعداد پر بنیادی اعمال جیسے جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کیسے کیے جاتے ہیں۔ ان اعمال کا استعمال کرتے ہوئے، سلیم، آریہ اور رجت نے اعداد اور عددی علامات کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ریاضیاتی اعمال کیے ہیں۔

$$18 \div 3 + 4 \times 2$$



$$23 - 8 + 2$$




$$14 + 5 - 3$$




اس طرح کے دو یا زیادہ اعداد پر ریاضیاتی عمل کی ترتیب 'کثیررکنیاں' کہلاتی ہیں۔

* سلیم کے پاس شروع میں 8 پینسل تھیں۔ رجت نے اسے مزید 2 پیکٹ دیے، ہر ایک میں 4 پینسل تھیں۔ سلیم نے ان میں سے 6 پینسل اپنے دوستوں میں بانٹ دیے تو آخر میں سلیم کے پاس کتنی پینسل رہ گئیں؟ راشد اور زینب نے درج ذیل کثیررکنیوں کو ترتیب دے کر اس مثال کو حل کیا۔



زینب

زینب کا جواب 10 آیا۔



راشد

راشد کا جواب 18 آیا۔

راشد اور زینب دونوں کے جواب مختلف ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟

آئیے غور کریں۔



• کثیررکنیوں کو حل کرتے وقت ریاضیاتی اعمال کو انجام دینے کے لیے اصول طے کیے گئے ہیں۔

- (1) قوسین میں دیا ہوا عمل پہلے کریں۔
- (2) بعد میں اگر مقداریں ایک سے زیادہ ہوں تو ضرب اور تقسیم کے اعمال بائیں جانب سے دائیں جانب جس ترتیب میں آئے ہوں اسی ترتیب میں کریں۔
- (3) بعد میں جمع اور تفریق میں سے جو اعمال بائیں جانب سے دائیں جانب جس ترتیب میں آئے ہوں اسی ترتیب میں کریں۔
- (4) اگر قوسین میں ایک سے زیادہ اعمال ہوں تو درج بالا دو اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پہلے وہ حل کریں۔



(5) بعض اوقات، اعمال کی ترتیب کو واضح کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قوسین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں دائروی قوسین '()' کے ساتھ، مربعی قوسین '[']' اور محرابی قوسین '{ }' کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ قسم کے قوسین کا استعمال کیا جاتا ہے تو، سب سے پہلے اندرونی قوسین میں دیا ہوا عمل پہلے کیجیے۔

عبارتیں حل کرتے وقت علامتوں کی ترتیب					
ق	ک	ت	ض	ج	ف
()	x	÷	x	+	-
پہلے قوسین کا عمل	کا، کی، کے ضرب کا عمل	تقسیم	ضرب	جمع	تفریق

* اس اصول کا استعمال کر کے کثیر رکنیوں کا کون سا جواب صحیح ہے، طے کیجیے۔

$$\begin{aligned}
 & 8 + \frac{4 \times 2}{-} - 6 \quad \dots \text{پہلے ضرب کا عمل کریں گے} \\
 & = 8 + 8 - 6 \quad \dots \text{جمع کر کے} \\
 & = \frac{16 - 6}{-} \quad \dots \text{تفریق کر کے} \\
 & = 10
 \end{aligned}$$

∴ راشد اور زینب دونوں میں سے کا جواب درست ہے۔


نمونہ مثالیں:

$$\begin{aligned}
 2) \quad & [18 + 5(7-3)] + 64 \\
 & = [18 + 5 \times 4] + 64 \quad \dots \text{قوسین کو حل کر کے} \\
 & = [18 + 20] + 64 \quad \dots \text{ضرب کر کے} \\
 & = 38 + 64 \quad \dots \text{مربعی قوسین کو حل کر کے} \\
 & = 102
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1) \quad & 81 \div (5 + 4) - 2 \\
 & = 81 \div 9 - 2 \quad \dots \text{قوسین کو حل کر کے} \\
 & = 9 - 2 \quad \dots \text{تقسیم کر کے} \\
 & = 7
 \end{aligned}$$

(3) ایک ٹوکری میں گیندے کے 24 پھول ہیں۔ شمیم اور جیا ہر ایک نے اس ٹوکری میں مزید 5 پھول ڈالے۔ اب ٹوکری میں کل کتنے پھول ہو گئے؟

$$\begin{aligned}
 & 24 + 2 \times 5 \\
 & = 24 + 10 \quad \dots \text{ضرب کر کے} \\
 & = 34 \quad \dots \text{جمع کر کے}
 \end{aligned}$$



(1) ذیل کا عمل مکمل کیجیے۔

(i) $32 \times 4 \div 8 - 6$

$$\begin{aligned}
 & = \boxed{} \div 8 - \boxed{} \\
 & = \boxed{} - 6 = \boxed{}
 \end{aligned}$$

(ii) $65 \div 5 \times 2 - 20$

$$\begin{aligned}
 & = \boxed{} \times 2 - 20 \\
 & = \boxed{} - 20 = \boxed{}
 \end{aligned}$$



$$(iii) 80 \times (15+8-3)+5$$

$$= 80 \times (\square - 3) + 5$$

$$= 80 \times \square + 5$$

$$= \square + 5$$

$$= \square$$

$$(iv) 100 \div (18+5-3)+7$$

$$= 100 \div (\square - 3) + 7$$

$$= 100 \div \square + 7$$

$$= \square + 7$$

$$= \square$$

$$(v) 4 + \{100 \div [3(7-5) + 4]\}$$

$$= 4 + \{100 \div [3 \times \square + 4]\}$$

$$= 4 + \{100 \div [\square + 4]\}$$

$$= 4 + \{100 \div \square\}$$

$$= 4 + \square$$

$$= \square$$

$$(vi) 210 \div \{125 - [5 + 3(14-9)]\}$$

$$= 210 \div \{125 - [5 + 3 \times \square]\}$$

$$= 210 \div \{125 - [5 + \square]\}$$

$$= 210 \div \{125 - \square\}$$

$$= 210 \div \square$$

$$= \square$$

(2) ذیل کی کثیررکنیوں کی قیمت معلوم کیجیے۔

$$(i) 28 + 12 - 25$$

$$(ii) 8 \times 4 - 3 \times 6$$

$$(iii) 112 - 18 \times 2 \div 9 + 2$$

$$(iv) 13 - [4 + (32 \div 4 - 5)] \quad (v) \{100 \div [3(18 - 12) + 7]\} + 6$$

(3) شہزادی نے 1 سے 4 تک عدد لے کر کچھ کثیررکنیاں بنائیں جن کی قیمت 21 آتی ہے۔ اس کی مزید کثیررکنیاں تیار کرنے میں مدد کیجیے۔

$$(i) 3 \times 4 + 2 \times 4 + 1$$

$$(ii) 4(3 + 2) + 1$$

(4) نیچے دی ہوئی کثیررکنیوں کی مدد سے عبارتی مثال بنائیے۔


$$(i) (5 + 4) - 8$$

$$(ii) (6 \times 12) \div 4$$

$$(iii) 2 \times 6 + 3 \times 4 + 1$$

مساویت (Equality)

آئیے سمجھیں۔



$$2 \times 7 = \square$$

$$3 + 4 = \square$$

$$20 - 6 = \square$$

$$14 \div 2 = \square$$

اوپر کی مثالوں میں عمل کو مکمل کرتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا، دیکھیے۔

درج بالا مثال میں 2×7 اور $20 - 6$ دونوں کثیررکنیوں کی قیمت مساوی آتی ہے۔ اسی طرح $3 + 4$ اور $14 \div 2$ کثیررکنیوں

کی قیمت مساوی آتی ہے۔ $2 \times 7 = 20 - 6$ اور $3 + 4 = 14 \div 2$ اس طرح کی ترتیب کو مساویت کہتے ہیں۔ چنانچہ، '=' علامت کے بائیں اور دائیں طرف کی قیمتیں مساوی (برابر) ہوتی ہیں۔



نمونے کی مثالیں:

اس بات کا تعین کرنا کہ دی ہوئی مقداروں میں مساویت ہے یا نہیں:

(i) 6×5 ; $14 + 16$

پہلی مقدار $6 \times 5 = 30$

دوسری مقدار $14 + 16 = 30$

$\therefore 6 \times 5 = 14 + 16$ ان مقداروں میں مساویت ہے۔

(ii) $30 \div 15$; $18 - 8$

دوسری مقدار $30 \div 15 = 2$

دوسری مقدار $18 - 8 = 10$

ان مقداروں میں مساویت نہیں ہے۔ $\therefore 30 \div 15 \neq 18 - 8$

(علامت $\neq$ کا مطلب مساویت نہیں ہے)



(1) درج ذیل ہر مثال میں چوکون کے بائیں اور دائیں جانب دی ہوئی مقداروں کی قیمت معلوم کیجیے۔ اس کی مدد سے چوکون میں '=' یا ' $\neq$ ' میں سے درست علامت لگائیے۔

(i) $5 + 9$ 2×7 (ii) $18 \div 3$ 9×3 (iii) $6 \div 2 + 4$ $13 - 6$

(2) نیچے دی ہوئی مثال میں بائیں اور دائیں جانب کی قیمت مساوی ہونے کے لیے خالی جگہ پر درست عدد لکھیے۔

(i) $16 + 4 =$ $+ 8$ (ii) $26 \div$ $= 5 + 8$ (iii) $38 -$ $= 21 \div 3$

(3) ذیل میں دیے ہوئے اعداد پر اعمال کے لیے علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے مساویت کی مثالیں بنائیے۔

عدد

اعمال کی علامتیں

مساویت کی مثالیں

13	8	3
	12	
10		5
4	7	6

+
-
$\times$
$\div$

1) $13 + 7 = 4 \times 5$

2)

3)

4)

مساویت کی خصوصیت:

مثال: $(5 \times 2) = (6 + 4)$ اس مثال کے لیے مساویت کی خصوصیت کی تصدیق کریں گے۔

→

مساویت کی خصوصیت	بائیں جانب	دائیں جانب	خصوصیت
جمع	$(6 + 4) + 5$ $= 10 + 5$ $= 15$	$(5 \times 2) + 5$ $= 10 + 5$ $= 15$	طرفین میں ایک ہی (یکساں) عدد ملانے پر مساویت حاصل ہوتی ہے۔
تفریق	$(6 + 4) - 2$ $= 10 - 2$ $= 8$	$(5 \times 2) - 2$ $= 10 -$ $=$	طرفین سے ایک ہی (یکساں) عدد تفریق کرنے پر مساویت حاصل ہوتی ہے۔



خصوصیت	دائیں جانب	بائیں جانب	مساویت کی خصوصیت
طرفین کو یکساں عدد سے ضرب دینے مساویت ملتی ہے۔	$(5 \times 2) \times 3$ $= \square \times 3$ $= \square$	$(6+4) \times 3$ $= \square \times 3$ $= \square$	ضرب
طرفین کو یکساں عدد سے تقسیم کرنے سے مساویت ملتی ہے۔	$(5 \times 2) \div 2$ $= \square \div 2$ $= \square$	$(6+4) \div 2$ $= \square \div 2$ $= \square$	تقسیم

ریاضیاتی ترتیب

’پانچ اور آٹھ عددوں کی جمع‘ اس بیان کو علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے ’5+8‘ لکھتے ہیں۔
علامتوں کا استعمال کرنے سے تحریر قابل انتظام اور سمجھنے میں آسان ہو جاتی ہے۔ نامعلوم اعداد کے لیے حروف کا استعمال مثالوں کو حل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔

● اعداد کے لیے حروف کا استعمال دو طریقے سے کرتے ہیں:

(1) نامعلوم اعداد کے لیے حروف کا استعمال (2) ضابطے یا قواعد بنانے کے لیے حروف کا استعمال

طریقہ (1) نامعلوم عدد کے لیے حروف کا استعمال:

’چھ سے سات بڑا عدد کون سا ہے؟‘ اس کا جواب 13 ہے۔ ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ ریاضیاتی ترتیب میں اسے ’6 + 7 = 13‘ لکھتے ہیں۔ لیکن ’ایک عدد سے سات بڑا عدد‘ اس بیان کو ہم حرف استعمال کر کے کیسے لکھیں گے؟ ایک عدد سے یعنی کس عدد سے؟ ہم نہیں جانتے۔

اس لیے نامعلوم عدد کے لیے ہم حرف ’a‘ کا استعمال کریں گے۔

- ایک عدد سے سات بڑا عدد $a + 7$
- ایک عدد سے چار چھوٹا عدد $a - 4$
- ایک عدد اور 3 کی جمع $b + 3$
- اگر کسی عدد کو 15 سے تفرق کیا جائے تو حاصل جواب $15 - k$
- ایک عدد کا 5 گنا $m \times 5 = 5m$


● اگر کسی حرف اور عدد کی ضرب کرنا ہو تو حرف سے پہلے عدد لکھتے ہیں اور ضرب کی علامت نہیں لکھتے۔

● نامعلوم عدد کے لیے، حروف a, b, c, ..., z میں سے کوئی بھی حرف استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس حرف کو ’متغیر‘ (variable) کہتے ہیں۔

طریقہ (2) ضابطے یا اصول بنانے کے لیے حرف کا استعمال:

متصلہ شکل میں دائرہ کا مرکز O ہے۔ دائرہ کے نصف قطر اور قطر کو بالترتیب r اور d حروف سے ظاہر کرتے ہیں۔ قطعہ خط OA اور OB دونوں دائرہ کے نصف قطر (r) ہیں۔ قطعہ خط AB دائرہ کے قطر (d) ہے۔

$$\rightarrow \text{قطعہ } AB = \text{قطعہ } OA + \text{قطعہ } OB$$



$$\rightarrow \text{نصف قطر} + \text{نصف قطر} = \text{قطر}$$

$$\text{نصف قطر} = 2 \text{ قطر}$$

$$d = 2 \times r$$

(2) دو عددوں کی جمع اور ضرب کے اصول سیکھنے کے لیے نیچے دی ہوئی جدول مکمل کیجیے۔

مثال	اُصول
$6 + 3 = 9$; $3 + 6 = 9$	عددوں کی جمع کرتے وقت سیدھی ترتیب دیں یا مخالف سمت میں ترتیب دیں، جواب مساوی ہی آتا۔
$3 + 0 = \boxed{}$ $5 + 0 = \boxed{}$	$a + 0 = a$
.....	کسی بھی عدد اور 0 کو ضرب دیں تو جواب صفر ہی آتا ہے۔
$8 \times 1 = 8$	$a \times 1 = a$



(1) حرف کا استعمال کرتے ہوئے ریاضیاتی ترتیب دیجیے۔

(i) ایک عدد اور 9 کا مجموعہ (ii) ایک عدد کو 8 سے تقسیم کیا گیا۔

(iii) ایک عدد اور 0 کا ضرب (iv) ایک عدد سے 12 منہا کیے۔

(v) ایک عدد کا 4 گنا (vi) ایک عدد کو 1 سے ضرب دیے۔

(2) قوسین میں دیے ہوئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے اُصول اور ضابطے دوبارہ لکھیے۔

(i) خرید قیمت - فروخت قیمت = نفع $\rightarrow$ (نفع = P، فروخت قیمت = S، خرید قیمت = C)

(ii) (S) فروخت قیمت - (C) خرید قیمت = (L) نقصان $\rightarrow$

ایک متغیری مساواتیں (Equations in One Variable)



پردیپ کے پاس کچھ سیب ہیں۔ اس کو سچن نے مزید 5 سیب دیا تو اس کے پاس کل 12 سیب

ہو گئے تو شروع میں پردیپ کے پاس کتنے سیب تھے؟


فرض کیجیے پردیپ کے پاس کچھ سیب یعنی 'x' سیب ہیں۔ 'x' متغیر ہے۔

سچن کے دیے ہوئے سیبوں کی تعداد = سیب $\boxed{}$

پردیپ کے پاس سیبوں کی کل تعداد = سیب $\boxed{}$

درج بالا معلومات کو ریاضیاتی ترتیب سے ذیل کے مطابق کریں گے۔


$x + 5 = 12$ $\therefore$ اس طرح کی ریاضیاتی ترتیب کو 'مساوات' کہتے ہیں۔



جس ریاضیاتی ترتیب میں مساوات کے بائیں یا دائیں یا دونوں طرف مقداروں میں ایک ہی متغیر کا استعمال کیا جاتا ہے ایسی ترتیب 'ایک متغیری مساوات' کہتے ہیں۔

$$2x+5=x+7, \quad \frac{m}{5}=7, \quad 9=3p, \quad a-6=8 \quad \text{مثلاً}$$

تصویر میں دکھائے ہوئے کے مطابق تیلیوں کی مدد سے مثلثوں کی تشکیل کیجیے اور جدول مکمل کیجیے۔




تیلیوں کی تعداد (مثلثوں کی تعداد $\times 2$) + 1	مثلث کی تعداد
.....	4
.....	5
.....	n

تیلیوں کی تعداد (مثلثوں کی تعداد $\times 2$) + 1	مثلث کی تعداد
$(2 \times 1) + 1 = 3$	1
$(2 \times 2) + 1 = 5$	2
.....	3

مفت تقسیم کے لیے

مساوات کا حل

آئیے سمجھیں۔



ترازو کے بائیں اور دائیں جانب کا وزن مساوی ہو تب ہی ترازو متوازن رہتا ہے۔

اسی طرح مساوات کے طرفین کی مقدار مساوی ہو تو اسی صورت میں مساوات متوازن ہوتی ہے۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ $y+6=7$ ، اس مساوات میں متغیر 'y' کی کس قیمت سے '=' کی علامت کے بائیں اور دائیں طرفین کی قیمتیں برابر ہو جاتی ہیں۔

مساوات $y+6=7$ میں y کی قیمتیں $0, 1, 2, 3, \dots$ رکھ کر دیکھتے ہیں۔

دائیں طرف = 7

(i) $y = 0$ لیجیے۔

بائیں طرف = $y+6=0+6=6$

دائیں طرف $\neq$ بائیں طرف

یہ مساوات $y=0$ قیمت کے لیے متوازن نہیں۔

$\therefore y = 0$ دی ہوئی مساوات کا حل نہیں ہے۔

(ii) $y = 1$ لیجیے۔

بائیں طرف = $y+6=1+6=7$

$\therefore$ بائیں طرف = دائیں طرف

یہ مساوات $y=1$ قیمت کے لیے متوازن ہے۔

$\therefore y = 1$ دی ہوئی مساوات کا حل ہے۔

متغیر کی جس قیمت کے لیے دی ہوئی مساوات متوازن ہو جاتی ہے یا مساوات مطمئن ہو جاتی ہے وہ قیمت 'مساوات کا حل' ہے۔



نمونہ مثالیں :

$$(1) a + 7 = 12$$

$$a + 7 = 12$$

طرفین سے 7 تفریق کرنے پر ...
 $\therefore a + 7 - 7 = 12 - 7$

$$\therefore a + 0 = 5$$

$$\therefore a = 5$$

اس مساوات کا حل 5 ہے۔

عائشہ ایک عدد سوچتی ہے اور وہ اس عدد کا تین گنا کرتی ہے تو اسے عدد 75 ملتا ہے تو عائشہ نے کون سا عدد سوچا تھا؟
حل: فرض کیجیے عائشہ نے x عدد سوچا۔

$$\therefore 3x = \text{اس عدد کا تین گنا}$$

$$\therefore 3x = 75$$

$$\therefore \frac{3x}{3} = \frac{75}{3} \quad \text{طرفین کو 3 سے تقسیم کرنے پر} \dots$$

$$\therefore x = 25$$

$\therefore$ عائشہ نے عدد 25 سوچا تھا۔



(1) ذیل میں دی ہوئی معلومات سے مساوات تیار کیجیے۔

(i) ایک عدد کا چار گنا 24 ہے۔

(ii) 37 سے ایک عدد تفریق کیا جائے تو 12 باقی رہتا ہے۔

(iii) شبنم کے پاس کچھ بیر ہیں، جن میں سے اس نے 8 بیر ساجد کو دیں۔ تب اس کے پاس 15 بیر رہ گئے۔

(iv) سورج نے ایک عدد کو 7 سے تقسیم کیا تو خارج قیمت 4 آتا ہے۔

(2) اس بات کا تعین کیجیے کہ درج ذیل مساواتوں میں متغیر کی کون سی قیمت اس مساوات کا حل ہے۔

i) $7x = 14$ ($x = 1, 2, 3, \dots$)

ii) $p + 6 = 9$ ($p = 1, 2, 3, 4, \dots$)

iii) $4 = \frac{y}{8}$ ($y = 31, 32, 33, \dots$)

iv) $8 - m = 5$ ($m = 1, 2, 3, 4, \dots$)

(3) مساویت کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مساواتوں کا حل معلوم کیجیے۔

i) $3x = 12$

ii) $x + 4 = 21$

iii) $17 - p = 8$

iv) $\frac{k}{8} = 9$

(4) درج ذیل عمل مکمل کیجیے۔

(i) اگر دو متواتر طبعی اعداد کی جمع 131 ہے تو وہ اعداد معلوم کیجیے۔

حل: فرض کیجیے دو متواتر عدد m اور $m+1$ ہیں۔
 لیکن ان دو عددوں کی جمع 131 ہے

$$\therefore \square + (m+1) = 131$$

$$\therefore \square + 1 = 131$$

$$\therefore 2m + 1 - 1 = 131 - 1$$

(طرفین سے 1 تفریق کرنے پر) ...

$$\therefore \square = 130$$

$$\therefore \frac{2m}{2} = \frac{130}{2}$$

(طرفین کو دو سے تقسیم کرنے پر) ...

$$\therefore m = \square$$

$$\therefore m + 1 = 65 + 1 = \square$$

وہ دو اعداد $\square$ اور $\square$ ہیں۔



$$\therefore 2x = \square$$

(طرفین سے 250 تفریق کرنے پر) ...

$$\therefore x = \square \text{ ... (طرفین کو 2 سے تقسیم کرنے پر)}$$

$$\therefore \text{قیمت کی قیمت} = \square \text{ روپے}$$

$$\therefore \text{پتلون کی قیمت} = \square + 250 \text{ روپے}$$

$$= \square \text{ روپے}$$

(ii) پتلون کی قیمت قمیص کی قیمت سے 250 روپے زیادہ ہے اور ایک پتلون اور قمیص کی کل قیمت 1250 روپے ہے۔ دونوں کی قیمت معلوم کیجیے۔

حل: فرض کیجیے قمیص کی قیمت x روپے ہے۔

$$\therefore \text{پتلون کی قیمت} = x + \square$$

مساوات میں کل قیمت لکھیں گے۔

$$\therefore x + \square = 1250$$

$$\therefore \square + 250 = 1250$$

(5) ذیل کی عبارتی مثالوں کی مدد سے مساوات تیار کر کے حل کیجیے۔

(i) ایک باغ میں آٹے کے 36 درخت ہیں باقی ماندہ نیلگہری کے درخت ہیں۔ اگر اس باغ میں کل 150 درخت ہوں تو نیلگہری کے کتنے درخت ہیں؟

(ii) تعلقہ پاٹن کے زلزلہ سے متاثر خاندانوں میں حکومت نے امداد کے طور پر اناج تقسیم کرنے کے لیے کچھ کوئٹل اناج فراہم کیا۔ اس میں آٹول گاؤں کے خاندانوں میں 34 کوئٹل اناج تقسیم کرنے کے بعد 48 کوئٹل اناج باقی بچا تو حکومت کی جانب سے کتنے کوئٹل اناج فراہم کیا گیا؟

ایک نظر میں



- کثیر رکنیوں کو حل کرتے وقت پہلے تو سین حل کرتے ہیں اور اس کے بعد تقسیم، ضرب، جمع اور تفریق کا عمل ترتیب وار حل کرتے ہیں۔
- '=' علامت کے بائیں اور دائیں طرف کی مقداروں کی قیمتیں مساوی ہوتی ہیں۔
- مساوات کے طرفین میں کوئی بھی ایک عدد ملانے پر، تفریق کرنے پر، ضرب کرنے پر یا صفر کے علاوہ کسی عدد سے تقسیم کرنے پر مساویت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
- یک متغیری مساوات متغیر کی جس قیمت سے مساوات مطمئن ہوتی ہے اس قیمت کو 'مساوات کا حل' کہتے ہیں۔

مشق 9



(1) درست متبادل کا انتخاب کریں۔

(i) اگر $x + 12 = 27$ ہو تو $x = ?$

(د) 29

(ج) 25

(ب) 15

(الف) 39

(ii) اگر $23 - n = 12$ ہو تو $n = ?$

(د) 21

(ج) 35

(ب) 25

(الف) 11



(iii) اگر $12a = 96$ ہو تو $a = ?$

(د) 1152

(ج) 84

(ب) 8

(الف) 108

(iv) $24 \div (3+5) - 2 = \square$

(د) 1

(ج) 4

(ب) 11

(الف) 20

(v) درج ذیل میں سے کون سی مقداروں کی جوڑیوں میں مساویت ہے؟

(ب) 6×7 ; 14×4

(الف) 14×1 ; $5 - 3$

(د) 5×3 ; $4 - 1$

(ج) 5×3 ; $14 + 1$

(vi) ایک عدد اور اس کے تین گنا کا مجموعہ 24 ہے تو درج ذیل میں سے وہ عدد کون سا ہے؟

(د) 108

(ج) 3

(ب) 6

(الف) 12

(2) نیچے دیے ہوئے خانے میں مناسب قیمت رکھ کر مساویت کو مکمل کیجیے۔

(i) $12 \div 3 = 9 - \square$

(ii) $15 + 7 = \square \times 2$

(iii) $48 \div \square = 15 - 12$

(3) درج ذیل کثیر رکنیاں حل کیجیے۔

(i) $8 \times 4 - 17$

(ii) $9 \div (13 - 10) + 5$

(iii) $100 \div \{6 + [12 - 4 + (5 \times 3 - 4)]\}$

(4) مساویت کی خصوصیات کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مساواتیں حل کیجیے۔

(i) $x + 12 = 25$

(ii) $6p = 48$

(iii) $\frac{m}{7} = 7$

(iv) $27 - t = 14$

(5) سونل نے ایک عدد سوچا اور اس عدد کا پانچ گنا کیا تب جواب 30 آیا تو وہ عدد کون سا ہے؟

(6) دیپالی کی عمر صبا کی عمر سے 5 سال کم ہے۔ اگر ان دونوں کی عمروں کا مجموعہ 27 سال ہے تو ان میں سے ہر ایک کی عمر کتنی ہوگی؟

(7) ایک اسکول کے طلبہ نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کچھ عطیات جمع کیے۔ جمع شدہ عطیہ کی رقم طلبہ کی تعداد سے چار گنا ہے۔ معلم نے اس میں 1500 روپے جمع کیے تب کل رقم 5140 روپے ہوگئی تو اس اسکول کے کل طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟

(8) ایک دودھ جمع کرنے کے مرکز کے ارد گرد پھیل کے جتنے درخت ہیں ان سے نیم کے 52 درخت زیادہ ہیں۔ اگر دونوں اقسام کے درختوں کی کل تعداد 170 ہے تو نیم کے کتنے درخت ہیں۔





جادوئی ریاضی-1

10



اعداد سے لطف

(1) اسمارٹ کارڈ

- درج ذیل کھیل اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں۔

1	3	5	7
9	11	13	15
17	19	21	23
25	27	29	31

2	3	6	7
10	11	14	15
18	19	22	23
26	27	30	31


4	5	6	7
12	13	14	15
20	21	22	23
28	29	30	31

8	9	10	11
12	13	14	15
24	25	26	27
28	29	30	31

16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31

- ہر کارڈ پر 1 تا 31 اعداد میں سے 16 اعداد لکھے گئے ہیں۔
- آپ کے دوست کو اس کی تاریخ پیدائش (یا 1 تا 31 میں سے کوئی ایک عدد) سوچنے کے لیے کہیں۔
- آپ کے دوست نے جو عدد سوچا ہے اس کہیے کہ اچھی طرح مشاہدہ کر کے بتائے کہ وہ کس کارڈ پر ہے؟
- آپ کے دوست کے سوچے ہوئے عدد کو پہچاننے کی ترکیب اس کتاب میں ہی دوسری جگہ دی ہوئی ہے۔ وہ تلاش کیجیے اور اس کا سوچا ہوا عدد پہچانیے۔

(2) تارہ



پانچ راسوں والا تارہ دیا ہوا ہے۔ اس کے درمیان میں ایک منتظم مخمس بن گیا ہے۔ تارے کے ایک زاویے کی پیمائش دی ہوئی ہے۔ اس بنا پر تارے کے تمام زاویوں کی پیمائش معلوم کیجیے اور بتائیے۔



ہدایت 1: خط مستقیم بنانے والے دو متصلہ زاویوں کا مجموعہ 180° ہوتا ہے۔

ہدایت 2: منتظم محسن کے تمام اضلاع اور زاویے مساوی پیمائش کے ہوتے ہیں۔


ہدایت 3: مثلث کے تمام زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180° ہوتا ہے۔

- محسن کے تمام زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟
- تارہ چھ راسوں کا ہو تو زاویوں کی پیمائش میں کتنا فرق ہوگا؟
- تارے کے چھ سے زیادہ راس ہوں تو درمیان میں بننے والی منتظم کثیر ضلعی کے ہر زاویے کی پیمائش کتنی ہوگی؟ کیا اس کے تمام زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ کا ضابطہ معلوم کر سکتے ہیں؟ معلوم کیجیے۔


3. پینٹو مینوز: پانچ مساوی پیمائش کے مربع کے ضلعوں کو جوڑ کر بننے والی شکل کو پینٹو مینوز کہتے ہیں۔

مربع یا چوکور خانوں والی بیاض کا کاغذ (Square Grid Paper) لیجیے۔

اس میں سے ذیل کے مطابق مختلف اشکال کے پینٹو مینوز کاٹ لیجیے۔ یہ بناوٹ کتنی اقسام کی ممکن ہیں، ذیل میں دی ہوئی ہے۔ بناوٹ کو ذہن میں رکھ کر شکل کے مطابق انگریزی کے حروف تہجی دیے ہوئے ہیں۔




مذکور بالا پینٹو مینوز کی بناوٹ کا استعمال کر کے 6×10 کا مستطیل مکمل کیا گیا ہے۔




اوپر کے کے مطابق 5×12 کا مستطیل مکمل کیجیے۔

5×12



اس طرح 4×15 اور 3×20 گرڈ لے کر پینٹو مینوز کی تشکیل کیجیے اور کھیل سے لطف اٹھائیے۔
 ہر مستطیل کا رقبہ اور اس میں رکھے ہوئے پینٹو مینوز (Tessalation - No Overlap, No Gaps) کے تواتر کو ذہن نشین کیجیے۔ ان دونوں میں کیا باہمی تعلق ہے اسے سمجھ لیجیے۔ ہر مستطیل کا ناپ دیکھیے۔ کیا اس میں کچھ مشابہت نظر آتی ہے؟ اس پر غور کیجیے۔
 مباحثہ کیجیے۔

4. جمع - تفریق کے چوکور



- کیا مزید کسی کسر کے لیے اس طرح کا چوکور تیار کیا جاسکتا ہے؟ تیار کر کے تصدیق کیجیے۔
- کیا کسروں کے علاوہ اور دیگر کوئی بھی اعداد کے لیے اس طرح کا چوکور تیار کیا جاسکتا ہے؟



اعادہ



اس سے پہلے ہم $\frac{\text{شمار کنندہ}}{\text{نسب نما}}$ کی صورت والی کسروں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔
ذیل کی کسروں کا مشاہدہ کیجیے۔ دی ہوئی کسروں میں سے جس کا نسب نما 10، 100، 1000، 10000 ہیں انہیں علیحدہ کیجیے۔

$$\frac{7}{5}, \frac{4}{10}, \frac{15}{100}, \frac{287}{119}, \frac{438}{1000}, \frac{27}{10}, \frac{9}{10000}, \frac{5}{8}, \frac{10}{17}, \frac{5}{100}, \frac{89}{1000}, \frac{45}{10}$$

ذیل کی کسروں کے نسب نما 10 یا 10 کے 10-10 کے گنا میں ہیں۔

$$\frac{4}{10}, \frac{15}{100}, \frac{27}{10}, \frac{438}{1000}, \frac{9}{10000}, \frac{5}{100}, \frac{89}{1000}, \frac{45}{10}$$

عشری کسر (Decimal Fraction)

آئیے سمجھیں۔



- جن کسروں کے نسب نما ... 10، 100، 1000، یعنی 10 یا دس-دس کے گنا میں ہوتے ہیں انہیں عشری کسر کہتے ہیں۔ ان کسروں کو لکھتے وقت عشری نظام میں جس طرح ترتیب سے دہائی، سیکڑہ، ہزار وغیرہ مقام لکھتے ہیں، اسی طرح ان کے مقام کے دائیں طرف دسواں یعنی $\frac{1}{10}$ ، ایک کا سواں یعنی $\frac{1}{100}$ ، ایک کا ہزارواں $\frac{1}{1000}$ مقام کہتے ہیں۔
- ایک عشر یعنی دسواں حصہ اس لیے عشر یعنی ایک کا دسواں حصہ ہوتا ہے۔
- اعداد کو لکھتے وقت مکمل عدد ختم ہونے پر علامت کے طور پر عدد کی اکائی کے مقام کے بعد (.) اس طرح کا نقطہ لگاتے ہیں۔ اس علامت کو 'علامت اعشاریہ' کہتے ہیں۔
- $5\frac{3}{10}$ اس کسر کو 5.3 لکھتے ہیں۔ اسے پانچ صحیح تین نسب دس یا پانچ اعشاریہ تین پڑھتے ہیں۔
- $\frac{5}{100}$ کو لکھتے وقت دسواں مقام پر کچھ نہیں ہے یہ دھیان میں رکھتے ہوئے اس مقام پر صفر (0) ہندسہ لکھنا ہوتا ہے۔ اسے 0.05 لکھتے ہیں اور 'صفر اعشاریہ صفر پانچ' پڑھتے ہیں۔





- وزن کانٹے پر اعداد عشری طریقے میں ہی لکھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چیزوں کی قیمتوں کے لیبل، پیٹرول پمپ کے میٹر کی ریڈنگ ہمیں عشری طریقے سے لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔
- کاروبار میں عشری طریقے میں لکھائی مزید کہاں دکھائی دیتی ہے؟ تلاش کیجیے۔

عشری کسروں کی توسیعی صورت

- عدد 54.632 کے مقامی ہندسوں کی مقامی قیمت ذیل کی جدول میں دی ہوئی ہے

مقام	دہائی	اکائی	عشری علامت	دسواں	سواں	ہزارواں
	10	1	.	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$
ہندسہ	5	4	.	6	3	2
مقامی قیمت	$5 \times 10 = 50$	$4 \times 1 = 4$	.	$6 \times \frac{1}{10} = 0.6$	$3 \times \frac{1}{100} = 0.03$	$2 \times \frac{1}{1000} = 0.002$
پڑھنا: چوں اعشاریہ چھ تین دو						لکھنا: 54.632

→

• توسیعی صورت : $54.632 = 5 \times 10 + 4 \times 1 + 6 \times \frac{1}{10} + 3 \times \frac{1}{100} + 2 \times \frac{1}{1000}$

$$= 50 + 4 + \frac{6}{10} + \frac{3}{100} + \frac{2}{1000}$$

نمونہ مثالیں :

1) $3.342 = 3 \times 1 + 3 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{1}{100} + 2 \times \frac{1}{1000} = 3 + \frac{3}{10} + \frac{4}{100} + \frac{2}{1000}$

2) $45.305 = 4 \times 10 + 5 \times 1 + 3 \times \frac{1}{10} + 0 \times \frac{1}{100} + 5 \times \frac{1}{1000}$

$$= 40 + 5 + \frac{3}{10} + 0 + \frac{5}{1000}$$


عشری کسروں کا موازنہ



عشری کسروں کا موازنہ کرتے وقت ...

- 1) پہلے صحیح اعداد کا موازنہ کیجیے۔ مثال 32.48, 24.27 کا موازنہ کرتے وقت $32.48 < 24.27$ اس طرح کرتے ہیں۔
- 2) اگر صحیح اعداد مساوی ہوں تب علامت اعشاریہ کے بعد دسواں مقام کا موازنہ کیجیے۔ مثال 9.72, 9.42 کا موازنہ $9.72 < 9.42$ اس طرح کریں۔
- 3) اگر دسواں مقام کے ہندسے بھی مساوی ہوں تب سواں مقام کے ہندسہ کا موازنہ کیجیے۔ مثال: 8.71, 8.78 کا موازنہ $8.71 > 8.78$ اس طرح کریں۔





(1) ذیل کی کسروں کو عشری کسروں کی صورت میں لکھیے۔

i) $\frac{16}{100}$ ii) $\frac{275}{1000}$ iii) $\frac{6}{100}$ iv) $\frac{269}{100}$
v) $\frac{15}{1000}$ vi) $\frac{235}{10}$ vii) $\frac{7}{1000}$ viii) $6\frac{3}{10}$

(2) ذیل کے اعداد میں خط کشیدہ ہندسوں کی مقامی قیمت لکھیے۔

i) 34.26 ii) 8.88 iii) 0.81 iv) 0.40 v) 6.64

(3) ذیل کے اعداد میں چھوٹا-بڑا پن طے کیجیے۔

i) 0.2 , 0.4 ii) 70.08 , 70.4 iii) 6.6 , 6.58 iv) 7.4 , 7.35 v) 0.76 , 0.8

(4) درج ذیل عددوں کو چڑھتی-اُترتی ترتیب میں لکھیے۔

i) 8.6, 8.59, 8.09, 8.8 ii) 7.8, 7.66, 8.06, 8.68

عام کسروں کی عشری کسر میں تحویل



• عام کسروں کا نسب نما 10 یا 10-10 کے گنا میں ہو تو عشری کسر میں تحویل کر کے لکھ سکتے ہیں۔ مثلاً

i) $\frac{7}{10} = 0.7$ ii) $\frac{79}{100} = 0.79$ iii) $\frac{45}{1000} = 0.045$

• عام کسروں کو عشری کسر میں تحویل کرتے وقت اس کے نسب نما کو 10, 100, 1000, ... کی صورت میں بناتے ہیں۔

• عام کسر کے نسب نما کو 10 کے 10-10 گنا کرنا ممکن نہ ہو تو شمار کنندہ اور نسب نما کو مساوی عدد سے تقسیم کر کے اس کو عشری کسر میں تحویل کر سکتے ہیں۔

عشری کسر کی عام کسر میں تحویل



• 32.46 عشری کسر کی عام کسر میں تحویل $32.46 = \frac{3246}{100}$ اس طرح لکھتے ہیں۔

• یہاں عشری علامت کے دائیں جانب دو ہندسے ہیں۔ اس لیے عشری کسر کو عام کسر میں تحویل کرنے کے لیے نسب نما 1 کے دائیں جانب دو صفر لکھے گئے ہیں اور شمار کنندہ کے مقام کی علامت کو نظر انداز کر کے وہ عدد لکھا گیا ہے۔

مثال:

i) $0.7 = \frac{7}{10}$ ii) $0.17 = \frac{17}{100}$
iii) $0.045 = \frac{45}{1000}$ iv) $25.382 = \frac{25382}{1000}$



نمونہ مثالیں:

$$1) \frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 0.75$$

$$2) \frac{23}{125} = \frac{23 \times 8}{125 \times 8} = \frac{184}{1000} = 0.184$$

$$3) \frac{16}{400} = \frac{16 \div 4}{400 \div 4} = \frac{4}{100} = 0.04$$

$$4) \frac{9}{20} \text{ کلوگرام}$$

$$= \frac{9 \times 50}{20 \times 50} \text{ کلوگرام}$$

$$= \frac{450}{1000} \text{ کلوگرام} = 0.450 \text{ کلوگرام}$$

مفت تقسیم کے لیے

آدھا، پاؤ، پون، سوا وغیرہ کا عشری کسروں میں لکھنا

آدھا	$\frac{1}{2}$	$\frac{1 \times 5}{2 \times 5}$	$\frac{5}{10}$	0.5
پاؤ	$\frac{1}{4}$	$\frac{1 \times 25}{4 \times 25}$	$\frac{25}{100}$	0.25
پون	$\frac{3}{4}$	$\frac{3 \times 25}{4 \times 25}$	$\frac{75}{100}$	0.75
سوا	$1 \frac{1}{4}$	$\frac{5}{4} = \frac{5 \times 25}{4 \times 25}$	$\frac{125}{100}$	1.25
ڈیڑھ	$1 \frac{1}{2}$			

عشری کسروں کی جمع اور تفریق

آئیے سمجھیں۔



- عشری کسروں کی جمع اور تفریق کرتے وقت عشری علامت کے نیچے عشری علامت لکھ کر عمودی ترتیب دیجیے۔
- (1) 0.3 اور 0.4 کی جمع کیجیے۔

	دسواں	اکائی
	3	0
+	4	0
	7	0

$$\rightarrow 0.3 = \frac{3}{10}, 0.4 = \frac{4}{10}$$

$$0.3 + 0.4 = \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10} = 0.7$$

$$0.3 + 0.4 = 0.7$$

(2) 1.8 میں سے 0.7 تفریق کیجیے۔

	دسواں	اکائی
	8	1
-	7	0
	1	1

$$\rightarrow 1.8 = \frac{18}{10}, 0.7 = \frac{7}{10}$$

$$1.8 - 0.7 = \frac{18}{10} - \frac{7}{10} = \frac{11}{10} = 1.1$$

$$1.8 - 0.7 = 1.1$$



3) $3.64 + 5.4 = ?$

→

اکائی		دسواں	سواں
1			
3	.	6	4
5	.	4	0
9	.	0	4

$3.64 + 5.4 = 9.04$

4) $20 - 11.35 = ?$

→

دہائی	اکائی		دسواں	سواں
	9		9	
1	10		10	10
2	0	.	0	0
1	1	.	3	5
0	8	.	6	5

$20 - 11.35 = 8.65$



(1) جمع کیجیے۔

(i) $24.11 + 3.80$

(ii) $14.01 + 1.1 + 1.98$

(iii) $8.85 + 0.51$

(iv) $2.3 + 18.84$

(2) تفریق کیجیے۔

(i) $0.86 - 0.34$

(ii) $1.75 - 0.41$

(iii) $6.42 - 3.3$

(iv) $1.7 - 0.9$

(v) $4 - 1.7$

(iv) $7.63 - 4$

(3) عام کسر، غیر واجب کسر یا مرکب کسر کی صورت میں لکھیے۔

(i) 0.9

(ii) 0.07

(iii) 0.191

(iv) 0.049

(v) 4.36

(vi) 0.015

(vii) 4.56

(viii) 5.84





- عام کسر کا نسب نما اگر 10 یا 10 کے دس - دس گنا میں ہو تو اس کسر کو عشری کسر یا کسر اعشاریہ کہتے ہیں۔
- عشری کسر یا کسر اعشاریہ کی جمع یا تفریق کرتے وقت علامت اعشاریہ کے نیچے علامت اعشاریہ آئے، اس طرح ترتیب دے کر ہمیشہ کی طرح جمع یا تفریق کیجیے۔
- کسر اعشاریہ کا استعمال : عام کسر کو عشری کسر میں تحویل کرنے کے بعد موازنہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دکان میں حساب کرتے وقت یا کیلکولیٹر کا استعمال کرتے وقت عشری طریقے سے فوری کام ہوتا ہے۔ اسی طرح سائنسی تجربے یا انجینئرنگ میں انتہائی پیچیدہ پیمائش کے لیے کسر اعشاریہ کا استعمال کرتے ہیں۔

مشق 11



(1) خالی جگہ پر کیجیے۔

(i) کسر 0.8 کو عام کسر کی صورت میں لکھتے ہیں۔

(ii) عدد 15.9 میں صحیح عدد کا حصہ ہے۔

(iii) 171.9 میں دہائی کے مقام کا عدد ہے۔

(iv) 9.8 میں 8 کی مقامی قیمت ہے۔

(v) عدد 33.52 میں 5 کی مقامی قیمت ہے۔

(2) ذیل کے عشری کسر کو عام کسر میں تحویل کیجیے۔ مختصر ترین صورت میں لکھیے۔

i) 0.2

ii) 0.62

iii) 0.605

iv) 0.017

v) 5.46

(3) حل کیجیے۔

i) $23.84 + 12.37$

ii) $5.617 + 4.594$

iii) $12.78 + 10.25$

iv) $61.7 - 45.2$

v) $9.47 - 6.82$

vi) $17.93 - 15.82$

(4) عدد 246.135 کے ہر ہندسے کی مقامی قیمت لکھیے۔

(5) امینہ پولس میں بھرتی کے لیے دوڑنے کی روزانہ مشق کرتی ہے۔ وہ روزانہ صبح 3.27 کلومیٹر اور شام میں 2.8 کلومیٹر دوڑ لگاتی

ہے تو وہ ایک دن میں کتنے کلومیٹر دوڑتی ہے؟





آئیے سمجھیں۔



میہیکری گاؤں میں ہر سال کی طرح امسال بھی اسکول کے میدان میں 'سبز میلہ' منعقد کیا گیا تھا۔ میلے میں گاؤں والوں، طلبہ، اساتذہ اور سرپرست حضرات نے مل کر ماحولیاتی تحفظ کے اہم موضوع کو مد نظر رکھ کر پروگرام منعقد کیا۔



خرید قیمت اور فروخت قیمت (Cost Price and Selling Price)

استاد : کل اپنے اسکول میں منعقدہ 'سبز میلہ' نہایت ہی شاندار اور کامیاب رہا۔ آپ سب کو مبارک باد۔ شمشاد، تم نے کتنے روپے کے پودے خریدے؟

شمشاد : سر، میں نے ₹1250 کے پودے خریدی تھی۔

استاد : یہی آپ کی خرید قیمت ہے، یاد رکھیے! رحیم، کیا آپ کے لائے ہوئے تمام پودے فروخت ہو گئے؟

رحیم : جی جناب، ہم نے تمام پودوں کو دلکش ترتیب میں رکھا تھا۔

مسکان : اور سر، ہم نے ہر پودے پر ان کی خصوصیات لکھ رکھی تھیں۔

استاد : بہت خوب! ان پودوں کو فروخت کرنے پر آپ کو کتنے روپے ملے؟

شمشاد : سر، ₹1560

استاد : بہت خوب! یہ آپ کی فروخت قیمت ہو گئی۔



- رابعہ : سر، یعنی ہم نے جتنے روپے خرچ کیے اس سے زیادہ روپے ہمیں ملے۔
 استاد : شاباش! یعنی خرید قیمت سے زیادہ فروخت قیمت ہے۔ یعنی آپ کو فائدہ ہوا۔ فائدے ہی کو کاروبار میں ہم **نفع** کہتے ہیں۔
 شمشاد : یعنی ہمیں کتنے روپے نفع ہوا سر؟
 استاد : فروخت قیمت سے خرید قیمت تفریق کرنے پر نفع حاصل ہوتا ہے۔ آپ معلوم کیجیے۔

$$1560 - 1250 = 310 \quad \text{راجیم}$$

$$\therefore \text{نفع} = ₹310$$

→

$$\text{خرید قیمت} - \text{فروخت قیمت} = \text{نفع}$$

- رابعہ : لیکن سر، اگر خرید قیمت سے کم روپے ملے ہوتے تو؟
 مسکان : ارے، ہمارا نقصان ہوا ہوتا۔ ہے نا؟
 استاد : یعنی خرید قیمت سے فروخت قیمت کم ہو تب **نقصان** ہوتا ہے۔

$$\text{فروخت قیمت} - \text{خرید قیمت} = \text{نقصان}$$

نقصان (Loss)	نفع (Profit)
→ جب، خرید قیمت < فروخت قیمت تب نقصان ہوتا ہے۔ فروخت قیمت - خرید قیمت = نقصان	→ جب، خرید قیمت > فروخت قیمت تب نفع حاصل ہوتا ہے۔ خرید قیمت - فروخت قیمت = نفع

ریاضیاتی گفتگو



1. نفع حاصل کرنے کے لیے فروخت قیمت طے کرتے وقت کون سی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا؟
2. چیزوں کی بہت زیادہ فروخت کرنے کے لیے دکاندار کونسی ترکیبیں استعمال کرتا ہے؟
3. اگر کسی گاہک کے پاس پوری رقم نہیں ہے، کیا تب آپ تاجر کے طور پر اسے وہ چیز دیں گے؟

نمونہ مثالیں :

- (1) پھل فروش نے 16 درجن کیلے 480 ₹ میں خرید کر وہ تمام کیلے 45 ₹ فی درجن کے حساب سے فروخت کر دیے تو پھل فروش کو اس کاروبار میں نفع ہوا یا نقصان؟ کتنا؟
 ← 16 درجن کیلے کی خرید قیمت = 480 ₹
 $16 \times 45 = ₹720$ = 16 درجن کیلے کی فروخت قیمت →
 یہاں پر خرید قیمت > فروخت قیمت، اس لیے نفع ہوا۔
 $\therefore \text{نفع} = \text{فروخت قیمت} - \text{خرید قیمت}$
 $\therefore \text{نفع} = 720 - 480 = 240$
 پھل فروش کو 240 ₹ نفع ہوا۔



- (2) سبزی فروش نے 342 کلوٹماٹر 8208 ₹ میں خریدے۔ اس میں سے 318 کلوٹماٹر 25 ₹ فی کلوگرام کے حساب سے فروخت کیے اور 24 کلوٹماٹر خراب ہو گئے۔ اس کاروبار میں اسے نفع ہوا یا نقصان؟ کتنا؟
 خرید قیمت = - / 8208 ₹ ←

$$\rightarrow 318 \times 25 = ₹ 7950 = 318 \text{ کلوٹماٹر کی فروخت قیمت}$$

خرید قیمت < فروخت قیمت

یہاں
 اس لیے کاروبار میں نقصان ہوا۔


فروخت قیمت - قیمت خرید = نقصان

$$\therefore \text{نقصان} = 8,208 - 7,950 = 250$$

لہذا سبزی فروش کو 258 ₹ نقصان ہوا۔

سرگرمی

- اسکول میں بچوں کے لیے آئندہ میلے میں کھانے کی چیزیں، کھلونے، دستکاری کی اشیا اسکول میں خریدنے اور فروخت کرنے کا عملی تجربہ فراہم کریں۔



(1) درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔

مثال نمبر	خرید قیمت (₹)	فروخت قیمت (₹)	نفع/نقصان	کتنا؟ (₹)
i.	650	720		
ii.	1,390	1,215		
iii.	2,750	2,560		
iv.	8,194	8,266		

- (2) دکاندار نے 150 کلو نامیاتی گڑ 7500 ₹ میں خریدا اور اسے 8250 ₹ میں فروخت کیا تو اسے کتنا نفع ہوا؟
- (3) رخسانہ نے تھوک بازار سے دھنیا کے 72 گچھے 864 ₹ میں خریدے۔ ان میں سے دھنیا کے 8 گچھے خراب نکلے۔ بقیہ گچھے اس نے فی گچھا 15 ₹ کے حساب سے فروخت کیے تو اسے نفع ہوا یا نقصان؟ کتنا؟
- (4) خواتین کے ایک بچت گروہ کی 10 خواتین نے مل کر پاڑ بنانے کا کاروبار شروع کیا۔ انھوں نے پاڑ بنانے کے لیے 20,000 ₹ خرچ کیے۔ بنائے ہوئے پاڑ بازار میں فروخت کرنے پر انھیں 26500 ₹ حاصل ہوئے۔ حاصل شدہ نفع میں سے گاؤں کے بچوں کے تعلیمی وسائل تقسیم کرنے کے لیے 1,500 ₹ دیے۔ باقی رقم تمام اراکین نے آپس میں مساوی تقسیم کر لی تو۔
- (i) پاڑ تیار کرنے کے لیے گروپ کا کل خرچ کتنا ہوا؟ (ii) فروخت کرنے کے بعد انھیں کل کتنی رقم حاصل ہوئی؟
- (iii) نفع کتنا ہوا؟ (iv) انھوں نے سماجی کام کے لیے کتنی رقم دی؟
- (v) اراکین میں تقسیم کرنے کے لیے کتنی رقم بچ گئی؟ (vi) ہر رکن کو کتنی رقم حاصل ہوئی؟
- (5) خرید قیمت 1860 ₹ لے کر —

(i) ایک نفع کی مثال تیار کر کے حل کیجیے۔ (ii) ایک نقصان کی مثال تیار کر کے حل کیجیے۔



کل خرید قیمت، نفع - نقصان

آکاش ایک ترقی پسند کسان ہے۔ امسال اس نے نامیاتی کھاد سے میتھی کی پیداوار لینا طے کیا۔

بیجوں کے لیے ₹850 خرچ کیا۔ کیمیائی کھاد کی بجائے اس نے گوبر کھاد اور حیاتیاتی دوا کے لیے ₹1250 خرچ کیے۔ مزدوروں کو ₹1650 مزدوری ادا کی۔ اسے بازار میں میتھی کے 450 جوڑیاں لے جانے کے لیے ₹800 نقل و حمل کے اخراجات ادا کرنے پڑے۔ بازار میں جانے کے بعد اس نے 'نامیاتی میتھی' نام کی تختی لگا کر اشتہار بازی کی۔ اس نے ہر جوڑی ₹25 میں فروخت کی۔ اس کاروبار میں آکاش کو نفع ہوا یا نقصان؟ کتنا؟



یہ معلوم کرنے کے لیے کل خرید قیمت اور فروخت قیمت معلوم کرنا ہوگا۔

1. پیداوار حاصل کرنے کے لیے کل خرچ یعنی خرید قیمت معلوم کریں گے۔

$$\text{کل خرید قیمت} = \text{نقل و حمل کا خرچ} + \text{مزدوری} + \text{گوبر کھاد اور حیاتیاتی دوائیں} + \text{بیجوں پر خرچ}$$

$$\rightarrow \text{کل خرید قیمت} = 850 + 1,250 + 1,650 + 800 = ₹4,550$$

2. اب کل فروخت قیمت معلوم کریں گے۔

$$\text{ہر جوڑی کا نرخ} \times \text{ہر میتھی کی جوڑی} = \text{فروخت قیمت}$$

$$\therefore \text{فروخت قیمت} = 450 \times 25$$

$$\therefore \text{فروخت قیمت} = ₹11,250$$

3. اب اس کاروبار میں نفع ہوا یا نقصان، یہ طے کرتے ہیں۔

$$\text{یہاں، خرید قیمت} > \text{فروخت قیمت} \rightarrow \text{اس بنا پر اس کاروبار میں نفع ہوا۔}$$

$$\text{خرید قیمت} - \text{فروخت قیمت} = \text{نفع}$$

$$\therefore \text{نفع} = 11,250 - 4,550$$

$$\therefore \text{نفع} = ₹6,700$$

لہذا آکاش کو نامیاتی میتھی کی فروخت سے ₹6,700 نفع حاصل ہوا۔

خرید و فروخت کے لین دین میں، چیز کی تیاری کی لاگت اور اس کے لیے کیے جانے والے دیگر تمام اخراجات کو فروخت کرنے سے پہلے خرید قیمت میں شامل کرنا ہوگا۔ اسے 'کل خرید قیمت' کہا جاتا ہے۔

آئیے بات چیت کریں۔

1. اگر آپ گاہکوں کے ساتھ غصے سے پیش آئیں تو کیا وہ واپس آپ کے پاس آئیں گے؟ گاہک آپ کے پاس واپس آئیں۔ اس کے لیے آپ اپنے رویے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟

2. اگر آپ کو نفع ہوا ہے تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ نقصان ہوا تو اس سے آپ کیا سیکھیں گے؟

3. کچھ خدمت گزار تنظیموں کا 'نہ نفع، نہ نقصان' کی بنیاد پر سامان فروخت کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟



نمونہ مثالیں :

- * سمیہ نے ایک ہی قیمت کی 12 ساریاں خریدنے کے لیے جی ایس ٹی سمیت ₹10,800 خرچ کیے۔ اس نے نقل و حمل پر ₹750 خرچ کیے اور تمام ساریاں بیچ کر ₹5,250 کا منافع کمایا تو ایک ساری کی قیمت فروخت کیا ہے؟
- ← دیگر اخراجات + اصل خرید قیمت = کل خرید قیمت
- ∴ کل خرید قیمت = 10,800 + 750 = ₹ 11,550
- کل خرید قیمت - فروخت قیمت = نفع
- کل خرید قیمت + نفع = فروخت قیمت ∴
- ∴ فروخت قیمت = 5,250 + 11,550 = ₹ 16,800
- ساریوں کی تعداد ÷ کل فروخت قیمت = ایک ساری کی فروخت قیمت
- ∴ ایک ساری کی فروخت قیمت = 16,800 ÷ 12 = ₹ 1,400
- ∴ ایک ساری کی فروخت قیمت ₹1,400 ہے۔

سرگرمی

مارکیٹ سروے

- قریبی بازار میں جائے اور دکان داروں سے بات چیت کیجیے۔ درج ذیل نکات کی بنیاد پر مشاہدہ کر کے معلومات حاصل کیجیے۔ حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر ہر ایک نکتے کا دکان داروں کے نفع و نقصان پر کیا اثر ہوتا ہے، اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔
- 1. شے کی پیشکش کا انتظام۔
- 2. شے کا بروقت فروخت ہونا۔
- 3. طلب شدہ شے کی دستیابی۔
- 4. شے کا معیار۔
- 5. شے کی تشہیر اور معلومات فراہم کرنا۔
- 6. فروخت کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب۔



- (1) اقبال نے ₹2,75,000 میں ایک پرانی گاڑی خریدی۔ اس نے مرمت پر ₹65,000 خرچ کیے۔ اس نے اُس گاڑی کو ₹3,89,000 میں فروخت کیا تو اسے نفع ہوا یا نقصان؟ کتنا؟
- (2) کلثوم نے ₹4750 خرچ کر کے تھوک فروش سے پیاز کی بوریاں خریدیں۔ انھیں فروخت کرنے پر اسے ₹450 کا نقصان ہوا۔ تو اس نے بوریاں کتنے میں فروخت کیں۔
- (3) سارہ کو پیئنگ کا سامان بیچ کر ₹1,285 ملے۔ اسے ₹375 کا منافع ہوا تو سامان کی خرید قیمت کیا تھی؟
- (4) پریانے دستکاری کی اشیا بنانے کے دوران اس کے وسائل پر ₹2,505 اور پیئنگ پر ₹455 خرچ کیے۔ اس نے تمام چیزیں ₹3,480 میں فروخت کیں۔ اسے نفع ہوا یا نقصان؟ کتنا؟
- (5) فروخت قیمت ₹1,355 لے کر

- (i) ایک نفع کی مثال تیار کیجیے اور حل کیجیے۔ (ii) ایک نقصان کی مثال تیار کیجیے اور حل کیجیے۔





- جب فروخت قیمت، خرید قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تب نفع ہوتا ہے۔
- $\text{خرید قیمت} - \text{فروخت قیمت} = \text{نفع} \rightarrow$
- جب فروخت قیمت، خرید قیمت سے کم ہوتی ہے تب نقصان ہوتا ہے۔
- $\text{فروخت قیمت} - \text{خرید قیمت} = \text{نقصان} \rightarrow$
- دیگر اخراجات + اصل خرید قیمت = کل خرید قیمت $\rightarrow$



(1) درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔

- (i) خرید قیمت ₹418 ہے اور منافع ₹72 ہے تو فروخت قیمت ₹
 (الف) ₹346 (ب) ₹418 (ج) ₹490 (د) ₹360
- (ii) فروخت قیمت ₹1275 اور نقصان ₹84 ہے تو خرید قیمت ₹
 (الف) ₹191 (ب) ₹1359 (ج) ₹1275 (د) ₹1191

(2) خالی جگہوں کو پر کیجیے۔

- (i) ماحول دوست تھیلی ₹357 میں خریدا اور ₹418 میں فروخت کیا تو نفع ₹
- (ii) نقل و حمل کا خرچ ₹289 ہے اور خرید قیمت ₹3628 ہے تو کل خرید قیمت ₹
- (iii) خرید قیمت ₹143 ہے اور فروخت قیمت ₹128 ہے تو نقصان ₹

(3) حل کیجیے۔

- (i) پاشا نے ₹7450 میں خریدی ہوئی سائیکل کو ₹6820 میں فروخت کیا۔ اسے نفع ہوا یا نقصان؟ کتنا؟
- (ii) نریش نے میلے میں کھلونے بیچ کر ₹1,265 حاصل کیے۔ اسے ₹345 کا نقصان ہوا تو کھلونوں کی خرید قیمت کتنی تھی؟
- (iii) ایک کتب فروش نے ₹5074 میں 118 کتابیں خریدیں۔ اس نے ہر کتاب ₹50 میں فروخت کی۔ اسے نفع ہوا یا نقصان؟ کتنا؟

(4) جولی نے فی کمپاس بکس ₹145 کے حساب سے 72 کمپاس بکس خریدے۔ انھیں دکان تک لانے کے لیے اس کے نقل و حمل کا کل خرچ ₹628 ہوا۔ اگر وہ ہر کمپاس بکس کو ₹152 میں فروخت کرتی ہے تو اسے نفع ہوگا یا نقصان؟ کتنا؟

(5) گاؤں کے نوجوانوں کے کلب نے 'سرسبز گاؤں' کے تحت 357 پودوں کے گملے فی گملا ₹247 کے حساب سے خریدے۔ نقل و حمل پر کل ₹629 خرچ ہوا۔ انھوں نے ہر گملا ₹289 میں فروخت کیا۔ انھوں نے فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کو گاؤں کی لائبریری کو عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

- (i) کل خرید قیمت کیا تھی؟
- (ii) کل فروخت قیمت کیا تھی؟
- (iii) لائبریری کو کتنی رقم دی گئی؟
- (iv) مالیاتی لین دین کے اس اقدام میں کون سے سماجی اقدار کو فروغ دیا گیا؟





13 فی صد



اعادہ



چوکون میں درست عدد لکھیے۔

$$i) \quad \frac{4}{5} = \frac{4 \times \square}{5 \times \square} = \frac{\square}{100}$$

$$ii) \quad 0.07 = \frac{\square}{100}$$

فی صد (Percentage)

آئیے سمجھیں۔



مجھے ریاضی میں
نمبر ملے۔
 $\frac{45}{60}$

مجھے ریاضی میں
نمبر ملے۔
 $\frac{45}{50}$



دونوں کے نمبر ایک جیسے ہوں تب بھی آپ کو غور کرنا ہوگا کہ وہ نمبر کتنے
میں سے ہیں اس پر غور کر کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس نے زیادہ نمبر حاصل کیے۔

$$\frac{45}{60} : \text{سالم کے نمبر}$$

$$\frac{45 \div 15}{60 \div 15} = \frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100}$$

$$\frac{45}{50} : \text{ثانیہ کے نمبر}$$

$$\frac{45}{50} = \frac{45 \times 2}{50 \times 2} = \frac{90}{100}$$

ثانیہ نے 100 میں سے 90 نمبر حاصل کیے اور سالم نے 100 میں سے 75 نمبر حاصل کیے، اس لیے ثانیہ کو سالم سے زیادہ نمبر
ملے۔ یہاں، دونوں نسبتوں کا نسب نما 100 ہے۔ اس کی وجہ سے موازنہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
جس نسبت کا نسب نما 100 ہوتا ہے ایسی نسبت کو فی صد کہتے ہیں۔ اسے 'فی صد' یا % علامت استعمال کر کے لکھا جاتا ہے۔ %
علامت کو 'فی صد' پڑھتے ہیں۔ فی صدی کو ہی فی صد، فی سو یا فی سیکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ثانیہ کے نمبر 90% اور سالم کے نمبر 75% ہیں تو
ثانیہ کو سالم سے 15% زیادہ نمبر ملے۔

لفظ 'فی صد' (percent) لاطینی لفظ 'per centum' سے ماخوذ ہے۔

'per centum' کا مطلب ہے 'per hundred' (فی 100)





تصویروں کا مشاہدہ کیجیے اور درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔



- ریڈی میڈ گارمنٹس پر کتنے % رعایت دی گئی ہے؟
 - اسمبلی انتخابات میں کتنے % رائے دی ہوئی؟
- اشتہار میں ریڈی میڈ کپڑوں پر 40% رعایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ 40% رعایت/چھوٹ کا مطلب ہے کہ اگر ایک لباس کی قیمت 100 روپے ہے تو اس پر 40 روپے کی رعایت ملے گی اور گاہک کو وہ ڈریس 60 روپے میں ملے گا۔

کسر کی فی صد میں تحویل

آئیے سمجھیں۔



نمونہ مثالیں :

(1) $\frac{3}{5}$ یعنی کتنا فی صد؟

درج بالا کسر کا نسب نما 100 بنانے کے لیے، نسب نما 5 کو 20 سے ضرب دیں گے۔ ہم قیمت کسر بنانے کے لیے شمار کنندہ کو بھی 20 سے ضرب دینا ہوگا۔

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 20}{5 \times 20} = \frac{60}{100} = 60\% \text{ (فی صد 60)}$$

(2) 1.3 کو فی صد میں تحویل کیجیے۔

$$1.3 = \frac{13}{10} = \frac{13 \times 10}{10 \times 10} = \frac{130}{100} = 130\%$$

(3) 0.25 یعنی کتنے فی صد؟

$$0.25 = \frac{25}{100} = 25\%$$

4) $\frac{5}{8} = \frac{5 \times 100}{8 \times 100} = \frac{500}{800} = \frac{500 \div 8}{800 \div 8} = \frac{62.5}{100} = 62.5\%$



فی صد کی کسر میں تحویل

نمونہ مثالیں:

(1) 50% کو کسر میں تحویل کیجیے۔ (2) 49 فی صد کو کسر میں تحویل کیجیے۔

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{50 \div 50}{100 \div 50} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{49}{100}$$

(3) $\frac{5}{4}\%$ کو کسر میں تحویل کیجیے۔ (4) $8\frac{1}{2}\%$ کو کسر میں تحویل کیجیے۔

$$\frac{5}{4}\% = \frac{5}{4} \div 100 = \frac{5}{4} \times \frac{1}{100} = \frac{5}{400} = \frac{1}{80}$$

$$8\frac{1}{2}\% = \frac{17}{2}\% = 8.5\% = \frac{8.5}{100} = \frac{85}{1000} = \frac{17}{200}$$



(1) درج ذیل نسبتوں کو لفظ 'فی صد' اور علامت '%' استعمال کر کے لکھیے۔

i) $\frac{71}{100}$

ii) $\frac{45}{100}$

iii) $\frac{186}{100}$

iv) $\frac{19}{100}$

(2) درج ذیل عملی کام مکمل کیجیے۔

i) $\frac{1}{2} = \frac{1 \times \boxed{}}{2 \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}\%$

ii) $\frac{5}{4} = \frac{5 \times \boxed{}}{4 \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}\%$

(3) درج ذیل فی صد کو کسر میں تحویل کیجیے۔

100% (v)

$16\frac{2}{3}\%$ (iv)

175% (iii)

91% (ii)

64 فی صد (i)

(4) درج ذیل کسروں کو فی صد میں تحویل کیجیے۔

i) $\frac{2}{5}$

ii) $\frac{3}{8}$

iii) $\frac{5}{4}$

iv) $\frac{1}{16}$

v) $\frac{736}{800}$





دیے ہوئے عدد کا دیا ہوا فی صد معلوم کرنا۔

(1) '90 کا 30 فی صد یعنی کتنا؟

$$\begin{aligned} 90 \text{ کا } 30\% &= 90 \times 30\% \\ &= 90 \times \frac{30}{100} = 27 \end{aligned}$$

(2) اگر سمیرہ نے 800 نمبروں کے امتحان میں 70% نمبر حاصل کیے تو اس نے کل کتنے نمبر حاصل کیے؟

$$\begin{aligned} 70\% \text{ کا } 800 &= 800 \times 70\% \\ &= 800 \times \frac{70}{100} = 560 \end{aligned}$$

ایک عدد دوسرے عدد کا کتنا فی صد ہے؟ اسے معلوم کرنا۔

(1) کتاب کے 300 صفحات میں سے 180 صفحات پڑھے

(2) 80 کا کتنا فی صد 32 ہے؟

فرض کیجیے، 80 کا $x\%$

$$80 \times \frac{x}{100} = 32$$

$$\therefore \frac{x}{100} = \frac{32}{80}$$

$$\therefore x = \frac{32}{80} \times 100 = 40$$

$$\therefore 80 \text{ کا } 40\% = 32$$

گئے تو کتنے فی صد صفحات پڑھے گئے؟

300 میں سے 180 صفحات یعنی $\frac{180}{300}$

$$\frac{180}{300} = \frac{180 \div 3}{300 \div 3} = \frac{60}{100} = 60\%$$

عبارتی مثالیں:

(1) بوائے مشین کی قیمت ₹1,05,000 ہے۔ اگر اس پر 35% امداد ملتی ہو تو بوائے مشین پر کل کتنے روپے کی امداد ملے گی؟

بوائے مشین کی قیمت = ₹105000

فی صد امداد = 35%

→ کل امداد = بوائے مشین کی قیمت × فی صد

$$= 1,05,000 \times 35\%$$

$$= 1,05,000 \times \frac{35}{100}$$

$$= 1,050 \times 35$$

$$= 36,750$$

∴ بوائے مشین پر ملنے والی کل امداد = ₹36,750

(2) روہن اور رجت ₹500 کے کھیل کے جوتے خریدنے بازار گئے۔ روہن نے ساگر شو مارٹ سے جوتے خریدے۔ دکان دار نے

اسے ₹125 کی رعایت دی۔ رجت نے رمیش شو مارٹ سے جوتے خریدے۔ دکان دار نے اسے 30% رعایت دی تو کس کو

کم قیمت پر جوتے ملے؟





رجت نے ریش شو مارٹ سے جوتے خریدے۔

دکان دار نے اسے 30% رعایت دی۔

فروخت قیمت = ₹500

رعایت = 30%

$$\therefore \text{رعایت} = 500 \times \frac{30}{100} = 5 \times 30 = ₹150$$

$$\text{خرید قیمت} = 500 - 150 = ₹350$$

روہن نے ساگر شو مارٹ سے جوتے خریدے۔

دکان دار نے اسے ₹125 کی رعایت دی۔


فروخت قیمت = ₹500

رعایت = ₹125

$$\text{خرید قیمت} = 500 - 125$$

$$= ₹375$$

موازنہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ رجت کو جوتے کم قیمت میں ملے۔



آئیے عمل کریں۔



روزانہ سب سے زیادہ حاضری کی شرح والی جماعت کے سامنے حاضری کا

پرچم لگایا جاتا ہے۔ نیچے دی ہوئی جدول سے تعین کیجیے کہ آج کس کلاس میں

حاضری کا پرچم لگے گا۔

آج کی حاضری:

جماعت	کل طلبہ	آج کی حاضری	فی صد حاضری
پانچویں	50	45	
چھٹی	60	48	
ساتویں	60	42	
آٹھویں	70	56	



- ہر کلاس کی حاضری کا فیصد معلوم کیجیے۔
- تمام کلاسوں کی حاضری کے فیصد کا موازنہ کیجیے۔
- آج کس کلاس کو حاضری کا پرچم دیا جائے گا؟

سرگرمی

- آپ کے اسکول میں آج کی حاضری لکھا ہوا بورڈ دیکھیے اور فیصلہ کیجیے کہ کس جماعت کو پرچم حاضری دیا جاسکتا ہے۔



- (1) دیے ہوئے عدد کا دیا ہوا فی صد کتنا ہے؟
 (i) 125 کا 80% (ii) 76 کا 37% (iii) 300 کا 125% (iv) 1200 کا 87%
 (2) درج ذیل جوڑیوں میں ہر جوڑی میں پہلا عدد دوسرے عدد کا کتنے فی صد ہے؟
 (i) 4, 10 (ii) 44, 88 (iii) 23, 92 (iv) 60, 309 (v) 215, 250
 (3) 400 طلبہ میں سے 384 نے اسکول کا بینہ کے الیکشن میں ووٹ دیا۔
 (i) الیکشن میں کتنے فی صد ووٹ ڈالے گئے؟
 (ii) ووٹ نہ دینے والے طلبہ کا فی صد کتنا ہے؟
 (4) ٹریکٹر کی قیمت ₹5,50,000 ہے۔ اس پر 45% امداد ملتی ہے تو اس ٹریکٹر پر کتنے روپے امداد ملے گی؟
 (5) 19500 مربع میٹر کے رقبے والے کھیت کے 75% حصے میں جوار بوائی گئی تو کھیت کے کتنے مربع میٹر میں جوار بوائی گئی؟
 (6) کستوری نے نامیاتی کھاد کا ایک تھیلا 1000 روپے میں خریدا۔ اسے اس پر 15% رعایت ملی۔ اسے ایسے دو تھیلوں پر کتنی رعایت ملے گی؟

ریاضیاتی گفتگو



- متوازن غذا کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور اس کے اجزاء پر استاد کی قیادت میں گفتگو کیجیے۔

ایک نظر میں



- جس کسر کا نسب نمایا جس نسبت کا دوسرا رکن 100 ہوتا ہے، ایسی نسبت کو فی صد کہتے ہیں۔
- 'فی صد' کو 'فی صدی'، 'فی سو' یا 'فی سیکڑہ' بھی کہا جاتا ہے۔ اسے '%' علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ 'کو' فی صد پڑھتے ہیں۔
- لین دین میں فی صد کا استعمال: نفع اور نقصان، موصول ہونے والی گرانٹس / امداد، طالب علم کے نمبرات کا تجزیہ، نتائج، شرح سود، اور افراط زر (مہنگائی) کی شرح کا موازنہ کرنے کے لیے۔





(1) درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔

(i) 500 کا 10% =

(الف) 10 (ب) 50 (ج) 5 (د) 100

(ii) 12 یہ عدد، 40 کا فی صد ہے۔

(الف) 15 (ب) 20 (ج) 25 (د) 30

(2) درج ذیل مثالوں کو حل کیجیے اور چوکون میں $=$, $>$, $<$ سے درست علامت لکھیے۔

(i) 10 کا 10 سیٹرا 60 کا 15 سیٹرا

(ii) 20 کا 10% 10 کا 20%

(iii) 125 کا 20 سیٹرا 250 کا 10 سیٹرا

(iv) 150 کا 40% 160 کا 30%

(3) کسی ملک میں غذائی قلت کے شکار افراد کی تعداد 5 سالوں میں 1,20,00,000 سے کم ہو کر 90,00,000 تک پہنچ گئی تو معلوم کیجیے کہ ان 5 سالوں میں غذائیت کے شکار افراد کی تعداد میں کتنے فی صد کمی آئی۔

(4) ایک کسان کے زسری سے گنے کے 14000 لائے ہوئے پودوں میں سے 700 پودے خراب نکلے تو۔

(i) مجموعی طور پر کتنے پودے اچھے نکلے؟

(ii) کتنے فی صد پودے اچھے نکلے؟

(iii) کتنے فی صد پودے خراب نکلے؟

(5) ڈاکٹر نے مینا کو ہر روز 25 گرام پروٹین لینے کی ہدایت دی ہے۔ ایک گلاس دودھ سے اسے 8 گرام پروٹین ملتا ہے تو اسے ایک گلاس دودھ سے ہر روز ضرورت کا کتنا فی صد پروٹین ملتا ہے؟

(6) ایک الیکشن میں دپتی کو 11,484 ووٹ ملے، جو کل ووٹوں کا 44% تھا۔ اسی طرح تریپتی کو 26% ووٹ ملے۔ کل ووٹوں میں سے کتنے لوگوں نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا؟

(7) ایک کرکٹ ٹیم نے پچھلے سال 20 میچ کھیلے۔ ان میں سے اس نے 40% میچ ہارے اور باقی تمام میچ جیتے۔ اس نے کتنے میچ جیتے؟

(i) مذکور بالا مثال میں جواب '15 میچ جیتے' یہ جواب حاصل کرنے کے لیے اوپر کی مثال میں کون سی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے؟ تبدیلی کر کے مثال کو دوبارہ لکھیے، اسے حل کیجیے اور تصدیق کیجیے۔

(ii) میچ جیتنے کے فی صد کو 10 سے بڑھانا ہو تو آپ مثال میں کون سی تبدیلی کریں گے؟ لکھیے۔





ہندوستان کے مغربی
ساحل پر سمندری پانی کی
تمکینیت $35^{\circ}/_{\infty}$ ہے۔

ہاں بالکل
صحیح

تو کیا اس $^{\circ}/_{\infty}$ علامت کا کوئی
دوسرا مطلب ہے؟

$^{\circ}/_{\infty}$ یہ بھی فی صد کی علامت ہے۔ لیکن اسے
ایسا '% ' ہونا چاہیے۔ اس کے نیچے ایک اضافی
صفر ہے۔ فی صد کا مطلب ہے کہ ہر 100 میں
سے کتنے، ٹھیک ہے نا؟


کل جب میرے بھیا پڑھ رہے تھے
تو میں نے ان کی جغرافیہ کی کتاب میں یہ
علامت $^{\circ}/_{\infty}$ دیکھی۔ ایک ہزار میں سے کتنا
اس کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔

اوہ، کیا تمہیں اس $^{\circ}/_{\infty}$
علامت کے بارے
میں معلوم ہے؟


فی سو - %
فی ہزار - $^{\circ}/_{\infty}$



کمپاس بکس کا تعارف



اپنے کمپاس بکس میں موجود وسائل کا استعمال کر کے درج ذیل عمل کیجیے۔



- 1) کاغذ پر ایک نقطہ لیجیے۔ اسے H نام دیجیے۔ اب ناپ پٹی کی مدد سے کیا H سے 4 سم فاصلے پر تمام نقاط دکھا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اب پرکار میں 4 سم کا فاصلہ لے کر پرکار کے ٹکیلے سرے کو نقطہ H پر رکھ کر پنسل کو گھمائیے۔
آپ کو کون سی شکل ملی؟ ایک دائرہ! پرکار کا استعمال کرتے ہوئے ایک دائرہ بنا سکتے ہیں۔
نقطہ H کو دائرے کا مرکز (Centre) کہتے ہیں اور لیے گئے فاصلے کو نصف قطر (Radius) کہتے ہیں۔ نقطہ H سے دائرے پر واقع ہر نقطہ کا فاصلہ 4 سینٹی میٹر ہے۔ اس دائرے کے مرکز، نصف قطر اور قطر کی نشاندہی کیجیے۔


- 2) اگر دیے ہوئے قطعہ خط کی درست لمبائی ناپنا چاہتے ہیں تو آپ کیا استعمال کریں گے؟ آپ ناپ پٹی کا استعمال کرتے ہوئے دیے ہوئے قطعہ خط کی لمبائی ناپ سکتے ہیں۔
یہاں قطعہ AB کی لمبائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ اسے سم $l(AB) = 8$ لکھتے ہیں۔

تقسیم کار : بازو میں دکھائے ہوئے وسیلے کو تقسیم کار کہتے ہیں۔ دو نقاط کے درمیان فاصلہ ناپنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ساتھ میں ناپ پٹی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔



A. _____ B.

ایک تقسیم کار اور ناپ پٹی کا استعمال کرتے ہوئے خط AB کی لمبائی ناپیے اور تصدیق کیجیے۔



(3) چاندہ کا استعمال کرتے ہوئے زاویہ بنانا۔ مثال : 30° پیمائش کا $\angle TLN$ بنائیے۔


(1) شعاع LN کھینچیے۔

(2) چاندہ کے مرکز کو نقطہ L پر رکھیے اور نیچے کی لکیر LN پر آجائے اس طرح رکھ کر 30° پیمائش پر نشان لگائیے اور اس نقطہ

کو T نام دیجیے۔

(3) شعاع LT کھینچیے۔


(4) $\angle TLN$ یہ 30° پیمائش کا زاویہ ہے۔ $m\angle TLN = 30^\circ$



ریاضیاتی گفتگو



- کیا آپ چاندہ استعمال کیے بغیر 45° کا زاویہ بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے گنیا استعمال کر سکتے ہیں؟ بنا کر دیکھیے۔
- چاندہ استعمال کیے بغیر مزید کون سے دوسرے زاویے بنائے جاسکتے ہیں؟ انہیں اپنی بیاض میں بنائیے۔
- درج ذیل زاویہ کی پیمائش کی دو تصاویر دی ہوئی ہیں۔ اس میں کیا غلطی ہے تلاش کیجیے۔



(1) نیچے دی ہوئی شکل میں ہر قطعہ خط کی لمبائی ناپ کر لکھیے۔

خط BC کی لمبائی = $l(BC)$ سم

خط AB کی لمبائی = $l(AB)$ سم

(2) درج ذیل ناپ کا قطعہ خط کھینچیے۔

(i) قطعہ خط AR = 6 سم (ii) قطعہ خط BT = 4 سم

(iii) قطعہ خط DC = 9 سم

(3) درج ذیل پیمائش کے زاویے بنائیے۔

i) $m\angle BRT = 70^\circ$

ii) $m\angle XYZ = 105^\circ$

iii) $m\angle ABC = 140^\circ$



- اپنے دوست/سہیلی سے کاغذ پر ایک قطعہ خط ناپ کر بنانے کے لیے کہیے۔ آپ اس کی لمبائی کا اندازہ لگائیے۔ پھر عملاً لمبائی ناپیے۔ اگر آپ کا جواب اصل لمبائی کے بہت قریب ہے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ بصورت دیگر 0۔ پھر آپ ایک قطعہ خط کھینچیے اور اپنے دوست/سہیلی سے اندازہ لگانے کے لیے کہیے۔ اس طرح جو سب سے زیادہ نمبرات حاصل کرے گا وہ فاتح ہوگا۔
- یہی کھیل جماعت کو دو گروہ میں تقسیم کر کے زاویے کی پیمائش کا اندازہ لگانے اور پھر عملاً اس کی پیمائش کر کے بھی کھیلا جاسکتا ہے۔

نمبر	عملاً لمبائی	لگایا ہوا اندازہ	بنایا ہوا قطعہ خط
1	سم 2.1	سم 2	

تاریخ میں حوالہ




دی ہوئی تصویر ہمیں (کرنائک) کے ٹھل مندر میں تعمیر موسیقی والے ستونوں کی ہے۔ 15 ویں صدی میں بنائے ہوئے اس مندر کے یہ ستون یکساں لمبائی کے ہیں۔ ماضی میں جب ناپ پٹی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو وہ لمبائی ناپنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہوں گے؟ اس کی معلومات حاصل کیجیے۔



عمودی خط

مفت تقسیم کے لیے



متصلہ شکل میں خط PQ اور خط RS ایک دوسرے کو نقطہ N پر قطع کرتے ہیں۔ نقطہ N پر بننے والے ہر زاویے کو ناپیے۔ کیا یہ زاویے قائمہ زاویے ہیں؟
یہ خطوط ایک دوسرے کو قائمہ زاویہ پر قطع کرتے ہیں اس لیے یہ خطوط ایک دوسرے پر عمود ہیں۔ اسے علامت 'خط PQ $\perp$ خط RS' سے ظاہر کرتے ہیں اور اسے 'خط PQ عمود خط RS' پڑھتے ہیں۔

جس طرح دو خطوط ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں اسی طرح دو شعاعیں، دو قطعات خط بھی ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں۔ آپ کی بیاض کے کنارے ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں۔





آئیے غور کریں۔



ہم اپنے قد کو کیسے ناپتے ہیں؟

- ہم جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم زمین کے ساتھ کتنے درجے کا زاویہ بناتے ہیں؟
- کیا ہم زمین پر عموداً کھڑے ہوتے ہیں؟

- بیاض کا ایک کاغذ لیجیے۔ کاغذ کو درمیان سے ایک تہہ کیجیے۔ کاغذ کو دوبارہ درمیان سے ایک تہہ کیجیے۔ حاصل ہونے والی دونوں تہوں پر خطوط کھینچیے۔ یہ ایک دوسرے پر عمود ہیں۔




- اسی طرح عمودی خطوط کی مزید مثالیں معلوم کیجیے۔
- معلوم کیجیے کہ تعمیر کے دوران دیوار کو زمین سے عموداً تعمیر کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے۔

(I) خط پر واقع نقطہ سے اس خط پر عمود کھینچنا

(1) گنیا کا استعمال کر کے


(1) خط l پر نقطہ A سے ایک عمود کھینچنے کے لئے، گنیا کو خط l پر اس طرح رکھیے کہ قائمہ زاویہ بنانے والا ایک ضلع خط l پر ہو۔
(2) گنیے کو اس طرح سرکائیے کہ گنیے کا قائمہ زاویہ بنانے والا راس A ہو۔



(3) گنیے کے کنارے سے ایک خط AB کھینچیے۔
(4) خط l اور خط AB کے درمیان زاویے کی پیمائش کیجیے۔


خط AB یہ خط l پر عمود ہے۔

(5) خط $l \perp$ خط AB




(2) چاندہ کا استعمال

- خط AN پر ایک نقطہ T ہے۔ نقطہ T سے عمود کھینچنے کے لیے -
(1) چاندہ کو اس طرح رکھیے کہ چاندے کا مرکز نقطہ T پر ہو۔
(2) چاندہ کے 90° کے نشان پر نقطہ R لیجیے۔
(3) نقطہ T اور نقطہ R کو ملائیے۔
(4) $\angle RTN$ اور $\angle RTA$ کی پیمائش کیجیے۔
(5) $RT \perp AN$



(3) پرکار کا استعمال

- خط l پر ایک نقطہ A ہے۔ نقطہ A میں سے خط l پر ایک عمود کھینچنے کے لیے -
(1) پرکار کی نوک کو نقطہ A پر رکھ کر خط کو قطع کرنے والے دو قوسین کھینچیے۔
ان نقاط تقاطع کو P اور Q نام دیجیے۔
(2) پرکار میں PQ کے نصف سے زیادہ فاصلہ لیجیے۔
(3) پرکار کے تکیلے سرے کو بالترتیب نقطہ P اور نقطہ Q پر رکھیے اور خط کے ایک طرف ایک دوسرے کو قطع کرنے والے دو قوسین بنائیے۔
(4) نقطہ تقاطع کو R نام دیجیے۔
(5) AR کو ملائیے۔
(6) خط $PQ \perp$ شعاع AR









- اب آپ ایک خط کے کسی نقطہ سے اسی خط پر ایک عمود کھینچ سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کر کے ایک مستطیل اور ایک مربع بنائیے۔ اس کے لیے مستطیل اور مربع کی کون سی خصوصیت استعمال کرنا ہوگی؟

(II) خط کے باہر واقع کسی نقطے سے خط پر عمود کھینچنا۔

(1) کاغذ کو تہہ کر کے



خط DE کے اوپری جانب نقطہ R ہے۔

نقطہ R سے خط پر عمود کھینچنے کے لیے۔

(1) خط DE پر کاغذ تہہ کیجیے۔

(2) کاغذ کو نقطہ R پر ایک اور تہہ اسی طرح کیجیے کہ پہلی تہہ کے کنارے ایک

دوسرے پر منطبق ہو جائیں۔




(3) تہہ کردہ کاغذ کے نچلے نقطے کو F نام دیجیے۔

(4) کونے کی تہوں کو کھول دیجیے۔ خط RF کھینچیے۔

(5) $\angle RFE$ کی پیمائش کیجیے۔

خط DE $\perp$ قطعہ RF

(2) گنیے کا استعمال کر کے -



خط AB کے اوپری جانب نقطہ P لیجیے۔ P سے خط AB پر عمود کھینچنے کے لیے۔

(1) گنیے کا قائمہ زاویہ بنانے والا ضلع خط AB پر رکھیے۔

(2) گنیے کو سرکائیے تاکہ دوسرا ضلع نقطہ P پر آجائے۔

(3) گنیے کے قائمہ زاویہ بنانے والے راس کو خط AB پر S نام دیجیے۔

(4) نقطہ P سے قطعہ PS کھینچیے۔

(5) $\angle PSB$ قائمہ زاویہ ہے۔

خط AB $\perp$ قطعہ PS

(3) پرکار اور ناپ پٹی کا استعمال کرتے ہوئے

خط l کی اوپری جانب نقطہ P ہے۔ نقطہ P سے خط l پر ایک عمود کھینچنے کے لیے۔	(1) نقطہ P پر پرکار کا ٹکیلا سراسر رکھیے اور اپنی سہولت سے پرکار میں فاصلہ لے کر خط کو قطع کرنے والے دو قوس کھینچیے۔	(2) پرکار کا ٹکیلا سراسر نقطہ A اور نقطہ B پر رکھیے اور پرکار میں AB کے نصف سے زیادہ کا فاصلہ لے کر P کے مخالف سمت میں ایک دوسرے کو قطع کرنے والے دو قوس بنائیے۔	(3) نقطہ تقاطع کو Q نام دیجیے۔



مشقی سیٹ 14.2


- (1) ایک خط y کھینچیے۔ اس پر ایک نقطہ D لیجیے۔ پرکار کی مدد سے نقطہ D سے خط y پر عمودی خط n کھینچیے۔
- (2) خط PQ کھینچیے۔ خط پر ایک نقطہ T لیجیے۔ گنیے کی مدد سے نقطہ T سے خط PQ پر ایک عمود کھینچیے۔
- (3) خط DF کھینچیے۔ خط کے باہر دو نقاط B اور M لیجیے۔ پرکار اور ناپ پٹی کا استعمال کر کے نقطہ B اور نقطہ M سے خط DF پر عمود کھینچیے۔
- (4) خط m کھینچیے۔ خط کے مخالف سمت میں نقاط P اور Q لیجیے۔ بننے والے زاویوں کی پیمائش کیجیے۔
- (5) کمپاس بکس میں موجود وسائل کا استعمال کر کے ایک مربع بنائیے۔ اس کے اضلاع ناپیے۔

آئیے عمل کریں۔



(III) دی ہوئی پیمائش کا زاویہ بنانا۔

مثال : $\angle LMN$ کی پیمائش کا $\angle HAT$ بنائیے۔



(1) ٹریس پیپر کی مدد سے

ٹریس پیپر کو کسی بھی زاویے کی ایک شکل پر رکھیے اور دیے ہوئے زاویہ کو ٹریس کر کے اسے اپنی بیاض میں بنائیے۔

(2) پرکار اور ناپ پٹی کی مدد سے

	(1) پرکار میں مناسب فاصلہ لے کر پرکار کا ٹکیلا سراسر نقطہ M پر رکھیے۔ $\angle LMN$ کے ضلع ML اور ضلع MN پر ایک قوس کھینچیے۔ نقاط تقاطع کو P اور Q نام دیجیے۔
--	--




		(2) شعاع AT کھینچیے۔ (3) پرکار کے نکیلے سرے کو A پر رکھیے اور اُسی نصف قطر کا ایک قوس کھینچیے اور نقطہ تقاطع کو K نام دیجیے۔ (4) پرکار کی نوک کو P پر رکھیے اور نقطہ Q تک کا فاصلہ لیجیے۔ پرکار کا درمیانی فاصلہ تبدیل کیے بغیر، پرکار کی نوک کو نقطہ K پر رکھیے اور پہلے قوس کو قطع کرتے ہوئے ایک اور قوس کھینچیے۔ نقطہ تقاطع کو J نام دیجیے۔ (5) نقطہ A اور نقطہ J سے گزرنے والی شعاع AH کھینچیے۔ (6) $\angle HAT$ کی پیمائش کیجیے اور تصدیق کیجیے کہ یہ $\angle LMN$ کے برابر ہے۔
--	--	---

(IV) دیے ہوئے زاویے کا ناصف کھینچنا

- دیے ہوئے زاویے کے دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والی شعاع کو زاویہ کا ناصف کہتے ہیں۔

(1) ٹریس پیپر کا استعمال کر کے زاویہ کا ناصف کھینچنا۔




ایک ٹریس پیپر لیجیے۔ ٹریس پیپر پر کسی بھی پیمائش کا ایک زاویہ بنائیے۔ زاویہ کے دونوں اضلاع کو ایک کے اوپر ایک لانے کے لیے ٹریس پیپر کو تہہ کیجیے۔ بننے والی تہہ کے ذریعے کیا بنتا ہے، مشاہدہ کیجیے۔ بننے والی تہہ زاویہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ تہہ اس زاویہ کا ناصف ہے۔ شکل میں، شعاع QT یہ $\angle PQR$ کی ناصف ہے۔

کاغذ پر مختلف پیمائش کے زاویے بنائیے اور کاغذ کی تہہ کر کے زاویہ کا ناصف کھینچیے۔



(2) کمپاس کی مدد سے زاویہ کا ناصف کھینچنا۔

مثال: $\angle GPS$ کوئی ایک زاویہ بنائیے۔ اس زاویہ کا ناصف کھینچیے۔



- (1) $\angle GPS$ بنائیے۔
- (2) پرکار کی نوک کو نقطہ P پر رکھیے۔
- (3) پرکار میں مناسب فاصلہ لے کر شعاع PG اور شعاع PS پر ایک قوس بنائیے۔
- (4) نقطہ تقاطع کو R اور D نام دیجیے۔
- (5) پرکار کی نوک کو نقطہ R پر رکھ کر زاویہ کے اندرون میں ایک قوس کھینچیے۔ پرکار کے درمیان وہی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے پرکار کی نوک کو نقطہ D پر رکھیے اور پہلے قوس کو قطع کرتے ہوئے ایک اور قوس کھینچیے۔



- (6) قوسین کے نقطہ تقاطع کو T نام دیجیے۔
 (7) نقطہ P اور نقطہ T سے گزرنے والی شعاع PT کھینچیے۔
 (8) شعاع PT یہ $\angle GPS$ کی ناصف ہے۔
 (9) کیا $\angle GPT$ اور $\angle TPS$ کی پیمائش مساوی ہے؟ اس کی جانچ کیجیے۔



- (1) کمپاس بکس کے آلات استعمال کر کے درج ذیل پیمائش کے زاویے بنائیے۔ پرکار اور ناپ پٹی استعمال کر کے ان کی تنصیف کیجیے۔
 (i) 110° (ii) 30° (iii) 45° (iv) 90°
 (2) نیچے دیئے ہوئے زاویوں کی پیمائشوں کے برابر زاویے پرکار اور ناپ پٹی کا استعمال کرتے ہوئے بنائیے۔



ایک نظر میں






- ناپ پٹی اور تقسیم کار کا استعمال کر کے دی گئی لمبائی کا قطعہ خط کھینچا جاسکتا ہے۔
- چاندہ کا استعمال کر کے زاویہ کی پیمائش کی جاتی ہے اور دی ہوئی پیمائش کا زاویہ بنایا جاسکتا ہے۔
- وہ خطوط جو ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر قطع کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر عمود ہوتے ہیں۔
- دیے ہوئے زاویے کے دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والے خط کو اس زاویے کا ناصف کہتے ہیں۔

مشق 14




- (1) کوئی ایک حادثہ زاویہ بنا کر اس کی تنصیف کیجیے۔
 (2) $m\angle RTG = 105^\circ$ بنائیے اور اس کی تنصیف کیجیے۔
 (3) نیچے دیئے ہوئے زاویوں کی پیمائش کر کے لکھیے۔





(4) پرکار کا استعمال کر کے ایک دائرہ بنائیے اور کمپاس بکس سے دیگر آلات کا استعمال کر کے ایک شکل بنائیے۔

(5) $\angle RXT$ ، $\angle AXR$ اور $\angle RXE$ کی پیمائش کیجیے اور لکھیے۔



(6) صرف گنیے کا استعمال کر کے درج ذیل اشکال بنائیے۔



(7) نیچے دی ہوئی جدول مکمل کیجیے۔

			زاویہ کی شکل
			اندازاً کتنی پیمائش کا ہوگا؟
			عملاً پیمائش کر کے لکھیے۔


ICT tool GeogebraLink: <https://www.geogebra.org/classic>

Geogebra میں مختلف ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے مختلف پیمائشوں کے زاویے بنانے کی مشق کیجیے۔




احاطہ (Perimeter)


- ہر شکل کے تمام اضلاع کی لمبائیوں کی جمع کر کے انھیں نیچے خالی جگہ میں لکھیے۔ اضلاع کے ناپ سینٹی میٹر میں ہے۔




.....



.....



.....



.....


بند شکل کے تمام اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ اس شکل کا احاطہ ہوتا ہے۔

مستطیل کے احاطے کا ضابطہ

آئیے سمجھیں۔



مستطیل کی شکل دی ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے احاطے کا ضابطہ کیسے بنتا ہے۔



مستطیل کے تمام اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ = مستطیل کا احاطہ

$$= \text{چوڑائی} + \text{لمبائی} + \text{چوڑائی} + \text{لمبائی}$$

$$= (2 \times \text{لمبائی}) + (2 \times \text{چوڑائی})$$

$$= 2 \times (\text{لمبائی} + \text{چوڑائی})$$

$$\text{مستطیل کا احاطہ} = 2 \times (\text{لمبائی} + \text{چوڑائی})$$

نمونہ مثالیں:

(1) مستطیل LMNO کی لمبائی 8.5 سم اور چوڑائی 5.5 سم ہے۔ اس مستطیل کا احاطہ معلوم کیجیے۔

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{مستطیل LMNO کا احاطہ} &= 2 \times (\text{لمبائی} + \text{چوڑائی}) \\ &= 2 \times (8.5 + 5.5) \\ &= 2 \times 14 \\ &= 28 \text{ سم} \end{aligned}$$


مستطیل LMNO کا احاطہ 28 سم ہے۔



(2) نیچے دی ہوئی جدول میں دی ہوئی مستطیلی شکل کی چیزوں کی لمبائی، چوڑائی اور احاطہ معلوم کیجیے اور مستطیل کے احاطے کے ضابطے کی تصدیق کیجیے۔

مستطیل نما چیزیں	لمبائی	چوڑائی	تمام اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ	(چوڑائی + لمبائی) $\times 2$
تختہ سیاہ				
بیاض				
ریاضی کی کتاب				

مربع کے احاطے کا ضابطہ



مربع کے تمام اضلاع کی لمبائیاں مساوی ہوتی ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \text{مربع کے تمام اضلاع کی لمبائی کا مجموعہ} &= \text{مربع کا احاطہ} \\
 &= \text{ضلع} + \text{ضلع} + \text{ضلع} + \text{ضلع} \\
 &= \text{ضلع کی لمبائی} \times 4
 \end{aligned}$$

$$\text{ضلع کی لمبائی} \times 4 = \text{مربع کا احاطہ}$$

نمونہ مثالیں:

(1) 20 میٹر لمبائی والے ضلع کے ایک مربع نما جگہ کے کناروں پر تین پھیرے والی باڑھ لگانے کے لیے کتنے میٹر تار کی ضرورت ہوگی؟
 ← ایک پھیرے والی باڑھ لگانے کے لیے، مربع نما جگہ کا احاطہ معلوم کرنا ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \rightarrow \text{مربع نما جگہ کا احاطہ} &= \text{ضلع کی لمبائی} \times 4 \\
 &= 4 \times 20 \\
 &= 80 \text{ میٹر}
 \end{aligned}$$

مربع نما جگہ کا احاطہ 80 میٹر ہے۔

باڑھ کو تین پھیرے میں لگانا ہے۔ لہذا، ہم اس کا تین گنا کریں۔

$$3 \times 80 = 240 \text{ میٹر}$$

مربع نما جگہ کے گرد باڑھ کے تین پھیرے لگانے کے لیے کل 240 میٹر تار کی ضرورت ہوگی۔

(2) لمبائی 28 سم اور چوڑائی 20 سم والے مستطیل کا احاطہ، ایک مربع کے احاطے کے برابر ہے تو اس مربع کا ضلع کتنا ہوگا؟

$$\begin{aligned}
 \rightarrow \text{مستطیل کا احاطہ} &= (\text{لمبائی} + \text{چوڑائی}) \times 2 \\
 &= 2(28 + 20) = 96 \text{ سم}
 \end{aligned}$$

مثال میں مستطیل کا احاطہ مربع کے احاطے کے برابر ہے۔



دیے ہوئے مستطیل کا احاطہ = مربع کا احاطہ

$$4 \times \text{ضلع} = 96$$

$$\therefore \text{ضلع} = \frac{96}{4}$$



$$\therefore \text{ضلع} = 24$$

مربع کا ضلع 24 سم ہے۔

آئیے بات چیت کریں۔



درج ذیل اشکال کا احاطہ کیسے معلوم کریں گے؟ تبادلہ خیال کیجیے۔



مثلث کا احاطہ


آئیے سمجھیں۔



مثلث کا احاطہ مثلث کے تینوں اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔

نمونہ مثال: 4 سم، 6 سم، 8 سم کی لمبائی والے اضلاع کے مثلث کا احاطہ معلوم کیجیے۔


$$\begin{aligned} \text{مثلث کے تمام اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ} &= \text{مثلث کا احاطہ} \\ &= 4 + 6 + 8 = 18 \text{ سم} \end{aligned}$$



آئیے عمل کریں۔



ایک رنگین کاغذ سے مختلف جسامت کی چار مثلث نما جھنڈیاں کاٹیے۔ ہر جھنڈی کے اضلاع کی لمبائی ناپ کر احاطہ معلوم کیجیے۔




آئیے غور کریں۔




کسی شکل کے کچھ اضلاع کی لمبائی سم میں اور کچھ اضلاع کی میٹر میں دی ہوئی ہو تو ان کے احاطے کی اکائی کیا ہوگی؟





مفت تقسیم کے لیے




- (1) 20 میٹر لمبائی اور 10 میٹر چوڑائی والے مستطیلی زمین کا احاطہ معلوم کیجیے۔
- (2) ایک مستطیل کا احاطہ 64 سم ہے۔ اس کی لمبائی 17 سم ہے تو اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟
- (3) مثلث کا احاطہ 55 سم ہے اور اس کے دو اضلاع بالترتیب 20 سم اور 14 سم ہیں۔ تیسرے ضلع کی لمبائی معلوم کیجیے۔
- (4) تار کو موڑ کر 5 سم اور 3 سم کے اضلاع والا ایک مستطیل بنایا گیا ہے۔ اگر اسی تار کا استعمال کر کے ایک مربع بنایا جائے تو اس مربع کے ضلع کی لمبائی کیا ہوگی؟



- (5) ایک میٹر لمبائی کے مربع نما کپڑے سے ایک ہی جسامت کے چار رومال بنائے گئے۔
(جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے) تو تمام رومالوں کے کناروں کو لیس لگانے کے لیے لیس کی کل لمبائی کتنی درکار ہوگی؟

- (6) 36 سم لمبائی کی رسی کا استعمال کر کے درج ذیل اشکال بنائی جائیں تو ہر ضلع کی لمبائی کتنی ہوگی؟
(الف) مربع (ب) مستطیل

- (7) 6 سم لمبا اور 4 سم چوڑا ایک مستطیل نما کاغذ لیجیے۔ اسے دو مساوی حصوں میں تقسیم کیجیے۔ حاصل ہوئے دونوں حصے ایک کے اوپر ایک نہ آئیں اس طرح دونوں ٹکڑوں کو تصویر میں دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ترتیب دیجیے اور احاطہ معلوم کیجیے۔






- نیچے دی ہوئی شکل میں افقی یا عمودی قطاروں میں دو نقاط کے درمیان فاصلہ 1 اکائی ہے۔



مثلث کا احاطہ
9 اکائی سے زیادہ ہے۔



مثلث کا احاطہ
9 اکائی ہے۔

آپ کا کیا خیال ہے؟


(Area) رقبہ

آئیے عمل کریں۔




سیما اور سورج نے کارڈ شیٹ سے ایک ہی پیمائش اور مساوی جسامت کے (دائرہ، قائمہ الزاویہ مثلث، مربع، مستطیل) جیسے کئی ٹکڑے کاٹے۔ ان ٹکڑوں کی مدد سے وہ میز کی سطح کی پیمائش کرنا چاہتے ہیں۔


سیما نے پہلے میز پر گول ٹکڑوں کو قریب قریب رکھا اور ایک دوسرے میز پر مثلث نما ٹکڑے رکھے تاکہ میز کی پوری سطح ڈھک جائے۔ اس کے بعد سورج نے پہلے میز کی سطح کو مربع اور پھر مستطیل نما ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا۔




1



2



3



4



مستطیل
ہاں، مثلث، مربع اور
جیسی شکلوں سے میز کی سطح مکمل طور
پر ڈھک گئی ہے۔

سورج، دائرے کی شکل میز کی
سطح کو پوری طرح سے ڈھک نہیں رہی۔
کچھ جگہ خالی رہ گئی ہے!...



شکل کی ہموار سطح پر گھیری ہوئی جگہ کی پیمائش کو اس شکل کا 'رقبہ' کہتے ہیں۔

میز 2 کا رقبہ 30 مثلث اکائی ہے۔


میز 3 کا رقبہ مربع اکائی ہے۔

میز 4 کا رقبہ مستطیل اکائی ہے۔

رقبہ کی اکائی




- مستوی شکل کی پیمائش کرنے کے لیے مستوی شکل ہی کو بطور اکائی استعمال کرتے ہیں۔
- کسی شکل کی کوئی بھی پیمائش کرے اور تمام سطح کی پیمائش کی جائے تب بھی وہ تمام کے لیے سہولت بخش ہو، اس لیے 1 اکائی ضلع والے مربع کو معیاری اکائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک مربع اکائی ہی رقبہ کی معیاری اکائی ہے۔
- اگر ہم ضلع کی لمبائی کو سینٹی میٹر میں لیں تو اس کا رقبہ مربع سینٹی میٹر میں لکھتے ہیں، جس کے لیے 1 سینٹی میٹر کے ضلع والے مربع کو معیاری اکائی کے طور پر لیتے ہیں۔ اسے مخفف شکل میں 1 مربع سم لکھتے ہیں۔

رقبہ	ضلع کی اکائی	رقبہ کی اکائی	مخفف تحریر
 مثال: فرش، کتاب، بیاض	سینٹی میٹر	مربع سینٹی میٹر	مربع سم
 مثال: گھر کے ارد گرد کھلی جگہ، تعمیراتی علاقہ، کھیل کا میدان	میٹر	مربع میٹر	-
 مثال: تعلقہ، ضلع، ریاست	کلو میٹر	مربع کلو میٹر	-



اس مستطیل کی لمبائی 4 سم اور چوڑائی 2 سم ہے۔ اس مستطیل میں 1 مربع سم پیمائش والے 8 مربع سماتے ہیں۔ لہذا، اس مستطیل کا رقبہ 8 مربع سم ہے۔



نیچے دی ہوئی جدول کو مکمل کیجیے۔

مستطیل کا علاقہ	مربعوں کی تعداد	رقبہ	لمبائی	چوڑائی	چوڑائی × لمبائی
	24	24 مربع سم	6 سم	4 سم	6 × 4
			9 سم		

$$\text{لمبائی} \times \text{چوڑائی} = \text{مستطیل کا رقبہ}$$

مربع نما شکل کا علاقہ	مربعوں کی تعداد	رقبہ	ضلع	ضلع	ضلع × ضلع
3 اکائی ضلع والا مربع	9	9 مربع سم	3 سم	3 سم	3 × 3
4 اکائی ضلع والا مربع					

• چونکہ ایک مربع کے چاروں اضلاع مساوی ہوتے ہیں اس لیے مربع کا رقبہ = ضلع × ضلع ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔

$$\text{ضلع} \times \text{ضلع} = \text{مربع کا رقبہ}$$



نمونہ مثالیں:

* 6 سم ضلع والے مربع کا رقبہ معلوم کیجیے۔

$$\rightarrow \text{مربع کا رقبہ} = \text{ضلع} \times \text{ضلع}$$

$$= 6 \times 6$$

$$= 36 \text{ سم مربع}$$

* لمبائی 8 سم اور چوڑائی 7 سم ہے؟

$$\rightarrow \text{چوڑائی} \times \text{لمبائی} = \text{مستطیل کا رقبہ}$$

$$= 8 \times 7$$

$$= 56 \text{ سم مربع}$$

آئیے عمل کریں۔



• درج ذیل جدول کی چیزوں کو ناپیے اور جدول کو مکمل کیجیے۔


شکل / چیز	لمبائی	چوڑائی	رقبہ
کمرہ جماعت کی زمین			
کمرہ جماعت کی ایک کھڑکی			
الماری کی کوئی بھی ایک سطح			
فرش			

مثلث کا رقبہ


آئیے سمجھیں۔




• ایک مستطیلی کاغذ لیجیے۔ اس کی لمبائی b اور چوڑائی a ہے۔




• اس کو ایک وتر پر کاٹ کر اسے دو قائمہ الزاویہ مثلث میں تقسیم کیجیے۔



• دیکھیے کہ کیا بننے والے دونوں قائمہ الزاویہ مثلث بالکل ایک دوسرے پر منطبق ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ منطبق ہوتے ہیں اس لیے دونوں مثلث کے رقبے مساوی ہیں۔



• مستطیل کا رقبہ ان دونوں قائمہ الزاویہ مثلث کے رقبوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔



$$\rightarrow \text{مستطیل کا رقبہ} = \text{قائمہ الزاویہ مثلث کا رقبہ} \times 2$$

$$\therefore \text{قائمہ الزاویہ مثلث کا رقبہ} = \frac{a \times b}{2}$$



$$\therefore \text{قائمۃ الزاویہ مثلث کا رقبہ} = \frac{(a \times b)}{2}$$




$$\therefore \text{زاویہ قائمہ بنانے والے اضلاع کی لمبائی کا حاصل ضرب} = \frac{\text{قائمۃ الزاویہ مثلث کا رقبہ}}{2}$$

اگر قائمہ زاویہ بنانے والے دو اضلاع میں سے ایک ضلع کو قاعدہ فرض کریں تو دوسرا ضلع جو قائمہ زاویہ بناتا ہے وہ ارتفاع ہوتا ہے۔

$$\therefore \text{قائمۃ الزاویہ مثلث کا رقبہ} = \frac{\text{ارتفاع} \times \text{قاعدہ}}{2}$$

$\triangle ABC$ کوئی بھی مثلث ہے تو قاعدے کے طور پر کوئی بھی ایک ضلع لیتے ہیں۔ مثلث کے اس ضلع کے سامنے والے راس سے قاعدے پر کھینچے ہوئے عمود کی لمبائی کو اس مثلث کا ارتفاع کہتے ہیں۔


مثلث : قاعدہ اور ارتفاع

ارتفاع	قاعدہ	مثلث کی قسم
AB	BC	
PS	QR	
LD	CM	

$$\therefore \text{قائمۃ الزاویہ مثلث کا رقبہ} = \frac{\text{ارتفاع} \times \text{قاعدہ}}{2}$$


نمونہ مثالیں :

- (1) ایک قائمہ الزاویہ مثلث میں قائمہ زاویہ بنانے والے اضلاع 5 سم اور 6 سم ہیں تو اس مثلث کا رقبہ معلوم کیجیے۔
- (2) دی ہوئی شکل میں مثلث کا رقبہ معلوم کیجیے۔



قائمہ الزاویہ مثلث کا رقبہ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{قائمہ زاویہ بنانے والے اضلاع کی لمبائی کا حاصل ضرب}}{2} \\
 &= \frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} \\
 &= \frac{30 \div 2}{30 \div 2} = \frac{15}{1} = 15 \\
 &= 15 \text{ مربع سم}
 \end{aligned}$$



مثلث کا رقبہ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ارتفاع} \times \text{قاعدہ}}{2} \\
 &= \frac{8 \times 5}{2} \\
 &= \frac{40}{2} = \frac{40 \div 2}{2 \div 2} = \frac{20}{1} = 20 \\
 &= 20 \text{ مربع سم}
 \end{aligned}$$

آئیے عمل کریں۔



- مختلف پیمائشوں کے مثالی ساخت کے کاغذ کاٹیں، ان کے قاعدہ اور ارتفاع ناپ کر ان کا رقبہ معلوم کیجیے۔

نمونہ مثال :

- (1) ایک ہال 5 میٹر لمبا اور 4 میٹر چوڑا ہے۔ اس ہال کی زمین پر 3 میٹر ضلع والی مربعی قالین بچھائی گئی ہے۔ جو جگہ قالین سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے اس جگہ کا رقبہ معلوم کیجیے۔

ہال کی لمبائی = 5 میٹر ، چوڑائی = 4 میٹر

چوڑائی × لمبائی = ہال کا رقبہ

$$= 5 \times 4 = 20 \text{ میٹر}$$

ضلع × ضلع = مربع نما قالین کا رقبہ


$$= 3 \times 3 = 9 \text{ میٹر}$$

∴ قالین سے نہ ڈھکی ہوئی جگہ کا رقبہ


$$= \text{قالین کا رقبہ} - \text{ہال کا رقبہ}$$

$$= 20 - 9 = 11 \text{ میٹر}$$

قالین سے نہ ڈھکی ہوئی جگہ کا رقبہ 11 مربع میٹر ہے۔



(2) شمینہ باجی نے 12 میٹر لمبی اور 10 میٹر چوڑی مستطیل نما زمین کے چاروں کونوں میں 4 میٹر ضلع والے مربع نما حصے میں پھولوں کی کیاریاں لگائیں تو جس جگہ پر پھول کی کیاریاں نہیں ہیں اس زمین کا رقبہ معلوم کیجیے۔



← زمین کی لمبائی = 12 میٹر، زمین کی چوڑائی = 10 میٹر

$$\text{مربع میٹر} = 12 \times 10 = 120 = \text{لمبائی} \times \text{چوڑائی} = \text{زمین کا رقبہ}$$

$$\text{ہر مربع نما کیاری کا ضلع} = 4 \text{ میٹر}$$

$$\text{مربع میٹر} = 4 \times 4 = 16 = \text{ضلع} \times \text{ضلع} = \text{پھولوں کی ایک کیاری کا رقبہ}$$

$$\text{مربع میٹر} = 4 \times 16 = 64 = \text{پھولوں کی چار کیاریوں کی کل زمین کا رقبہ} \therefore$$

$$\rightarrow \therefore \text{پھولوں والی چار کیاریوں کا رقبہ} - \text{زمین کا رقبہ} = \text{پھولوں کی کیاری کے بغیر زمین کا رقبہ} \therefore$$

$$\text{مربع میٹر} = 120 - 64 = 56$$

$\therefore$ پھول کی کیاریوں کے بغیر زمین کا رقبہ 56 مربع میٹر ہے۔



جدول مکمل کیجیے۔

شکل	نمبر شمار	لمبائی (سم)	چوڑائی (سم)	احاطہ (سم)	رقبہ (مربع سم)
مستطیل	1	5	4	18	20
	2	8	2	20	16
	3	6	4		
	4	9	1		


• درج بالا جدول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مساوی احاطے والے مستطیلوں کے رقبے مختلف ہو سکتے ہیں۔

جدول مکمل کیجیے۔

شکل	نمبر شمار	ضلع (سم)	احاطہ (سم)	رقبہ (مربع سم)
مربع	1	3	12	9
	2	4	16	16
	3	5		
	4	6		

• اوپر دی ہوئی جدول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی مربع کا احاطہ بڑھایا جائے تو رقبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔





- (1) مثلث کا رقبہ معلوم کیجیے۔
 (i) قاعدہ 8 سم، ارتفاع 5 سم
 (ii) قاعدہ 7 میٹر، ارتفاع 4 میٹر
- (2) نیچے مستطیل کے اضلاع کی لمبائیاں دی ہوئی ہیں، اس لحاظ سے مستطیل کا احاطہ اور رقبہ معلوم کیجیے۔
 (i) 8 سم، 3 سم
 (ii) 3.5 میٹر، 2 میٹر
 (iii) 6 میٹر، 3.5 میٹر
 (iv) 9.5 سم، 5.3 سم
- (3) ذیل میں مربع کے ضلع کی لمبائی دی ہوئی ہے۔ اس کی مدد سے مربع کا احاطہ اور رقبہ معلوم کیجیے۔
 (i) 10 سم
 (ii) 14 میٹر
 (iii) 5.5 میٹر
- (4) آم کا ایک مستطیل نما باغ 100 میٹر لمبا اور 50 میٹر چوڑا ہے۔ اگر آم کا ہر درخت 25 مربع میٹر جگہ گھیرتا ہے تو اس باغ میں زیادہ سے زیادہ کتنے آم کے درخت لگائے جاسکتے ہیں؟

ایک نظر میں



- بند شکل کے تمام اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ اس شکل کا احاطہ ہوتا ہے۔
- کسی بھی شکل کے ضلع کی اکائی اور اس کے احاطے کی اکائی یکساں ہوتی ہے۔
- کسی شکل کی ہموار سطح پر گھیری ہوئی جگہ کی پیمائش اس شکل کا رقبہ ہوتی ہے۔
- $\text{مثلث کا رقبہ} = \frac{\text{ارتفاع} \times \text{قاعدہ}}{2}$
- $\text{قائمہ زاویہ بنانے والے اضلاع کی لمبائی کا حاصل ضرب} = \frac{\text{قائمہ الزاویہ مثلث کا رقبہ}}{2}$

مشق 15



- (1) درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔
 (i) ضلع کی لمبائی 7 سینٹی میٹر والے مربع کا احاطہ کیا ہوگا؟
 (الف) 49 سم (ب) 24 سم (ج) 28 مربع سم (د) 28 سم
- (ii) اگر مستطیل کی لمبائی 5 سینٹی میٹر اور چوڑائی 2 سینٹی میٹر ہے تو اس کا احاطہ اور رقبہ بالترتیب کتنا ہوگا؟
 (الف) 14 مربع سم، 10 سم (ب) 14 سم، 10 مربع سم
 (ج) 10 سم، 14 مربع سم (د) 24 سم، 20 مربع سم
- (iii) کسی بھی پیمائش کا ایک مربع نما کاغذ لے کر اس کو نصف حصے سے تہہ کیجیے تب اُس تہہ کے مقام پر کاٹنے پر دو مستطیل بنتے ہیں۔ اس کے مطابق، درج ذیل میں سے کون سا بیان ہمیشہ صحیح ہے؟ اُسے پہچانیے۔
 (الف) ہر مستطیل کا رقبہ مربع کے رقبے سے زیادہ ہے۔
 (ب) مربع کا احاطہ دونوں مستطیل کے احاطوں کے مجموعے سے زیادہ ہے۔



(ج) مربع کا احاطہ دونوں مستطیلوں کے احاطے کے مجموعے سے کم ہے۔
(د) ایک مربع کا رقبہ ہمیشہ دو مستطیل کے رقبوں کے مجموعہ سے تین گنا زیادہ ہوتا ہے۔


(2) مثلث کے اضلاع کی لمبائی دی ہوئی ہے۔ احاطہ معلوم کیجیے۔

(i) 12 میٹر، 7 میٹر، 5 میٹر (ii) 6.5 سم، 7 سم، 5 سم

(3) نیچے تین مستطیلوں کی لمبائی اور چوڑائی دی ہوئی ہیں۔ اس میں کس مستطیل کا رقبہ سب سے زیادہ اور سب سے کم ہے؟

(i) 9 میٹر، 6 میٹر (ii) 17 میٹر، 3 میٹر (iii) 4 میٹر، 14 میٹر

(4) نیچے دی ہوئی شکل میں کچھ اضلاع کی لمبائیاں اور رقبے دیے ہوئے ہیں۔ اس بنا پر سایہ دار حصے کا رقبہ معلوم کیجیے۔




(5) درج ذیل ہر بیان کی دو مثالیں تیار کیجیے۔

(i) جب مستطیل کا احاطہ بڑھایا جائے تو رقبہ بڑھ جاتا ہے۔

(ii) جب مربع کا احاطہ بڑھ جاتا ہے تو رقبہ بھی بڑھ جاتا ہے۔

(iii) مستطیل کا احاطہ بڑھانے سے ضروری نہیں کہ اس کا رقبہ بڑھ جائے۔

(6) ذیل میں عمیر کے گھر کا خاکہ دیا ہوا ہے۔ یہ خاکہ ایک مربع نما پلاٹ کا ہے۔ خاکے کا مشاہدہ کیجیے۔




(i) اس میں نہیں دیے ہوئے علاقوں کے رقبے معلوم کیجیے۔ (ii) عمیر کے پورے گھر کا رقبہ معلوم کیجیے۔



(7) درج ذیل تصویر دیکھیے اور اس کے نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب معلوم کیجیے۔

مفت تقسیم کے لیے



ایک مستطیل نما میدان میں اندر کی جانب اور باہر کی جانب سے دوڑیک بنے ہوئے ہیں۔ اندر کی ٹریک پر انجم اور باہر کی ٹریک پر کوثر ایک ہی سمت میں دوڑنا شروع کرتی ہیں۔ انجم 7 پھیرے اور کوثر 4 پھیرے مکمل کرنے پر رک جاتی ہیں۔ ان دونوں کے ذریعے طے کیے ہوئے کل فاصلے پر بات چیت کیجیے اور درج ذیل سوالوں کے جواب معلوم کیجیے۔

- انجم نے کتنا فاصلہ طے کیا؟
- کوثر نے کتنا فاصلہ طے کیا؟
- دونوں میں سے کس نے زیادہ فاصلہ طے کیا؟

سرگرمی

• کمرہ جماعت یا گھر میں کسی بھی مربع نما شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔





اعادہ



مثلثوں کی قسمیں لکھیے۔

.....
.....


(i) زاویوں کے لحاظ سے مثلث کی قسمیں

(ii) اضلاع کے لحاظ سے مثلث کی قسمیں

بودھاین - فیثاغورث کا مسئلہ

(Baudhayana-Pythagorean Theorem)

آئیے سمجھیں۔




- جس مثلث میں ایک زاویہ قائمہ زاویہ ہوتا ہے اُسے قائمہ الزاویہ مثلث کہتے ہیں۔
- قائمہ الزاویہ مثلث میں قائمہ زاویہ کے مقابل کا ضلع وتر ہوتا ہے۔
- متصلہ $\triangle PQR$ میں ضلع PR وتر ہے۔
- ضلع PQ اور ضلع QR قائمہ زاویہ بنانے والے ضلع ہیں۔

نیچے دی ہوئی جدول مکمل کیجیے۔

نمبر شمار	شکل	قائمہ زاویہ	وتر	قائمہ زاویہ بنانے والے اضلاع
1.		$\angle ABC$	ضلع AC	ضلع AB، ضلع BC
2.				
3.				
4.				





(1) کاغذ یا گتے کے ایک اکائی ضلع والے مربع نمائندگی ٹکڑے کاٹ لیجیے۔


اس مربع اکائی پیمائش کے 4 ٹکڑوں کو سیدھی قطار میں رکھیے۔ ان کے اختتامی نقاط کو A اور B نام دیجیے۔ اسی پیمائش کے 3 ٹکڑوں کو نقطہ B پر عمود رکھیے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اوپری نقطہ کو C نام دیجیے۔ آخر میں، نقطہ A اور نقطہ C کو جوڑ دیجیے۔

(2) ضلع AB پر اتنے ٹکڑے رکھیے کہ ضلع AB کی لمبائی کا مربع بن جائے۔

(3) ضلع BC پر اتنے ٹکڑے رکھیے کہ ضلع BC کی لمبائی کا مربع بن جائے۔

$$\rightarrow 9 + 16 = \text{قائمہ زاویہ بنانے والے دونوں اضلاع کے کل مربع نمائندگی ٹکڑے}$$

$$= 25 \dots (1)$$



(4) دونوں اضلاع کے تمام ٹکڑوں کو ضلع AC پر رکھ کر ایک بڑا مربع بنائیے۔ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟

وتر AC پر مربع بنانے کے لیے کل 25 ٹکڑوں کا استعمال کیا گیا۔

$$\text{وتر پر کل مربع نمائندگی ٹکڑے} = 25 \dots (2)$$

$$\text{وتر AC پر مربع کا رقبہ} = 25 \text{ مربع اکائی}$$

بیان (1) اور (2) سے یہ معلوم ہوا کہ،

$$9 + 16 = 25$$

$$\rightarrow 5 \text{ کا مربع} = 4 \text{ کا مربع} + 3 \text{ کا مربع}$$

$$[I(BC)]^2 + [I(AB)]^2 = [I(AC)]^2$$

یعنی قائمہ الزاویہ مثلث کے وتر پر بنایا ہوا مربع دیگر دو اضلاع پر بنائے ہوئے مربعوں کے رقبہ کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔

بودھاین - فیثاغورث مسئلہ

قائمہ الزاویہ مثلث میں وتر کا مربع دوسرے دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔

$$\rightarrow (\text{وتر})^2 = (\text{ضلع } 1)^2 + (\text{ضلع } 2)^2$$

درج بالا مسئلہ مشہور ہندوستانی ریاضی داں بودھاین نے آٹھویں صدی قبل مسیح میں دریافت کیا تھا۔ یونانی ریاضی داں فیثاغورث نے یہ مسئلہ وضع کیا اور اسے ثابت کیا لیکن اصل خیال ہندوستان کے بودھاین رشی کا تھا۔

* اوپر دی ہوئی مثال کا ترسیبی کاغذ کا استعمال کر کے بودھاین - فیثاغورث مسئلہ کی تصدیق کیجیے۔




بودھاین : بودھاین قدیم ہندوستانی ریاضی داں تھے۔ انھوں نے فیثاغورث کے مسئلہ کا تصور بہت پہلے پیش کیا تھا، خاص طور پر اپنی کتاب 'شلسوتر' میں قائمہ الزاویہ مثلث سے متعلق مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ ان کا دور 700 قبل مسیح سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بودھاین کی پیدائش تقریباً آٹھویں صدی قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ علم ہندی نظریہ میں 'شلسوتر' کا سب سے اہم تعاون وہ بیان ہے جسے فیثاغورث کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔

فیثاغورث (495-570 قبل مسیح): ایک عظیم، قدیم یونانی ریاضی داں اور فلسفی تھے۔ ریاضی کے میدان میں ان کی سب سے اہم پہچان 'فیثاغورث کا مسئلہ' ہے۔ ان کے ریاضی کے مطالعے میں بنیادی طور پر خالص اعداد کا علم یعنی ریاضی (حساب)، اطلاقی عدد، علم ہندسہ اور علم نجوم شامل تھے۔

نمونہ مثالیں :


- (1) قائمہ الزاویہ $\triangle PQR$ میں، $m\angle Q = 90^\circ$ ، $l(QR) = 5$ سم، $l(PQ) = 12$ سم ہو تو ضلع PR کی لمبائی کتنی؟
 ← قائمہ الزاویہ $\triangle PQR$ میں $m\angle Q = 90^\circ$ اس لیے ضلع PR وتر ہے۔
 بودھاین - فیثاغورث مسئلہ کے مطابق،



$$\begin{aligned} \rightarrow (وتر)^2 &= (ضلع 1)^2 + (ضلع 2)^2 \\ [l(PR)]^2 &= [l(PQ)]^2 + [l(QR)]^2 \\ \therefore [l(PR)]^2 &= (12)^2 + (5)^2 \\ \therefore [l(PR)]^2 &= 144 + 25 \\ \therefore [l(PR)]^2 &= 169 \\ \therefore l(PR) &= 13 \dots\dots (13)^2 = 169 \end{aligned}$$

∴ خط PR کی لمبائی 13 سم ہے۔

- (2) قائمہ الزاویہ $\triangle XYZ$ میں، $m\angle Y = 90^\circ$ ؛ $l(XY) = 6$ سم، $l(XZ) = 10$ سم تو ضلع YZ کی لمبائی کتنی؟
 ← قائمہ الزاویہ $\triangle XYZ$ میں $m\angle Y = 90^\circ$ اس لیے ضلع XZ وتر ہے۔
 بودھاین - فیثاغورث مسئلہ کے مطابق،





$$\begin{aligned} \rightarrow (وتر)^2 &= (ضلع 1)^2 + (ضلع 2)^2 \\ [l(XZ)]^2 &= [l(XY)]^2 + [l(YZ)]^2 \\ \therefore (10)^2 &= (6)^2 + [l(YZ)]^2 \\ \therefore 100 &= 36 + [l(YZ)]^2 \\ \therefore 100 - 36 &= [l(YZ)]^2 \\ \therefore 64 &= [l(YZ)]^2 \\ \therefore 8 &= l(YZ) \dots \text{ (طرفین کا جذر المربع لینے پر)} \end{aligned}$$

∴ قطعہ YZ کی لمبائی 8 سم ہے۔



(1) نیچے دی ہوئی شکلیں دیکھیے اور نامعلوم ضلع کی لمبائی معلوم کیجیے۔



- (2) ایک شخص اپنے گھر سے مشرق کی سمت 12 میٹر چلتا ہے اور وہاں وہ قائمہ زاویہ بناتے ہوئے شمال کی طرف مڑ کر 9 میٹر چلنے کے بعد رُک جاتا ہے۔ وہ شخص اپنے اصل مقام سے کتنی دوری پر ہے؟
- (3) 35 فٹ لمبی سیڑھی زمین سے 21 فٹ بلند کھڑکی تک پہنچتی ہے تو دیوار کا قاعدہ اور سیڑھی کے نچلے سرے کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے۔

بودھاین - فیثاغورث کے اعدادِ ثلاثہ



اگر تین طبعی اعداد میں سے سب سے بڑے عدد کا مربع باقی دو اعداد کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے تو ان اعداد کو 'بودھاین - فیثاغورث اعدادِ ثلاثہ' کہتے ہیں۔ مثلاً عددوں کا سیٹ (3, 4, 5)۔
دیے ہوئے مثلث کے اضلاع بودھاین - فیثاغورث اعدادِ ثلاثہ کے مطابق ہیں تو وہ قائمہ الزاویہ مثلث ہے۔ کسی بھی قائمہ الزاویہ مثلث میں وتر اس قائمہ الزاویہ مثلث کا سب سے بڑا ضلع ہوتا ہے۔
نمونہ مثالیں :

(1) کیا عددوں کا سیٹ (7, 24, 25) فیثاغورث کے اعدادِ ثلاثہ ہیں؟

← (7, 24, 25) اس کے ہر عدد کا مربع کرتے ہیں۔

$$7^2 = 7 \times 7 = 49 \quad 24^2 = 24 \times 24 = 576 \quad 25^2 = 25 \times 25 = 625$$

$$(i) \quad 25^2 = 25 \times 25 = 625 \quad \text{بڑے عدد کا مربع}$$

$$(ii) \quad 625 = 576 + 49 = 24^2 + 7^2 \quad \text{چھوٹے عددوں کے مربعوں کا مجموعہ}$$

$$(i) \text{ اور } (ii) \text{ کی رو سے } \dots \quad 7^2 + 24^2 = 25^2 \quad \therefore$$

اس لیے (7, 24, 25) اعداد بودھاین - فیثاغورث کے اعدادِ ثلاثہ ہیں۔

(2) مثلث کے اضلاع 11, 12, 15 ہیں۔ اس کی مدد سے معلوم کیجیے کہ کیا یہ قائمہ الزاویہ مثلث ہیں یا نہیں۔

→ (11, 12, 15) میں, $11^2 = 11 \times 11 = 121$

$$12^2 = 12 \times 12 = 144$$


$$15^2 = 15 \times 15 = 225$$

$$(i) \quad \text{چھوٹے عددوں کے مربعوں کا مجموعہ} = 11^2 + 12^2 = 121 + 144 = 265$$

$$(ii) \quad \text{بڑے عدد کا مربع} = 15^2 = 225$$



∴ چھوٹے اعداد کے مربعوں کا مجموعہ $\neq$ بڑے عدد کا مربع
 ∴ (11، 12 اور 15) یہ عددوں کا سیٹ بودھائن - فیثاغورث کے اعدادِ ثلاثہ نہیں ہیں۔
 اضلاع 11، 12، 15 والا مثلث قائمہ الزاویہ مثلث نہیں ہے۔



(1) ذیل میں دیے ہوئے عددوں کے سیٹ میں یہ طے کیجیے کہ کون سے اعداد بودھائن - فیثاغورث کے اعدادِ ثلاثہ ہیں۔

i) 4, 5, 6 ii) 2, 6, 7 iii) 15, 20, 25

(2) ذیل میں دیے ہوئے مثلثوں کے اضلاع کی لمبائیوں کی مدد سے اس بات کا تعین کیجیے کہ وہ قائمہ الزاویہ مثلث ہے یا نہیں۔

i) 11, 60, 61 ii) 40, 20, 30. iii) 9, 40, 41

ایک نظر میں



- بودھائن - فیثاغورث مسئلہ
 قائمہ الزاویہ مثلث میں، وتر کا مربع دیگر دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔

$$(2 \text{ ضلع})^2 = (1 \text{ ضلع})^2 + (2 \text{ وتر})^2$$
- اگر دیے ہوئے مثلث کے اضلاع بودھائن - فیثاغورث کے اعدادِ ثلاثہ کے مسئلہ کے مطابق ہیں تو ان اضلاع پر مبنی مثلث قائمہ الزاویہ مثلث ہوتا ہے۔

مشق 16



(1) درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔

(i) قائمہ الزاویہ مثلث کا وتر 41 سم ہے اور قائمہ زاویہ بنانے والا ایک ضلع 40 سم ہے تو دوسرے ضلع کی لمبائی کتنی ہوگی؟

الف) 81 سم ب) 21 سم ج) 9 سم د) 1 سم

(ii) 17 میٹر لمبی سیڑھی کو دیوار سے 8 میٹر کے فاصلے پر تیر چھار کھا گیا ہے تو سیڑھی کا اوپری سر زمین سے کتنے میٹر اونچا ہے؟

الف) 15 ب) 23 ج) 32 د) 25

(iii) بالترتیب 20 میٹر اور 27 میٹر اونچائی کے دو ستون زمین پر ایک دوسرے سے 24 میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہیں۔ ان

کے دونوں اوپری سروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟


الف) 7 میٹر ب) 24 میٹر ج) 25 میٹر د) 26 میٹر


(2) متصلہ شکل کا مشاہدہ کیجیے اور نامعلوم ضلع کی لمبائی معلوم کیجیے۔

(3) طے کیجیے کہ عددوں کا سیٹ (6، 8، 10) بودھائن - فیثاغورث کے اعدادِ ثلاثہ

ہیں یا نہیں۔

(4) بودھائن - فیثاغورث کے اعدادِ ثلاثہ تلاش کیجیے۔





تصویر کا مشاہدہ کیجیے اور ذیل میں دیے ہوئے نکات کی بنیاد پر جماعت میں اس پر بات چیت کیجیے۔

- (1) ان بینکوں کے نام بتائیے جنہیں آپ جانتے ہیں۔
- (2) بینک میں کس قسم کے کام کیے جاتے ہیں؟
- (3) روزمرہ کی زندگی میں بینک کی کیا اہمیت ہے؟
- (4) کیا آپ کبھی بینک گئے ہیں؟

بینک (Bank)

آئیے سمجھیں۔




- بینکوں میں رقم کا لین دین ہوتا ہے۔ بینکوں کو مالیاتی لین دین کے لیے حکومت کی طرف سے باضابطہ منظوری اور لائسنس دیا جاتا ہے۔
- بینک ایک منظور شدہ اور اجازت یافتہ مالیاتی ادارہ ہے۔ بینک گاہکوں کو مالی لین دین سے متعلق خدمات فراہم کرتے ہیں۔ بینک میں جمع رقم محفوظ رہتی ہے۔
- ہندوستان میں ملک کے بینکنگ نظام پر ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) کے ذریعے نگرانی رکھی جاتی ہے۔





بینک کے کام کیسے ہوتے ہیں، اس پر درج ذیل تصویر کے ذریعے جماعت میں بات چیت کیجیے۔



سرگرمی

- (1) اساتذہ کے ساتھ اپنے علاقے کے کسی بینک میں جا کر بینک کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔
- (2) اسکول میں اساتذہ کی مدد سے ایک ماڈل بینک بنا کر بینک کے بعض کاموں کا عملی مظاہرہ یا تجربہ کیجیے۔
- (3) مختلف ممالک اور ان کی کرنسیوں پر مبنی جدول تیار کیجیے۔
- (4) آپ کے گھر میں بینک سے متعلق کام کیسے کیے جاتے ہیں؟ اس کا اندراج کیجیے۔

بینکوں کی قسمیں: سینٹرل بینک، تجارتی بینک، کوآپریٹو/امداد باہمی بینک، صنعتی ترقیاتی بینک، قومیائے ہوئے بینک وغیرہ۔

بینک کے عمومی افعال

آئیے سمجھیں۔



- (1) **ڈپازٹ قبول کرنا:** بینک افراد یا اداروں سے ڈپازٹ قبول کرتا ہے جیسے فکسڈ ڈپازٹ (Fixed Deposit)، ریکرنگ ڈپازٹ (Recurring Deposit)۔ اس جیسی ڈپازٹس پر بینک مقررہ شرح سے سود ادا کرتا ہے
- (2) **قرض دینا:** بینک کھاتے داروں کو درج ذیل قسم کے قرض فراہم کرتے ہیں: مختصر مدتی قرض (مدت 1 سال تک)، وسط مدتی قرض (5 سال تک کی مدت)، طویل مدتی قرض (5 سال سے زائد مدت)۔ بینک دیے ہوئے قرضوں پر سود وصول کرتے ہیں۔
- (3) **لاکر کی سہولت:** بینک قیمتی سامان اور اہم دستاویزات کو محفوظ رکھنے کے لیے لاکر (Locker) کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
- (4) **ای بینکنگ کی سہولت:** اے ٹی ایم (ATM) کی سہولت، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، نیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ، یو پی آئی - کیو آر (UPI-QR) کوڈ جیسی کئی سہولیات بینک فراہم کرتے ہیں۔





- بینک ملازم :** درخواست کے ساتھ آپ کا پاسپورٹ سائز کا فوٹو چاہیے۔
- خاتون :** جی ہاں۔ درخواست پر پاسپورٹ سائز کی تصویر چسپاں ہے۔
- بینک ملازم :** اپنے شناختی ثبوت (ID proof) کے لیے آدھار کارڈ، پین کارڈ، یا ووٹر شناختی کارڈ میں سے کوئی بھی ایک کی خود تصدیق کردہ زیر اس کاپی منسلک کیجیے۔
- خاتون :** جی ہاں۔ درخواست کے ساتھ منسلک کی ہوں۔
- بینک ملازم :** رہائشی پتے کے ثبوت (Address proof) کے لیے بجلی کا بل، راشن کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، رہائشی سرٹیفکیٹ میں سے کسی ایک ثبوت کی زیر اس کاپی منسلک کیجیے۔
- خاتون :** جی ہاں۔ درخواست کے ساتھ منسلک کی ہوں۔
- بینک ملازم :** آپ کا موبائل نمبر؟
- خاتون :** درخواست پر لکھا ہوا ہے۔
- بینک ملازم :** آپ کو اپنے پہچان کا عمل یعنی کے۔وائی۔سی (Know Your Customer) کرانا ہوگا۔ آپ گھر بیٹھے بھی e-kyc کر سکتے ہیں۔
- خاتون :** جی ہاں۔ اپنے موبائل سے آن لائن کرتی ہوں۔
- بینک ملازم :** دستاویزات کی تصدیق اور تکمیل ہو چکی ہے۔ آپ کا نیا کھاتہ (اکاؤنٹ) بن گیا ہے۔ آپ کا کھاتہ (اکاؤنٹ) نمبر 4150089xxx ہے۔

خاتون : شکریہ!



انٹرنیٹ کا استعمال

e-KYC کا مطلب ہے Electronic Know your Customer۔ ای۔ کے وائی سی کا عمل بغیر کاغذ ہوتا ہے۔ یہ عمل ڈیجیٹل طریقے سے مکمل کیا جاتا ہے اور اس کے لیے طبعی صورت میں دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مالیاتی دھوکا دہی (Money Laundering) یا فراڈ (Fraud) جیسی باتوں کو روکنے کے لیے یہ عمل اہم ہے۔

Visit : <https://www.npci.org.in/what-we-do/e-kyc-services/e-kyc-setu-system>



آئیے سمجھیں۔

کھاتے کی قسم	
(1) بچت کھاتہ (Savings Account)	(2) کرنٹ اکاؤنٹ (Current Account)
- کوئی بھی شخص بچت کھاتہ کھول سکتا ہے۔ - اس کھاتے کا مقصد لوگوں کو بچت کی عادت ڈالنے میں مدد کرنا ہے۔ - اس کھاتے سے رقم نکالنے پر بعض پابندیاں ہوتی ہیں۔ - بینک اکاؤنٹ میں موجود جمع رقم (بیلنس) پر ایک خاص شرح پر سود دیتا ہے۔	- کاروباری تنظیمیں، تاجر یا جنہیں روزانہ بڑی مقدار میں مالی لین دین کرنا ہوتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ (جاری کھاتہ) کھول سکتے ہیں۔ - اس کھاتے میں رقم جمع کرنے یا نکالنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ - کھاتے میں موجود رقم پر بینک کوئی سود ادا نہیں کرتا ہے۔

• اس کے علاوہ بینک کے دیگر اقسام کے کھاتوں کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔

بینک میں پیسے جمع کرنا (Deposit Slip/Challan)



آئیے سمجھیں۔

چلن۔ بینک میں رقم جمع کرتے وقت ایک مخصوص نمونے کے خاکے (1) کھاتے دار کا نام (2) اکاؤنٹ نمبر (3) تاریخ (4) رقم کی تفصیل (5) الفاظ میں رقم (6) رقم جمع کرنے والے کے دستخط پر مشتمل فارم کو چلن کہتے ہیں۔ بینک میں جمع کی گئی رقم کو بینک کا کارکن پاس بک میں ریکارڈ کرتا ہے۔ اپنی پاس بک کو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ رکھیے۔ اسی طرح اسے محفوظ بھی رکھیے۔



آئیے عمل کریں۔

شیخ جاوید اپنے بچت کھاتے میں ₹8,325 جمع کرانے بینک آئے ہیں۔ ان کے پاس ₹500 کے بارہ نوٹ، ₹200 کے دس نوٹ، ₹100 کے دو نوٹ، ₹50 کے دو نوٹ، ₹20 کا ایک نوٹ اور ₹5 کا ایک سکہ ہے۔ ان کی نمونہ چلن بھرنے میں مدد کیجیے۔





GRAMIN BANK
At/po. Arodi, Jalna

گرا مین بینک

شاخ	xxx
تاریخ	DD/MM/YY

کھاتے دار کا نام

کھاتہ نمبر

موبائل نمبر

چیک / نقد کی تفصیل

پیسے	روپے	نقد رقم کی تفصیل	چیک دینے والا	چیک نمبر	بینک اور شاخ
		500 x			
		200 x			
		100 x			
		50 x			
		20 x			
		10 x			
		5 x			
		کل رقم			

رقم لفظوں میں -

رقم جمع کرنے والے کے دستخط

XXXX کیشئر

مفت تقسیم کے لیے

چیک (Cheque)

آئیے سمجھیں۔



چیک یعنی کھاتہ دار کا اپنے بینک کو تحریری حکم دینا کہ جس کے ذریعے بینک اُس کھاتے سے مقررہ رقم مخصوص شخص کو یا حکم کے مطابق ادا کرے۔ چیک صرف کھاتے داروں کو ہی دیا جاتا ہے۔ چیک بک کے لیے بینک اضافی فیس (Bank Charges) لیتا ہے۔ آئیے عمل کریں - ایک نمونہ چیک ذیل میں دیا ہوا ہے۔ اس میں معلومات بھریے۔

① تاریخ ② جسے پیسے دینے ہیں اس کا نام ③ رقم لفظوں میں ④ رقم ہندسوں میں ⑤ دستخط



GRAMIN BANK
At/po. Arodi, Jalna

گرا مین بینک

Pay

Rupees

Saving A/C XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXX XXXX

Rs.

XXXXXXXX
Signature





بینک ڈپازٹ کرنے والوں کو اپنی رقم بینک میں رکھنے کے معاوضے کے طور پر ایک مخصوص رقم ادا کرتا ہے۔ اسی طرح قرض لینے والوں سے رقم کے استعمال کرنے کے بدلے میں بینک ان سے اس کے مبادلے کے طور پر کچھ رقم بھی وصول کرتا ہے۔ ایسی رقم کو 'سود' کہتے ہیں۔ بینک میں جمع کی ہوئی یا بینک سے قرض دار کو دی ہوئی رقم کو 'اصل زر' کہتے ہیں۔

کل زر: بینک امانت رکھنے والے کو میعاد کے اختتام پر سود سمیت جو رقم واپس کرتا ہے یا قرض دار قرض واپس کرتے وقت سود سمیت جو رقم بینک کو واپس کرتا ہے اسے 'کل زر' کہتے ہیں۔

$$\text{سود} + \text{اصل زر} = \text{کل زر}$$

ڈپازٹ یا قرض پر سود کا حساب کرتے وقت اس کی شرح ہر 100 روپے پر دی جاتی ہے۔ شرح سود کتنی مدت کے لیے ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ سود کی شرح 'فی سال' یا 'فی صد' کا مطلب ہر سال کے لیے ہر سو روپے کے لیے دیا جانے والا سود۔

اصل زر جس مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس وقفے کو 'مدت' کہتے ہیں۔

مفرد سود (Simple Interest)

اس جماعت میں، ہم صرف ایک سال کے لے عائد ہونے والے سود پر غور کرنے والے ہیں۔ یہ مفرد سود ہے۔



رادھیکا بائی نے سبزی کا کاروبار شروع کرنے کے لیے بینک سے ₹25,000 قرض لیا۔ بینک نے 8 فی صد کی شرح سے سود وصول کیا۔ ایک سال کے بعد رادھیکا نے بینک کو ₹27,000 واپس کیے۔

رادھیکا نے بینک کو رقم واپس کرتے وقت کتنی رقم زیادہ ادا کی؟

₹25,000

₹27,000

₹2,000

اصل زر

شرح سود

مدت

کل زر

سود کا حساب

→ کل زر = اصل زر + سود

اصل زر = -

سود = -

شرح سود: 8 فی صد فی سال (ہر سال فی سیڑھ 8) کا مطلب ہے ہر 100 روپے کے لیے ہر سال 8 ₹ سود۔



(1) سرگرمی کر کے جدول مکمل کیجیے۔

نمبر شمار	اصل زر	سود	کل زر
1.	₹ 5,800	₹ 380	
2.		₹ 1,050	₹ 13,550
3.	₹ 35,500		₹ 39,760

(2) اگر اصل زر 8000 روپے ہے اور سود 640 روپے ہے تو کل زر کتنا ہوگا؟

نمونہ مثال :

کامران نے 5 فی صد فی سال کی شرح سے ₹18000 ایک بینک میں جمع کیے تو اسے ایک سال کا کتنا سود ملے گا؟

← اصل زر = ₹18000 ، مدت = 1 سال ، شرح سود = 5 فی صد فی سال

مفرد سود = ? (x)

فرض کیجیے کہ 18,000 روپے اصل زر پر x روپے سود ملے گا۔

100 روپے کے اصل زر پر 5 روپے کا سود ادا کیا جائے گا۔

آئیے سود کی اصل زر سے نسبت لیتے ہیں۔ یہ نسبت اوپر کے مطابق دو صورتوں میں ترتیب دے کر مساوات حاصل کریں گے۔



$$\frac{x}{18,000} = \frac{5}{100}$$

$$\therefore \frac{x}{18,000} \times 18,000 = \frac{5}{100} \times 18,000 \quad (\text{طرفین کو } 18,000 \text{ سے ضرب کرنے پر})$$

$$\therefore x = 5 \times 180$$

$$\therefore x = 900$$

$\therefore$ کامران کو 18000 روپے پر ایک سال کا 900 روپے سود ملے گا۔

ایک نظر میں



- اصل زر: بینک میں جمع کی ہوئی یا بینک سے قرض لی ہوئی رقم کو اصل زر کہا جاتا ہے۔
- مدت: جس عرصے کے لیے بینک میں رقم جمع کی جاتی ہے یا قرض لی جاتی ہے۔ اس عرصے کو مدت کہا جاتا ہے۔
- سود کی شرح: 100 روپے پر ایک سال کا سود یعنی شرح سود۔
- سود: بینک میں ڈپازٹ رقم پر وصول ہونے والی اضافی رقم یا بینک سے قرض لی گئی رقم کی ادائیگی کے وقت قرض دار بینک کو جو اضافی رقم ادا کرتا ہے وہ سود ہے۔

مشق 17



(1) درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔

(i) اگر ایک سال کے لیے اصل زر 24,500 روپے اور سود 1830 روپے ہے تو کل زر کتنا ہوگا؟

(الف) ₹22,670 (ب) ₹26,530 (ج) ₹26,330 (د) ₹27,230

(ii) اگر رابن نے بینک میں ایک سال کے لیے 6 فی صد فی سال شرح سے ₹42,000 جمع کیے تو اسے کتنا سود ملے گا؟

(الف) ₹2500 (ب) ₹2,550 (ج) ₹2,820 (د) ₹2,520

(2) شگفتہ نے 8 فی صد فی سال سود کی شرح سے ₹35,000 بینک میں جمع کی تو اسے ایک سال کا کتنا سود ملے گا؟

(3) پردیپ ایک سال کے لیے بینک میں 6 فی صد فی سال شرح سود کے حساب سے ₹48,380 فکسڈ ڈپازٹ میں رکھتا ہے تو

پردیپ کو بینک سے کتنا سود ملے گا؟

(4) نینسی نے سلائی مشین خریدنے کے لیے بینک سے 10 فی صد فی سال شرح سود سے ₹18,650 قرض لیا۔ نینسی کو ایک سال

کے بعد بینک کو کل کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟

(5) موہن راؤ نے اپنے کھیت میں پانی کی ٹنکی تعمیر کرنے کے لیے بینک سے 12 فی صد فی سال شرح سود سے ₹55,750 قرض

لیا۔ موہن راؤ ایک سال کے بعد قرض سے سبکدوش ہونے کے لیے بینک کو کل کتنی رقم ادا کریں گے؟

(6) اگر کلاسیک ہاؤسنگ سوسائٹی میں خاندانوں کے لیے جم خانہ بنانے کے لیے ایک سال کے لیے 11 فی صد فی سال شرح سود سے

بینک سے ₹1,30,000 قرض لیا گیا تو سوسائٹی کو ایک سال بعد بینک کو کتنا سود ادا کرنا پڑے گا؟ نیز، انھیں بینک کو کل کتنی رقم

ادا کرنی ہوگی؟





ایک جماعت کے 15 طلبہ نے ایک جانچ میں تاریخ کے مضمون میں 10 میں سے حاصل کردہ نمبرات درج ذیل ہیں:

8, 2, 4, 5, 2, 3, 6, 2, 6, 1, 9, 10, 7, 6, 6

15 میں سے 4 طلبہ نے 6 نمبر حاصل کیے اور 3 طلبہ نے 2 نمبر حاصل کیے۔ باقی طلبہ میں 1، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10 نمبرات حاصل کرنے والے ایک ایک طالب علم ہیں۔ یہاں امتحان میں طلبہ کے حاصل کردہ نمبر 'معطیات' ہیں۔ ان نمبروں میں سے ہر ایک نمبر (حاصل کردہ نمبر) 'شمارہ' ہے۔

اس معلومات کو پیش کرنے کے لیے ایک جدول استعمال کیا جاسکتا ہے۔

امتحان کے نمبر (شمارہ)	شماریاتی نشانات	کل طلبہ (تعداد)
1		1
2		3
3		1
4		1
5		1
6		4
7		1
8		1
9		1
10		1
کل طلبہ کی تعداد:		N = 15

تعددی جدول (Frequency Table)

آئیے سمجھیں۔



دی ہوئی معلومات کو سادہ اور آسان انداز میں پیش کرنے کے لیے تعددی جدول کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں

- شمارہ، شماریاتی نشانات اور تعدد، اس طرح تین کالم ہوتے ہیں۔
- پہلے کالم میں شمارہ صعودی ترتیب میں لکھتے ہیں۔
- دوسرے کالم میں شماریاتی نشانات لگاتے ہیں۔
- تیسرے کالم میں شماریاتی نشانات کی تعداد گن کر ہر شمارہ کتنی مرتبہ آیا ہے (تعدد) لکھتے ہیں۔





1, 5, 3, 6, 2, 1, 4, 3, 5, 6,
2, 1, 4, 3, 5, 6, 2, 1, 4, 3,
5, 6, 2, 1, 4, 3, 5, 6, 2, 1.



(1) ایک پانسے کو 30 بار پھینکا جاتا ہے تو ہر بار اوپری سطح پر حاصل ہونے والے ہندسے سامنے دیے ہوئے ہیں۔

دی ہوئی معطیات سے تعددی جدول مکمل کریں۔

شمارہ	شمار پاتی نشانات	تعدد
1		6
2		
3		
4		
5		
6		
		N = 30

جدول میں تعدد کے مجموعے کو حرف 'N' سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ جمع دی ہوئی معطیات کی کل تعدد کی تعداد کے برابر ہوتی ہے۔
(2) اپنی جماعت میں طلبہ کے بلڈ گروپ کی معلومات جمع کر کے نیچے دی ہوئی جدول کو مکمل کیجیے۔

خون کی قسم	شمار پاتی نشانات	تعدد
A+		
A-		
B+		
B-		
AB+		
AB-		
O+		
O-		
		N =



(1) ایک اسکول میں 'سبز فوج' کے 30 طلبہ کے ذریعے لگائے ہوئے پودوں کی تعداد ذیل کی تعددی جدول میں دی ہوئی ہے۔ اس کی مدد سے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجیے۔



پودوں کی تعداد	شماریاتی نشانات	تعدد
1		
2		6
3		12
4		
N =		

(2) ونی گاؤں میں 40 خاندانوں کے پاس موجود بھینسوں کی تعداد درج ذیل ہے۔

1, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 2, 3, 4, 6, 5, 3, 2, 6, 4, 5, 5, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 4, 3, 7, 6, 5,

نیچے ایک عدد دیا ہوا ہے۔ اس میں اعشاریہ کی علامت کے بعد آنے والے ہندسوں کی تعددی جدول تیار کیجیے۔

(3) 3.14159265358979323846264338327950288419716939937517

(4) شہناز نے جنگل میں پرندوں کے سروے کے لیے پرندوں کو درج ذیل نام دیے: M-مور، S-سارس، K-کونل، W-ہدہد،

G-گیدڑ۔ اس نے جو سروے کیا وہ درج ذیل ہے۔

M, M, S, K, S, G, G, G, G, W, M, G, G, S, S, S, K, S, S, S, S, K, M, S, S,
S, M, W, S, S, S, W, S, S, S, S, S, M, M, S, S, S, K, M, S, S, W, G, G, G.

درج بالا معلومات کی بنیاد پر جنگل میں پرندوں کی تعددی جدول تیار کیجیے۔

تصویری ترسیم (Pictograph)

آئیے سمجھیں۔



آج کے جدید دور میں معلومات با آسانی دستیاب ہے لیکن اگر اسے منظم انداز میں پیش کیا جائے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ معلومات کے انتظام میں تصویری ترسیم، ستونی ترسیم اور انفوگرافکس کا استعمال کر کے معلومات کو مزید آسانی سے فوراً سمجھا جاسکتا ہے۔

آئیے عمل کریں۔




درج ذیل سرگرمی کر کے سوالوں کے جواب لکھیے۔



طلبہ کے نام	پڑھی ہوئی کتابوں کی تعداد	تصویری ترسیم	پیمانہ :  = 5 کتابیں
شائستہ			
کلثوم	45		
ثانیہ			
عافیہ	60		
شمشیر	24		

1. سب سے زیادہ کتابیں کس نے پڑھی ہیں؟
 2. عافیہ نے کلثوم سے کتنی کتابیں زیادہ پڑھیں؟
 3. کیا شمشیر کی پڑھی ہوئی کتابوں کو دکھانے کے لیے تصویریں بنا سکتے ہیں؟
- درج بالا معلومات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے۔ لیکن ہم شمشیر کی پڑھی ہوئی کتابوں کی صحیح تعداد کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اگر ہم اوپر دیے ہوئے خاکے کی ستونی ترسیم بنائیں تو ہم شمشیر کی پڑھی ہوئی کتابوں کی تعداد دکھا سکتے ہیں۔


پیمانہ : 1 اکائی = 10 کتابیں



ہم اسے درست طریقے سے دکھانے کے لیے ترسیمی کاغذ (گراف پیپر) کا استعمال کریں گے۔




یہاں دکھائے ہوئے ترسیمی کاغذ کو دیکھیے۔ اس میں کچھ جلی خط اور کچھ دھندلے خط ہیں۔ جلی خط بڑی اکائیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے مساوی حصے کرتے ہیں تو بننے والے چھوٹے حصے دھندلے خطوط سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس بناوٹ کی وجہ سے مناسب پیمانہ لے کر ستون کی اونچائی دکھانا آسان ہو جاتا ہے۔



ستونی ترسیم (Bargraph)

اب ہم ایک ترسیم کا استعمال کر کے شمیر کی پڑھی ہوئی کتابوں کی تعداد کا اظہار کرتے ہیں۔



اوپر ترسیمی کاغذ پر دکھائے ہوئے کے مطابق عموماً نیچے کی جانب 'قاعدہ' کے طور پر ایک افقی خط لیتے ہیں۔ اسے X-محور کہتے ہیں۔ اس خط کو قائمہ زاویہ بنانے والا ایک خط کاغذ کے بائیں جانب بناتے ہیں، اس کو Y-محور کہتے ہیں۔ جن چیزوں کی ستونی ترسیم بنانا ہے، ان چیزوں کو X-محور پر مساوی فاصلوں پر دکھاتے ہیں۔ ہر جز سے منسلک عدد اس کے نام پر عمودی ستون سے دکھاتے ہیں۔ یہ ستون پیمانے کے مطابق مناسب اونچائی کا اور Y-محور کے متوازی ہوتا ہے۔

جب عددی معلومات عمودی یا افقی ستونوں کا استعمال کر کے ظاہر کی جاتی ہے تو اسے ستونی ترسیم کہا جاتا ہے۔

ستونی ترسیم کی خصوصیات:

- ◀ معلومات عمودی یا افقی مستطیلی ستونوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ تمام ستون مساوی چوڑائی کے ہوتے ہیں۔
- ◀ ستون کی اونچائی معلومات کے تعدد پر منحصر ہوتی ہے۔
- ◀ ستونی ترسیم کی وجہ سے دی ہوئی چیزوں کا موازنہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔


نمونہ مثال:

موتی نگر کالونی میں رہنے والے لوگوں کے پیشے درج ذیل جدول میں دیے ہوئے ہیں۔

پیشہ	کسان	تاجر	ملازم	مزدور
افراد کی تعداد	40	25	35	15


درج بالا معلومات کی بنیاد پر ستونی ترسیم بنانے کے لیے درج ذیل عمل کیجیے۔

1. پہلے X-محور اور Y-محور کھینچیے۔
2. پیمانہ کا تعین کرنے کے لیے افراد کی تعداد پر غور کیجیے۔
3. چونکہ دی ہوئی معلومات میں افراد کی تعداد 5 کے گنا میں ہے، اس لیے پیمانہ 1 سم = 5 افراد Y-محور پر لیجیے۔
4. اوپری دائیں کونے میں پیمانہ لکھیے۔
5. X-محور پر لوگوں کی تعداد کے مطابق ہر پیشے کی اونچائی کے ستون بنائیے۔






1. اگر تعداد بڑی ہے تو ہم پیمانہ کیسے لیں گے؟
2. کیا ترسیمی کاغذ کے سائز کے مطابق بنائی ہوئی ترسیم پیمانہ میں ہے؟
3. اگر لوگوں کے کاروبار کو Y - محور پر لیا جائے اور ان کی تعداد X - محور پر لی جائے تو کیا ہوگا؟
4. اوپر دی ہوئی ترسیم پر سوالات تیار کیجیے۔ (مثال: موتی نگر میں کتنے لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں؟)



- (1) درج ذیل ستونی ترسیم نرسری میں پودوں کے بارے میں معلومات کو ظاہر کرتی ہے۔ ترسیم کا مشاہدہ کیجیے اور سوالوں کے جواب دیجیے۔



- (i) X اور Y محور پر کون سی معلومات دکھائی گئی ہے؟
- (ii) نرسری میں کون کون سے پھولوں کے پودے ہیں؟
- (iii) کس پودے کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟
- (iv) شیونتی کے پودوں کی تعداد جاسندی کے پودوں سے کتنی زیادہ ہے؟
- (v) ستونی ترسیم میں پودوں کی کل تعداد کتنی ہے؟

- (2) کچھ جانوروں کی اوسط عمر اندازاً دی ہوئی ہے۔ اس معلومات کی تفصیل ظاہر کرنے والی ستونی ترسیم مناسب پیمانہ لے کر بنائیے۔
 بیل - 28 سال، گھوڑا - 30 سال، کتا - 22 سال، بلی - 25 سال، بکری - 15 سال، گائے - 22 سال۔
- (3) نیچے دی ہوئی جدول میں جاوید کے خاندان کا مختلف چیزوں پر ہونے والے ماہانہ اخراجات کو دکھایا گیا ہے۔
 (پیمانہ: Y محور پر 1 سم = ₹500 لیجیے)

مدیں	گھر کرایہ	کرانہ	تعلیم	بجلی کا بل	سفر	بچت
اخراجات (روپے)	4000	4500	2500	800	1000	2200

- اس معلومات کی بنیاد پر دیے ہوئے پیمانے کے مطابق ستونی ترسیم بنائیے۔
- (4) ایک اسکولی تقریب میں مختلف شاندار پروگراموں میں حصہ لینے والے طلبہ کی تعداد نیچے دی ہوئی جدول میں دکھائی ہوئی ہے۔
 اس معلومات کی بنیاد پر ستونی ترسیم بنائیے۔

پروگرام	ڈراما	رقص	گانا	ساز بجانا	ایک بابی ڈراما
طلبہ کی تعداد	24	40	16	8	4

- (5) ایک گاؤں میں طلبہ کا سروے کیا گیا۔ طلبہ سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے فارغ وقت میں کیا کرنا پسند کریں گے تو انھوں نے جو کہا اس کی معلومات کی بنیاد پر ستونی ترسیم بنائیے۔

مشغلہ	کھیلنا	کتاب پڑھنا	موسیقی سننا	تصویر بنانا
طلبہ کی تعداد	10	25	10	20

معلوماتی تصویر (Infographics)




- دی ہوئی معلومات کو فنکارانہ، جمالیاتی اور دل کش طریقے سے پیش کرنے کو معلوماتی تصویر (انفوگرافکس) کہتے ہیں۔ اس میں متن، تصاویر، شکل، ترسیم، علامتیں اور رنگ کا استعمال کر کے پیچیدہ معلومات آسان اور فوراً سمجھنے کے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔
 مثال: مہاراشٹر کے سہیادری پہاڑوں میں کچھ چوٹیوں کی سطح سمندر سے اونچائی (میٹر میں) نیچے دی ہوئی جدول میں درج ہے۔


پہاڑ	اونچائی (میٹر میں)
کلسو بائی	1646
سالہیر	1567
پرتاپ گڑھ	1438
ہریش چندر گڑھ	1424
سپت شرنگی	1416
تورنا	1404

- جدول کی چوٹیاں مہاراشٹر کے کس ضلع اور کس تعلقہ میں واقع ہیں؟ اس جگہ کا درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟
 انفوگرافکس کا استعمال کرتے ہوئے معلومات کو زیادہ مؤثر طریقے سے ظاہر کرنے کے لیے جدول میں دی ہوئی معلومات کی ستونی ترسیم ذیل کے مطابق تیار کی گئی ہے۔





اس میں پہاڑوں کو دکھانے کے لیے عمودی ستون بنائے گئے ہیں۔ اوپر والے ستونی ترسیم کا مقصد صرف اونچائی ظاہر کرنا ہے۔ لہذا، تمام ستون مساوی چوڑائی کے رکھے گئے ہیں تاکہ صرف اونچائی کا موازنہ کیا جاسکے لیکن چوڑائی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ ایسی رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے معلوماتی تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلاً مہاراشٹر کے پہاڑ دکھانا۔ مزید آگے جا کر ہم پہاڑوں کی جسامت دکھا سکتے ہیں۔ اسے مزید حقیقت پسندانہ بنانے کے لیے اونچائی پر غور کر کے مزید تفصیل دکھا کر معلوماتی تصویر کو زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں۔



انفوگرافکس بناتے یا پڑھتے وقت مناسب احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔

انفوگرافکس کی خصوصیات:

- سمجھنے میں آسان
- پرکشش
- ذہن نشین رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ
- کم وقت میں تفہیم ہوتی ہے۔
- تصویروں، علامتوں، ترسیم کی شکل میں ترتیب

ایک نظر میں



- شمارہ کتنی بار حاصل ہوتا ہے، اس کی گنتی یعنی تعدد
- جب عددی معلومات ستون کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے تو اس کو ستونی ترسیم کہتے ہیں۔
- دی ہوئی معلومات کو فنکارانہ، جمالیاتی اور پرکشش طریقے سے پیش کرنا یعنی انفوگرافکس (معلوماتی تصویر)

تاریخی حوالہ

سامندراں جب خلا میں سیاروں اور ستاروں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں تو وہ اکثر اوقات انفوگرافکس کا استعمال کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ دیواروں اور غاروں میں تصویریں بنا کر لوگوں کو معلومات بتاتے تھے۔ وہی بعد میں تصویروں کی بنیاد بن گیا۔ دنیا کا پہلا انفوگرافکس 1786 میں اسکاٹ لینڈ میں ولیم پلے فیر نے بنایا تھا۔ پہلی مرتبہ ستونی ترسیم میں اقتصادی معلومات کا اظہار کیا گیا۔

سرگرمی

- اخبارات یا رسائل سے ستونی ترسیم اور تصویری ترسیم کو جمع کر کے ان کو پڑھیے اور ترسیم پر مبنی سوالات تیار کیجیے۔

مشق 18



(1) پونہ سے ممبئی تک مختلف ذرائع سے سفر کرنے کے لیے درکار وقت ذیل کے مطابق:

آمدورفت کے ذرائع	کار	بس	ریلوے	ہوائی جہاز
درکار وقت (گھنٹے میں)	4	5	3	1

اوپر دی ہوئی معلومات پر مبنی ستونی ترسیم بنائیے۔

25, 30, 40, 20, 15, 35, 45, 50, 25, 30, 60, 55, 20, 15, 40, 35, 50, 45, 30, 25

(3) ایک جماعت میں 30 طلبہ سے ایک سوال پوچھا گیا، ”آپ کو سائنس سیکھنے کے لیے کون سا طریقہ پسند ہے؟“ درج ذیل معلومات کی بنیاد پر ستونی ترسیم بنائیے۔

(4) 1 سے 50 کے درمیان آنے والے منفرد اعداد کی تعدادی جدول ذیل میں دی ہوئی ہے۔ جدول مکمل کیجیے۔

(5) ایک سوسائٹی کے 25 بزرگ شہریوں میں سے ہر ایک کے مشاغل کی معلومات اکٹھا کی گئی۔ وہ معلومات درج ذیل ہے:

درج بالا معلومات کی بنیاد پر تعددی جدول تیار کر کے اس معلومات کی ستونی ترسیم بنائیے۔

سہرگرمی

-






19 جادوئی ریاضی - 2



1. سر شری نواس رامانجن

عالمی شہرت یافتہ ریاضی داں شری نواس رامانجن کی پیدائش اُس وقت کے صوبہ مدراس کے ایروڈ میں ہوئی تھی۔ انھوں نے عددی اصول، ریاضیاتی تجزیہ اور لامحدود عددی سلسلوں پر کام کیا۔ وہ تقریباً 4000 اصول ثابت کرنے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔
رامانجن کا یوم پیدائش 22/12/1987 ہے۔ اس لیے 22 دسمبر کو 'قومی یوم ریاضی' کے طور پر منایا جاتا ہے۔



(22/12/1887 – 26/04/1920)

رامانجن کا مربع

22	12	18	87
88	17	9	25
10	24	89	16
19	86	23	11

- ان کی تاریخ پیدائش کی مدد سے بنائے گئے متصلہ مربع میں چار-چار اعداد کی جمع کیجیے۔
- اُفقی، عمودی اور ترچھی جمع کرتے ہیں تو کیا وہی جواب آتا ہے؟
- کیا آپ اپنی تاریخ پیدائش کا اس طرح کا مربع بنا سکتے ہیں؟
- انٹرنیٹ کا استعمال کر کے تلاش کیجیے اور تیار کیجیے۔

2. برہما ٹاور (Tower of Hanoi)



ابتدائی حالت




حتمی حالت

- تصویر میں دکھائے ہوئے کے مطابق آپ اس کھیل کو گھر پر بنا سکتے ہیں۔ لکڑی یا گتے کے تختے پر تین لکڑی کی چھڑیاں (بائس کی چھڑیاں یا خالی اسکیچ پین) اور رنگین لکڑی یا گتے کی مختلف سائز کی چکیتیاں بنا کر صعودی ترتیب میں رکھیے۔

کھیل کے قوانین:

- (1) ایک وقت میں صرف ایک چکیتی کو اٹھا کر اور باقی ستون میں رکھا جاسکتا ہے۔
- (2) چھوٹی چکیتی پر بڑی چکیتی نہیں رکھی جاسکتی۔
- (3) جب ستون 1 کی تمام چکیتیاں اصل ترتیب میں ستون 3 میں منتقل ہو جاتی ہیں تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔
- سب سے پہلے صرف تین چکیتیاں استعمال کر کے اس کھیل کو کھیلیے۔ کل کتنی مرتبہ چکیتوں کو ہٹا کر تینوں چکیتیاں ستون 3 پر لے گئے اس کو گنیے۔ اس کے لیے متصلہ تصویر میں پھیروں کا مشاہدہ کیجیے۔




اس طرح ایک ایک کر کے چکٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جائے اور لگنے والی چالوں کی تعداد جدول میں لکھیے۔

میرا دوست / میری سہیلی		میں	
چالوں کی تعداد (t)	چکٹی کی تعداد (n)	چالوں کی تعداد (t)	چکٹی کی تعداد (n)
	3 چکٹی		3 چکٹی
	4 چکٹی		4 چکٹی
	5 چکٹی		5 چکٹی
	6 چکٹی		6 چکٹی
	7 چکٹی		7 چکٹی

مشاہدات اور اندراج:

1. چکٹیوں کی تعداد ہر بار بڑھانے پر کم از کم کتنی بار چال کیے، اُسے معلوم کیجیے۔
2. کیا چکٹیوں 'n' اور چالوں 't' کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنے والا ضابطہ تیار کیا جاسکتا ہے؟
3. اس کھیل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے اور جماعت میں اس پر بات چیت کیجیے۔
4. آپ کو یہ کھیل کیوں پسند آیا؟

3. ترازو استعمال کر کے کم وزن کے ناپ پہچانیے۔





- آپ کے پاس نو ایک جیسے نظر آنے والے ناپ ہیں۔
- ان میں سے ایک ناپ وزن میں ہلکا ہے۔
- اس ہلکے ناپ کی شناخت کے لیے آپ کتنی مرتبہ ترازو استعمال کریں گے؟

حل:



1. دونوں پلٹروں میں چار-چار ناپ رکھیے۔
 2. اگر ایک پلٹر اوپر گیا ہے تو اس پلٹر کے چار ناپ میں سے ایک ناپ وزن میں ہلکا ہوگا۔
 3. اب اگر ان چار ناپوں میں سے ہر پلٹر میں دو دو ناپوں کو رکھا جائے اور ان دو پلٹروں میں سے اوپر اٹھ جانے والے پلٹر میں سے دو ناپوں میں سے ایک ناپ وزن میں ہلکا ہوگا۔
 4. آخر میں جب ان دو ناپوں کو دو پلٹروں میں رکھتے ہیں تو کم وزن والا پلٹر اوپر اٹھ جائے گا۔ یہاں تین بار ترازو استعمال کیا گیا۔
- اگر ترازو کو دوبار استعمال کرنا ہے تو آپ ہلکے ناپ کا وزن کیسے معلوم کریں گے؟ ترکیب معلوم کر کے جماعت میں سب کو بتائیے۔
 - صرف ایک بار ترازو استعمال کر کے ہلکا وزن کس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے؟

(جادوئی ریاضی 1 کے صفحہ 75 پر چال: آپ کے دوست کے پاس جس کارڈ پر وہ عدد ہے وہ بتائے گا۔ ہر کارڈ پر پہلے عددوں کی جمع کرتے ہیں تو وہ جمع ہی سوچا ہوا عدد ہے، یہ پہچان سکتے ہیں۔)

4. مربعوں کے رقبوں کا مجموعہ



1. 6 اکائی ضلع والا مربع PQRS اور 3 اکائی (6 کا نصف) ضلع والا مربع ABCD کاٹ لیجیے۔ QR کا وسط نقطہ T ہے۔
2. دونوں مربعوں کو ایک ساتھ چسپاں کیجیے۔
3. T سے دو قطعات خط TP اور TD کھینچیے۔



4. شکل میں دکھائے ہوئے کے مطابق TP اور TD کو کاٹیں۔
5. کٹے ہوئے ٹکڑوں کو شکل (ii) میں دکھائے ہوئے کے مطابق جوڑیے۔
6. دو مربعوں کو ملا کر ایک نیا مربع بن گیا یعنی دونوں مربعوں کے رقبے کا مجموعہ نئے بنے ہوئے مربع کے رقبہ کے برابر ہے۔ اس طرح ہمارے قدیم ریاضی دانوں نے اشکال سے کھیل کر نئے مسئلے دریافت کیجیے۔

سوال :

1. دو مربعوں اور نئے بنے ہوئے مربع کے رقبے اور احاطے میں کیا تعلق ہے، معلوم کیجیے۔
2. ضلع BC ضلع QR کا نصف ہے۔ اگر یہ آدھا نہیں ہے تو کیا نیا مربع بنے گا؟

مشقی سیٹ 2.2

- (1) H, L, E
(2) i. حادہ زاویہ ii. صفر زاویہ
iii. قائمہ زاویہ iv. منفرجہ زاویہ
v. مستقیم زاویہ vi. مکررہ زاویہ
(4) 1. 2
ii. حادہ زاویہ، قائمہ زاویہ، منفرجہ زاویہ
iii. صفر زاویہ

مشق 2

- (1) i. (د) 4 ii. (ب) حادہ زاویہ
iii. (الف) O iv. (الف) خط
(2) i. e ii. a
iii. b iv. c v. d
(3) i. مثلاً شعاع DA، شعاع EB
ii. خط PQ، خط CF
iii. مثلاً قطعہ DE، قطعہ CE
iv. شعاع EB، شعاع EQ، شعاع EF،
شعاع EP
v. منفرجہ زاویہ، شعاع EB اور شعاع EQ

3. عددوں کی دنیا میں

مشقی سیٹ 3.1

- (1) i. اُنچاس کروڑ اڑتیس لاکھ سترسٹھ ہزار ایک سو اکیس
ii. اٹھائیس کروڑ اکتالیس لاکھ ستاون ہزار چھ سو
اُنچاس
iii. دو کروڑ سینتیس لاکھ پچاس ہزار ایک سو پینتالیس
iv. چھ کروڑ اُناسی لاکھ اکیاسی ہزار اُنچاس

1. سہ ابعادی شکلیں

1.1 مشقی سیٹ

(1)

ہرم/منشور	چار ضلعی	مخمس
نچی سطح	ذواریعۃ الاضلاع	مخمس
راسوں کی تعداد	8	5
کناروں کی تعداد	12	8
عمودی سطحوں کی تعداد	4	4
نچی/اوپری سطح	2	1

(2) مدور منشور، کرہ، مخروط، مستطیلی منشور

مشق 1

- (1) i - ب - مدور منشور ii - د - مخروط
iii - الف - مربع
(2) i. مربعی ہرم ii. کرہ
iii. مربعی منشور iv. مدور منشور/استوانہ

2. خط اور زاویہ

مشقی سیٹ 2.1

- (1) i. مثلاً نقطہ D، E، O
ii. مثلاً قطعہ OE
iii. شعاع EB، شعاع OA
iv. ہم خطی نقاط - D، E، O، B
v. خط DE
vi. غیر ہم خطی نقاط - A، O، E

- iv. 23، 29 جوڑ مفرد نہیں ہیں۔ فرق 2 نہیں ہے۔
 v. 29، 31 جوڑ مفرد ہے۔ فرق 2 ہے۔
 vi. 41، 47 جوڑ مفرد نہیں ہیں۔ فرق 2 نہیں ہے۔

مشقی سیٹ 4.2

- (1) 1، 1، 1 (2) 8، 9، 10
 (3) 11، 13، 15 (4) 14، 16، 18
 (5) 28، 36، 45 (6) 49، 64، 81
 (7) 216، 343، 512 (8) 34، 55، 89
 (9) 128، 256، 512 (10) 243، 729، 2187

مشق 4

- (1) 26، 37 (3) 126، 217، 344
 (4) 1، 3، 6، 10، 15 اور دسواں عدد 55
 (5) مثلثی عددی سلسلہ
 (6) 1، 4، 9، 16 مربعی عددی سلسلہ
 (7) 2500

5. م ع ا اور م ذ ا

مشقی سیٹ 5.1

- 1) i. $69 = 3 \times 23$
 ii. $27 = 3 \times 3 \times 3$
 iii. $78 = 2 \times 3 \times 13$
 iv. $126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$
 2) i. 1، 2، 3، 6، 9، 18
 ii. 1، 2، 4، 7، 8، 14، 28، 56
 iii. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10، 12، 15، 20، 24، 30، 40، 60، 120
 iv. 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256،
 v. 1، 67

مشقی سیٹ 5.2

- (1) i. 12 ii. 1 iii. 13
 iv. 12 v. 6

(2) i. $<$ ii. $>$

iii. $=$ iv. $<$

(3) i. 57,700 ii. 1,38,67,193

(4) ₹ 2,56,000، ₹ 82,000

(5) ₹ 20,75,003

مشقی سیٹ 3.2

- (1) i. $<$ ii. $<$ iii. $<$
 iv. $<$ v. $>$
 (2) i. 11 ii. -9
 iii. -5 iv. 8
 v. -95 vi. 0
 (3) i. 133 ii. 8
 iii. 185 iv. -320
 v. -9 vi. 9

مشق 3

(1) i. ج - صحیح عدد ii. ب - $<$

(2) i. غلط ii. صحیح

iii. غلط iv. غلط

(3) 87,29,35,104، 85,93,21,793

89,51,23,307، 87,39,27,401

(6) ₹ 19,08,822، ₹ 1,57,64,346

4. تواثر

مشقی سیٹ 4.1

- (1) i. 1 ii. 2
 iii. 2 iv. 3
 (2) (2,3)، (4,5)، (6,7)، (10, 11)، (19, 20)
 (3) 3، 11، 19، 31، 41، 43
 (4) i. 3، 5 جوڑ مفرد ہیں۔ فرق 2 ہے۔
 ii. 7، 9 جوڑ مفرد نہیں ہیں۔ مفرد عدد نہیں ہے۔
 iii. 11، 13 جوڑ مفرد عدد ہے۔ فرق 2 ہے۔



- 1) i. $\frac{7}{7}$ ii. $\frac{1}{8}$ iii. $\frac{6}{7}$
 iv. $\frac{5}{14}$ v. 0 vi. $\frac{5}{5}$
 2) i. $\frac{1}{3}$ ii. $\frac{12}{10}$ iii. $\frac{134}{21}$
 iv. $\frac{4}{4}$ v. $\frac{3}{8}$ vi. 2
 3) $\frac{2}{5}$ 4) $\frac{1}{20}$
 5) $\frac{5}{4}$ 6) نہیں

7. نسبت اور تناسب

مشقی سیٹ 7.1

- 1) i. $\frac{9}{22}$ ii. $\frac{4}{1}$
 iii. $\frac{7}{5}$ iv. $\frac{5}{6}$
 2) i. $\frac{3}{1}$ ii. $\frac{4}{15}$
 iii. $\frac{9}{5}$ iv. $\frac{5}{11}$
 3) i. $\frac{6}{1}$ ii. $\frac{1}{2}$ iii. $\frac{10}{1}$
 iv. $\frac{9}{8}$ v. $\frac{3}{1}$
 4) الف) $\frac{5}{3}$ ب) $\frac{5}{8}$ ج) $\frac{3}{8}$

مشقی سیٹ 7.2

- 1) ₹ 5695 (2) 420 کلومیٹر

مشق 7

- 1) i. الف ii. د iii. ج
 2) i. $\frac{3}{2}$ ii. $\frac{4}{9}$ iii. $\frac{1}{3}$

(2) 3 میٹر (3) 30 میٹر

(4) 12 پھول

مشقی سیٹ 5.3

- 1) i. 48 ii. 120
 iii. 288 iv. 180
 v. 180
 2) i. 120 ii. 60
 iii. 50 iv. 50
 v. 12 منٹ vi. 24
 vii. 60 منٹ سے (صبح 9.00 بجے)

مشق 5

- 1) i. ب - 3 ii. الف - 1
 2) i. صحیح ii. غلط
 iii. صحیح iv. غلط
 3) i. $91 = 7 \times 13$
 ii. $160 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$
 iii. 89
 4) i. 21 ii. 1 iii. 60
 5) i. 176 ii. 49 iii. 48
 6) i. 2 ii. 12 iii. 18 انچ
 iv. 1) 21 پھل 2) 9 بکس

6. کسر

مشقی سیٹ 6.1

- 3) i. $\frac{10}{10}$ ii. $\frac{13}{12}$
 iii. $\frac{26}{15}$ iv. $\frac{11}{10}$
 v. $\frac{3}{3}$ vi. $\frac{6}{35}$
 4) $\frac{3}{5}$



$$\frac{4}{3} (5) \quad \frac{2}{5} (4)$$

(6) انڈین نرسری (7) 8 کلوگرام

8. مثلث اور ذوا ربعة الاضلاع

مشقی سیٹ 8.1

مثلث کا نام	راس	ضلع	زاویہ
$\triangle ABC$	A, B, C	ضلع AB ضلع BC ضلع AC	$\angle ABC$ $\angle BAC$ $\angle ACB$
$\triangle LMN$	L, M, N	ضلع LM ضلع MN ضلع LN	$\angle LMN$ $\angle MNL$ $\angle NLM$
$\triangle XYZ$	X, Y, Z	ضلع XY ضلع YZ ضلع XZ	$\angle XYZ$ $\angle YZX$ $\angle YXZ$

(2) $\triangle ADE, \triangle DEF, \triangle DFB, \triangle DEB,$

$\triangle ABE, \triangle FBC, \triangle CDE, \triangle EFC,$

$\triangle CDA$

(3) $\triangle PQR$ i.

ii. نقطہ - P, Q, R, F, E

iii. نقطہ - A, B, C

iv. نقطہ - G, D

v. نقطہ - P, Q, R, E, A, B, C, F

مشقی سیٹ 8.2

(1) i. متساوی الاضلاع مثلث

ii. متساوی الساقین مثلث

iii. مختلف الاضلاع مثلث

(2) i. حادّۃ الزاویہ مثلث

ii. متساوی الساقین مثلث

iii. قائمۃ الزاویہ مثلث

iv. منفرجۃ الزاویہ مثلث

v. متساوی الاضلاع مثلث

vi. مختلف الاضلاع مثلث

مشقی سیٹ 8.3

(1) i. ضلع WZ ii. ضلع XY اور ضلع WZ

iii. $\angle Y$ iv. $\angle W$ اور $\angle Y$

v. وتر XZ اور وتر YW

(2) $\angle P$ اور $\angle R$: $\angle Q$ اور $\angle S$

مشق 8

(1) i. متساوی الاضلاع ii. متساوی الساقین

iii. 90 iv. وتر v. MN یا LO

(2) i. غلط ii. صحیح iii. غلط

(3) 1. $\square XUVW, \square XWVU$

$\square WXUV, \square WVUX$

$\square VWXU, \square VUXW$

$\square UVWX, \square UXWV$

ii. (UV, XW) (XU, WV)

iii. VX اور WU، UV اور VW، VU اور UX

WX اور WV، XU اور XW

iv. وتر VX اور وتر WU

v. $\angle W$ اور $\angle U$ ، $\angle X$ اور $\angle V$

vi. $\angle X$ اور $\angle U$ ، $\angle X$ اور $\angle W$

$\angle V$ اور $\angle W$ ، $\angle V$ اور $\angle U$

(4) 10، 10، 6، 3، 5، 150

9. مساواتیں

مشقی سیٹ 9.1

(2) i. 15 ii. 14 iii. 110

iv. 6 v. 10

- v. 0.015 vi. 23.5
vii. 0.007 viii. 6.3
2) i. 0.2 ii. 0.08
iii. 0.01 iv. 0.4
v. 6
3) i. $0.2 < 0.4$ ii. $70.08 < 70.4$
iii. $6.6 > 6.58$
iv. $7.4 > 7.35$
v. $0.76 < 0.8$

(4)

اُترتی ترتیب	چڑھتی ترتیب
i. 8.8, 8.6, 8.59, 8.09	i. 8.09, 8.59, 8.6, 8.8
ii. 7.66, 7.8, 8.06, 8.68	ii. 8.68, 8.06, 7.8, 7.66

مشقی سیٹ 11.2

- 1) i. 27.91 ii. 17.09
iii. 9.36 iv. 21.14
2) i. 0.52 ii. 1.34
iii. 3.12 iv. 0.8
v. 2.3 vi. 3.63
3) i. $\frac{9}{10}$ ii. $\frac{7}{100}$
iii. $\frac{191}{1000}$ iv. $\frac{49}{1000}$
v. $\frac{436}{100}$ vi. $\frac{15}{1000}$
vii. $\frac{456}{100}$ viii. $\frac{584}{100}$

مشق 11

- 1) i. $\frac{8}{10}$ ii. 15 iii. 7
iv. 0.8 v. 0.5
2) i. $\frac{1}{5}$ ii. $\frac{31}{50}$

مشقی سیٹ 9.2

- 1) i. = ii. $\neq$ iii. =
2) i. 12 ii. 2 iii. 31

مشقی سیٹ 9.3

- 1) i. $x + 9$ ii. $p \div 8$
iii. $n \times 0$ iv. $a - 12$
v. $y \times 4$ vi. $k \times 1$
2) i. $P = S - C$ iii. $L = C - S$

مشقی سیٹ 9.4

- 1) i. $4a = 24$ ii. $37 - b = 12$
iii. $y - 8 = 15$ iv. $\frac{p}{7} = 4$
2) i. $x = 2$ ii. $p = 3$
iii. $y = 32$ iv. $m = 3$
3) i. $x = 4$ ii. $x = 17$
iii. $p = 9$ iv. $k = 72$
5) i. 114 ii. 82

مشق 9

- (1) i. ب ii. الف iii. ب
iv. د v. ج vi. ب
(2) i. 5 ii. 11 iii. 16
(3) i. 15 ii. 8 iii. 4
(4) i. 13 ii. 8 iii. 49
iv. 13
(5) 6
(6) صبا کی عمر 16 سال، دیپالی کی عمر 11 سال
(7) 910 (8) 111

11. عشری کسر

مشقی سیٹ 11.1

- (1) i. 0.16 ii. 0.275
iii. 0.06 iv. 2.69



13. فی صد

مشقی سیٹ 13.1

- 1) i. 71% ii. 45%
iii. 186% iv. 19%
- 3) i. $\frac{16}{25}$ ii. $\frac{91}{100}$
iii. $\frac{7}{4}$ iv. $\frac{1}{6}$
v. 1
- 4) i. 40% ii. 37.5%
iii. 125% iv. 6.25%
v. 92%

مشقی سیٹ 13.2

- 1) i. 100 ii. 24.79
iii. 375 iv. 1044
- 2) i. 40% ii. 50%
iii. 25% iv. 20%
v. 86%
- 3) i. 96% ii. 4 %
- 4) ₹2,47,500
- 5) 14,625 مربع میٹر
- 6) ₹300

مشق 13

- 1) i. ب ii. د
- 2) i. > ii. =
iii. = iv. <
- 3) 25%
- 4) i. 13300 ii. 95%
iii. 5%
- 5) 32%
- 6) 7830

$$\text{iii. } \frac{121}{200}$$

$$\text{iv. } \frac{17}{1000}$$

$$\text{v. } \frac{293}{50}$$

- 3) i. 36.21 ii. 10.211
iii. 23.03 iv. 16.5
v. 2.65 vi. 2.11
- 4) 200, 40, 6, 0.1, 0.03, 0.005
- 5) 6.07 کلومیٹر

12. نفع - نقصان

مشقی سیٹ 12.1

- (1) i. نفع ₹70 ii. نقصان ₹175
iii. نقصان ₹190 iv. نفع ₹71
- (2) ₹750
- (3) نفع ₹96
- (4) i. ₹20,000 ii. ₹26,500
iii. ₹6,500 iv. ₹1,500
v. ₹5,000 vi. ₹500

مشقی سیٹ 12.2

- (1) نفع ₹49,000 (2) ₹4,300
- (3) ₹910 (4) نفع ₹520

مشق 12

- (1) i. ج ii. ب
- (2) i. 61 ii. 3917
iii. 15
- (3) i. نقصان ₹630 ii. ₹1,610
iii. نفع ₹826
- (4) نفع ₹596
- (5) i. ₹88,808 ii. ₹1,03,173
iii. ₹14,365

15. احاطہ اور رقبہ

مشقی سیٹ 15.1

- (1) 60 میٹر (2) 15 سم
- (3) 21 سم (4) 4 سم
- (5) 8 میٹر
- (6) الف (9 سم)
- (ب) مستطیل کی لمبائی اور چوڑائی کی جمع 18 سم ہوگی۔
- (7) 28 سم

مشقی سیٹ 15.2

- (1) i. 20 مربع سم ii. 14 مربع میٹر
- (2) i. 22 سم؛ 24 مربع سم ii. 11 میٹر؛ 7 مربع میٹر
- iii. 19 میٹر؛ 21 مربع میٹر
- iv. 29.6 سم؛ 50.35 مربع سم
- (3) i. 40 سم؛ 100 مربع سم ii. 56 میٹر؛ 196 مربع میٹر
- iii. 22 میٹر؛ 30.25 مربع میٹر
- (4) 200 درخت

مشق 15

- (1) i. د ii. ب iii. ج
- (2) i. 24 میٹر ii. 18.5 سم
- (3) i. 54 مربع میٹر ii. 51 مربع میٹر
- iii. سب سے کم رقبہ: 17 میٹر، 3 میٹر
- سب سے زیادہ رقبہ: 14 میٹر، 4 میٹر
- (4) 9 مربع میٹر
- (6) i. بالکنی کا رقبہ = 75 مربع فٹ
- بیڈروم کا رقبہ = 225 مربع فٹ

- پارکنگ کا رقبہ = 180 مربع فٹ
 پکن کا رقبہ = 240 مربع فٹ
 باغیچے کا رقبہ = 105 مربع فٹ

ii. 1225 مربع فٹ

(7) i. 940 میٹر

ii. 800 میٹر

iii. انجم نے

16. بودھائین-فیثاغورث کا مسئلہ

مشقی سیٹ 16.1

- (1) i. اکائی (LN) = 15 ii. اکائی (DF) = 17
- (2) 15 میٹر
- (3) 28 فٹ

مشقی سیٹ 16.2

- (1) iii. 15, 20, 25
- (2) i. ہے ii. نہیں
- iii. ہے

مشق 16

- (1) i. ج ii. الف iii. ج
- (2) ضلع PR کی لمبائی = 50 اکائی
- (3) (6, 8, 10) یہ عدد کا سیٹ بودھائین-فیثاغورث کے اعدادِ ثلاثہ ہیں۔
- (4) اعدادِ ثلاثہ، مثلاً (3, 4, 5)، (5, 12, 13)، (8, 15, 17)، (7, 24, 25) وغیرہ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

₹8,640 (2

ج.ی (1

, .ii

₹2,800 = سود (2

(3) سوو = ₹2902.80

₹20,515 (4

₹62,404 (5

₹14,300 (6

(1) (i) X - محور - پودوں کی قسم

Y-محور - پودوں کی تعداد

(ii) موگرا، جوہی، جاسندی، شیونتی

(iii) شیونتی

۴۰ (iv)

240 (v

پیارے طالب علم دوستو اور سہیلیو!

اگر آپ کو کسی نے نامناسب طریقے سے چھوا تو آپ بے چین ہو گئے ہوں گے، اس پر آپ بالکل خاموش نہ رہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے، تو آپ کو درج ذیل کام کرنے چاہئیں۔

(1) اپنے آپ کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔

(2) آپ کو جس پر بھروسہ ہے اسے اس واقعے کے بارے میں بتائیں۔

(3) آپ کو سواہی-باس کے ذریعے آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کردہ قومی کمیشن کو بھی مطلع کر سکتے ہیں۔

جب کوئی آپ کو نامناسب طریقے سے چھوتا ہے تو آپ کو بُرا لگ سکتا ہے، آپ اُلجھن محسوس کر سکتے ہیں، آپ بے بسی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ”بُرا“ محسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی غلطی بالکل نہیں ہے۔



اس بٹن کو دبائیں۔

POCSO یہ e-box ویب سائٹ : ncpcr@gov.in پر دستیاب ہے۔

اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے اور آپ کو ہراساں کیا گیا ہے، آپ اُلجھن میں ہیں، پریشان ہیں یا تناؤ کا شکار ہیں، یا کسی ایسے بچے کے بارے میں جانتے ہیں جسے ہراساں کیا گیا ہے، تو 1098 پر رابطہ کریں۔ اس طرح آپ کی اور دوستوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔



**CHILD
LINE
1098
NIGHT & DAY**

چائلڈ لائن 1098: یہ ایک 24 گھنٹے والی ٹول فری قومی فون سروس ہے۔ یہ چائلڈ لائن فاؤنڈیشن کی طرف سے شروع کی گئی ایک پہل ہے، جسے وزارت برائے ہنگامی حالات برائے خواتین اور بچوں کی ترقی نے متاثرین کے لیے شروع کیا ہے۔



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

• ہدایت: طلبہ کو محفوظ اور غیر محفوظ لمس کے تعلق سے معلومات دیں۔



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

مہاراشٹر راجیہ پابھیمہ پستک نرمتی واجھیاں کرم سنشودھن منڈل،
پونہ-۲۰۰۴ء

(ماध्यم سہاوی یتا زینت گنیت)



गणित इयत्ता सहावी (उर्दू माध्यम)