

حساب



درجو ڇهون





ٽيلي - مانس هيلپ لائين

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(14416/1800-89-14416)

راشٽريه مانسڪ صحت ڪاريه ڪرم تحت ٽيلي مانس اها مرڪز پاران شروع ڪيل يوجنا مهاراشٽر راجيه ۾ آڪٽوبر 2022 کان لاڳو ڪئي ويئي آهي. ٽيلي مانس ڪاريه ڪرم تحت هيلپ لائين نمبر 14416 ذريعي مفت 24 x 7 گڏيل ۽ سڀ شامل مانسڪ صحت شيوا ڏني ويندي آهي. ان ۾ جدا جدا مانسڪ مسئلن لاءِ ماهرن طرفان علاج ۽ ڪائونسلنگ ڪئي ويندي آهي. ٽيلي مانس هيلپ لائين تي ٽيليفون ڪرڻ تي اسانجي ڏنل ڄاڻ پوري طرح بجهي رهي ويندي آهي. ان ڪري شاگرد بنا هڪ جي پنهنجا مسئلا ان هيلپ لائين نمبر تي فون ڪري ٻڌائن ۽ من ۾ هوندڙ سوال پڇن ۽ پنهنجي مسئلي بابت مدد وٺجي ۽ ٻين کي به مدد وٺڻ لاءِ چئجي.

منو درپڻ

منو درپڻ (8448440632) مفت ٽيليفون سيوا جولاءِ 2020 کان تعليمي

کاتي ذريعي راشٽريه ششڪ سنشودن ۾ پرشڪش پريشد جي منو درپڻ روم ذريعي شاگردن، مائٽن ۽ ماسترن کي منو وڳيانڪ سمجهاڻي ۽ مدد ڏيڻ لاءِ صبح 8 کان شام 8 تائين هفتي جا سڀ ڏينهن ميسر ڪرايل آهي. شاگرد، مائٽ ۽ ماستر ضروري رهبري ۽ ڪائونسلنگ لاءِ هن هيلپ لائين تي پڻ فون ڪري سگهن ٿا.

هي درسي ڪتاب راجيہ شڪشڪ سنشودن ۽ پرشڪش پريشد، ڀٽي طرفان تيار ڪيل آڀياسڪرم ۽ پائيه ڪرم، آنوسار تيار ڪيو ويو آهي. انهن طرفان هن درسي ڪتاب جي چڪاس ڪئي ويئي آهي. سرڪاري فيصلو نمبر: آڀياس ۲۱۱۶ (پر. ڪر. ۱۶/۴۳) ايس. ڊي ۴ تاريخ ۲۰۱۶.۰۴.۲۵ موجب استايت ڪيل ڪو آرڊينينٽنگ ڪاميٽي جي تاريخ ۲۰۲۶.۰۵.۱ جي ميٽنگ ۾ هن درسي ڪتاب کي سنہ ۲۰۲۶-۲۰۲۷ کان مختصر طور منظور ٿي ويئي آهي.



مهاراشتر راجيہ پائيه پستڪ نرمٽي و آڀياس ڪرم سنشودن منڊل، ڀٽي-۴/۱۰۰۴



پرواري چؤڪٽ مان 'Q.R. Code' کي سمارٽ فون ذريعي اسڪين ڪرڻ سان توهان کي درسي ڪتاب ۽ درسي ڪتاب جي سبقن بابت ڏسجندڙ ۽ بڌجندڙ ساهتيہ حاصل ٿيندو.

چاپو پهريون : ۲۰۲۶ © مهاراشتر راجيه پائيه پستڪ نرمتي و اپياسڪرم سنشودن
منڊل، پٽي - ۴۱۱۰۰۴

مهاراشتر راجيه پائيه پستڪ نرمتي و اپياس ڪرم سنشودن منڊل، وٽ هن ڪتاب جا سڀ حق واسطا محفوظ آهن. هن ڪتاب جو ڪوبه ٽڪر ڊائريڪٽر، مهاراشتر راجيه پائيه پستڪ منڊل جي لکيل اجازت کان سواءِ ڪٿي نٿو سگهجي.

* * * نرمتي * * *

شريمتي متالي شتپ
انچارج مکيه نرمتي اڌڪاري
شري نٽن واڻي
(نرمتي اڌڪاري)

* بنيادي ڪاميٽي ميمبر *

شري ملند نائيڪ
شري ڪرن بروي
شريمتي منيشا پانڪ
شريمتي آرتي گڻيش

* سنيوجن *

شري بالڪر شت مپاري
وشيش اڌڪاري، حساب (و.ڪا)

* سنيوجڪ *

شريمتي ميران مهيش گدواڻي
انچارج وشيش اڌڪاري سنڌي
سنيوجڪ سهايه : گيتا ناگر
(ڪاپي رائٽر، سنڌي)
ٽائيپ سيٽنگ :
راڪيش جئرامداس ماکيجا، الهاسنر

ترجمو ڪندڙ : شري اشوڪ مڪتا
چڪاس ڪندڙ : شري وجيه منڱلاڻي
مکيه صفحو ۽ چتر ڪار : ڪسنوري ڊواڪر

کاغذ : ۷۰ جي. ايس. ايس ڪريم وو
پرنتنگ آرڊر : N/PB/2026-27/200
چاپيندڙ : M/S. MUSTAFA OFFSETS, MUMBAI

* پرڪاشڪ *

شري هيمنت باهر
(انچارج ڪنٽرولر)
پائيه پستڪ نرمتي، پرياديوي، ممبئي - ۲۵.

* حساب ياشا سميتي *

۱. سُمنا نائڪ (اڌڪش)
شريمتي پوجا جادو (ميمبر)
شري اُميش ريڙي (ميمبر)
شري پرديپ پالوي (ميمبر)
شري اُپيه هتيڪڙ (ميمبر)
شري لهو روڙي (ميمبر)
۲. نوشار سالونڪي (ميمبر)
شري گجنانن پوار (ميمبر)
شري وڪرم بوراڙي (ميمبر)
شريمتي ماذوري موني (ميمبر)
شري شواجي سوريونشي (ميمبر)
شري انيل ڪاڪري (ميمبر)
شري انيل پائيل (ميمبر)
شري انيل سوناوڻي (ميمبر)
شري ڪرشنتم ڪوري (ميمبر)
شري ليبارام بوپچي (ميمبر)
شري انسار شيخ (ميمبر)
شريمتي سورڻا ديشپانڊي (ميمبر)
ڊاڪٽر جيشري اٽري (نينڊ - ميمبر)
شريمتي تروپين پوپٽ (نينڊ - ميمبر)
شري پرديپ گوٽم (نينڊ - ميمبر)
ڊاڪٽر منيشا يادو (اپياسڪرم ڪاميٽي)
شريمتي ورشالي گائڪواڙ (اپياسڪرم ڪاميٽي)
شري بالڪرشن مپاري (ميمبر سيڪريٽري)

* جائزو ڪندڙ *

شري اروند رايڪر
اڻڊو وڪيت نريندر لڙڪت
۱. شرمشنا اوڪ

ڀارت جو سنوڌان

ديباچو

اسين ڀارت جا لوڪ، ڀارت کي هڪ مڪمل طور خودمختيار سماج واري سرور ۽ سر-پاڻ وارو لوڪشاهي گٽراجيه بڻائڻ لاءِ گنڀيرتا سان فيصلو ڪري ۽ انهيءَ جي سڀني ناگزير ڪن کي :

سماجڪ آرٽڪل ۽ راجنيتڪ نڀاءُ، ويچار، اظهار، وشواس، شرڏا ۽ اڀاسنا جي آزاديءَ جي درجي ۽ موقعي جي سمانتا، خاطريءَ سان حاصل ڪرائڻ ۽ انهن سڀني ۾ شخصي سؤمان ۽ راشتر جي ايڪتا توڙي اڪنڊتا جي خاطري ڏيندڙ ڀائپچارو وڌائڻ لاءِ.

اسان جي هن سنوڌان سڀا ۾ اڄ تاريخ ڇويهين نومبر، ۱۹۴۹ جي ڏينهن، هن ذريعي هيءَ سنوڌان سويڪار ڪري، ان کي قانون جي روپ ۾ پاڻ کي اڀڻ ڪريون ٿا.

ڀارتيه سنوڌان

باب - چوٿون الف

ناگزير ڪن جا بنيادي فرض

قلمر : 51A

بنيادي فرض : ڀارت جي هر هڪ ناگزير ڪن جو فرض آهي ته :

- (الف) هو ڀارت جي سنوڌان کي مڃيندو، ان جي قومي جهنڊي، قومي ترانچي، آدرشن ۽ سنسٽا جي عزت ڪندو.
- (ب) آدرشن ويچارن، جن آزاديءَ جي لڙائيءَ لاءِ همٿايو ۽ اتساهه ڦوڪيو، انهن جي سنڀال ۽ پوئواري ڪندو.
- (ب) ڀارت جي ايڪتا، اڪنڊتا ۽ سمپوريٽا جي رکشا ڪندو.
- (ب) ديش جي حفاظت ڪندو ۽ وقت پوڻ تي ديش سڀو ڀڙپي پوندو.
- (پ) سڀني ماڻهن ۾ هڪ ايڪتا جي پاونا پڻدا ڪندو، جيڪا ڌرم، پاشا، ڪيترواد جي پيدپاءُ کان پري هوندي. آهڙيون رسمون جيڪي عورت ذات خلاف هونديون، انهن جو بهشڪار ڪندو.
- (ن) ڀارت جي جامع سنسڪرتي ۽ شاندار ورثي جي حفاظت ڪندو ۽ ملهه سمجھندو.
- (ن) قدرتي ماحول جهڙوڪ جهنگل، ڍنڍون، نديون، جهنگلي-زندگي انهن جو بچاءُ ڪندو ۽ سڀني پراڻين لاءِ دردمندي رکندي.
- (ن) وڳيانڪ درشتي، انساني ملهه، چاچ جوڇ ۽ سڌاري جي پاونا کي اهميت ڏيندو.
- (ن) عام ملڪيت کي سلامت رکندي ۽ هنساڪان پري رهندو.
- (ن) شخصي ۽ گڏيل مشغولين جي سڀني ڪيترن ڀڙپي وڌڻ جي لڳاتار ڪوشش ڪندو جنهن ملڪ اڳتي وڌندو رهي ۽ ڪاميابيءَ جي اوچاين کي چهي.
- (ر) ماءُ يا پيءُ يا ڀالڪ آهي ته اهو ضرور ڏسي ته پنهنجي ٻار کي تعليم حاصل ڪرڻ جو موقعو ڏيندو. جنهن جي عمر چهن ۽ چوڏهن سالن وچ ۾ هجي.

پرتگيا

پارت منهنجو ديش آهي. سڀ
پار تواسي منهنجا پائر ۽ پينر آهن.
مونکي پنهنجي ديش لاءِ پيار آهي ۽
مونکي ان جي شاندار ۽ طرح طرح جي
ورثي تي ٿورو آهي. مان سڏائين ان جي
لائق ٿيڻ جو چئن ڪندو رهندس.
مان پنهنجن مٿن ماڻهن، استادن ۽
سڀني بزرگن جو سمن ڪندس ۽ هر
ڪنهن سان فضيلت ڀريو ورتاءُ ڪندس.
مان پرتگيا ٿو ڪريان ته مان
پنهنجي ديش ۽ ديشواسين سان سڄو ٿي
رهندس. انهن جي ڪلياڻ ۽ آسودگيءَ
۾ ئي منهنجو سک سمايل آهي.

راشٽر گيت

جَنَ گَنَ مَنَ اَدِينَايَڪَ جِيَهَ هي،
پَارَتَ پِيَاڳِيَهَ وَڌَاڻَا
پَنڊَجَابَ، سِنڌَ، گُجَرَاتَ، مَرَاڻَا،
دِراوڙَ، اُتڪَلِ، بَنگَ،
وَنڌِيَهَ، هِماچَلِ، يَمُنا، گَنگا،
اُچَلِ، جَلِ دِ تَرَنگَ،
تَوَ شَپَ نَامِي جَاڳِي،
تَوَ شَپَ آشِيَسَ ماڳِي،
گَاهِي تَوَ جِيَهَ - گَآڻَا،
جَنَ گَنَ - مَنگَلِ دَايَڪَ جِيَهَ هي
پَارَتَ پِيَاڳِيَهَ وَڌَاڻَا،
جِيَهَ هي، جِيَهَ هي، جِيَهَ هي،
جِيَهَ جِيَهَ جِيَهَ جِيَهَ هي،

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥धृ॥
भित्ती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥
काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ॥२॥

پرستونا

منهنجا شاگرد دوستو، ماستر ۽ مائٽ توهان سڀني کي منهنجو پيار ڀريو نمسڪار.

قومي تعليمي نيتي ۲۰۲۰ موجب تيار ٿيل درجو ڇهون حساب درسي ڪتاب توهان جي هٿن ۾ ڏيندي اسان کي بيحد خوشي ٿي رهي آهي. راجيه اڀياس ڪرم خاڪو ۲۰۲۴ موجب پورو ماڌيمڪ سطح تي (درجو ڇهون کان درجو اٺون) حساب وشيه جي ذريعي شاگردن ۾ بنيادي انگ حساب ۾ قابليت، اُن سان گڏوگڏ دليلي، ويچار، تخليقي مسئلا ۽ اُنهن جا حل، زباني ۽ لکڻ صحيح رابطو انهن لباقتن ۾ واڌارو آڇي، اهو ويچار هن ۾ سوچي اهو درسي ڪتاب تيار ڪيو ويو آهي. اُن ۾ پسگردائي ۽ روزمره زندگي ۾ آزمودن جو حسابن سان تال - ميل آڻڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي.

پورو ماڌيمڪ سطح تي شاگردن کي صحيح نموني ڪهڙيون لباقتون حاصل ڪرڻ گهرجن، اهو سکڻ - سيکارڻ ڪريا ۾ بلڪل چٽي ۽ طرح هئڻ گهرجي، ان لاءِ هن درسي ڪتاب جي شروعات ۾ حسابن سان لاڳاپو رکندڙ وشيه ۾ اُميد ڪيل لباقتون ۽ علمي حاصلاتون ڏنل آهن. انهن لباقتن حوالي درسي ڪتاب ۾ مواد کي نئين رچنا ۾ پيش ڪيو ويو آهي.

اسان جي پسگردائي ۾ ڪيترن ئي جڳهين تي حسابن جو ٿيندڙ استعمال نظر ايندو آهي. اهو ڌيان ڀرڻ کپي، اهو ڏيڻ جي خيال کان ڪجهه هنڌن وهنوار ۾ ۽ روزمره زندگي جا مثال شامل ڪيا ويا آهن.

اسان جي آس پاس ۽ اُن کان به اڳتي سنسار جو ويچار ڪرڻ لاءِ شاگردن کي مشغول ڪرڻ لاءِ بابن ۾ اڳ ورتل گيان تي آڌار رکندڙ دور، خود اڀياس، مشغولي، ماستر ۽ شاگرد وچ ۾ حسابي ڳالهه - ٻولهي، وندر لاءِ حسابي رانديون، جادو وارو حساب ۽ پروليون انهن کي شامل ڪيو ويو آهي. ان سطح تي حسابن جو گيان اهو نوس آزمودي کان غبر نوس آزمودي تائين وٺي ويندڙ ماڌيمڪ سطح تي پهچائيندڙ جو هڪ ٻُڌل آهي.

سڪڻ - سيکارڻ ۾ ڪريا شاگرد مرڪزي هئڻ گهرجي، خود اڀياس ترتيب تي زور ڏنل هئڻ گهرجي، ساڳئي وقت سڪڻ جي ترتيب وندرائيندڙ ۽ مزي واري هجي اهو نظريو سامهون رکندي ان ڪتاب ۾ رچنا ڪئي ويئي آهي. درسي ڪتاب ۾ جاميٽري، عدد - گيان، عدد - سرشتو، نقش، اڻپور، الجبرا، وهناري حساب، جاڻ جو بندوبست ۽ ڪيترن ۾ سمايل هوندڙ تصور سولي ٻولي ۾ چٽي ۽ طرح ڏنل آهي.

هر هڪ باب جي يونٽ آخر ۾ باب جو سار 'هڪ نظريو' ان سري سان ڏنل آهي. باب سان واسطو رکندڙ 'انهاس حوالي' به ڏنل آهي. ساڳئي وقت اڀياس لاءِ اڀياس سيٽ ۽ خود اڀياس ڏنل آهن. سڪڻ - سيکارڻ اثرائتو ۽ ڪارائتو بڻجي ان لاءِ آءِ.سي.ٽي. ٽولس (ICT Tools) ٻڌايل آهن. باب ۾ يونٽن موجب سرگرميون ۽ پروجيڪٽ ڏنل آهن.

شاگرد، ماستر ۽ مائٽ ان درسي ڪتاب جو سواگت ڪندا، اهڙي اُميد آهي.



(انور اڌاڪ)

ڊائريڪٽر

مهاراشتر راجيه پانيه ڀستڪ نرمي
۽ اڀياسڪرم سنوڌن منڊل، ڀٽي.

ڀٽي

تاريخ: ۱۹ اپريل ۲۰۲۶

ڀارتيه سوريه تاريخ: ۲ ويساک شڪي ۱۹۴۸

اڪڻ ٿيڇ.

اڀياسڪرم جا مقصد، اڀياسڪرم لياقتون ۽ علمي حاصلات

اڀياسڪرم : CG 1 عدد ۽ عدد جا سيٽ سمجھي وٺي ٿو (سڃا عدد، اڻپور، سڃا انگي عدد، منتق عدد، حقيقي عدد) انهن ۾ نقش ٻولهي ٿو ۽ انهن ۾ لاڳاپو سمجھي ٿو.

صفحي نمبر	علمي حاصلات	لياقت
18,20	۴ پارٽيم عدد سرشتي موجب وڌا عدد پڙهي ٿو، لکي ٿو.	C 1.1 : ۲۰ انگن نائين وڌا سڃا عدد پڙهي ٿو، لکي ٿو، انهن جي پيٽ ڪري ٿو، اندازو لڳائي ٿو، انهن عددن مٿان ڪاروائي ڪرڻ جي سمجھ ۽ لياقت ۾ ترقي آڻي ٿو انهن عددن کي اکرن ۾ لکي ٿو ۽ سگھ روپ انهن کي وڳباني نشاني روپ ۾ ظاهر ڪري ٿو.
18	۴ ٻڌڻپ عدد يا قدرتي عدد، انهن جو تصور سمجھي ٿو.	
18,19	۴ سڃا عددن جو تصور ۽ گھرج چٽي ۽ طرح ٻڌائي ٿو.	
19,20	۴ ٻن عددن ۾ ننڍ-وڌائي سڃاڻي ٿو ۽ پيٽ ڪري ٿو.	
19,20	۴ ٻن سڃن عددن ۾ ننڍ-وڌائي پيٽ ڪري ٿو.	
20	۴ ڏنل سڃن عددن ۾ جوڙ ڪٽ ڪري ٿو.	
19	۴ لفظي مثال پاڻ تيار ڪري ٿو.	
20,21	۴ سڃا انگي عدد ڇو ضروري آهن، اهو مثالن ۾ سمجھي ٿو.	
20,21	۴ روزمره زندگيءَ ۾ ٻُڙيءَ ۽ ڪاٺو عدد ڪٿي واپرائبا آهن، اهي علمي روپ ڪري ڏيکاري ٿو.	
20	۴ واڌو ۽ ڪاٺو عددن کي پڙهي ٿو ۽ لکي ٿو.	
21,22	۴ ڏنل عددن جا اُبتڙ عدد لکي ٿو.	
21,22	۴ واڌو ۽ ڪاٺو عددن جو وڳيڪرڻ ڪري ٿو.	
21	۴ سڃن انگي عددن ۾ ننڍ - وڌائي سڃاڻي ٿو.	
23,24	۴ سڃن انگي عددن ۾ جوڙ ۽ ڪٽ ڪري ٿو.	
42	۴ اڻپور اهو سڃي عدد جو حصو آهي، اهو ٻولهي ٿو.	
43	۴ ڏنل اڻپور کي پڙهي ٿو ۽ لکي ٿو.	
44,45	۴ ڏنل ٻن اڻپورن جي پيٽ ڪري ٿو.	
44	۴ ايڪا اڻپور سڃاڻي ٿو.	
48	۴ گڏيل اڻپور ۾ سڄو ۽ اڻپور حصو آهي، اهو ٻڌائي ٿو.	
43,47	۴ ڏنل اڻپور جو سائئي مله وارو اڻپور تيار ڪري ٿو.	
43	۴ ڏنل اڻپور کي تمام ننڍي اڻپور ۾ بدلائي ٿو.	
48	۴ وڏي انس اڻپور کي گڏيل اڻپور ۾ بدلائي ٿو.	
48	۴ گڏيل اڻپورن ۾ جوڙ ۽ ڪٽ ڪري ٿو.	
78	۴ جن اڻپورن ۾ چيد ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰ انهن کي ڏهائي اڻپور چئبو آهي، اهو سمجھي ٿو.	
81	۴ وهناري اڻپورن کي ڏهائي اڻپور ۾ بدلائي ٿو.	
80	۴ ڏهائي اڻپور کي وهناري اڻپور ۾ بدلائي ٿو.	
81	۴ ڏهائي اڻپورن ۾ جوڙ ۽ ڪٽ ڪري ٿو.	
27,28	۴ ٻڌي، اڪي، مفرد، سھ-مفرد، جوڙ مفرد، ٽڪنڊو، چوڪنڊو عدد سڃاڻي ٿو.	C 1.2 : عددن مٿان نقش ٻولهي ٿو، سڃاڻي ٿو، وستار ڪري ٿو، نقش ۾ نيم ذڪر ڪري ٿو (۷ جي اوڻ، وڃي سگھ، مفرد عدد) ۽ جڏا جڏا نقشن ۾ لاڳاپو ٻڌائي ٿو.
27,28	۴ عددن ۾ مٿي ڏنل عددن ۾ نقش ٻولهي ٿو، وستار ۽ چتر روپ ۾ پيش ڪري ٿو.	
34	۴ عددن جا مفرد جزا لکي ٿو.	
35,36,37	۴ ن.ع.پ. ا، و.ع.و. انهن تصورن جي ضرورت سمجھي ٿو.	
36	۴ ڏنل عددن جو ونڊ طريقي و.ع.و. لکي ٿو.	
36	۴ ڏنل عددن جا مفرد جزا طريقي و.ع.و. لکي ٿو.	
38	۴ ڏنل عددن جو مفرد جزا لکي ن.ع.پ. ا لکي ٿو.	
37,39	۴ خاص حالت ۾ و.ع.و. ۽ ن.ع.پ. ا جو استعمال ڪري ٿو.	

21,22,23	4 ٻڙي ۽ ڪاٿو انداز انهن عددن تي انگ ڪاروايون ڪري ٿو.	C 1.3 : ٻڙي ۽ ڪاٿو عدد انداز سمجهي وٺي ٿو. انهن مٿان انگ ڪاروايون ڪري ٿو. برهمڻيت بناوت وانگر ٻڙي ۽ ڪاٿو انداز استعمال ڪري انگ ڪاروايون ڪري ٿو.
23,24	4 برهمڻيت بناوت وانگر ٻڙي ۽ ڪاٿو اندازن حوالي سمجهي انهن جو استعمال ڪري ٿو.	
20,21	4 عدد ليڪ تي سڃا عدد ڏيکاري ٿو.	C 1.4 : سڃا عدد، اڻپور، سڃا انگي
43	4 اڻپور عددن جي ترڪيب ڪري ٿو.	عدد (منتق عدد، حقيقي عدد انهن جون
45	4 عدد ليڪ تي اڻپور ڏيکاري ٿو.	خاصيتون سمجهي انهن جا سبب
43	4 عملي طور مان اندازو ٻڌائي ٿو (مثال هڪ برتن ۾ ڪيترو پاڻي ڀريل آهي، اهو اندازو لڳائي اڻپور ٻڌائي ٿو).	سمجهي، عدد ليڪ تي ڏيکاري ٿو.
90,91	4 سيڪڙي جو تصور وهنوار سان ملائي ٿو.	C 1.5 : سيڪڙي جو تصور سمجهي
90	4 سيڪڙو مطلب هر 100 تي.	مثال حل ڪرڻ ۾ استعمال ڪري ٿو.
92	4 سيڪڙي کي اڻپور ۾ بدلائي ٿو.	
91	4 اڻپور روپ کي سيڪڙي ۾ بدلائي ٿو.	
78	4 وهنوار ۾ ڏهائي اڻپور جو استعمال ڪئي ڪئي آهي، اهو ڄاڻي ٿو.	C 1.6 : روزمره زندگيءَ ۾ حالتن
81	4 وهنوار ۾ اڻپور کي ڏهائي اڻپور ۾ بدلائي ٿو.	۾ اڻپور ريشو ۽ پروپورشن ۽ ڏهائي
80	4 ڏهائي اڻپور کي وهنوار ۾ اڻپور ۾ بدلائي ٿو.	اڻپور ٻولهجي ٿو ۽ انهن جو استعمال
51	4 ريشي کي اڻپور ۾ بدلائي ٿو.	ڪري ٿو.
51	4 پروپورشن جا وهنوار ۾ مثال ٻولهجي ٿو.	
52	4 ٻن عددن جو پروپورشن ريشي ۾ لکي ٿو.	
51,52	4 سائٽي ملهه وارا اڻپور استعمال ڪري ريشي کي ننڍي روپ ۾ لکي ٿو.	
55	4 هڪ ٻئي جو انداز مپي ريشو ڪري ٿو ۽ ماپڻ جا ايڪا برابر ڪري ٿو.	
54,55	4 ايڪو طريقو واپرائي ريشي ۾ بدلائي ٿو.	
اڀياسڪرم 2 CG : ڦيرائڻ، مقرر انگ، ٽٽڪ، پڊ ۽ هڪ ڦيرائڻي واري مساوت اهي تصور سمجهي انهن کي روزاني زندگيءَ ۾ مسئلا حل ڪرڻ لاءِ ڪم آڻي ٿو.		
67	4 سمانا اهو تصور سمجهائي ٿو.	C 2.1 : عدد ۾ برابري سڃاڻي ٿو ۽
68	4 سمانا جون خاصيتون تپاس ڪري ٿو.	انگي مساوت آهي يا نه اهو تپاس
65,66	4 عدد ۽ بنيادي ڪريائن جي مدد سان پداولي تيار ڪري ٿو ۽ ڇڏائي ٿو.	ڪري ٿو.
70,71	4 هڪ ڦيرائڻي واري مساوت سڃاڻي ٿو.	C 2.4 : بنا ڄاڻ ڏاڍو ٻولهڻ لاءِ پروليون
72	4 هڪ ڦيرائڻي واري مساوت تيار ڪري ٿو.	۽ لفظي مثالن لاءِ ليکي مساوتون
71,72	4 مساوت ۾ ٻنهي پاسن تي هر دفعي ساڳئي ڪريا ڪرڻ سان، ملندڙ مساوت سڃاڻي ٿو.	تيار ڪري ٿو ۽ حل ڪري ٿو.
71,72,73	4 مساوت جي ٻنهي پاسن حسابي ڪاروائي ڪري ڦيرائڻي جو ملهه لهي ٿو.	
72,73	4 جدا جدا مسئلا حل ڪرڻ لاءِ آڻجرائي سوچ ڪم آڻي ٿو.	C 2.5 : آڻجرا ۾ سوچي پروليون ۽
146,147	4 پرولي / مشغولي / مسئلو حل ڪرڻ لاءِ جدا جدا طريقا، رستا انهن جو جوڙيل / گروپ / چرچا / دليلن ۾ ڪري مزو ماڻي ٿو.	مسئلا حل ڪرڻ لاءِ پنهنجا طريقا تيار ڪري ٿو.
اڀياسڪرم 3-CG ساديون جاميٽري شڪليون (2D, 3D) تيار ڪري ٿو. انهن جون خاصيتون سڏيان سمجهي وٺي ٿو ۽ تپاس ڪري ٿو.		
1,2,3	4 هڪ ماپي، ٻه ماپي، ٽماپي اهو تصور سمجهي ٿو ۽ ٻه ماپي ۽ ٽماپي شڪلن جو ذڪر ۽ ورگيڪرڻ ڪري ٿو.	C 3.1 : جدا جدا قسمن جون ٻه ماپي ۽
7	4 منشور ۾ پرامڊ ۾ فرق سمجهي ٿو.	ٽماپي شڪلين جو ذڪر ۽ ورگيڪرڻ
4,5	4 منشورن جو ورگيڪرڻ ڪري ۽ انهن جا قسمر ۽ نالا سڃاڻي ٿو ۽ انهن جا جزا ٻڌي لکي ٿو.	ڪري ٿو انهن جون خاصيتون سمجهي
5,6	4 پرامڊ جو ورگيڪرڻ ڪري ٿو ۽ انهن جا قسمر ۽ نالا سڃاڻي ٿو ۽ انهن جا جزا ٻڌي لکي ٿو.	لاڳاپو سمجهي ٿو.
6,7	4 گولو اها ٽماپي شڪل سڃاڻي ٿو ۽ ذڪر ڪري ٿو.	

9,11	4 ٽپڪو، ليڪ، ٽڪر، ڪرڻو ۽ سطح سڃاڻي ٿو.	C 3.2: ليڪ، ڪنڊ، ٽڪنڊو، چوڪنڊو
10	4 هر ليڪي ٽپڪا ۽ غير هر ليڪي ٽپڪا ٻڌائي ٿو.	گول ۽ گھٽڪنڊو انهن جا ظاهر
14,15	4 سڌي ڪنڊ، ٻُڙي ڪنڊ، سڄي ڪنڊ، سوڙهي ڪنڊ، ويڪري ڪنڊ ۽ گوني ڪنڊ انهن جو تصور سمجهي ٿو.	خاصيتون سمجهي انهن جي استعمال سان واسطو رکندڙ مثال حل ڪري ٿو.
57	4 ٽڪنڊي جا جزا ۽ ٽڪنڊي کي پڙهي ٿو.	
58	4 ٽڪنڊو ۽ اُن جي اندرئين حصي ۾ فرق سمجهي ٿو.	
59	4 ڪنڊ موجب ۽ پاسي موجب ٽڪنڊن جا قسم سڃاڻي ٿو.	
62,63	4 چوڪنڊن جا جدا جدا جزا جئن نوڪي ٽپڪا، پاسا، ڪنڊون، سامهون ڪنڊ اندريون حصو سمجهي ٿو.	
98	4 ڪمپاس پيٽيءَ جا ساڌن سڃاڻي ٿو، استعمال ڪري ٿو.	C 3.4: جُدا جدا خاصيتن موجب
98	4 ڏنل ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه ماپ پٽيءَ تي ماپي لکي ٿو.	ليڪون، پروچوت ليڪون، عمودي
98,99	4 ماپ پٽيءَ وسيلي ماپي ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه ڪڍي ٿو.	ليڪون، ڪنڊون، ٽڪنڊا ۽ گول انهن
102	4 ڪنڊ-ماپو ڪم آڻي ڏنل ڪنڊ جي ماپ ڪڍي ٿو.	جاميٽري شڪلين کي ڪمپاس پيٽيءَ
107	4 ڪنڊ جي ماپ ماپي ٿو ۽ لکي ٿو.	جي سامڙي ڪم آڻي رچنا ڪري ٿو.
98	4 ڪمپاس ڪم آڻي گول ڪڍي ٿو.	
105	4 ڏنل ڪنڊ ماپ وانگر ڪمپاس ۽ ماپ پٽي ڪم آڻي ڪنڊ ڪڍي ٿو.	
105	4 ڪمپاس ۽ ماپ پٽيءَ وسيلي ڪنڊ جو اڌڪ ڪڍي ٿو.	
101	4 گوينا استعمال ڪري ليڪ تي ٽپڪي وٽ عدد ڪڍي ٿو.	
102	4 ڪنڊ - ماپو ڪم آڻي ليڪ تي ٽپڪي وٽ عدد ڪڍي ٿو.	
102	4 ڪمپاس ڪم آڻي ليڪي تي ٽپڪي وٽ عدد ڪڍي ٿو.	
103	4 ڪاغذ تي موڙ آڻي، اُن موڙي تي عمود ڪڍي ٿو.	
103	4 گوينا جو استعمال ڪري ليڪ ٻاهر ٽپڪي تي عمود ڪڍي ٿو.	
104	4 ڪمپاس ۽ ماپ پٽي ڪم آڻي ليڪ ٻاهر ٽپڪي تي عمود ڪڍي ٿو.	
اڀياسڪرم مقصد CG 4: ٻماپي شڪلين جي گرد ماپ ۽ ايراضي انهن بابت سمجهه آڻڻ، روزمره زندگيءَ ۾ مسئلا حل ڪرڻ لاءِ تيار ڪرڻ.		
109	4 آس پاس مستطيل ۽ چورس شڪليون ڳولهي ٿو.	C 4.1: چورس ٽڪنڊو، رامبس،
114,115	4 چورس ۽ مستطيل ايراضي لهڻ جي فارمولا تيار ڪري ٿو.	پوروچوت پاسو چوڪنڊو انهن جي
108,109	4 چورس ۽ مستطيل جي گرد ماپ لهڻ جي فارمولا تيار ڪري ٿو.	ايراضي لاءِ فارمولا ٺاهي ٿو، سمجهي
110	4 ٽڪنڊي جي گرد ماپ لهي ٿو.	واپرائي ٿو. گڏيل ٻه ماپي شڪلين
119	4 مستطيل ۽ چورس جي ايراضي ۽ گرد ماپ فارمولا استعمال ڪري گڏيل مثال حل ڪري ٿو.	(composite 2D shapes)
115	4 مستطيل ايراضي مان سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو، ويڪري ڪنڊ ٽڪنڊو ۽ گوني ڪنڊ ٽڪنڊو انهن جي ايراضي لهڻ جي فارمولا تيار ڪري ٿو.	جي ايراضي لهڻ لاءِ طريقو سوچي ٿو.
117,118	4 ايراضين جي فارمولا ڪم آڻي گڏيل مثال 8D حل ڪري ٿو.	
122	4 گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هٿپاڻينيوڙ ۽ پاسا ٻڌائي ٿو.	C 4.2: گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي پاسن
123	4 گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ پاسن جي ڊيگهه مان ٻوڌاين - پائتاگورس سڌيان ظاهر ڪري ٿو.	مان ٻوڌاين - پائتاگورس سڌيان سڳي
125	4 قدرتي عددن تي پائتاگورس ٿپدا ڳولهي ٿو.	ٿو، ٽڪنڊي جي پاسي تي ڪڍيل
125, 126	4 ٽڪنڊي جا ڏنل پاسا سمجهي ٻڌائي ٿو ۽ ٽڪنڊو گوني ڪنڊ آهي يا نه.	چورس ايراضين مان سڌيان سمجهي ٿو ۽ اُن مان ٻيون رچنائون سڳي ٿو.

12,112	4 ٽپڪن جي مدد سان رنگولي نقش تيار ڪري ٿو.	C4.3 جڏا جڏا ٻه ماپي شڪليون واپرائي مٿاڇرن تي ٿايلنگ مدد سان نقش تيار ڪري ٿو ۽ ڀارت ۽ دنيا ۾ جڏا جڏا قسمن جي ڪلاڻن جي قسمن کي سمجهي ٿو.
12, 29,30	4 ٻه ماپي شڪلين جو استعمال ڪري نقش تيار ڪري ٿو.	
31	4 فرئڪٽلس اهو تصور سمجهي ٿو، قدرت ۾ ٿيندڙ جڏا جڏا فرئڪٽلس سڃاڻي ٿو.	C4.4 : حسابي Fractal Geometry (way to describe the texture of a surface)
29,30	4 فرئڪٽلس ان بابت ڄاڻ ٻڌائي ٿو.	سان تصور کي سڃاڻي ٿو ڀارت ۽ دنيا ۾ ڪلاڻون ۽ قدرت ۾ اهي Fractals نظر ايندا آهن سمجهي ٿو.
29,30	4 ٻه ماپي شڪلين ۾ فرئڪٽلس سڃاڻي ٿو.	
29,30	4 ڀارت ۽ دنيا ۾ ۽ قدرت ۾ فرئڪٽلس ٻولهجي ٿو.	
29,30	4 جڏا جڏا فرئڪٽلس ۾ ٻه ماپي شڪليون ٻولهجي ٿو.	
29,30	4 ٻه ماپي شڪليون ڪم آڻي فرئڪٽلس تيار ڪري ٿو.	
اڀياسڪرم مقصد CG 5: روزمره زندگيءَ ۾ آزموڊي مان ڄاڻ گڏ ڪرڻ، گراف ۽ تختي ۾ ٺاهي رکڻ ۽ ان جو نتيجو ڪڍڻ.		
135	4 عددي ڄاڻ (data) حاصل ڪري گڏ ڪري ٿو.	C 5.1 : ڄاڻ گڏ ڪري ٿو، ڄاڻ جو بندوبست ڪري ٿو، سراسري مڌي ٽپڪي، ڍنگ اهي مرڪزي سوچڪ واپرائي مطلب ڪڍي ٿو.
135,136	4 عددي ڄاڻ ۾ حاصل انگ، جهجهائي، ليڪا نشان واپرائي ٿو.	
136,137	4 عددي ڄاڻ ۾ پنهنجي ڄاڻ جو بندوبست ڪري ٿو.	
138	4 چتر گراف واپرائي ڄاڻ پيش ڪري ٿو.	C 5.2 : ڄاڻ جو مطلب سمجهڻ لاءِ، بناوت ڪرڻ، مناسب پيشڪش ڪرڻ (مثال چتر گراف، ڪالهه گراف، مستطيل گراف، ليڪ گراف، پاء گراف) چونڊي ٿو ۽ پاڻ تيار ڪري واپرائي ٿو.
138	4 چتر گراف مان نتيجو ڪڍي ٿو.	
138,139	4 ڪالم گراف ڄاڻ ٿو.	
139,140	4 ڪالم گراف واپرائي ڄاڻ پيش ڪري ٿو.	
141	4 ڪالم گراف مان نتيجو ڪڍي ٿو.	
142	4 انفوگرافڪ جي ڄاڻ ڪري وٺي ٿو.	
142,143	4 انفوگرافڪ مدد سان ڄاڻ پيش ڪري ٿو.	
143	4 انفوگرافڪ ۾ هنر ۽ سونهن جو آزموڊو وٺي ٿو.	
اڀياسڪرم مقصد CG 6: حسابي سوچ ۾ واڌارو آڻڻ، حسابي تصورن جو دليلي ۽ صحيح رابطو ڪرڻ جي لياقت جو وڪاس ڪرڻ.		
37,116 117,133	4 ڏنل ڄاڻ جي ترڪيب ڪري ٿو.	C 6.1 : آڻجبرا شروعاتي عدد سڌانت (Elementary Number Theory) ۽ جاميٽري انهن جهڙن ڪيترن ۾ وصف ۽ اندازو تيار ڪري، انهن جا سڌيان صحيح نموني بيانن ۾ ذڪر ڪري ٿو ۽ ملهه ماڻڻ لاءِ انڊڪٽو ۽ ڊيڊڪٽو طريقو ڪم آڻي دليلي چرچا ڪري ٿو.
39,120	4 ڏنل ڄاڻ جي دليلي سوچ ڪري ٿو.	
97	4 جزن / ڄاڻ تي ويچار ڪري پاڻ لفظن ۾ پيش ڪري ٿو.	
3	4 آڻجبرا، شروعاتي عدد سڌانت، جاميٽري انهن ڪيترن ۾ وصفن جي ترڪيب ڪري ٿو.	
122-124	4 حاصل ڪيل ڄاڻ ۽ سڌيان صحيح نموني بيانن ۾ ٻڌائي ٿو.	
108,114	4 سڌيان / حسابي بيان ثابت ڪرڻ لاءِ انڊڪٽو ۽ ڊيڊڪٽو طريقا آڻي ٿو.	
125,126	4 سڌيان ۾ حسابي بيان جڏا جڏا مثالن جي مدد سان ثابت ٿيندا آهن، انهن تي دليلن سان چرچا ڪري ٿو.	
88	4 ٻين شاگردن سان چرچا ڪري، ٻين جا ويچار سمجهي ٿو.	
اڀياسڪرم مقصد CG 7: حسابي پروليون ۽ مسئلا حل ڪرڻ لاءِ پنهنجي تخليقي طريقي ۽ ڪاريه سان ڪرڻ.		
75	4 حسابي پروليون سمجهي وٺي ٿو.	C 7.1 : پروليون ۽ ٻيا مسئلا حل ڪرڻ لاءِ پنهنجا نوان اُڀاءُ ٻولهجي ٿو ۽ ٻين جي حاصل ڪيل اُڀائن کي همٿائي ٿو.
26,42	4 حسابي پروليون حل ڪرڻ لاءِ ڏنل جزن ۾ لاڳاپو ٻولهجي ٿو.	
148	4 مسئلا حل ڪرڻ لاءِ تخليقي سوچي ٿو.	
148	4 حسابي مسئلا ۽ پروليون حل ڪرڻ لاءِ ڪم نيتي ۾ واڌارو آڻي ٿو.	
146	4 حسابي پروليون حل ڪرڻ لاءِ ٻين جي ٻولهيل اُڀائن کي همٿائي ٿو.	

77	4 حسابي پروليون پاڻ تيار ڪري ٿو.	7.2 C : پروليون تيار ڪرڻ ۾، اُهي
146	4 ڇپيل ۽ ڊجيٽل ماڊيز ۾ ڏنل پروليون پاڻ حل ڪري ٿو.	چڙاڻڻ ۾ هنر ۽ سونهن ٻولهجي ٿو، پاڻ شامل ٿئي ٿو ۽ بهرو وٺي ٿو.
اڀياسڪرم مقصد 8 CG : سامگري جڏا ڪرڻ، نقش سمجھڻ، ڄاڻ جي پيشڪش، غير نوس ۽ الگورگم تيار ڪرڻ، ان لاءِ ڪمپيوٽر ويچار ڪاروائي ۽ بنيادي هنر ۽ لياقت ۾ واڌارو آڻڻ. ڪمپيوٽر ويچار ٽڪنيڪ جتي ضروري هجن، اُتي انهن جو استعمال ڪرڻ.		
125,126	4 شاعرد جو ڏنل ڄاڻ ۾ مسئلو سمجھي ان کي الج ڪرڻ.	8.1 C : دور لاءِ نشانين ۾ پيش ڪرڻ ۽
28	4 نقش سڃاڻي ٿو.	دليلي ڪريا لاءِ هدايتون تيار ڪرڻ
143	4 ڏنل ڄاڻ جڏا جڏا طريقن ۾ تختا، شڪليون انهن ذريعي ڏيکاري ٿو.	لاءِ، ٽڪنيڪ جو استعمال، مسئلي
28,29	4 شڪل - بنڌن ۾ ٽيهه ۽ دليل صاف ٻڌائي ٿو.	۾ نئون نظريو رکڻ ۽ سلسليوار ڌاڪڻ وسيلي مسئلو حل ڪرڻ.
اڀياسڪرم مقصد 9 CG : ڀارت ۽ دنيا ۾ حسابن ۾ وقت گذرندي ٿيل وڪاس ڄاڻڻ ۽ سمجھي وٺڻ. ان ۾ پراچين ۽ هاڻوڪي زماني جا حساب ماهران جو يোগدان سمجھڻ ۽ انهن جي ڪيل ڪمن تي فخر ڪرڻ.		
100	4 جڏا جڏا سڀيتائن ۾ مختلف وقتن ۾ ٻڌڻ جو طريقو اڀياس ڪري ٿو ۽ سڃاڻي ٿو.	9.1 C : جڏا جڏا سڀيتائن ۾ مختلف
18,21	4 سڄا عدد، ڪاٿو عدد، متنق عدد، ٻڙي انهن تصورن ۾ ڪيئن واڌارو آيو، اهو اڀياس ڪري ٿو ۽ سڃاڻي ٿو.	وقت ۾ ٻڌڻ جو طريقو، سڄا عدد، ڪاٿو عدد، متنق عدد، ٻڙي وغيره.
10,14,15	4 آلجبرا ۽ جاميٽري انهن ۾ تصورن ڪيئن واڌارو ڪيو اهو اڀياس ڪري ٿو.	آلجبرا ۽ جاميٽري ۾ تصور ڪيئن وڌيا، اهو اڀياس ڪري ٿو.
123,124	4 ڀارتيه حسابي ماهر ٻوڌاين بابت واقفيت حاصل ڪري ان جي يোগدان بابت ڄاڻ حاصل ڪري ٿو ۽ ان تي فخر وٺي ٿو.	9.2 C : ڀارتيه حسابي ماهر جهڙوڪ ٻوڌاين، پنڌلا، آريه پٽ، برهمڻپٽ،
47,146	4 ڀارتيه حسابي ماهر پنڌلا، آريه پٽ، ويهرنگ، پاسڪر آچاريه، راماڻجن انهن بابت واقفيت حاصل ڪري ٿو ۽ انهن تي فخر وٺي ٿو.	ويهرنگ، پاسڪر، راماڻجن ۽ راجيه
26	4 مهاراشتر ۾ حسابي ماهر دتاتريه رامچندر ڪاپريڪر جي يোগدان بابت ڄاڻ حاصل ڪري ٿو ۽ ان تي فخر وٺي ٿو.	۾ حسابن ۾ يোগدان پاڻ ڄاڻ حاصل ڪري ٿو ۽ فخر ڪري ٿو.
اڀياسڪرم 10 CG: اسڪول جي ٻين وشين جو حساب وشيه مان تالميل ڄاڻڻ.		
11,21, 67,71	4 حساب وشيه جو وڃيان سان تال ميل ٻڌائي ٿو.	10.1 C : وڃيان، سوشل سائنس، درشيه
9,12	4 حساب وشيه جو سوشل سائنس سان تال ميل ٻڌائي ٿو.	ڪلا (visual arts)، سنگيت، ڪامرس،
12,15, 30,31	4 حساب وشيه جو درشيه ڪلا سان تال ميل ٻڌائي ٿو.	اسپورٽس انهن وشين ۾ حسابن سان لاڳاپو سڃاڻي ٿو.
1	4 حساب وشيه جو سنگيت وشيه سان تال ميل ٻڌائي ٿو.	
84,91, 94	4 حساب وشيه جو ڪامرس وشين سان تال ميل ٻڌائي ٿو.	
1,9, 35,58	4 حساب وشيه جو اسپورٽس وشيه سان تال ميل ٻڌائي ٿو.	
اڀياسڪرم مقصد 11 CG : روزمره زندگيءَ ۾ مسئلا حل ڪرڻ لاءِ مالي سکيا ۾ واڌارو آڻڻ.		
85	4 وهنوار ۾ نفعو ۽ نقصان سڃاڻي ٿو.	11.1 C : پاڻيچاري، نفعو ۽ نقصان،
87	4 نفعو - نقصان نتيجي کي سڃاڻي ٿو.	تصور سمجھي ٿو ۽ روزمره جا مسئلا
86,87	4 وهنوار ۾ ٽينڊڙ نفعو - نقصان لهي ٿو.	حل ڪري ٿو.
133,134	4 مور، اگهه، مڏو اهي مليل هجن ته سادو وياج لهي ٿو.	11.3 C : بئنگ وهنوار، وياج، سادو گڏيل تي مدار رکندڙ روزمره جا مسئلا حل ڪري ٿو.

درسي ڪتاب هٿن ۾ کڻڻ وقت

- اهو درسي ڪتاب قومي تعليمي نيتي (NEP - 2020) ۽ راجيه اڀياسڪرم خاڪو موجب تيار ڪيو ويو آهي، انڪري سيکارڻ يا درسي ڪتاب سمجھڻ لاءِ هيٺ ڏنل مُدن تي ويچار ڪرڻ گهرجي.
- درسي ڪتاب ۾ (درسي يونٽ، سرگرميون، مشغوليون، پروجيڪٽ، علمي ڪم، حسابي پروليون، سڀ حسابي ويچار چٽي ۽ طرح سمجھائڻ لاءِ آس پاس ماحول جي سامگري ۽ اسڪول ۾ موجود حسابي پيٽي ۽ جو استعمال.
- نون تصورن لاءِ وڌيڪ حوالا گڏ ڪري پنهنجي سطح تي استعمال.
- اموجي سان ڪنيل سِرا (دؤر) سمجھي وٺو. حسابي چرچا، ويچار ڪريو، اڀياس سيٽ، خود-اڀياس هڪ نظر ۾، انتهاس حوالي، تصور کي سمجھڻ، گابا پوت جزا ۽ مُلھ ۽ زندگي هنرن جو واڌارو.
- شاگردن کي سندن گڏ ڪيل گيان کي ڪم آڻڻ جو موقعو ۽ انهن تي ٽپاسي ويچار ڪرڻ لاءِ همٿايو.
- هر هڪ يونٽ ۾ علمي حاصلات ٿئي ان لاءِ رچنا، درسي ڪتاب ۾ ڏنل سوچنائون رهنمائي ڪندڙ آهن پر سيکارڻ لڇڪيداري ضروري.
- مختلف حسابي مُدا (چرچا، سيکارڻ، اڀياس، رانديون) انهن پاران شاگردن ۾ ٽپاسي سوچ هنر، دليلي لياقت، اندازو لڳائڻ هنر ۾ واڌارو آڻبو.
- ماسٽر - شاگرد ۾ انٽر ائڪشن (رابطو) کي پختو ڪرڻ لاءِ درسي ڪتاب ۾ مناسب اموجي استعمال ڪيا ويا آهن. جهڙوڪ ياد ڪريو، سمجھي وٺو، مون کي سمجھ ۾ آيو. مشغولي پوري ڪريو، حسابي رانديون، ويچار ڪريو، حسابي مزو ۽ چرچا ڪريو وغيره.
- خاص ضرورت وارن شاگردن لاءِ سڪڻ - سيکارڻ ڪريا ۾ اشارن (نشانين) جي ٻولي (Sign Language) ۽ ساڳئي وقت پور ڪ سڪڻ - سيکارڻ طريقن جو ويچار ڪريو. اهڙا شاگرد جنهن طريقي ۾ سولو سمجھي سگهن، اهو طريقو ڪم آڻي، انهن کي سڪڻ جو موقعو ڏيو.

* فهرست *

صفحہ نمبر	وشیہ	نمبر
1	ٲمائي شڪليون	1-8
2	ليڪ ۽ ڪنڊ	9-17
3	عددن جي دنيا ۾	18-26
4	نقش	27-32
5	و.ع.و ۽ ن.ع.پ.ا	33-42
6	اٽپور	43-49
7	ريشو ۽ پروپورشن	50-56
8	ٽڪنڊو ۽ چوڪنڊو	57-64
9	مساوتون	65-74
10	حسابن ۾ جادو - 1	75-77
11	ڏهاڻي اٽپور	78-83
12	نفعو - نقصان	84-89
13	سيڪڙو	90-97
14	جاميٽريءَ جا جوڙجڪ	98-107
15	گرد ماپ ۽ ايراضي	108-121
16	ٻوڏاين - ٻائٽاگورس سڌيان	122-126
17	بئڪ ۽ سادو وياج	127-134
18	جاڻ جي پيشڪش	135-145
19	حسابن ۾ جادو - 2	146-148
20	جواب	149-156



ٽماپي شڪليون

1



دؤر



* هيٺ ڏنل شين جون شڪليون سڃاڻو ۽ انهن کي ٻماپي ۽ ٽماپي شڪلين ۾ ورهايو.



ڪيرم بورڊ



طوطاري



ميز جو مٿاڇرو



ڏهل



لاٽئون



راند جو ميدان



رستو



باجو

نمبر	ٻماپي شڪل	ٽماپي شڪل
1	ميز جو مٿاڇرو	
2		
3		
4		

* توهان کي آڃان ڪجهه شڪلين جي جيڪا ڄاڻ هجي، انهن شڪلين جا نالا لکو ۽ ورهاست ڪريو.

ماپ (Dimensions)


سمجھي وٺو.



* هڪ ماپي شڪل (One Dimensional shape) (1D)



ڊيگھ



ڊيگھ

ويڪر

* ٻماپي ماپ (Two Dimensional shape) (2D)

ٻه ماپي شڪل ۾ سنئون مٿاڇرو، اها جڳهه والارجندي آهي.



1




* ٽماپي شڪل (Three Dimensional shape) (3D)

ٽماپي شڪل سڄي ڏيگھ والاري ٿي

اوپائي

ڏيگھ

ويڪر



انٽرنيٽ ذريعي ٻماپي ۽ ٽماپي شڪلين کي ڄاڻيو.

حسابي ٻالھ-ٻولھ



هيٺ ڏنل مُدن تي چترن ۾ ٻماپي ۽ ٽماپي شڪلين بابت چرچا ڪريو.

(1) وڻ ۽ اُن جو پاڇو (2) ڪٻٽ جا مٿاڇرا ۽ ڪٻٽ (3) پيتي ۽ جا مٿاڇرا ۽ پيتي



توهان ٽماپي شڪل
آهڙي نموني تيار
ڪري سگهو ٿا.



برابر آهي، اُن مان تيار ٿيل
شڪل (مستطيل بلاڪ -
ڪيوبائڊ) ٽماپي آهي ڇا؟
اُن جي ڄاڻ ڪريو.

مشغولي پوري ڪريو.



مان ماڇيس ۾ آلي مٽي
پري اُن مان سِر (مستطيل
بلاڪ) تيار ڪندس.




شڪلين جا جُزا

سمجھي وٺو.




ٽماپي شڪل



مستطيل بلاڪ (ڪيو بائڊ)



ٻماپي شڪل



مستطيل



ماسٽرن لاءِ هدايت : شاعردن کي ٽماپي شڪلين جو آزمودو ڏيڻ لاءِ انهن کي شيون هٿن ۾ ڏيو.



ٽِماپي شڪل	ٻِماپي شڪل
* اِن ۾ ٽن پاسن جو عام ٽپڪو نوڪي ٽپڪو (vertex) هوندو آهي. * اِن ۾ ٻن مٿاڇرن جي عام پاسي کي ڪنار (Edge) چئبو آهي. * ٽِماپي شڪل گهڻن ئي مٿاڇرن کي ملائڻ سان تيار ٿيل هوندي آهي.	* ٻن پاسن جي عام ٽپڪي کي نوڪي ٽپڪو (vertex) چئبو آهي. * اِن ۾ ٻن پروارن نوڪي ٽپڪن کي ملائيندڙ ٽڪر شڪل جو پاسو (side) هوندو آهي. * ٻِماپي شڪل ۾ فقط هڪ مٿاڇرو هوندو آهي.
	

ٻه ماپي شڪليون (two dimensional shapes)

- * گهڻڪنڊو: ٽي يا ٽن کان وڌيڪ پاسا هوندڙ گرد شڪل گهڻڪنڊو هوندي آهي.
- * هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

نالو	شڪل	ٽپڪن جو عدد	پاسن جو عدد
ٽڪنڊو		3	3
چوڪنڊو			
پنج ڪُنڊو			
ڇهه ڪُنڊو			
ست ڪُنڊو			
.....			

مشغولي پوري ڪريو:



اِسترا جي مدد سان گهڻڪنڊا تيار ڪريو.

ويچار ڪريو:



گهڻ ڪُنڊن جي پاسن جو عدد وڌندو ويندو ته
ڪهڙي گرد شڪل تيار ٿيندي؟






(1) ٽڪنڊو منشور

مشغولي 1 : (1) ٿلهي پاني جا برابر شڪل جا ۱۰ کان ۱۵ ٽڪنڊا ڪپيو.

(2) ڪپيل ٽڪنڊا هڪ ٻئي مٿان رکيو.

(3) تيار ٿيل ٽماپي شڪل جا جزا لکو.




ٽڪنڊو منشور ۾ 6 نوكي ٽپڪا 2 ٽڪنڊا مٿاڇرا 3 مستطيل مٿاڇرا 9 ڪنارون آهن.

(2) مستطيل يا چوڪنڊو منشور

مشغولي 2 : (1) ٿلهي پاني جا برابر شڪل جا ۱۰ کان ۱۵ ٽڪنڊا ڪپيو.

(2) ڪپيل مستطيل هڪ ٻئي مٿان رکيو.

(3) تيار ٿيل ٽماپي شڪل جا جزا لکو.



چوڪنڊي منشور ۾ 8 نوكي ٽپڪا 2 مستطيل مٿاڇرا 4 ڪنارون آهن.

عملي ڪم :

مٿي ڏنل مشغولي ۱ ۽ مشغولي ۲ نموني جڏا جڏا نموني شڪل ڪٽي چورس، پنج ڪنڊو، چھ ڪنڊو ۽ اُهي هڪ ٻئي مٿان رکي منشور تيار ڪريو. انهن جا نالا، مٿاڇرا، نوكي ٽپڪا ڪنارون نوٽ ڪري لکو.

● گول منشور (سليندر)


مشغولي 3 : (1) ٿلهي پاني جا برابر قطر جا ۱۰-۱۵ گول ڪپيو.

(2) ڪپيل گول هڪ ٻئي مٿان رکيو.

ماسٽرن لاءِ هدايت : منشورن جا نالا ايڪن رکيا ويندا آهن، ان بابت شاعردن سان چرچا ڪريو.



(3) تيار ڪيل ٽماپي شڪل جا جزا لکو.



پرامڊ (Pyramid)

سمجھي وٺو.




هيٺ ڏنل چترن ۾ پرامڊ ۽ تنبوءَ جي ڇاڇ ڪريو. انهن چترن ۾ اهڙي رچنا آهي جنهن جا اُڀا ٽڪندا مٿاڇرا، اُهي مٿي گڏجن ٿا. انهن شڪلين کي پرامڊ چئبو آهي.



(1) ٽڪندو پرامڊ

هيٺ شڪل ۾ پاسن جي ڊيگهه برابر هوندڙ ٽڪندا آهن. اُن جي هر هڪ پاسي جا مٿي - ٽڪا مليل آهن. جلد ئي ليڪ کي موڙي اُهي ٽيئي نوڪي ٽڪا گڏ آندل آهن. تيار ٿيل ٽماپي شڪل ٽڪندو پرامڊ آهي.




ٽڪندا پرامڊ 4 نوڪي ٽڪا 4 ٽڪندا مٿاڇرا 6 ڪنارون آهن.

(2) چوڪندو پرامڊ

پرواري ٽماپي شڪل، اهو چوڪندو پرامڊ آهي.


ان ۾ نوڪي ٽڪا 4 ٽڪندا مٿاڇرا ڪنارون



چوڪندا مٿاڇرا آهن.



● ڪون (مخروط) Cone




● مشغولي :

- (1) ڪاغذ مٿان ۶ س م نيم قطر ڪٽي ڳول ڪڍو.
- (2) ڪٽنڇي ۽ سان ڳول ڪپيو اُن جا ٻه اڌ ڳول ڪپيو.
- (3) هڪ اڌ ڳول جا ٻئي نيم قطر هڪ ٻئي سان چپڪايو.
- (4) ڪاغذ مٿان هڪ ٻيو ۳ س م نيم قطر ڪٽي ڳول ڪڍو.
- (5) اُهي ڪپي ٺهيل شڪل جي گهيري مٿان چپڪايو.
- (6) تيار ٿيل ٽماپي شڪل ڪون آهي.

ٽوپل شڪل مٿاڇرو ☐ نوڪي ٽپڪا ☐

ٽوپل شڪل ڪنارون ☐ وريل مٿاڇرا ☐

● ٽوپل (Sphere)



آسان روزمره زندگي ۾ بال، لڏون، اهڙيون شڪليون ڏسندا آهيون. بال جي شڪل، اها ٽوپل آهي، ان ٽماپي شڪل ۾ ڪناريون ۽ نوڪي ٽپڪا نه هوندا آهن پر هڪ وريل مٿاڇرو هوندو آهي.

چرچا ڪريو.



- (1) منشور، پرامڊ، سلينڊر، ڪون انهن جي اوچائي ڪيئن ڏيکاري ٿي؟
- (2) ٽوپل، ان ٽماپي شڪل جي اوچائي ڏيکاري سگهجي ٿي ڇا؟




اڀياس 1.1

(1) هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

پنج ڪُنڊو		چوڪنڊو		ٽڪنڊو		منشور / پرامڊ
پرامڊ	منشور	پرامڊ	منشور	پرامڊ	منشور	
						چتر
				ٽڪنڊو	ٽڪنڊو	پايو-مٿاڇرو
				4	6	نوڪي ٽپڪا
				6	9	عدد ڪنارون
				3	3	عدد اُڀا مٿاڇرا عدد
				1	2	پايو / مٿيون مٿاڇرو





(2) پسگردائي ۾ نظر ايندڙ شڪلين جا نالا لکي تختو پورو ڪريو.

				
				ڪون

منشور ۽ پرامڊ ۾ فرق

سمجھي وٺو :



پرامڊ	منشور	
پايي جو مٿاڇرو ٽڪنڊو، چوڪنڊو يا گھڻ پاسو شڪل جو هوندو آهي. اُڀا مٿاڇرا ٽڪنڊا هوندا آهن.	پايي جو مٿاڇرو ۽ مٿيون مٿاڇرو ٽڪنڊو، چوڪنڊو يا گھڻ پاسو جو شڪل جو هوندو آهي. اُڀا مٿاڇرا مستطيل شڪل جا هوندا آهن.	مٿاڇرا
مٿي چوٽيءَ وٽ هڪ نوڪي ٿي ٿڪو هوندو آهي.	پايو ۽ مٿي، اهي مٿاڇرا سنوان هوندا آهن.	نوڪي ٿيڪا
پايي مٿاڇري جي پاسن جي عدد جو ٻيڻو عدد هوندو آهي.	پايي يا مٿئين مٿاڇري جي پاسن جي عدد جو ٽيڻو عدد هوندو آهي.	ڪنارون
		شڪل

ويچار ڪريو.



- 1) ڪعب اهو منشور آهي يا نه؟
- 2) ڪهڙي شڪل ۾ سڀ پاسا ٽڪنڊا مٿاڇرا هوندا آهن؟
- 3) پايي جي مٿاڇري جي پاسن جو عدد وڌندو ته ڪهڙو منشور/پرامڊ تيار ٿيندو.



- ## آپاس 1



(ii)

(i

(iv

(iii)




ليڪ ۽ ڪنڊ

2



دؤر



ڪوبه راند جو ميدان تيار ڪرڻ لاءِ جاميٽري شڪلين ۽ بنيادي تصور جو استعمال ٿيندو آهي. پر واري چتر ۾ ڪٿي راند جو ميدان ڏيکاريل آهي. اهو تيار ڪرڻ وقت بنيادي جاميٽريءَ جو خيال ڪيو ويو آهي. جئن ٽيڪا، ليڪ، سطح هاڻي اسان ٽيڪو، ليڪ ۽ سطح انهن بنيادي سنگڻن جو اڀياس ڪندا سين. انهن جُزن جي مدد سان اسان جاميٽريءَ ۾ وڌيڪ واڌارو ٿيل وڌيڪ جئن جڏا جڏا شڪلين جي رچنا ۽ انهن جو جائزو سمجھڻ ۾ سهوليت ٿيندي.

ٽيڪو (Point)

سمجھي وٺو.



کاغذ مٿان نوڪدار پينسل رکڻ ۽ نشان ڪريو. اهو نشان مطلب ٽيڪو. ٽيڪي کي ڏيکڻ، وڪر يا ٽولھ نہ ٿيندي آهي. ٽيڪو ڏيکارڻ لاءِ انگريزيءَ جا وڏا اکر ڪم آڻبا آهن. جئن ٽيڪو P، ٽيڪو Q، ٽيڪو R.




مشغولي ڪريو.



پرواري شڪل ۾ مهاراشتر جو نقشو ڏنل آهي. ان ۾ هيٺ ڏنل شهر ٽيڪن وسيلي ڏيکاريو.

- (1) ڀٽي
- (2) ناگپور
- (3) ممبئي
- (4) ڪولهاپور
- (5) ناشڪ
- (6) ستارا

ليڪ (Line)



پرواري شڪل، اها ليڪ آهي. ليڪي ٻنهي طرفن کان بيحد هوندي آهي. اهو ڏيکارڻ لاءِ ليڪ جي ٻنهي ڇيڙن تي تير نشان ڏبا آهن. ليڪ هڪ ماپي شڪل آهي ۽ ليڪ تي بيشمار ٽيڪا هوندا آهن. ليڪ جو نالو، ليڪ تي ڪهڙن به ٻن ٽيڪن وسيلي لکبو آهي.

جئن پرواري شڪل ۾ ليڪ جو نالو ليڪ DE يا ليڪ ED. ڪنهن ڪنهن دفعي انگريزيءَ جو ننڍو اکر به ڪم آڻبو آهي. جئن ليڪ m، ليڪ n، ليڪ a.




هم-ليڪي ٽپڪا ۽ غير هم-ليڪي ٽپڪا (Collinear and Non-collinear points)

حسابي ٻالھم-ٻولھم



- (1) کاغذ مٿان هڪ ٽپڪو ڪٽو. ان مان لنگهندڙ ليڪون ڪڍو. اهڙيون گهڻيون ليڪون ڪڍي سگهجن ٿيون؟
- (2) هاڻي کاغذ مٿان ٻه ٽپڪا ڪٽو. انهن ٻنهي ٽپڪن مان لنگهندڙ ليڪ ڪڍو؟
اهڙيون گهڻيون ليڪون ڪڍي سگهجن ٿيون؟
- (3) کاغذ مٿان ٽي ٽپڪا ڪٽو. انهن ٽنهي ٽپڪن مان لنگهندڙ گهڻيون ليڪون ڪڍي سگهجن ٿيون؟

آفروز




سريتا ۽ آفروز ٽي

ٽپڪا هيٺئين


نموني ڪڍيا.

سريتا



• آفروز جي ڪڍيل ٽنهي ٽپڪن مان لنگهندڙ هڪ به ليڪ ڪڍي نه ٿي سگهجي.	• سريتا جي ڪڍيل ٽنهي ٽپڪن مان فقط هڪ ليڪ ڪڍي سگهجي ٿي.
• اهڙن ٽن يا ٽن ٽپڪن کان وڌيڪ ٽپڪن مان جيڪڏهن هڪ ليڪ نه لنگهي سگهي ٿي ته اهڙن ٽپڪن کي هم-ليڪي ٽپڪا چئبو آهي.	• اهڙن ٽن يا ٽن کان وڌيڪ ٽپڪن مان جيڪڏهن هڪ ليڪ لنگهي سگهي ته اهڙن ٽپڪن کي هم-ليڪي ٽپڪا چئبو آهي.
تار تي وينل پکي	

سطح (Plane)



چترن چترن ۾ ميز، بورڊ انهن جا مٿاڇرا سڏا سٺا آهن. اهي سڏا مٿاڇرا سڀني پاسن کان بيحد هوندا مٿاڇرن جا حصا آهن. سڀني پاسن کان بيحد هوندا اهي سڏا مٿاڇرا سطح آهن. سطح تيرن وسيلي بيحد ڏيکاريل آهن. سطح جو نالو انگريزي ۾ وڏي اکر وسيلي ڏيکاريو آهي. جنهن سطح E.


ٽپڪو، ليڪ سطح اهي جاميٽريءَ جون بنيادي سنگينائون آهن.



ليڪ - ٽڪر (Segment)




ڪاغذ مٿان هڪ ليڪ x ڪڍو. ليڪ x تي ٻه ٽپڪا، ٽپڪو P ۽ ٽپڪو Q ڪٽو. ليڪ جي ٽپڪي P کان ٽپڪي Q تائين حصو مطلب ليڪ - ٽڪر (ليڪ جو حصو يا ليڪ جو ٽڪر) ٽپڪو P ۽ ٽپڪو Q اهي ليڪ - ٽڪر جا آخرين ٽپڪا آهن. ان ليڪ - ٽڪر جو نالو ليڪ - ٽڪر PQ يا ليڪ - ٽڪر QP ائين لکبو آهي ۽ پڙهڻ ۽ لکڻ لاءِ ٽڪر PQ يا ٽڪر QP ائين ڪبو آهي.




ڪاغذ مٿان ٽپڪو A ۽ ٽپڪو B ، اهي ٻه ٽپڪا ڪٽو. انهن کي جڏا جڏا نمونن ۾ جوڙيو A کان B تائين وڃڻ لاءِ ڪيترائي رستا آهن. انهن مان سڀني کان ننڍو رستو (رستو 2) اهو ليڪ - ٽڪر AB آهي.


ڪرڻو (Ray)



ڪرڻو اهو ليڪ جو هڪ حصو آهي جيڪو هڪ ٽپڪي مان شروع ٿئي ٿو ۽ هڪ ئي طرف بيحد هوندو آهي. ڪرڻو جنهن ٽپڪي مان شروع ٿيندو آهي، ان کي شروعاتي ٽپڪو چئبو آهي.



پرواري شڪل ۾ ٽپڪو A اهو ڪرڻو AB جو شروعاتي ٽپڪو آهي ۽ B اهو ڪرڻي مٿان ٽپڪي A کان سواءِ هڪ ٻيو ٽپڪو آهي. ان ڪرڻي جو شروعاتي ٽپڪي کان پڙهڻ ۽ لکڻ ڪبو آهي. جئن ڪرڻو AB ، ڪرڻو BA نه ڪبو آهي.



(1) ڀر واري شڪل ڏسو ۽ هيٺ ڏنل عام سنڪلپنائڻ جا نالا لکو.

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| (i) ٽپڪو | (ii) ليڪ ٽڪر |
| (iii) هر ليڪي ٽپڪا | (iv) ڪرڻو |
| (v) ليڪ | (vi) غير هر - ليڪي ٽپڪا |



(2) هيٺ ڏنل شڪليون ڪڍو

(i) ليڪ BT (ii) ڪرڻو DE (iii) ٽڪر MP (iv) ليڪ y (v) ٽڪو M


(3) هيٺ ڏنل مُدن تي شڪليون ڪڍو.

(i) ٽڪر AB مٿان ٽڪو P آهي.

(ii) ليڪ m تي ٽڪا E ۽ F آهن پر اُن تي ٽڪو D نه آهي.

(iii) ڪرڻو OP ۽ ڪرڻو OQ ڪڍو.

(4) پرواري شڪل ۾ رنگولي ۾ ٽڪو، ليڪ ٽڪر ۽ سطح ڏيکاريو.



(5) ڀارت جي نقشي ۾ چار اهم اِستان ٽڪن

ذريعي ڏيکاريل آهن. جتي ممڪن هجي،

اِهي اِستان جوڙي ليڪ - ٽڪر ڪڍو.




ڪُنڊ (Angle)

دَوَر



مٿي چتر ۾ جتي ڪُنڊ آهي، اُتي ڪهڙي شڪل تيار ٿيل آهي؟






هڪ ٻئي عام ٽڪو هوندڙ ٻن - ليڪ ٽڪرن يا عام شروعاتي ٽڪي هوندڙ ٻن ڪرڻ ڪري ڪنڊ تيار ٿيندي آهي. ڪنڊ تيار ڪندڙ انهن ليڪ ٽڪرن يا ڪرڻن کي 'ڪنڊ جون ٻانهون' يا 'ڪنڊ جا پاسا' چئبو آهي. عام ٽڪي کي 'ڪنڊ جو نوڪي ٽڪو' چئبو آهي. شڪل ۾ ڪرڻو OA ۽ ڪرڻو OB ان ڪنڊ جا پاسا آهن ۽ ٽڪو O ان ڪنڊ جو نوڪي ٽڪو آهي. پرواري شڪل ۾ ڪنڊ جو نالو AOB يا ڪنڊ BOA يا ڪنڊ O ائين پڙهيو آهي ۽ نشاني ($\angle$) واپرائي $\angle AOB$ يا $\angle BOA$ يا $\angle O$ ائين لکيو آهي.

* تختو پورو ڪريو.

(iv)	(iii)	(ii)	(i)	
				شڪل
			$\angle KYZ$ $\angle ZYK$	ڪنڊ جو نالو
			ڪرڻو Y	نوڪي ٽڪو
			ڪرڻو YK ڪرڻو YZ	ڪنڊ جا پاسا



شڪل ۾ ڪنڊ جو نالو $\angle B$ ائين لکيو ته هلندو ڇا؟
 ڪهڙي $\angle B$ آهي، اهو ڪيئن لهندا سين.
 ڇاڪاڻ ته B نوڪي ٽڪو، ٽن ڪرڻن جو آهي.
 هتي ڪهڙيون ڪنڊون نظر اچن ٿيون، انهن ڪنڊن جا نالا لکو.
 جئن $\angle ABC$ ، $\angle$ ۽ $\angle$
 خاص ڪنڊ ٻڌائڻ لاءِ، ٽن اکرن جو استعمال ڪري ڪنڊ جو نالو لکيو آهي. ان ۾ نوڪي ٽڪو وڃ ۾ هوندو آهي.

$\angle ABC$ ۽ $\angle ABD$ انهن مان ڪهڙي ڪنڊ وڏي آهي؟

$\angle CBD$ ۽ $\angle ABD$ انهن مان ڪهڙي ڪنڊ وڏي آهي؟

ڪنڊن ۾ ننڍ - وڏائي ڪيئن مقرر ڪجي؟






- (1) هڪ نوڪي ٽپڪن مان گهڻا ٿي ڪرڻا ڪڍو. ڪرڻن جو عدد ۽ تيار ٿيندڙ سڀني ڪنڊن جو عدد لکو. ۶
ڪرڻن تائين تختو تيار ڪريو.
- (2) هيٺ ڏنل ڪنڊون ماپيو، ڪنڊون جاپيو. ڪنڊن جا پاسا، ڪنڊن جون ماپون ويچار ۽ آڻي جاچ ۾ نوٽ ڪري رکو.




ڪنڊن جا پاسا گهٽ يا وڌيڪ هجڻ ته ڪنڊن جي ماپن ۾ تبديل آچي ٿي ڇا؟



- (3) پرواري شڪل ۾ ليڪ AB ۽ ليڪ DC اِهي هڪ ٻئي کي
O ٽپڪي وٽ ڪپين ٿيون. شڪل ۾ تيار ٿيل سڀني ڪنڊن جا نالا
لکو. شڪل ۾ ڪرڻو OA ۽ ڪرڻو OB ملائي ڪهڙي شڪل تيار
ٿئي ٿي؟ اُن جو نالو لکو.

ڪنڊ جو اندريون حصو ۽ ٻاهريون حصو (Interior and Exterior of Angle)




- پرواري شڪل ۾ $\angle ABC$ ۾ ٽپڪو P، ٽپڪو M، ٽپڪو N اِهي
ٽپڪا ڪنڊ جي اندرئين حصي ۾ آهن.
ٽپڪو Q ۽ ٽپڪو R اِهي ٽپڪا ڪنڊ جي ٻاهرين پاسي ۾ آهن.
ٽپڪي D ڪنڊ مٿان آهي.

ڪنڊن جا قسم (Types of angles)



ڊجيٽل گھڙيال ۾ ڏيکاريل وقت موجب ڪلاڪ ڪانٽو ۽ منٽ ڪانٽو استعمال ڪري پت جي
گھڙيال ۾ وقت ڏيکاريو ۽ تيار ٿيل ڪنڊ جو نالو لکو.



- گھڙيال ۾ ڪانٽن ۾ ۶ لڳا آهن اها ڪهڙي قسم جي ڪنڊ آهي؟
هاڻي اها ڄاڻ حاصل ڪرڻ لاءِ ڪنڊ جا سڀ قسم ڏسون. ان لاءِ اسان ڪاغذي پنڪي جو استعمال ڪندا سين.
پنڪي جو هڪ ڀر اسٽر رکي ٻيا ڀر انهن جي حالت مان جدا جدا قسمن جون ڪنڊون تيار ٿينديون آهن.

ڪنڊ جو قسم	چتر
• ڪاغذي پنڪو بند حالت ۾ رکڻ سان پرن وچ ۾ ٺهندڙ. بڙي ڪنڊ تيار ٿي آهي. بڙي ڪنڊ جي ماپ 0° ائين لکبو آهي.	بڙي ڪنڊ
• پنڪي ۾ هڪ ڀر اسٽر رکي، ٻيا ڀر ڦيرائڻ سان ڪنڊ تيار ٿي آهي. • ان جي ماپ کان وڌيڪ ۽ کان گهٽ هوندي آهي.	سوڙهي ڪنڊ
• هتي ڪنڊ تيار ٿي آهي. • گوني ڪنڊ جي ماپ هوندي آهي.	گوني ڪنڊ
• هتي ڪنڊ تيار ٿي آهي. • ان جي ماپ کان وڌيڪ ۽ کان گهٽ هوندي آهي.	ويڪري ڪنڊ
• ٻه ڀر ملائي هڪ سڌي ليڪ تيار ٿي آهي. ان کي سڌي ڪنڊ چئبو آهي. • سڌي ڪنڊ جي ماپ 180° هوندي آهي.	سڌي ڪنڊ
• ان چتر ۾ تيار ٿيل ڪنڊ وڏي ويڪري ڪنڊ آهي. • اها تيار ٿيل ڪنڊ سڌي ڪنڊ کان وڏي آهي. • ان ڪنڊ جي ماپ 180° کان وڌيڪ پر 360° کان گهٽ هوندي آهي.	وڏي ويڪري ڪنڊ
• ان چتر ۾ سڄو پنڪو تيار ٿيو آهي. ان ۾ پنڪي جا چيڙا هڪ ٻئي سان بلڪل ملن ٿا. ان کي مڪمل ڪنڊ چئبو آهي. ان ڪنڊ جي ماپ 360° هوندي آهي.	مڪمل ڪنڊ

حسابي ڄاڻهه ٻولهه



- گھڙيال ۾ ڪلاڪ ۽ منٽ ڪانٽا ٻن لاڳيتن عددن مٿان هوندا ته ڪهڙيون ڪنڊون تيار ٿينديون؟

مشغولي پوري ڪريو.



- (1) چتر ۾ ڪنڊن جا قسم سڃاڻو ۽ ڪنڊن جا جدا جدا قسم واپرائي اهڙا چتر ڪڍو.
- (2) قواعد ڪرڻ وقت اسان جا هٿ مٿي ڪرڻ وقت ڪهڙيون ڪنڊون تيار ٿينديون آهن. اهو شخصي طور ڏسو ۽ ڪنڊن جي قسمن جا نالا لکو.



- جيڪڏهن توهان منهنجي ماپ کي ٻيڻو ڪندا ته توهان کي هڪ سوڙهي ڪُنڊ ملندي.
- جيڪڏهن توهان منهنجي ماپ کي ٽيڻو ڪندا ته توهان کي هڪ سوڙهي ڪُنڊ ملندي.
- جيڪڏهن توهان منهنجي ماپ کي چئوڻو (چار دفعا ضرب) ڪندا ته توهان کي هڪ سوڙهي ڪُنڊ ملندي.
- پر جيڪڏهن توهان منهنجي ماپ کي 5 سان ضرب ڪندا ته توهان وڪري ڪُنڊ ملندي.
- سڃاڻو، منهنجي ماپ ڪهڙي ڪهڙي ٿي سگهي ٿي؟



- (1) هيٺ ڏنل انگريزي الفا بيت جي اکرن جي ليڪن ۾ جتي ڪُنڊ ٺهي ٿي، اُهي اکر ٻولهي لکو.
A, E, N, K, L, H
- (2) هيٺ ڪُنڊن جي ماپ ڏنل آهي. اُن مان ڪُنڊ جو قسم لکو.
(i) 40° (ii) 0° (iii) 90° (iv) 155° (v) 180° (vi) 245°
- (3) جُدا جُدا ماپن واريون 'وڏي وڪري ڪُنڊ' ڪڍو.
- (4) هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکو.
(i) سڌي ڪُنڊ ۾ ڪهڙيون ڪُنڊون سمائي سگهجن ٿيون؟
(ii) هٿ جي ٻن لڳيتن آڱرين وچ ۾ ڪهڙي قسم جي ڪُنڊ ٺهندي؟
(iii) گھڙيال ۾ ۱۲ بجي وقت ۾ ڪلاڪ ڪانٽو ۽ منٽ ڪانٽو انهن وچ ۾ ڪهڙي قسم جي ڪُنڊ هوندي آهي؟

هڪ نظر ۾



- ٽپڪو، ليڪ، سطح اهي جاميٽريءَ جا بنيادي عام ويچار آهن.
- ٽپڪو سطح ۾ اِستِان مقرر ڪري ٿو ۽ اهو انگريزي اکر ذريعي ڏيکاربو آهي.
- ليڪ ٻنهي پاسي بيهڪ هوندي آهي ليڪ جو نالو ٻن اکرن وسيلي ڏيکارجي ٿو. جيئن ليڪ AB يا ليڪ BA يا هڪ ٽپڪي وسيلي مثال ليڪ m
- ليڪ-ٽڪر اهو ليڪ جو حصو آهي.
- ڪرڻو شروعاتي ٽپڪي مان شروع ٿي هڪ طرف بيهڪ هوندو آهي.
- سطح يعني طرفن کان بي حد هوندڙ مٿاڇرو آهي.
- هڪ ٽپڪي مان شروع ٿيندڙ ليڪ - ٽڪرن يا ڪرڻن وسيلي ڪُنڊ تيار ٿيندي آهي. انهن ليڪ ٽڪرن يا ڪرڻن کي ڪُنڊ جا پاسا ۽ عام ٽپڪي کي نوڪي ٽپڪو چئبو آهي.
- ڪُنڊن جا قسم : ٻُڙي ڪُنڊ (0°)، سوڙهي ڪُنڊ (0° کان وڌيڪ 90° کان گھٽ، ڪُنڊ 90° وڪري ڪُنڊ (90° کان وڌيڪ 180° کان گھٽ)، سڌي ڪُنڊ (180°)، وڏي وڪري ڪُنڊ (180° کان وڌيڪ 360° کان گھٽ) مڪمل ڪُنڊ (360°)

خود اڀياس 2




- (1) صحيح مُنبدل جواب چونڊيو.
- (i) مڪمل ڪُنڊ ۾ ڪوني ڪُنڊون هونديون آهن.

(پ) 4

(ب) 3

(ب) 2

(الف) 1



(ii) سڌي ڪُنڊ جا ٽي برابر حصا ڪرڻ سان هر هڪ ڪُنڊ هوندي.

(الف) ٻڙي ڪُنڊ (ب) سوڙهي ڪُنڊ (پ) ويڪري ڪُنڊ (پ) گوني ڪُنڊ

(iii) ڪرڻو OP ۽ ڪرڻو OQ جو شروعاتي ٽپڪو آهي.

(الف) O (ب) P (پ) Q (پ) P ۽ Q


(iv) ۾ ٻئي پاسا بي-حد هوندا آهن.

(الف) ليڪ (ب) ليڪ-ٽڪر (پ) ڪرڻو (پ) سطح

(2) جوڙا ملايو

گروپ A	گروپ B
(i) 91°	(a) سڌي ڪُنڊ
(ii) 180°	(b) مڪمل ڪُنڊ
(iii) 360°	(c) وڏي ويڪري ڪُنڊ
(iv) 215°	(d) گوني ڪُنڊ
(v) 90°	(e) ويڪري ڪُنڊ

(3) پرواري شڪل ڏسو ۽ سوالن جا جواب لکو.



(i) شڪل ۾ نظر ايندڙ سڀني ڪرڻن جا نالا لکو.

(ii) E ٽپڪو ڪهڙين ليڪن تي آهي؟


(iii) شڪل ۾ نظر ايندڙ ليڪ-ٽڪرن جا نالا لکو.

(iv) E ان شروعاتي ٽپڪو هوندڙ ڪرڻن جا نالا لکو.

(v) $\angle BEQ$ ڪُنڊ جو قسم ڪهڙو؟ ان ڪُنڊ جي پاسن جا نالا لکو.


پرواري شڪل ۾ ڏهندڙ ڪنڊن جا

نالا لکو، انهن جا قسم لکو.



(4)

(5) هن هر هڪ شڪل ۾ سوڙهي ڪُنڊن جو عدد ڳولهيو.



(a)

(b)

(c)

(d)

اُن مان (d) اِستان تي ملندڙ مناسب شڪل ڪڍو ۽ اُن ۾ سوڙهي ڪُنڊن جو عدد لکو. انهن

عددن ۾ ڪهڙو نقش تيار ٿئي ٿو.

(6) سوڙهي ڪُنڊ، گوني ڪُنڊ ۽ ويڪري ڪُنڊ هوندڙ هڪ خود مختيار چتر ڪڍو ۽ اُن ۾ رنگ ڀريو.

پروجيڪٽ

• ماحول ۾ موجود شين ۾ هوندڙ ڪُنڊن جي لسٽ تيار ڪريو. انهن جو قسم موجب ورگيڪرڻ ڪريو.

ICT جو استعمال GEOGEBRA اِهو سافٽ ويئر استعمال ڪري ٽپڪو، ليڪ، سطح، ڪرڻو،

ڪُنڊ انهن شڪلين ڪڍڻ جو آپياس ڪرايو. ڪنهن وقت ختم نه ٿيندڙ ليڪ جو آزمودو وٺو.





عددن جي دنيا ۾

3



دؤر



3

0

5

9

7

- مٽي ڏنل هر هڪ انگ هڪ دفعو واپرائي سڀني کان وڏو ۽ سڀني کان ننڍو پنج انگي عدد تيار ڪريو.
- تيار ٿيل عددن ۾ سَوَ جي جاءِ تي هونديز انگن جو بيهڪي مُلھ لھو.

قدرتي عدد ۽ سڄا عدد (Natural Numbers and Whole Numbers)

سمجھي وٺو.



- گروپ ۾ ٻُڌڻ لاءِ 1, 2, 3, ... اهي عدد واپرائبا آهن، انهن عددن کي ٻُڌڻ عدد چئبو آهي.
- ٻُڌڻ عددن کي قدرتي عدد چئبو آهي.
- قدرتي عدد : 1, 2, 3, ..., 159, ..., 29761, ...
- قدرتي عدد بي شمار آهن. روزمره زندگيءَ ۾ اسان وڏا عدد اڪثر ڪم آڻيندا آهيون.
- 1, 24, 42, 373 آبادي ۱, 2011 جي آدمشماريءَ ۾ هڪ اُڀ-ننگ جي آبادي هئي.
- 2) هڪ ڪتاب-نمائش ڪتابن جو عدد 23,74,333 هو.

ويچار ڪريو



- سڀني کان ننڍي ۾ ننڍو قدرتي عدد 1 آهي.
- سڀني کان وڏو قدرتي عدد لھي سگھبو ڇا؟

1, 2, 3, ... اهي قدرتي آهن.


$12 = 5 + 7$ اهو قدرتي عدد آهي.

$2 = 5 - 7$ اهو پڻ قدرتي عدد آهي.

$0 = 5 - 5$ اهو قدرتي عدد آهي ڇا؟

مان آهيان ٻُڌي ...

شاگرد دوستو، مونکي سڃاڻو ٿا؟ مان توهان سڀني جي واقف ٻُڌي. 'ڪجهه نه آهي' اهو ڏيکارڻ لاءِ منهنجو استعمال ڪندا آهن. منهنجي نشاني آهي '0' منهنجو جنرل پارت ديش ۾ ٿيو آهي. جيستائين منهنجي کوچ نه ٿي هئي ته سڄي دنيا ۾ وڃوڙ هو هڪ کان نو تائين انگ هئا. ڏهائي سرشتي ۾ ڏهه لفظ ڪٿان آيو؟ اهو ڏهن جو انگ ڪٿان جو؟ اهو ڏهن جو انگ مطلب مان. پارت کان ٻاهر مونکي واڻڊ، سايفاس، زيغرو، زبرو، انهن نالن سان سڃاتو ويندو آهي. زيغرو جو انگريزيءَ ۾ زيرو ٿيو. منهنجي حسابن ۾ پيومیکا بي مثل آهي. هڪ عدد اڳيان مان هڪ دفعو اڃان ته اُن عدد جو مُلھ ڏهه دفعا وڌندو.



قدرتي عددن جي گروپ ۾ ٻڌڻي شامل ڪرڻ سان جيڪو عددن جو گروپ تيار ٿيندو ان کي 'سڄا عدد' گروپ چئبو آهي. سڄا عدد گروپ : 0, 1, 2, 3, 4, ..., 951, 952, ...

سمجھي وٺو.



- هيٺ تختي ۾ دنيا جي پنجن چوٿين جي سمنڊ جي سطح کان مٿي اوچائي ميٽرن ۾ ڏنل آهي. تختو ڇاپي سوالن جا جواب لکو.

دنيا جي چوٿين جا نالا	سمنڊ سطح کان مٿي اوچائي (ميٽرن ۾)
ڪي - 2	8611
لائوسني	8516
مائونٽ ايوريست (ساگر ماٿا)	8849
مڪالو	8485
ڪنچن جنگا	8586


(الف) مائونٽ ايوريست جي چوٽي مڪالو چوٽيءَ جي اوچائي کان ڪيترا ميٽر وڌيڪ آهي؟
(ب) چوٿين جا نالا اوچائيءَ موجب وڌندڙ سلسلي ۾ لکو.
(ب) چوٿين جا نالا اوچائيءَ موجب گهٽجندڙ سلسلي ۾ لکو.

ويچار ڪريو.



- سڀني کان ننڍو سڄو عدد 0 آهي.
- سڀني کان وڏو سڄو عدد ٻڌائي سگهجي ٿو ڇا؟

حسابي ٻالھ - ٻولھ



- آسانيءَ کي لڳتاپ ۽ موبائيل فون خريد ڪرڻو آهي. ڪيس اهي شيون خريد ڪرڻ لاءِ اندازي ڪيترا روپيا لڳندا، اهو لکو ۽ بورڊ تي لکيل لفظ استعمال ڪري جوڙ ۽ ڪٽ جا لفظي مثال تيار ڪريو ۽ اهي حل ڪريو.





(1) هيٺ ڏنل عدد اکرڻ ۾ لکو.

(i) 49,38,67,521 (ii) 28,41,57,649 (iii) 2,37,50,145 (iv) 6,79,81,049

(2) چوڪنڊن ۾ $<$, $=$, $>$ انهن مان مناسب نشاني وجهو.

(i) 59,21,492 64,79,426 (ii) 7,579 0

(iii) 48,579 48,579 (iv) 0 700

(3) حل ڪريو.

(i) $95,754 - 38,254 = ?$ (ii) $85,39,652 + 53,27,541 = ?$

(4) اسڪول جي پوڻج آهار لاءِ جون مهني ۾ خرچ $\text{₹} 87,000$ هو. جولاءِ مهني ۾ اهو $\text{₹} 1,69,000$

ٿيو ته جون ۽ جولاءِ مهني ۾ ڪل خرچ گهڻا روپيا ٿيو؟ جولاءِ مهني ۾ جون مهني جي ڀيٽ ۾
خرچ گهڻو وڌيڪ ٿيو؟

(5) ٽئڪس کاتي ۾ هڪ سنسٽا مالي سال ۾ فيبروري ۾ $\text{₹} 9,25,498$ ٽئڪس ۽ مارچ مهني ۾

$\text{₹} 11,49,505$ جمع ٿيا ته ٻنهي مهينن ۾ ٽئڪس ڪيتري جمع ٿي؟

سڃا انٽي عدد (Integers)

سمجهي وٺو.



سياچين ڀاڱي ۾ برف ڪرڻ ڪري گرمي پد ڪاٺو 40 ڊگري سيلسيٽس ٿيو.
اهو مون اخبار ۾ پڙهيو مطلب اهو گرمي پد ٻڌڻي کان گهٽ آهي ڇا؟




ڪالهه مان ماما وٽ ويس اُتي ماما جي گاڏي جي پارڪنگ گرائونڊ فلور کان
ٻه ماڙا هيٺ هئي. اُتي وڃڻ لاءِ لغت ۾ -2 لکيل بٽڻ دٻائڻو پوندو مثال
-40 ۽ -2 ڇا؟ اهو سمجهي وٺون.

i) $4 - 2 = ?$ ii) $2 - 4 = ?$

ڪٿ ڪرڻ وقت عدد - ليڪ تي ڏنل عدد مان جيڪو عدد ڪٽ ڪرڻو آهي، اوتريون جايون اُن

عدد کان کاٻي طرف وڃبو آهي، اها توهان کي ڄاڻ آهي

(i) $4 - 2 = 2$ اهو سڄو عدد آهي.




عدد - ليڪ تي ساڄي پاسي 1, 2, 3, 4 ... اهي عدد آهن. ساڳيو مفاصلو رکي

ٻڌڻي جي کاٻي پاسي سلسلي سان -1, -2, -3 ... اهو ڪاٺو عدد هوندا آهن.

واڌو عدد لاءِ (+) نشاني ضروري نه آهي پر ڪاٺو عدد لاءِ (-) نشاني لکڻ ضروري آهي.




ii) $2 - 4 = ?$




$2 - 4 = -2$

ٻُڙي، سڀ واڌو عدد ۽ سڀ ڪاٽو عدد گڏجي هڪ عدد-گروپ تيار ڪن ٿا. اُن گروپ کي سڃاڻي عدد چئبو آهي.




ساڄي پاسي وارو عدد ڪاٻي پاسي واري عدد کان وڏو هوندو آهي.


سڃاڻي عددن ۾ ننڍ-وڏائي (Comparison of Integers)



اونھاري ۾ پاڻيءَ جي سنوٽ (-3)



برسات ۾ پاڻيءَ جو سنوٽ (+2)




رواجي حالت پاڻيءَ جي سنوٽ (0)

مٿي چتر ۾ ڏاڪڻ واري هڪ ڪوهه ۾ عام طور ڇهن ڏاڪڻ تائين، اُهي پاڻيءَ ۾ ٻڌل هوندا آهن. ان سنوٽ کي آسان ٻُڙي سمجهون. برسات ۾ پاڻيءَ جي سنوٽ ٻه ڏاڪا مٿي ٿئي ٿي مطلب (+2) اونھاري ۾ پاڻيءَ جي سنوٽ گهٽ ٿي ڏاڪا لهي ٿو. مطلب (-3) ان مثال مان توهان کي ڏيان ۾ اچي ٿو.


$(+2) > (-3)$, $0 > (-1)$, $(-1) > (-2)$

اُبتڙ عدد (Opposite Numbers)



سهو جڏهن کان ساڄي پاسي 4 ايڪا ٿيا ڏئي ٿو ته هو 4 عدد تي پهچي ٿو ۽ جڏهن هو 0 کان ڪاٻي پاسي 4 ايڪا ٿيا ڏئي ٿو ته هو -4 ان عدد تي پهچي ٿو. 0 کان ٻنهي پاسي برابر مفاصلو آهي پر ٽپا ڏيڻ جو طرف هڪ ٻئي جي اُبتڙ آهي. هتي +4 ۽ -4 اهي عدد هڪ ٻئي جا اُبتڙ عدد آهن.






عدد-ليڪ تي ٻن سھن 3 ايڪا ٽپا ڏنا اُن ۾ -3 تي بيٺل سھي ساڄي پاسي ۽ +3 تي بيٺل سھي کاٻي پاسي ٽپا ڏنا تہ اُھي ڪيئن پھتا؟

$$(+3) + (-3) = 0 \quad \text{يا} \quad 0 = (-3) + (+3)$$

عدد - ليڪ تي 0 کان ساڳئي مفاصلي ٻن اُبتن طرف اُبتن عدد هوندا آهن.
اُبتن عددن جو جوڙ ٻڙي هوندو آهي. ٻڙي جو اُبتن عدد ٻڙي ئي هوندو آهي.



مٿي ڏنل شڪل ۾ امیت جو دوکان زمين سنوت کان مٿي ماڙن ۽ هيٺ ماڙن تائين وڃڻ لاءِ ڏاڪا آهن. مٿي ماڙن تي وڃڻ لاءِ ڏاڪا سلسلي ۾ 1, 2, 3 انهن واڌو عددن ۽ هيٺين ماڙن تي وڃڻ کي ڏاڪن جو سلسلو -1, -2, -3 اهڙن ڪاٿو عددن وسيلي ڏيکاريل آهي. هر هڪ هلچل ۾ امیت ڪهڙي ڏاڪي تي پهتو، اهو سڄا انگي عددن ۾ لکو

- 1) امیت زمين سنوت کان ٿي ڏاڪا مٿي ويو.
- 2) امیت زمين سنوت کان ٻه ڏاڪا هيٺ آيو.
- 3) امیت زمين سنوت کان ٿي ڏاڪا مٿي ۽ وري ٻه ڏاڪا مٿي ويو.
- 4) امیت زمين سنوت کان ٻه ڏاڪا هيٺ آيو ۽ وري ٻه ڏاڪا هيٺ آيو.
- 5) امیت زمين سنوت کان ٻه ڏاڪا مٿي وڃي وري ٻه ڏاڪا هيٺ آيو.





+3		مان ڊسڪ جو مطلب (+1)، ۽ ڊسڪ مطلب (-1). ٻن اُبتڙن عددن جو جوڙ مطلب 0 هوندو مطلب + ۽ - ان جوڙي ۽ جو مُلھم ٻڙي ٿيندو + + = 0 ۽ - - = 0 ها 0 جوڙي آهي.
-3		

$(+1) + (-1) = 0$	$\cancel{+} + \cancel{-} = 0$	ٻڙي جوڙي
-------------------	-------------------------------	----------

ساڳين نشانين وارن سڃا انگي عددن جي جوڙ

$$(4) + (3) = 7$$

	$(4) + (3) = +7$
--	------------------

$$(3) + (2) = ?$$

	$(3) + (2) = -5$
--	------------------

نيمر : ساڳئي نشانين وارن سڃا انگي عددن جي جوڙ ڪرڻ وقت نشانين جو ويچار نه ڪري عددن جي جوڙ ڪريو ۽ جواب کي ساڳئي نشاني ڏيو.

جدا جدا نشانين وارن سڃا انگي عددن ۾ جوڙ

$$(4) + (2) = ?$$

	$(4) + (2) = +2$
--	------------------

$$(3) + (5) = ?$$

	$(3) + (5) = -2$
--	------------------

نيمر : الڳ الڳ نشانين وارن سڃا انگي عددن ۾ جوڙ ڪرڻ وقت نشاني جو ويچار نه ڪري، وڏي عدد مان ننڍو عدد ڪٽ ڪجي ۽ جواب کي وڏي عدد واري نشاني ڏيو.

سڃا انگي عددن ۾ ڪٽ

ساڳي نشانين وارن سڃا انگي عددن ۾ ڪٽ

$$(5) - (3) = ?$$

هتي ڪٽ ڪرڻ لاءِ پنج + ڊسڪن مان ٽي + ڪٽ ڪريو	
	$(5) - (3) = +2$



$$(2) \quad (-5) - (-3) = ?$$

هتي - ڪرڻ لاءِ 5 ڊسڪن مان ٽي ڊسڪون - ڪريو.	
	$(-5) - (-3) = -2$


ان مان ائين نظر اچي ٿو ته هڪ سڄو انگي عدد مان ٻيو سڄو انگي عدد ڪٽ ڪرڻ مطلب ٻئي عدد جو اُبتڙ عدد پهرين عدد ۾ جوڙ ڪرڻ

جدا جدا نشانين وارو سڄا انگي عددن ۾ ڪٽ


$$(1) \quad (+4) - (-2)$$

4 مان (-2) ڪٽ ڪرڻ مطلب (-2) جو اُبتڙ عدد (+2) ۾ 4 جوڙ ڪرڻ

$$(+4) + (+2)$$

	$(+4) - (-2) = 6$
---	-------------------

$$(2) \quad (-2) - (+4) \text{ مطلب } (-2) + (-4)$$

	$(-2) - (+2) = -6$
---	--------------------



(1) هيٺ چوڪنڊن ۾ $<$ ، $>$ انهن مان مناسب نشاني وجهو.

(i) (-10) 5

(ii) (-19) (-5)

(iii) (-3) 0

(iv) 8 12

(v) 5 0

(vi) (-3) (-9)

(2) حل ڪريو.

(i) $4 + 7$

(ii) $(-4) + (-5)$

(iii) $(-7) + 2$

(iv) $10 + (-2)$

(v) $(-63) + (-32)$

(vi) $(-71) + (+71)$

(3) حل ڪريو.

(i) $78 - (-45)$

(ii) $(-19) - (-27)$

(iii) $148 - (-37)$

(iv) $(-120) - 200$

(v) $(-57) - (-48)$

(vi) $(-15) - (-24)$

اتھاس حوالو

پراچين ڀارت ۾ ڪوٽلير جو لکيل ڪتاب 'ارت شاستر' ان گرنٽ ۾ جمع -
 خرچ درج ڪرڻ ۾ کاتي ۾ ڪاٿو عدد درج ڪيل ملن ٿا. بڪشالي هٿ لکيل
 لپيءَ ۾ ڪاٿو عدد ملن ٿا. بڪشالي هٿ لکيل لپيءَ ۾ ڪاٿو عدد خاص نشانين
 وسيلي ڏيکاريل هوندا هئا. برهمر گُپٽ جو لکيل 'برهمر سفوت سڌانت' ان
 گرنٽ ۾ سڀ کان پهريائين واڌو عدد، ڪاٿو عدد ۽ ٻڙي بابت بنيادي حسابي
 ڪاروائي لاءِ صاف سمجهايو ويو آهي ۽ انهن وشين تي نيم ڏنل آهن.




حسابي راند

- 25- کان 25+ عدد هوندڙ هڪ عدد-پتي (پر واري شڪل موجب) ڪٿو.
- هڪ ڌاري جي مٿاڇرن تي 1 کان 6 انگ ۽ ٻئي ڌاري جي 3 مٿاڇرن تي (+) نشاني ۽ ٻين مٿاڇرن تي (-) نشاني ڏيو.
- رانديگرن کي عدد-پتيءَ جي ٻُڙي جڳهه تي جُدا جُدا رنگن جون ساريون رکڻيون آهن پوءِ ٻئي ڌارا هڪ وقت اُڇلائڻ سان حاصل ٿيندڙ عدد ۽ نشاني ڏسو.
- سمجهو پهرين ڌاري تي (-) نشاني ۽ ٻئي ڌاري تي 3 عدد آچي ته (-3) موجب رانديگر کي ٻُڙيءَ جي کاٻي پاسي 3 ايڪا هلي اُن جاءِ تي ساري رکڻي آهي.
- جيڪڏهن پهرين ڌاري تي (+) نشاني ۽ ٻئي ڌاري تي 5 آچي ته (+5) موجب رانديگر کي ٻُڙيءَ جي ساڄي پاسي 5 ايڪا هلي، ساري اُن جاءِ تي رکڻي آهي.
- جنهن رانديگر جي ساري (-25) تي پهريائين پهچي، اُن رانديگر جي هار ٿي ۽ جيڪور رانديگر (+25) تي پهريون پهچي، اُن رانديگر کٽيو.

هڪ نظر ۾



- قدرتي عدد گروپ ۾ ٻُڙي شامل ڪرڻ سان تيار ٿيل گروپ کي سڄا عدد گروپ چئبو آهي
0, 1, 2, 3, ...
- ٻُڙي، سڀ واڌو عدد ۽ سڀ ڪاٽو عدد هلائي تيار ٿيندڙ گروپ کي سڄا انگي عدد گروپ چئبو آهي.
- ساڳين نشانين واري سڄا انگي عددن جو جوڙ ڪرڻ وقت، نشانين نه سوچي عددن جو جوڙ ڪري، اُن جواب ۾ مليل نشاني ڪم آڻجي.
- جُدا جُدا نشانين وارن سڄا انگي عددن جو جوڙ ڪرڻ وقت، نشانين نه سوچي وڏي عدد مان ننڍو عدد ڪٽ ڪري، جواب ۾ وڏي عدد جي نشاني لکڻ گهرجي.
- اُبتڙ عددن جو جوڙ ٻُڙي هوندو آهي.
- هڪ عدد مان ٻيو عدد ڪٽ ڪرڻ وقت ٻئي عدد جو اُبتڙ عدد پهرين عدد ۾ جوڙ ڪرڻ گهرجي.





(1) مناسب متبدل جواب چونڊي لکو.

(i) 5- اهو عدد آهي.

(الف) سڄو (ب) قدرتي (پ) اڻپور
(ii) 0 -5
(الف) < (ب) > (پ) =

(2) هيٺ ڏنل بيان صحيح يا غلط.

(i) ٻڙي سڀني کان ننڍو قدرتي عدد آهي.

(ii) سڀ قدرتي عدد سڄا عدد آهن.

(iii) سڀ سڄا عدد قدرتي عدد آهن.

(iv) اُبتڙ عددن جي ڪٽ ٻڙي ٿيندي آهي.

(3) هيٺيان چار عدد وڌندڙ سلسلي ۾ لکو.

87,29,35,104

87,39,27,401

85,93,21,793

89,51,23,307

(4) 1 کان 9 انگ هڪ دفعو واپرائي پنج انگي عدد تيار ڪريو. انهن کي پڙهي لفظن ۾ لکي سڀني کان وڏو ۽ سڀني کان ننڍو عدد لکو.

(5) (i) ڪاپيءَ تي عدد-پتي ڪڍي، ان تي 5-، 3، 3- ۽ 7 اهي عدد ڏيکار!

(ii) ٻڙيءَ جي ساڄي پاسي عددن کي ڇا چئبو آهي؟

(iii) ٻڙيءَ جي کاٻي پاسي عددن کي ڇا چئبو آهي؟

(6) پسگردائي حفاظت لاءِ، هڪ ضلعي مالي سال 2023-24 ۾ 69,27,762 روپيا خرچ ڪيا

۽ مالي سال 2024-25 ۾ 88,36,584 روپيا خرچ ڪيا. ٻڌايو ته ٻنهي مالي سالن ۾ ڪل

ڪيترو خرچ ٿيو؟ سال 2023-24 ۾ سال 2024-25 کان ڪيترو خرچ وڌيڪ ٿيو؟

(7) ڏنل چوڪنڊي ۾ 1 کان 9 عدد اهڙي نموني لکو جئن هر هڪ عدد هڪ دفعو اچي ۽ انهن جو اُڀو،

سڌو، ٿيڙو جوڙ ساڳيو آهي.

8	1	6
3	5	
		2

پروجيڪٽ

ڪاپريڪر مقرر انگ: شري دتاتريه رامچندر ڪاپريڪر (17/01/1905-04/07/1986)

مهاراشٽر جو مشهور علم رياضي دان رهيو آهي. هن 'انگ ۽ عدد' ان تي ڪافي اهم ڪاربه ڪيو آهي. ڪاپريڪر مقرر انگ ان جهڙي مکيه تصور وارو چار انگي عدد ڪاپريڪر مقرر انگ '6174' آهي. ان بابت توهان گذريل درجي ۾ پڙهي چڪا آهيو. ڪاپريڪر جي کوچ ڪيل 'ڊيملو عدد' ۽ 'هرشد عدد' انهن بابت ڄاڻ حاصل ڪري ڪلاس ۾ ٻڌايو.

• برهم ڳپت پاران ٻڙي ۽ ڪاٺو عددن حوالي ڪيل کوچ بابت انٽرنيٽ ۽ لائبرريءَ مان ڳولهيو. مليل ڄاڻ ڪلاس ۾ پيش ڪريو.



نقش

4



دور :



هيت ڏنل تختو پورو ڪريو.

بڌي عدد	2, 4, , , ,
اڪي عدد	1, 3, 5, , ,
مفرد عدد	2, 3, 5, 7, , ,
مرڪب عدد	4, 6, 8, 9, , ,

- ٻن جو فرق هوندڙ مفرد عددن کي جوڙ مفرد عدد چئبو آهي.
- 1 کان 100 تائين جوڙي - مفرد عددن ۾ ڪل 8 جوڙيون آهن.
- جن عددن جو وڏو عام ونڊيندڙ 1 هوندو آهي، اهي عدد سهه مفرد عدد هوندا آهن.



آپياس سيٽ 4.1

(1) خال ڀريو


- اهو عدد نه مفرد آهي نه مرڪب.
 - اهو سڀني کان ننڍو مفرد عدد آهي.
 - اهو فقط هڪ ئي بڌي مفرد عدد آهي.
 - اهو سڀني کان ننڍو اڪي مفرد عدد آهي.
- (2) 1 کان 50 عددن وچهر سهه - مفرد عددن جون پنج جوڙيون لکو.
 - (3) مفرد عددن جو سلسلو پورو ڪرڻ لاءِ چوڪنڊن ۾ مناسب عدد لکو.
- 2, , 5, 7, , 13, 17, , 23, 29, , 37, , , 47.
- (4) هيت ڏنل عددن مان جوڙي - مفرد عدد سڃاڻو ۽ اهي جوڙي مفرد عدد ڇو آهن، سبب لکو.
- i) 3 ۽ 5 ii) 7 ۽ 9 iii) 11 ۽ 13 vi) 23 ۽ 29 v) 29 ۽ 31 vi) 41 ۽ 47

عددن جو نقش (Patterns of Numbers)

سمجھي وٺو.



- (1) بڌي عدد : 2, 4, 6, 8, 10, ...
- (2) اڪي عدد : 1, 3, 5, 7, 9, ...
- (3) ورهڪ عدد : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...



(4) ٽڪنڊو عدد

					شڪل
15	10	6	3	1	عدد
$1+2+3+4+5$	$1+2+3+4$	$1+2+3$	$1+2$	1	جوڙ-روپ

سلسلو ۾ ٻه ٽڪنڊا عدد جوڙ ڪرڻ سان ٻي سگهه عدد ملي ٿو.

مثال 1, $4=1+3$, $9=3+6$, $16=6+10$

(5) چورس عدد

					شڪل
25	16	9	4	1	عدد
5×5	4×4	3×3	2×2	1×1	ضرب-روپ

(6) ڪعب عدد

				شڪل
64	27	8	1	عدد
$4 \times 4 \times 4$	$3 \times 3 \times 3$	$2 \times 2 \times 2$	$1 \times 1 \times 1$	ضرب روپ

مشتولي پوري ڪريو.



• 36 اهو عدد ٽڪنڊو عدد ۽ چورس عدد آهي. اهو ٽيڪن جي مدد سان ڏيکاريو.

حسابي مزو.

1	1 جي ٻي سگهه $(1)^2$	1×1	1
4	2 جي ٻي سگهه $(2)^2$	2×2	$1 + 2 + 1$
9	3 جي ٻي سگهه $(3)^2$	3×3	$1 + 2 + 3 + 2 + 1$
16	4 جي ٻي سگهه $(4)^2$	4×4	$1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1$
25	5 جي ٻي سگهه $(5)^2$	5×5	$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$
36	6 جي ٻي سگهه $(6)^2$	6×6	$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$
10000	100 جي ٻي سگهه $(100)^2$	100×100	$1 + 2 + 3 + \dots + 99 + 100 + 99 + \dots + 3 + 2 + 1$







هيٺ ڏنل عددن ۾ خاص نمونو (نقش) ڏسو ۽ اڳتي ٿي عدد لکو.

1)	1, 1, 1, 1, 1, 1, ..., ..., ...
2)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., ..., ...
3)	1, 3, 5, 7, 9, ..., ..., ...
4)	2, 4, 6, 8, 10, 12, ..., ..., ...
5)	1, 3, 6, 10, 15, 21, ..., ..., ...
6)	1, 4, 9, 16, 25, 36, ..., ..., ...
7)	1, 8, 27, 64, 125, ..., ..., ...
8)	0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ..., ..., ...
9)	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ..., ..., ...
10)	1, 3, 9, 27, 81, ..., ..., ...


فرئڪٽل (Fractals)



- 1) هڪ ٽڪنڊو ڪڍو جنهن ۾ ٽنهي پاسن جي ڊيگهه ساڳي هجي.
- 2) هر هڪ پاسي جو مڌيه ٽپڪو لهو ۽ اُهي سڀ مڌيه ٽپڪا ملايو.
- 3) چار ٽپور پاسا ٽڪنڊا تيار ٿيندا.
- 4) چوٿين نمبر واري ٽڪنڊي کان سواءِ ٻچيل ٽڪنڊن لاءِ ڏاڪي ۲ کان سڀ ڏاڪا وري وري ڪندا رهو. توهان کي ڇا نظر اچي ٿو.



- سموري شڪل جو ننڍو حصو اُهو ڪهڙي به ماپ جو هجي، اُهي سموري شڪل وانگر (خود-هڪ جهڙو) هوندو آهي.
- ڪيترو به زوم ڪري ڏسو ته اها شڪل سموري شڪل وانگر ئي نظر اچي ٿي.



- پر واري شڪل ۾ ڏيکاريل چورس لاءِ مشغولي ڪيئن ڪبي؟ جنهن ۾ جيڪڏهن چورس جو هڪ ننڍو حصو زور ۾ اُهو سڄي چورس وانگر نظر اچي.

فرڪٽلس مطلب ڇا؟

سمجھي وٺو.



ٻارو اها ناننگڻ آڪار
رچنا فرڪٽل آهي.

گوگل لينس ۾ فوٽو وجهي
ڏس ته اسان ٽيچر کان
پڇندا سين.

ڪالهه مان رستي تي ڪجهه
الڳ قسم جا ٻوٽا ڏٺا.




ويچار ڪريو.



عام طور يا پور ڪُنڊو (ساڳي ڊيگهه وارا پاسا ۽ ساڳي ماپ واريون ڪُنڊون) شڪليون اسان اِسڪيچ ڪندا آهيون ۽ سولائيءَ سان اُپياس ٿيندو آهي پر قدرت ۾ بي ڊولي (اڻ پور ڪُنڊو) شڪليون جئن گرهن جا هيڪ مٿي مٿاڇرا، آسمان ۾ بادل، ڏانڊو سامونڊي ڪنارا تيز وهندڙ نديون، جبل، جهنگل، وڻن جون ٿاريون، بروڪولي، آناس انهن جا اِسڪيچ ڪرڻ لاءِ هڪ نئين جاميٽريءَ جو اُپياس ڪرڻ جي ضرورت محسوس ٿي آهي. ان جاميٽريءَ جو نالو فرڪٽلس آهي. اها قدرتي جاميٽري آهي.



فرئڪٽلس اِهو LATIN لفظ آهي. جنهن جو مطلب آهي ٽٽل يا ٽڪرن ۾ بڻجڻ اِن مطلب مان ئي بينائيت مينڊل بروت اِن حسابي ماهر 1975 ۾ اِن نئين جاميٽريءَ لاءِ فرئڪٽلس اِهو لفظ ڪم آندو.



عام طور شاخا (Branching) جاميٽري (Geometric) نانڱل آڪار (Spiral) ۽ آئجبرائي (Algebraic) لاءِ روپن ۾ فرئڪٽلس جو وجود آهي.

هڪ نظر ۾



- ڳڻپ عدد، ٻڌي عدد، چورس عدد اهڙيون جڏا جڏا عدد قطارون نغش ۾ ڪم آچن ٿيون.
- ڪيترن دفن عدد قطار ۾ عدد هڪ ٻئي سان ڪنهن خاص نموني جوڙيا ويندا آهن.
- قدرت ۾ ڏسجندي جڏا جڏا شڪليون اِهي فرئڪٽلس جاميٽري سمجھڻ ۾ مدد ڪن ٿيون.






(1) هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

2	5	10	17		

(2) ڇهڪنڊو عدد ڏيکارڻ لاءِ هيٺ شڪليون ڪڍيل آهن. اُهي توهان پنهنجي ڪاپي ۾ ڪڍو انهن شڪلين ۾ اڳتي ڪهڙو عدد ايندو؟



(3) نقش ڄاڻيو ۽ اڳتي ٿي عدد لکو.

2, 9, 28, 65, ..., ..., ...

(4) پهريان پنج ٽڪنڊا عدد لکو. ڏهون ٽڪنڊو عدد ڪهڙو؟

(5) ڳڻپ عددن ۾ وڌندڙ سلسلي جوڙ ڪندي ڪهڙي عدد - قطار تيار ٿيندي؟

(6) 1 کان شروع ڪندي اڪي عدد سلسلي ۾ جوڙ ڪندي عدد - قطار لکو.

(مثال چورس عدد : $1, 1+3, 1+3+5, \dots$)

(7) $1 + 2 + 3 + \dots + 50 + 49 + \dots + 3 + 2 + 1$ جوڙ ڇا ٿيندو؟

پروجيڪٽ

(1) قدرت ۾ جڏا جڏا فرئڪٽلس جا نمونا گڏ ڪري ڪلاس ۾ ڏيکاريو ۽ چرچا ڪريو.

(2) موبائيل فون ۾ جڏا جڏا فرئڪٽلس ڳولهيو جڏا جڏا شڪليون ڪم آڻي فرئڪٽلس تيار ڪري

ڪلاس ۾ ڏيکاريو ۽ پنهنجي دوستن کي ڄاڻڻ لاءِ چئو.





ونڊيندڙ ۽ ونڊڻي (Divisor and Dividend)

مشغولي پوري ڪريو.



12×1		12 جو هڪ برابر گروپ
6×2		12 جا ٻه برابر گروپ
4×3		12 جا ٽي برابر گروپ
3×4		12 جا چار برابر گروپ
—	نه ٿي سگهندا.	12 جا پنج برابر گروپ
2×6		12 جا ڇهه برابر گروپ
—	نه ٿي سگهندا.	12 جا ست برابر گروپ
—	نه ٿي سگهندا.	12 جا اٺ برابر گروپ
—	نه ٿي سگهندا.	12 جا نو برابر گروپ
—	نه ٿي سگهندا.	12 جا ڏهه برابر گروپ
—	نه ٿي سگهندا.	12 جا يارھان برابر گروپ
1×12		12 جا ٻارھان برابر گروپ

مٿي ڏنل تختو ڇاڇي آسان 12 پينسلن کي برابر ۽ 1, 2, 3, 4, 6, ۽ 12 انهن گروپن ورهائي سگهياسين مطلب 12 جا ونڊيندڙ ۽ 12 ۽ 1, 2, 3, 4, 6, ۽ ۱۲ اهي عدد آهن. 12 اهو عدد ۽ 1, 2, 3, 4, 6, ۽ ۱۲ انهن عددن جي ونڊڻي آهي. جنهن عدد کي پوريءَ طرح سان ونڊجي اهو عدد ونڊيندڙ آهي. 12 پينسلن کي برابر گروپن ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۽ ۱۱ ۾ نه ٿو ورهائي سگهجي اهي عدد جا پوري طرح ونڊيندڙ نه آهي.






ڪنهن عدد جي ڪوڙي يا پٽيءَ تي هونديون عدد کي اُن عدد سان ونڊڻو آهي.

مثال 2 اهو عدد پٽيءَ تي 12 عدد ڏئي ٿو

∴ 12 اهو عدد 2 جي ونڊڻي آهي ۽ 2 ونڊيندڙ آهي.

مفرد جزا ڪيڏا ٿيندا آهن :

(2) 60 جا مفرد جزا لھو.



آڏي آڏاوت

$$60 = 2 \times 30$$

$$= 2 \times 2 \times 15$$

$$= 2 \times 2 \times \boxed{} \times \boxed{}$$


• اها آڏاوت عدد 60 جي مفرد جزن جي ضرب روپ ۾ آهن.

آڏي آڏاوت

2	60
$\boxed{}$	30
3	15
5	$\boxed{}$
	1

• 60 جا مفرد جزا : $\boxed{}$ ، $\boxed{}$ ، $\boxed{}$

(1) 24 اُن عدد جا مفرد جزا لھو.



آڏي آڏاوت

$$24 = 2 \times 12$$

$$= 2 \times 2 \times 6$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

• اها آڏاوت عدد 24 جا مفرد جزا آهن.

آڏي آڏاوت

2	24
2	12
2	6
3	3
	1

• 24 اُن عدد جا مفرد جزا : 2 ۽ 3



(1) ڏنل هر هڪ عدد مفرد جزن جي ضرب اُپت ۾ لکو.

i) 69

ii) 27

iii) 78

iv) 126

(2) هيٺ ڏنل عددين جا سڀ ونڊيندڙ لھو.

i) 18

ii) 56

iii) 120

iv) 256

v) 67





و. عا. و وڏو عام ونڊيندڙ (Highest Common Factor)

گروپ 'الف' ۾ 12 ۽ گروپ 'ب' ۾ 16 شاگرد آهن. قوائد لاءِ ٻنهي گروپن ۾ برابر شاگرد هوندڙ آزاد قطارون ٺاهڻيون آهن هڪ به شاگرد نه بچي ته هر هڪ قطار ۾ وڌ ۾ وڌ ڪيترا شاگرد بيهاري سگهجن ٿا؟

گروپ 'ب' 


گروپ 'الف' 

نمبر	گروپ 'الف' ۾ شاگردن جو عدد 12	گروپ 'ب' ۾ شاگردن جو عدد 16	ٻنهي گروپن ۾ هر هڪ قطار ۾ برابر شاگرد
1	 2×6	 2×8	✓
2	 3×4	 $3 \times 5 + 1$	×
3	 4×3	 4×4	✓
4	 $5 \times 2 + 2$	 $5 \times 3 + 1$	×
5	 6×2	 $6 \times 2 + 4$	×

مٿي تختي کي ڇاڇي اسان ڏٺو ته شاگردن جا ٻن-ٻن ۽ چئن-چئن جا گروپ تيار ٿي سگهن ٿا. انهن ۾ وڏي ۾ وڏو گروپ چئن-چئن جو تيار ٿيو مطلب 4 اهو 12 ۽ 16 جو و. عا. و آهي. اهو وڏي ۾ وڏو عدد آهي.

۱۲ ۱۶

ونڊيندڙ طريقو



عام مفرد جزا

مثال : 12 ۽ 16 جو و. عا. و لھو.

← 12 جا ونڊيندڙ : 1, 2, 3, 4, 6, 12

16 جو ونڊيندڙ : 1, 2, 4, 8, 16


12 ۽ 16 جا عام ونڊيندڙ : 1, 2, 4

12 ۽ 16 جا عام ونڊيندڙ ۾ وڏو = 4

∴ 12 ۽ 16 جو و. عا. و 4 آهي.




و.ع.و لهڻ جا طريقا



نمونو مثال : 24 ۽ 36 انهن عددن جو و.ع.و لهو.

(1) وڻيندڙ طريقو :

24 جا وڻيندڙ : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
 36 جا وڻيندڙ : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
 24 ۽ 36 جا عام وڻيندڙ : 1, 2, 3, 4, 6, 12
 سڀني کان وڏو عام وڻيندڙ 12 آهي.
 ∴ 24 ۽ 36 جو و.ع.و 12 آهي.



(2) مفرد جزا طريقو (ضرب روپ ۾)

$$\begin{aligned} 24 &= 2 \times 12 \\ &= 2 \times 2 \times 6 \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \\ 36 &= 2 \times 18 \\ &= 2 \times 2 \times 9 \\ &= 2 \times 2 \times 3 \times 3 \\ 2, 2, 3 &= 24 \text{ ۽ } 36 \text{ جا عام مفرد جزا} \\ 2 \times 2 \times 3 &= 12 = 24 \text{ ۽ } 36 \text{ جو و.ع.و} \end{aligned}$$

∴ 24 ۽ 36 جو و.ع.و 12 آهي.

(3) وڻڊ طريقو.

- ٻن عددن جو و.ع.و لهڻ لاءِ وڏي عدد کي ننڍي عدد سان وڻڊ ڪجي.
- وڻڊ ۾ جيڪا پاڇي بچي، ان کي وڻيندڙ سان وڻڊ ڪجي.
- اها ڪريا هلندي رهي، جيستائين پاڇي ٻڙي (0) اچي جنهن وقت پاڇي ٻڙي اچي ان وقت آخرين وڻيندڙ مطلب و.ع.و.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 24 \overline{) 36} \\ - 24 \\ \hline 12 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 2 \\ 12 \overline{) 24} \\ - 24 \\ \hline 00 \end{array}$$

- هتي پاڇي 0 اچي ٿي ۽ وڻيندڙ 12 آهي مطلب 24 ۽ 36 جو و.ع.و 12 آهي.





(1) هيٺ ڏنل عددن جو و. عا. و. لھو.

i) 36, 48 ii) 31, 2 iii) 65, 13 iv) 108, 132 v) 30, 24, 48

(2) هڪ ڪمري جي ڊيگهه ۽ ويڪر نمبر وار 15 ميٽر ۽ 9 ميٽر آهي ته هيٺ چورس شڪل جي لادي لڳائڻ لاءِ

هر هڪ لاديءَ جي وڌ ۾ وڌ ڊيگهه گهڻا ميٽر ٿيندي؟

(3) هڪ دوڪاندار وٽ 90 ميٽر ۽ 120 ميٽر ڊيگهه وارن ڪپڙن جا ٻه سٽا آهن. انهن ٻنهي سٽن مان برابر

ڊيگهه وارو وڏو ٽڪر ڪپڙو آهي. هر هڪ ٽڪر جي وڌ ۾ وڌ ڊيگهه ڪيتري ٿيندي؟

(4) هڪ هار وڪنڊڙ وٽ ٻاڙهي ۽ اڇي گلاب جا گُل نمبر وار 48 ۽ 60 آهن هن کي ٻنهي قسمن

جي گُلن جي آزاد مالها ٺاهڻي آهي. هر هڪ مالها ۾ گُلن جو عدد برابر هجي ته هر هڪ مالها ۾ وڌ

۾ وڌ گهڻا گُل هوندا؟

ن. عا. پ. ا. - ننڍي عام پيچ اُپٽ

(Least Common Multiple)

دادا: اڙي، شوريه مونکي اکين ۽ گوڏي سور لاءِ تعلقي ڄاءِ تي ڊاڪٽرن وٽ وڃڻو آهي؟

شوريه: دادا، توهان کي ڪڏهن وڃڻو آهي؟

دادا: اکين جو ماهر ڊاڪٽر تعليمي ۾ هر مهيني 6 تاريخ ۽ پوءِ اڳتي ڇهن - ڇهن ڏينهن ۾ ايندو آهي.

شوريه: ۽ گوڏي سور جو ماهر ڊاڪٽر ڪڏهن ايندو آهي؟

دادا: گوڏي سور جو ماهر ڊاڪٽر هر مهيني 8 تاريخ ۽ پوءِ اڳتي اٺن اٺن ڏينهن ۾ ايندو آهي.

شوريه: اسان کي ٻه دفعا تعلقي ۾ وڃڻو پوندو ڇا؟

دادا: نه، ٻنهي تپاس لاءِ هڪ ڏينهن ڪر.

شوريه: نڪ آهي، دادا جلد ئي هن مهيني ڪهڙي تاريخ ٻئي ڊاڪٽر موجود هوندا؟ هاڻي ئي ڏسو ٿا.

پير واري شڪل ۾ ڪئلينڊر ڏسي جواب لکو.

ڪئلينڊر				
7	14	21	28	
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	

(1) اکين جو ڊاڪٽر مهيني جي ڪهڙي ڪهڙي تاريخ تي ايندو آهي؟

(2) گوڏي سور جو ڊاڪٽر ڪهڙي ڪهڙي تاريخ تي ايندو آهي؟

(3) ٻئي تپاسون هڪ ئي ڏينهن ڪرائڻ لاءِ ويجهي ۾ ويجهي تاريخ

ڪهڙي ٿيندي جڏهن ٻئي ڊاڪٽر موجود هجن؟



آسان هتي 6 ۽ 8 جا وڻجندڙ ڳولهيون .

6 ان عدد جا وڻجندڙ : 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 96...

8 جا وڻجندڙ : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96...

6 ۽ 8 جا عام وڻجندڙ : 24, 48, 72, 96

6 ۽ 8 انهن عددن جي عام وڻجندڙن ۾ ننڍي ۾ ننڍو وڻجندڙ : 24

∴ 6 ۽ 8 انهن عددن جي ننڍي عام ڀڃ اُڀت مطلب ن.ع.پ.ا 24 آهي.

ن.ع.ا.پ.ا لھڻ جا طريقا

نمونو مثال : 8, 12 ۽ 16 انهن جي ن.ع.پ.ا لھو

(1) وڻجندڙ نمونو

8 جا وڻجندڙ : 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, ...

12 جا وڻجندڙ : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ...

16 جا وڻجندڙ : 16, 32, 48, 64, 80, 96, ...

8, 12 ۽ 16 جا عام وڻجندڙ : 48, 96

مٿين وڻجندڙن ۾ ننڍي ۾ ننڍو وڻجندڙ 48 آهي.

∴ 8, 12 ۽ 16 انهن عددن جي ن.ع.پ.ا 48 آهي.

(2) مفرد جزا طريقو

عدد جا مفرد جزا

$$8 = 2 \times 4$$

$$12 = 2 \times 6$$

$$16 = 2 \times 8$$

$$= 2 \times 2 \times 2$$

$$= 2 \times 2 \times 3$$

$$= 2 \times 2 \times 4$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

8, 12 ۽ 16 جا عام مفرد جزا = 2, 2

8 ۽ 16 جا عام مفرد جزا = 2

غير - عام مفرد = 3

ن.ع.ا.پ.ا مطلب عام ۽ غير - عام مفرد جزن جي ضرب اُڀت = $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48$

∴ 8, 12 ۽ 16 جي ن.ع.ا.پ.ا = 48

(3) آبي اڏاوت ۾

3	15	25	45
3	5	25	15
5	5	25	5
5	1	5	1
	1	1	1

و.ع.ا.و : 5

ن.ع.ا.پ.ا : $5 \times 3 \times 3 \times 5 = 225$

$$2 \times 2 = 4 : \text{ن.ع.ا.پ.ا}$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 48 : \text{ن.ع.ا.پ.ا}$$

2	8	12	16
2	4	6	8
2	2	3	4
2	1	3	2
3	1	3	1
	1	1	1

ٻن يا ٻن کان وڌيڪ عددن جي ن.ع.ا.پ.ا مطلب انهن جي عام ۽ غير عام مفرد جزن جي ضرب ڪرڻي آهي. ن.ع.ا.پ.ا مطلب اهو ننڍي ۾ ننڍو عدد جنهن کي سڀني سان پوري طرح وڻڻ ڪري سگهجي ٿي.



ڏنل ٻن عددن جي ضرب اُڀت، انهن عددن جي و. عا.و ۽ ن. عا. پ. اُ جي ضرب اُڀت برابر هوندي آهي.

18 ۽ 30 جو و. عا. و لھو	18 ۽ 30 جي ن. عا. پ. اُ لھو
18 عام ونڊيندڙ : 1, 2, 3, 6, 9, 18	18 جا ونڊيندڙ لھو: 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180
30 وڏو عام ونڊيندڙ : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30	30 جا ونڊيندڙ : 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240....
عام ونڊيندڙ : 1, 2, 3, 6	عام ونڊيندڙ : 90, 180, ...
وڏو عام ونڊيندڙ : 6	ننڍي ۾ ننڍو عام ونڊيندڙ : 90
مطلب و. عا. و : 6	18 ۽ 30 جي ن. عا. پ. اُ 90 آهي.
18 ۽ 30 جو و. عا. و 6 آهي.	

$$18 \times 30 = 540 \quad (\text{ٻنهي عددن جي ضرب اُڀت})$$

$$6 \times 90 = 540 \quad (\text{و. عا. و } \times \text{ ن. عا. پ. اُ})$$

$$18 \times 30 = 6 \times 90$$

ڏنل ٻنهي عددن جي ضرب اُڀت و. عا. و ۽ ن. عا. پ. اُ جي ضرب اُڀت



(1) هيٺ ڏنل عددن جي ن. عا. پ. اُ لھو

i) 16, 24 ii) 30, 40 iii) 72, 96 iv) 9, 15, 20 v) 30, 45, 60

(2) هيٺ ڏنل مثال حل ڪريو.

- (i) 5, 10, 15 انهن عددن سان ونڊيندڙ سڀني کان ننڍو ٽن انگن وارو عدد لھو.
(ii) ٻن عددن جي ضرب اُڀت 360 آهي ۽ انهن جو و. عا. و 6 آهي ته انهن جي ن. عا. پ. اُ ڪيتري؟
(iii) ٻن عددن جي ن. عا. پ. اُ 200 ۽ و. عا. و 10 آهي. ڏنل عددن مان هڪ عدد 40 آهي ته ٻيو عدد لھو.

(vi) هڪ هاريءَ وٽ 250 ڪ. گ ڪڻڪ ۽ 150 ڪ. گ جوئر آهي. ٻنهي اناجن جو وزن ساڳيو ٻوڙين ۾ ڀرڻو آهي ته هر هڪ ٻوڙ ۾ وڌيڪ ڪيترا ڪ. گ. اناج ڀرجندو؟

(v) ٽي دوست هڪ گول شڪل جي ڊوڙ - رستي تي ڊوڙڻ جو اڀياس ڪن ٿا. انهن کي هڪ ڦيرو پورو ڪرڻ لاءِ نمبر وار 2, 3 ۽ 4 منٽ لڳن ٿا. جيڪڏهن اُهي هڪ ئي وقت هڪ ئي جڳهه کان ڊوڙڻ شروع ڪن ٿا ته وري اُن ئي جڳهه تي گهڻن منٽن کان پوءِ ملندا؟

(vi) ڪلاس ۾ شاگردن کي هر هڪ قطار ۾ 6 يا هر هڪ قطار ۾ 8 شاگرد بيهارڻا آهن ۽ ڪوبه شاگرد نه بچي، ته ڪلاس ۾ شاگردن جو گهٽ ۾ گهٽ عدد ڪيترو؟

(vii) ٽن جدا جدا استادن تي ويندڙ بسون هڪ استاپ کان 10, 15 ۽ 20 منٽن ۾ ڇٽن ٿيون جيڪڏهن اُهي ٽيئي بسيون صبح جو 8 بجي ڇٽن ٿيون ته اُهي وري هڪ ئي وقت ويجهي ۾ ويجهو ڪهڙي وقت ڇٽجنديون؟



هيٺ 1 کان 100 اِهي عدد چوڪنڊن ۾ ڏنل آهن.

(1) نيها وٽ ۽ شروري وٽ نمبر وار نيري ۽ سائي رنگ جون ساريون آهن نيها پنهنجون نيري رنگ جون ساريون 16 جي ونڊيندڙن جي گهرن تي شڪل ۾ ڏيکاريل موجب رکيو. شروري ۽ پنهنجون سائي رنگ جون ساريون 24 جي ونڊيندڙن جي گهرن ۾ رکيون.

● ٻنهي جون ساريون ڪهڙي ڪهڙي گهر ۾ گڏ آيون؟

● انهن ۾ سڀني کان وڏو عدد ڪهڙو؟

16 این عدد جا ونبدیندژ آهن : 1,2,3,4,8,16

24. ان عدد جا وٺيندڙ آهن : 1, 2, 3, 4, 8

بڻهي عددن جا عام ونڊيندڙ : 1,2,3,4,6,8,12,24

مطلب ٻنهي جي سارين ۾ وڏو عام وڻنديندڙ (و.ع.و) 8 آهي.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

(2) آدټيټ وټ ۽ شټټيکر وټ ٻاڙهي ۽ پيلي رنگ جون ساريون آهن. آدټيټ پنهنجون ٻاڙهي رنگ

چون ساريون 16 جي ونڊجندڙ عددن وارن گهرن تي رڪيون. شنيڪر پنهنجون پيلي رنگ جون ساريون 24 ان عدد جي ونڊجندڙ وارن گهرن تي رڪيون.

(16) 24 انهن عددن جا وڌجندڙ بيشمار آهن پر هتي 100 تائين عدد ڪنيل آهن.)

* ٻنهي جون ساريون ڪهڙي ننڍي عدد واري گهر ۾ گڏ آيون؟

48 اِنَ نَنڊِي عدد گهر ۾ ٻئي ساريون گڏ آيون.

16 جا وندجندژ : 16, 32, 48, 64, 80, 96

24 جا ونڊجندڙ : 24, 48, 72, 96

ٻنهي عددن جا عام وٺڻ 48, 96 :

$\therefore 16 \times 24 \text{ جي ن.ع.پ. } 48 = 1$

ان نموني جدا جدا به عددن جا ونڊيندڙ ۽ ونڊجندڙ گهرن ۾ ساريون رکي و. عا. و. ن. عا. پ. ا. لھڻ جي

رانندگرایو۔





- ونڊيندڙ : ڏنل عدد کي جنهن عدد سان پوريءَ طرح ونڊي سگهجي ته اهو عدد ڏنل عدد جو ونڊيندڙ هوندو آهي.
- مفرد جزا : ڪنهن عدد جي ونڊيندڙن ۾ جيڪي جزا مفرد عدد هوندا آهن، انهن کي مفرد جزا چئبو آهي.
- ونڊجندڙ (ونڊڻي) ڪنهن عدد جي اوڻ ۾ ايندڙ عدد اُن عدد جا ونڊجندڙ هوندا آهن.
- و. عا. و. : ڏنل عددن ۾ سڀ عام مفرد جزن جي ضرب اُپت مطلب و. عا. و.
- ن. عا. پ. اُ. : ڏنل عددن جي ن. عا. پ. اُ. مطلب عام ۽ غير مفرد جزن جي ضرب اُپت. ن. عا. پ. اُ. مطلب سڀني کان ننڍو عدد جنهن کي ڏنل عددن سان پوريءَ طرح ونڊ ڪري سگهجي.
- هڪ عدد X ٻيو عدد $= و. عا. و. X ن. عا. پ. اُ.$



- (1) مناسب متبادل جواب چونڊيو.
 - i) 75 اُن عدد جو سڀني کان ننڍو مفرد جزو ڪهڙو؟
 (الف) 1 (ب) 3 (پ) 5 (ڊ) 7
 - ii) 17 ۽ 18 انهن جو سڀني کان ننڍي ۾ ننڍو ونڊيندڙ ڪهڙو؟
 (الف) 1 (ب) 2 (پ) 3 (ڊ) 4
- (2) هيٺ ڏنل بيان صحيح يا غلط
 - i) هر هڪ مفرد عدد جا فقط ٻه جزا هوندا آهن.
 - ii) ٻن مفرد عددن جي ضرب اُپت هميشه مفرد عدد هوندي آهي.
 - iii) و. عا. و. اهو ن. عا. پ. اُ. جو ونڊيندڙ هوندو آهي.
 - iv) ن. عا. پ. اُ. اهو ڏنل عددن جي ڀيٽ ۾ وڏو يا انهن عددن ۾ ننڍو عدد جهڙو هوندو آهي.
- (3) مفرد جزا لاهو ۽ عدد مفرد جزن جي ضرب روپ ۾ لکو.
 - i) 91 ii) 160 iii) 89
- (4) و. عا. و. لاهو.
 - i) 21, 42 ii) 17, 9 iii) 120, 180, 240
- (5) ن. عا. پ. اُ. لاهو.
 - i) 11, 16 ii) 7, 49 iii) 16, 48, 6
- (6) حل ڪريو :
 - i) ٻن عددن جي ضرب اُپت 120 آهي. انهن جي ن. عا. پ. اُ. 60 ته انهن جو و. عا. و. لاهو.

(ii) هڪ عدد ۽ 16 انهن جو و.ع.و 4 ۽ ن.ع.پ.ا 48 آهي ته اهو عدد ڪهڙو؟

(iii) هڪ واڌي وٽ ٻه ڪاٺ جون پٽيون آهن هڪ پٽيءَ جي ڊيگهه 54 انچ ۽ ٻي پٽيءَ جي ڊيگهه 72 انچ آهي. هن کي انهن ٻنهي پٽين جا برابر ٽڪرا ڪرڻا آهن. جيئن ڪاٺ جي پٽي نه بچي ته هن کي پٽين جي وڏ ڇوڙ ڪهڙي ڊيگهه جا ٽڪرا ڪرڻا پوندا.

(vi) سمپ وٽ 84 انب ۽ 105 صوف آهن. هن کي اهي ميوا کڻي ڇر ڪرڻا آهن جيئن هر هڪ کي ڇر ميون جو عدد برابر هجي ۽ هڪ کي ڇر هڪ ئي قسم جا ميوا هجن ته

(1) هن کي هڪ کي ڇر وڏ ڇوڙ ڪيترا ميوا رکڻا پوندا؟

(2) ميوا رکڻ لاءِ هن کي گهٽ ڇر گهٽ ڪيترا کڻا لڳندا.

حسابي پروليون

پروليءَ جو جواب

			30
			105
			70
12	75	245	*



پرولي

2	3	5	30
3	5	7	105
2	5	7	70
12	75	245	*

اها پرولي حل ڪرڻ لاءِ ڪهڙو
نيمر ٿي سگهي ٿو؟ ويچار ڪريو.

• اهڙي موجب هيٺ ڏنل پروليون حل ڪريو.

i)

			8
			18
			30
8	18	30	*

ii)

			42
			45
			66
12	27	385	*

ويچار ڪريو.



• و.ع.و وڌندو ته ن.ع.پ.ا وڌندي ڇا؟

• لفظي مثال حل ڪرڻ وقت و.ع.و لهجي يا ن.ع.پ.ا لهجي، اهو ڪيئن مقرر ڪبو؟





اڻپور 6



دؤر



گول شڪل چڪي جا چار حصا ڪيا. ٻن چئن ۾ هيٺئين نموني ورهاست ڪئي.

سريش	رميش	
$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	
$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$	

اهڙي ورهاست اڻپور (وهنوارِي اڻپور) روپ ۾ ڏيکارِي آهي. جئن $\frac{1}{4}$ ۾ 1 اَنَش ۽ 4 چيد آهن. ان کي وهنوارِي اڻپور چئبو آهي.

• پرواري چتر ۾ ڏنل اڻپورن جو ور جيڪرڻ تختي ۾ ڪريو.



هڪ چيدي اڻپور	ساڳيو مُلھ وارا اڻپور	وڏي انس وارا اڻپور	تمام ننڍي روپ ۾ اڻپور	گڏيل اڻپور

ڏنل عملي ڪم ڪري ڏسو.

عملي ڪم

سامگري : بالٽي، مڱ ۽ پاڻي

(1) بالٽي سڄي پاڻيءَ سان ڀرڻ لاءِ


(2) پاڻيءَ سان سڄي ڀريل بالٽيءَ مان

اڻپور روپ 2 لکو.



حسابي راند : اڻپور چڪر

مشغولي پوري ڪريو.



1. اڻپور و چڪر هڪ سنئين مٿاڇري تي رکو.

2. هڪ هڪ شاگرد کي سڏ ڪري اڻپور چڪر ڦيرائڻ لاءِ چئو. اهو چڪر ڪنهن هڪ شڪل تي بيهي ٿو.

3. چڪر جي بيھڻ کان پوءِ تير سامهون شڪل ۾ رنگيل حصو ڏيکاريندڙ اڻپور سڃاڻو.

4. صحيح جواب ڏيندڙ شاگرد کي 1 مارڪ ڏيو.



5. هر هڪ شاگرد کي موقعو ڏيو ۽ اها راند جاري رکيو.
6. آخر ۾ وڌيڪ مارڪون حاصل ڪندڙ شاگرد کي 'اڻپور فتح حاصل ڪندڙ' خطاب ڏيو.

ايڪو اڻپور (Unit Fraction)

سمجھي وٺو.



- هڪ مستطيل شڪل ڪاغذي پتيءَ جا چار برابر حصا ڪرڻ تي هر هڪ حصو $\frac{1}{4}$

اهو اڻپور هوندو آهي. چتر ۾ رنگيل = $\frac{1}{4}$ ۽

نہ رنگيل حصو $\frac{3}{4}$.




- مستطيل شڪل ڪاغذ جا ٽي برابر حصا ڪرڻ تي هر هڪ حصو $\frac{1}{3}$. ٽئي ٿو.


چتر ۾ رنگيل حصو = $\frac{1}{3}$ ۽ نہ رنگيل حصو =

- گول جا ٻہ برابر حصا ڪرڻ تي هر هڪ حصو = رنگيل آهي.

رنگيل حصو = ، نہ رنگيل حصو =



مشغولي پوري ڪريو.




- پرواري شڪل ۾ ڏيکاريل موجب ڪاغذ جون 6 برابر شڪلين جون پٽيون تيار ڪريو.
- 5 پٽين جا نمبر وار 2, 3, 4, 5, 6 برابر حصا ڪريو.
- هر هڪ پتيءَ ۾ 1 حصو رنگيو حصو اڻپور ۾ لکو.
- شڪل ۾ ڏيکاريل اڻپور حصا ڇاپيو.
- اڻپورن جي پيٽ ڪريو.
- ايڪو اڻپورن جي پيٽ بابت نتيجو درج ڪريو.
- مٿي ڏنل مشغوليءَ مان اهو ڏيان ۾ اچي ٿو.

جڏهن هڪ سڄو گهڻن ٽي برابر حصن ۾ ورهائجي ٿو ته هر هڪ حصو اهو ايڪو اڻپور آهي.

$$\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \frac{1}{6} \quad \text{اهي سڀ ايڪو اڻپور آهن}$$

اڻپورن جي پيٽ




سمجھي وٺو.



شڪل ڏسي پيٽ ڪرڻ سولي آهي پر شڪل نہ هجي تہ پيٽ ڪيئن ڪبي، اهو ڏسون.



اٽپورن جي پيٽ عدد - ليڪ تي ڪري سگهجي ٿي.
جئن، $\frac{3}{4}$ ۽ $\frac{2}{4}$



عدد - ليڪ تي ساڄي پاسي عدد وڌو هوندو آهي. انڪري $\frac{2}{4} < \frac{3}{4}$
عدد - ليڪ تي جدا جدا چيد وارن اٽپورن جي پيٽ ڪرڻ لاءِ انهن جا چيد ساڳيا ڪرڻا پوندا.
نمونا مثال :

(1) $\frac{1}{2}$ ۽ $\frac{1}{3}$ انهن ۾ ڪهڙو اٽپور وڏو؟

← ٻنهي اٽپورن ۾ چيد ساڳيا ڪرڻ لاءِ چيدن جي ن.ع.پ. اُ ڪڍي، ٻئي چيد ساڳيا ڪندا سين.

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6} \quad \text{۽} \quad \frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{2}{6} \quad \text{پر} \quad \frac{3}{6} > \frac{2}{6} \quad \therefore \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$$

$\frac{1}{2}$ ۽ $\frac{1}{3}$ انهن جا چيد ساڳيا ڪري، اُهي اٽپور عدد - ليڪ تي ڏيکاربا آهن ۽ انهن جي پيٽ ڪبي آهي.

(2) $\frac{4}{5}$ ۽ $\frac{7}{9}$ انهن ۾ ڪهڙو اٽپور وڏو؟

← 9 ۽ 5 جي ن.ع.پ. اُ 45 آهي. ڏنل اٽپورن جو چيد 45 ڪريون.

$$\frac{4}{5} = \frac{4 \times 9}{5 \times 9} = \frac{36}{45} \quad \text{۽} \quad \frac{7}{9} = \frac{7 \times 5}{9 \times 5} = \frac{35}{45} \quad \text{هاڻي} \quad \frac{36}{45} > \frac{35}{45} \quad \therefore \frac{4}{5} > \frac{7}{9}$$

(3) $\frac{7}{9}$ ۽ $\frac{17}{21}$ انهن اٽپورن جي پيٽ ڪريو.

← $\frac{7}{9} < \frac{17}{21}$ $\frac{49}{63}$ ۽ $\frac{51}{63}$ هاڻي $\frac{17}{21} = \frac{17 \times \square}{21 \times \square} = \frac{51}{\square}$ ۽ $\frac{7}{9} = \frac{7 \times \square}{9 \times \square} = \frac{49}{\square}$

اٽپورن ۾ وڌندڙ ۽ گهٽجندڙ سلسلو

نمونا مثال :

(1) $\frac{8}{7}$, $\frac{2}{7}$, $\frac{5}{7}$ اهي اٽپور وڌندڙ ۽ گهٽجندڙ سلسلي ۾ لکو.

← مٿي ڏنل سڀ اٽپور هر - چيدي آهي انڪري انهن ۾ سلسلو اُٺس جي عددن جي پيٽ ڪرڻ سان ملندو.

وڌندڙ سلسلو: $\frac{2}{7}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{8}{7}$ گهٽجندڙ سلسلو: $\frac{8}{7}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{2}{7}$

(2) $\frac{5}{2}$, $\frac{5}{3}$, $\frac{5}{4}$ اهي عدد وڌندڙ ۽ گهٽجندڙ سلسلي ۾ لکو.

← مٿين اٽپورن جو چيد الڳ الڳ آهي. ان ڪري سڀني چيدن 2, 3, 4 جي ن.ع.پ. اُ لھون. انهن چيدن جي ن.ع.پ. اُ 12 آهي. ان ڪري سڀني اٽپورن جو چيد 12 ڪندا سين.

$$\frac{5}{2} = \frac{5 \times 6}{2 \times 6} = \frac{30}{12}, \quad \frac{5}{3} = \frac{5 \times 4}{3 \times 4} = \frac{20}{12}, \quad \frac{5}{4} = \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{15}{12}$$



وڌندڙ سلسلو : $\frac{30}{12}, \frac{20}{12}, \frac{15}{12}$ گهٽجندڙ سلسلو : $\frac{15}{12}, \frac{20}{12}, \frac{30}{12}$

∴ مطلب وڌندڙ سلسلو : $\frac{5}{2}, \frac{5}{3}, \frac{5}{4}$ گهٽجندڙ سلسلو : $\frac{5}{4}, \frac{5}{3}, \frac{5}{2}$

(3) $\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{5}{9}$ اهي اڻپور وڌندڙ ۽ گهٽجندڙ سلسلي ۾ لکو.

← مٿي ڏنل اڻپور جا چيد جڏا آهن 3, 6, 9 انهن جي ن.ع.پ.ا لهنداسين. اها 18 آهي.

انگري سڀني چيدن کي 18 ڪنداسين.

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 6}{3 \times 6} = \frac{12}{18}, \quad \frac{1}{6} = \frac{1 \times 3}{6 \times 3} = \frac{3}{18}, \quad \frac{5}{9} = \frac{5 \times 2}{9 \times 2} = \frac{10}{18}$$


وڌندڙ سلسلو : $\frac{12}{18}, \frac{10}{18}, \frac{3}{18}$ گهٽجندڙ سلسلو : $\frac{3}{18}, \frac{10}{18}, \frac{12}{18}$

وڌندڙ سلسلو : $\frac{2}{3}, \frac{5}{9}, \frac{1}{6}$ گهٽجندڙ سلسلو : $\frac{1}{6}, \frac{5}{9}, \frac{2}{3}$


اڻپورن ۾ جوڙ ۽ ڪٽ



هر - چيدي اڻپورن ۾ جوڙ




هر - چيدي اڻپورن ۾ جوڙ




نمونا مثال

$$(1) \frac{6}{7} - \frac{4}{7} = \frac{6-4}{7} = \frac{2}{7}$$



نمونا مثال

$$(1) \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{1+2}{5} = \frac{3}{5}$$



$$(2) \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3-1}{5} = \frac{2}{5}$$


$$(2) \frac{4}{7} + \frac{6}{7} = \frac{4+6}{7} = \frac{10}{7}$$

غير-هر ڇيڊي اڻپورن جو ڪٽ


نمونا مثال :

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = ? \quad (1)$$

2 ۽ 3 جي ن.ع.پ.ا 6 آهي. تنهن ڪري
ٻنهي اڻپورن جا ڇيڊ 6 ڪندا سين.



$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$




$$\therefore \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

غير-هر ڇيڊي اڻپورن جو جوڙ

نمونا مثال :


$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ? \quad (1)$$



$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

2 ۽ 3 جي ن.ع.پ.ا 6 آهي.

ٻنهي اڻپورن جو ڇيڊ 6 ڪرڻ لاءِ
ٻنهي شڪلين ۾ ڇيڊ 6 برابر حصا ڪيل آهن.



$$\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\therefore \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{3} \quad (2)$$

4 ۽ 3 جي ن.ع.پ.ا 12 آهي.

ٻنهي جا ڇيڊ 12 ڪندا سين.

$$\frac{3 \times 3}{4 \times 3} - \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{9-8}{12} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{2}{3} \quad (2)$$

4 ۽ 3 جي ن.ع.پ.ا 12 آهي.

ٻنهي جا ڇيڊ 12 ڪندا سين.

$$\frac{1 \times 3}{4 \times 3} + \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{3+8}{12} = \frac{11}{12}$$

اِتهاس حوالي

اڻپورن جي جوڙ-ڪٽ ڪرڻ لاءِ برهمڻيت طريقو

اڻپورن جو جوڙ-ڪٽ ڪرڻ وقت

* اڻپورن جي ڇيڊن جي ن.ع.پ.ا لھو.

* اڻپورن جو ڇيڊ ن.ع.پ.ا جھڙو ڪري، انهن اڻپورن جا برابر ملھ وارا اڻپور لکو.

* حاصل ڪيل اڻپورن ۾ جوڙ يا ڪٽ ڪرڻ لاءِ ڇيڊ ساڳيو رکي فقط انهن جي جوڙ يا ڪٽ ڪريو.

گڏيل اڻپورن جو جوڙ

نمونو مثال :

$$\begin{aligned}
 1) \quad & 3\frac{3}{4} + 2\frac{3}{5} \\
 &= \frac{3 \times 4 + 3}{4} + \frac{2 \times 5 + 3}{5} \\
 &= \frac{12 + 3}{4} + \frac{10 + 3}{5} = \frac{15}{4} + \frac{13}{5} \\
 & \quad (4 \text{ ۽ } 5 \text{ جي ن.ع.پ. } 20 \text{ آهي}) \\
 &= \frac{15 \times 5}{4 \times 5} + \frac{13 \times 4}{5 \times 4} = \frac{75}{20} + \frac{52}{20} \\
 &= \frac{75 + 52}{20} = \frac{127}{20} = 6\frac{7}{20}
 \end{aligned}$$

گڏيل اڻپورن ۾ ڪٽ

نمونو مثال :

$$\begin{aligned}
 1) \quad & 3\frac{3}{4} - 2\frac{3}{5} \\
 &= \frac{3 \times 4 + 3}{4} - \frac{2 \times 5 + 3}{5} \\
 &= \frac{12 + 3}{4} - \frac{10 + 3}{5} = \frac{15}{4} - \frac{13}{5} \\
 & \quad (4 \text{ ۽ } 5 \text{ جي ن.ع.پ. } 20 \text{ آهي}) \\
 &= \frac{15 \times 5}{4 \times 5} - \frac{13 \times 4}{5 \times 4} = \frac{75}{20} - \frac{52}{20} \\
 &= \frac{75 - 52}{20} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}
 \end{aligned}$$



(1) هيٺ ڏنل اڻپورن جي ڀيٽ ڪريو.

i) $\frac{8}{3}$, $\frac{5}{2}$ ii) $\frac{4}{9}$, $\frac{3}{7}$ iii) $\frac{7}{10}$, $\frac{9}{14}$

(2) هيٺ ڏنل اڻپور وڌندڙ ۽ گهٽجندڙ سلسلي ۾ لکو.

i) $\frac{11}{8}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{7}{2}$ ii) $\frac{19}{6}$, $\frac{5}{3}$, $\frac{7}{4}$

(3) حل ڪريو.

i) $\frac{7}{10} + \frac{3}{10}$ ii) $\frac{3}{4} + \frac{2}{6}$ iii) $\frac{1}{3} + \frac{7}{5}$

iv) $\frac{3}{10} + \frac{4}{5}$ v) $\frac{5}{3} - \frac{2}{3}$ vi) $\frac{3}{5} - \frac{3}{7}$

(4) هڪ زمين ٽڪر جي $\frac{2}{5}$ حصي تي گهر ٺاهيل آهي ۽ بچيل حصي ۾ باغ آهي ته گهڻن حصن ۾ باغ ٺاهيو ويو آهي؟

هڪ نظر ۾



• اڻپورن جي ڀيٽ ڪرڻ وقت چيد ساڳيا ڪري آڻڻ جي ڀيٽ ڪبي آهي.

• اڻپورن جي جوڙ ۽ ڪٽ ڪرڻ وقت

- سڀني اڻپورن جي چيدن جي ن.ع.پ. اُلهي آهي.

- اڻپورن جو چيد ن.ع.پ. اُجهڙو ڪري، انهن اڻپورن کي ساڳئي مُلهن ۾ آڻجي ٿو.

- حاصل ڪيل ساڳين مُلهن وارن اڻپورن ۾ جوڙ يا ڪٽ ڪبي آهي.





(1) خال ڀريو.

i) $\frac{5}{7} + \frac{2}{7} = \square$

ii) $\frac{9}{8} - \square = 1$

iii) $\square + \frac{6}{7} = \frac{12}{7}$

iv) $\frac{11}{7} - \square = \frac{17}{14}$

v) $\frac{16}{5} - \square = \frac{16}{5}$

vi) $\frac{10}{5} - 1 = \square$

(2) حل ڪريو.

i) $\frac{1}{9} + \frac{2}{9}$

ii) $\frac{6}{10} + \frac{3}{5}$

iii) $2\frac{2}{3} + 3\frac{5}{7}$

iv) $\frac{13}{4} - \frac{9}{4}$

v) $\frac{5}{4} - \frac{7}{8}$

vi) $4\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$

(3) هڪ جونئير ڪاليج ۾ 12 درجو پاس ڪندڙ شاگردن مان $\frac{1}{5}$ شاگرد ڀارت جي لشڪر ۾ شامل ٿيا ۽ $\frac{2}{5}$ شاگرد ڪامرس ڪاليج ۾ ويا ۽ باقي بچيل شاگرد اوچ تعليم لاءِ ٻين هنڌن تي ويا ته اوچ تعليم لاءِ گھڻا شاگرد ويا.

(4) اسڪول جي سامهون خالي جڳهه جو $\frac{3}{4}$ حصو فوٽ بال ميدان ۽ $\frac{1}{5}$ حصو رانديگرن جي وهڻ لاءِ مقرر ڪئي ويئي بچيل حصو باغ لاءِ رکي ويئي ته اسڪول جي باغ لاءِ گھڻي جاءِ رکي ويئي؟

(5) ماءُ رميش، سيماءُ ۽ انهن جي ٽن دوستن هر هڪ کي هڪ زيتون ڏنو. انهن هر هڪ زيتون جا چار برابر حصا ڪيا. هر هڪ ماءُ کي زيتون جو هڪ حصو ڏنو ته ماءُ کي گھڻا زيتون مليا.

(6) $\frac{6}{7}$ اهو $\frac{9}{11}$ پيٽ ۾ ننڍو آهي، اهو بيل صحيح آهي ڇا؟

(7) اهڙا ٻه اڻڀور لکون جو جوڙ 1 اچي.





اڄ جي ڪمپيوٽر ڀڳ ۾ آسان سڀ جڳا ڊجيٽل فوٽو ڪڍڻ لاءِ واقف آهيون. ضرورت موجب آسان انهن فوٽو جي شڪل بدلائيندا آهيون. هيٺ هرڳ جا چار فوٽو ڏنل آهن.



A



B



C



D

ديدي: مٿي ڏنل سڀ چتر ڇاپو انهن ۾ سڀ چتر جڳا جڳا شڪل جا آهن.

انهن ۾ ڪهڙا چتر ساڳيا نظر اچن ٿا؟ ڪهڙا چتر الڳ نظر اچن ٿا؟

سوهڻ: ديدي، چتر A ۽ چتر C انهن جي شڪل الڳ آهي تڏهن به اهي ساڳيا نظر اچن ٿا.
ساريڪا: چتر B ۽ D جڳا جڳا نظر اچن ٿا B چتر ۾ هرڳ ڊگهو آهي ۽ D چتر ۾ اهو سوڙهو ۽ ٿلهو آهي.
ديدي: واه، خوب سٺي ڇاڇ توهان ڪئي. هاڻي عملي طور هرڪ چتر جي ڊيگهه ۽ ويڪر ماپيون.

ساريڪا: چتر A ۽ چتر C ساڳيا نظر اچن ٿا. انهن جي ڊيگهه ۽ ويڪر

نمبر وار 6 م م 40 م م 30 م م 20 م آهن. مطلب چترن جي ڊيگهه ۽ ويڪر هڪ

برابر اوڻ ۾ بدلجن ٿا.

چتر	ڊيگهه (م.م)	ويڪر (م.م)
A	60	40
B	60	20
C	30	20
D	30	40

سوهڻ: ديدي چتر B ۽ D ساڳيا نظر اچن ٿا پر

انهن ۾ ڊيگهه ۽ ويڪر ساڳئي اوڻ ۾ نٿا بدلجن.

ديدي: حسابن ۾ اهڙي پروپورشن کي ڏيکارڻ لاءِ آسان کي ريشي جو عام ويچار سمجھڻو پوندو. انڪري چتر A ۾ آسان چٽي سگھون ٿا ته 60 م م ڊيگهه لاءِ 40 م م ويڪر آهي.



$$A \quad \text{ان چتر ۾ ڊيگه ۽ ويڪر جو ريشو} = 60:40.$$

$$C \quad \text{ان چتر ۾ ڊيگه ۽ ويڪر جو ريشو} = 30:20.$$

سوهر : ديدني، چتر A ۽ C اهي برابر حصي رسي ۽ ۾ بدلجن ٿا پر انهن جو ريشو برابر ايندو ڇا؟ اهو ڪيئن ڄاڻجي؟

ديدني : بلڪل برابر، هاڻي اسان ڏسون، اهي ريشو برابر آهن ڇا؟

$$\text{بنهي پدن کي } \frac{1}{2} \text{ سان ضرب ڪريون. } 60 \times \frac{1}{2} : 40 \times \frac{1}{2} = 30 : 20$$

مطلب 30 : 20 چتر A ۽ C انهن ۾ ڊيگه ۽ ويڪر جو ريشو آهي. ان ريشي کي سادي صورت ۾ آڻي 2 : 3 روپ ۾ لکبو.

ساريڪا : ريشو پروپورشن ۾ آهي يا نه ان لاءِ انهن کي سادي صورت ۾ آڻڻو پوندو!

سمجهي وٺو.



ريشو ۽ پروپورشن (Ratio and Proportion)

(1) آڏاوت ڪرڻ ۾ ڪانڪريٽ تيار ڪرڻ ۾ هڪ تگهاريءَ سيمينٽ ۾ ٽي تگهاريون ريتيءَ جون ملائجن ٿيون ڪانڪريٽ ۾ سيمينٽ ۽ ريتيءَ جو ريشو 1:3 آهي. 1:3 اهو پڙهيو آهي. هڪ ريشو ٽي يا هڪ کان ٽي ساڳئي نموني ڪانڪريٽ ۾ سيمينٽ-واريءَ جو ريشو $\frac{1}{3}$ روپ ۾ لکي سگهجي ٿو.

(2) سنجيو 5 وڻيون بوهيمڱ ۽ 2 وڻيون ڳڙ ملائي لڏون تيار ڪيا. مطلب بوهيمڱ ۽ ڳڙ جي نسبت 5:2 (پنجن کان به) آهي. 5:2 اهو $\frac{5}{2}$ روپ ۾ لکبو آهي.



هڪ انداز ٻئي انداز کان ڪيترو اوڻ آهي، اهو ڏيکارڻ مطلب ريشو

نمونا مثال :

(1) ڪندن جي هاڻوڪي عمر 12 سال آهي. سندس پيءُ جي عمر 48 سال آهي ته ڪندن پنهنجي عمر ۽ پيءُ جي عمر جو ريشو ڇو ٿيڻ لاهيو.

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{\text{ڪندن جي عمر}}{\text{پيءُ جي عمر}} &= \frac{12}{48} = \frac{12 \div 12}{48 \div 12} = \frac{1}{4} \\ &\text{اهو } \frac{1}{4} \text{ جو سادو روپ آهي.} \end{aligned}$$

ريشو هميشه سادي صورت ۾ لکبو آهي.



(2) ميري ٿولڊ ٿلن جو هار تيار ڪرڻ لاءِ هڪ ٿل وڪڻندڙ 20 پيلا ٿل ۽

12 ڪيسري ٿل واپرائي هار تيار ڪيو ته،

پيلي ٿلن جو ڪيسري ٿلن سان ريشو لھو.

$$\rightarrow \frac{\text{پيلا ٿل}}{\text{ڪيسري ٿل}} = \frac{20}{12} = \frac{(20 \div 4)}{(12 \div 4)} = \frac{5}{3}$$

∴ پيلي ٿلن جو ڪيسري ٿلن سان ريشو

$$\frac{5}{3} \text{ آهي.}$$

(ii) ڪيسري ٿلن جو پيلي ٿلن سان ريشو لھو.

$$\rightarrow \frac{\text{ڪيسري ٿل}}{\text{پيلا ٿل}} = \frac{12}{20} = \frac{(12 \div 4)}{(20 \div 4)} = \frac{3}{5}$$

∴ ڪيسري ٿلن جو پيلي ٿلن سان ريشو $\frac{3}{5}$ آهي.

مشغولي پوري ڪريو.



هيٺ شڪل ڄاڻيو ۽ جواب ڳولھيو.

• شڪل ۾ سڀ چوڪنڊا ڳڻيو ۽ لکو.


• ڏنڌليل چوڪنڊا ڳڻيو ۽ لکو.

• خالي چوڪنڊا ڳڻيو ۽ لکو.

• ڏنڌيل چوڪنڊن جو خالي چوڪنڊن سان ريشو ڪڍو ۽ لکو.

• ڏنڌيل چوڪنڊن جو ڪل چوڪنڊن سان ريشو ڪڍو ۽ لکو.

• خالي چوڪنڊن جو ڪل چوڪنڊن سان ريشو ڪڍو ۽ لکو.



• جيڪڏهن a ۽ b ٻه عدد يا آنداز آهن ته a جو b سان ريشو $a : b$ ٿيندو ۽ اهو $\frac{a}{b}$ روپ ۾ لکبو هتي 'a' پھريون پد ۽ 'b' ٻيون پد آھي.

ويچار ڪريو.



انيل ۽ سندیپ پنهنجي گھر ڀرسان سلامتيءَ لاءِ ڀت ٺاھي. انيل 50 فوٽ ۽ سندیپ 25 فوٽ ڊيگھ جي ڀت ٺاھي. ان لاءِ انيل کي 10 ۽ سندیپ کي 5 سيمينٽ جون ٻوٽيون لڳيون.

انيل کي لڳو ته سندس ڀت سندیپ کان مضبوط آھي ڇو ته هن وڌيڪ سيمينٽ واپرائيو ان تي توهان پنھنجو ويچار ٻڌايو.



ان لاءِ ٻنهي جي ٺاهيل پٽ جي ڊيگهه (فوٽ) ۽ سيمينٽ جي ٻوڙين جو ريشو ڪڍون.

$$\text{انيل ۽ سنڊيپ جي پٽين جي ڊيگهه جو ريشو} = 2:1 = 50:25$$

$$\text{انيل ۽ سنڊيپ پاران واپرائيل سيمينٽ ٻوڙين جو ريشو} = 2:1 = 10:5$$

ٻنهي جا ريشا برابر آهن مطلب پٽين جي ڊيگهه ۽ سيمينٽ جون ٻوڙيون ڀروپور ڀرڻ ۾ آهن.

حسابي چرچا :



سريش هرروز صبح جو 1700 ميٽر پنڌ ڪندو آهي پر سندس دوست رميش هرروز 2 ڪلوميٽر مفاصلو پنڌ ڪندو آهي. ته سريش جو ٽي ۽ ڪيل مفاصلو ۽ رميش جو ٽي ۽ ڪيل مفاصلو، انهن ۾ ريشو لھو.

شاگرد 'ب' هيٺئين نموني حل ڪريو. سريش جو ٽي ۽ ڪيل مفاصلو (م.م.) ريشو = $\frac{\text{رميش جو ٽي ۽ ڪيل مفاصلو (م.م.)}}{\text{سريش جو ٽي ۽ ڪيل مفاصلو (م.م.)}}$ $= \frac{1700}{2000} = \frac{17}{20}$	شاگرد 'الف' هيٺئين نموني حل ڪريو. سريش جو ٽي ۽ ڪيل مفاصلو ريشو = $\frac{\text{رميش جو ٽي ۽ ڪيل مفاصلو}}{\text{سريش جو ٽي ۽ ڪيل مفاصلو}}$ $= \frac{1700 \text{ م}}{2 \text{ ڪم}}$
---	--

مٿي ڏنل جوابن مان ڪهڙو جواب صحيح آهي؟ چرچا ڪريو.

- ٻن اندازن جو ريشو لھڻ وقت ايڪا برابر هئڻ گھرجن.
- ريشي جي جواب ۾ ايڪو نه هوندو آهي.

نمونا مثال :

(1) 5 روپيا ۽ 80 پئسن جو ريشو لھو.

← 1 روپيو = 100 پئسا

$$\therefore 5 \text{ روپيا} = 5 \times 100 = 500 \text{ پئسا}$$

5 روپين جو 80 پئسن سان ريشو

$$\therefore \frac{500 \text{ پئسا}}{80 \text{ پئسا}} = \frac{500}{80} = \frac{500 \div 20}{80 \div 20} = \frac{25}{4}$$





- (1) پهرين عدد جو ٻئي عدد سان ريشو سادي صورت ۾ آڻي لکو.
- i) 36 , 88 ii) 72 , 18 iii) 91, 65 iv) 85 , 102
- (2) ٻئي عدد جو پهريون عدد سان ريشو سادي صورت ۾ آڻي لکو.
- i) 28 , 84 ii) 120 , 32 iii) 75 , 135 iv) 220 , 100
- (3) پهرين انداز کي ٻئي انداز سان ريشو لهي سادي صورت ۾ آڻي لکو.
- i) مهنا 10 سال 5 ii) 750 گرام, 1.5 گرام iii) 5 لٽر 500 ر ل
iv) 2 کلاڪ , منٽ 135 v) 70 ميٽر 2.1 س
- (4) هڪ ڪارخاني ۾ مرد ۽ عورتون ملائي ڪل 320 ڪم ڪندڙ آهن. انهن مان 200 مرد ڪم ڪندڙ آهن. هيٺ ڏنل سوال حل ڪريو.
- (الف) ڪم ڪندڙ مردن جو عدد ۽ ڪل ڪم ڪندڙن عورتن جو عدد, انهن جو ريشو لھو.
- (ب) ڪم ڪندڙ مردن جو عدد ۽ ڪل ڪم ڪندڙن جو عدد, انهن جو ريشو لھو.
- (پ) ڪم ڪندڙ عورتن جو عدد ۽ ڪل ڪم ڪندڙن جو عدد, انهن جو ريشو لھو.

ايڪائي طريقو (Unitary Method)

سمجھي وٺو.



نمونو مثال :

(1) شيش کي گروپورٽما موقعي تي 10 گروجنن جو تلسي ۽ جا ٻوٽا ڏيئي سمنان ڪرڻو آهي. ٻوٽا-باغ جي مالڪ هڪ ڊزن تلسي ٻوٽن جي قيمت 144 روپيا ٻڌائي ته شيش کي 10 ٻوٽن لاءِ ڪل ڪيترا روپيا لڳندا؟

12 ٻوٽن جي قيمت = 144 روپيا پهرين ٻوٽن جي هڪ ٻوٽي جي قيمت لهنداسين.

$$1 \text{ ٻوٽي جي قيمت} = 144 \div 12 = 12 \text{ روپيا}$$

$$10 \text{ ٻوٽن جي قيمت} = 10 \times 12 = 120 \text{ روپيا}$$

شيش کي 10 ٻوٽن لاءِ 120 روپيا لڳندا.



(2) سنجت کي جنم ڏينهن موقعي تي 75 دوست ساهڙين هر هڪ کي 1 پينسل ڏيئي آهي ان لاءِ 10 پينسلن جي هڪ باڪس جي قيمت 70 روپيا آهي ته هن کي ڪل گهڻو خرچ لڳندو؟ هتي 10 پينسلن جي قيمت 70 روپيا پهرين ٻوٽن جي هڪ پينسل جي قيمت لهنداسين.

$$\text{هڪ پينسل جي قيمت روپيا } 7 = 70 \div 10$$



تم 75 پينسلن جي قيمت روپيا = 525 = 75×7

سنچت کي ڪل 525 روپيا خرچ لڳندو.

- مثال حل ڪرڻ وقت گهڻين شين جي قيمت مان هڪ شيء جي قيمت وٺڻ ڪري لهڻ ۽ اُن هڪ شيء جي قيمت مان گهڻين شين جي قيمت ضرب ڪري لهڻ - اِن طريقي کي ايڪائي طريقي چئبو آهي.



(1) هڪ سهڪاري سنسٽا هڪ اسڪول جي 67 گهرجائو شاگردن هر هڪ کي هڪ ڪمپاس پيتي ورهائڻي آهي. 10 ڪمپاس پيتن جي قيمت 850 روپيا آهي ته اُن سنسٽا کي ڪمپاس پيتيون خريد ڪرڻ لاءِ ڪيترو خرچ لڳندو؟

(2) هڪ مال گاڏي 240 ڪم مفاصلو يڪسان رفتار سان 4 ڪلاڪن ۾ پورو ڪري ٿي ته اها مال گاڏي 7 ڪلاڪن ۾ ڪيترو مفاصلو پورو ڪندي؟

هڪ نظر ۾



- جيڪڏهن a ۽ b ٻه عدد يا ٻه انداز آهن ته a جو b سان ريشو $a:b$ ٿيندو اهو $\frac{a}{b}$ روپ ۾ لکيو آهي.
- هتي a پهريون پڌ ۽ b ٻيو پڌ آهي.
- ٻن اندازن جو ريشو لهڻ لاءِ انهن جا ايڪا برابر هئڻ گهرجن.
- ريشي جي جواب ۾ ڪوبه ايڪو نه هوندو آهي.
- گهڻين شين جي قيمت مان هڪ شيء جي قيمت وٺڻ ڪري لهڻ ۽ هڪ شيء جي قيمت مان گهڻين شين جي قيمت ضرب ڪرڻ لهڻ مثال حل ڪرڻ وقت اِن طريقي کي ايڪائي طريقي چئبو آهي.

خود - اپياس 7



(1) مناسب متبدل جواب چونڊيو.

(i) $5 : 7$ اهو ريشو

(پ) $\frac{10}{21}$

(ب) $\frac{7}{5}$

(ب) $\frac{12}{24}$

(الف) $\frac{5}{7}$

(ii) $\frac{60}{36}$ جو سادي صورت روپ ڪهڙو؟

(پ) $\frac{5}{3}$

(ب) $\frac{30}{18}$

(ب) $\frac{20}{12}$

(الف) $\frac{10}{6}$



(iii) 2 ڪ.گ جو 800 گرام سان ريشو ڪيترو؟

$$\frac{2}{5} \text{ (پ)} \quad \frac{5}{2} \text{ (پ)} \quad \frac{200}{8} \text{ (ب)} \quad \frac{2}{800} \text{ (الف)}$$


(2) 45 شاگردن عدد واري هڪ ڪلاس ۾ 15 شاگرد هاڪي، 20 شاگرد ڪبتي ۽ باقي شاگرد ڪو-گوراند ڪن ٿا. جيڪڏهن هر هڪ شاگرد هڪ ئي راندر ڪري ٿو ته هيٺ ڏنل سوال حل ڪريو.

(i) هاڪي راند ڪندڙ شاگردن جي عدد جو ڪو-گوراند ڪندڙن شاگردن جي عدد سان ريشو لھو.

(ii) ڪبتي راند ڪندڙن شاگردن جو عدد ڪل شاگردن جي عدد سان ريشو لھو.

(iii) هاڪي راند ڪندڙ شاگردن جو عدد ڪل شاگردن جي عدد سان ريشو لھو.

(3) پرواري شڪل ۾ ڪهڙن به ٽن چوڪنڊن ۾ پنهنجي پسند موجب رنگ ڀريو ۽ هيٺ سوالن جا جواب لکو.



(i) توهان جي رنگيل چوڪنڊن عدد جو ڪل چوڪنڊن عدد سان ريشو. ... = ...

(ii) اڻ رنگيل چوڪنڊن جو عدد ڪل چوڪنڊن عدد سان ريشو. ... = ...

(iii) رنگيل چوڪنڊن جو عدد اڻ رنگيل چوڪنڊن عدد سان ريشو. ... = ...

(4) هڪ مستطيل شڪل ڀُٽي جي ڊيگهه 1.20 ميٽر آهي ۽ ويڪر 48 س م آهي ته ڀُٽي جي ويڪر جو ڊيگهه سان ريشو لھو.

(5) مائڪل جي ماهوار انڪم 25000 رپيا آهي ۽ ماهوار بچت 13000 روپيا آهي ته سندس ماهوار انڪم جو خرچ سان ريشو لھو.

(6) پرياورڻ دوس جي موقعي لاءِ ٻوٽا پوکڻ لاءِ هڪ اسڪول کي 50 ٻوٽا خريد ڪرڻا هئا اُن اسڪول 'يشودا' ٻوٽا باغ مان 35 ٻوٽا 45 روپي خريد ڪيا ۽ باقي ٻوٽا 'مول' ٻوٽا باغ وٽان 240 روپي ۾ خريد ڪيا. ته اسڪول ڪهڙي ٻوٽا باغ مان سستا ٻوٽا خريد ڪيا؟

(7) مڊ-ڊي ميل ۾ اسڪول جي 100 شاگردن لاءِ 15 ڪ.گ. چانور هر روز رڌجن ٿا پر هڪ ڏينهن تمام گهڻي برسات ڪري اسڪول ۾ 80 شاگرد حاضر هئا ته اُن ڏينهن ڪُل گهڻا ڪلوگرام چانور رڌيا ويا؟

مشغولي پوري ڪريو.




• پنهنجي هٿ جي ڊيگهه ماپيو ۽ گرانٽ جي ڊيگهه ماپيو. هٿ جي ڊيگهه جو گرانٽ جي ڊيگهه سان ريشو لھو.





2 ماچیس جون ٽیلیون



A triangle with vertices labeled P, Q, and R. Vertex P is at the top, Q is at the bottom left, and R is at the bottom right. The triangle is formed by three line segments connecting these points.

ٲڪنڊي ۾ ٿي نوڪي ٽپڪا، ٿي پاسا (ٻانهون) ۽ ٿي ڪنڊون هونديون آهن.




ٽڪنڊين جو اندريون حصو، ٻاهريون حصو ۽ ٽڪنڊائي پاڻو

(Interior, Exterior and Triangular Region)


سمجھي وٺو.



$\triangle ABC$ ۾، ٽڪنڊي تي A, B, C, L, J, D اهي ٽپڪا آهن. ڪل ۾ رٿيل حصو اهو ٽڪنڊي جو اندريون حصو آهي. ٽپڪا U, K, R اهي ٽڪنڊي جي اندرئين حصي ۾ ٽپڪا آهن. ٽڪنڊي جي ٻاهر واري حصي کي ٽڪنڊي جو ٻاهريون حصو چئبو آهي. N, S, P اهي ٽپڪا ٽڪنڊي جي ٻاهرئين حصي ۾ آهن. ٽڪنڊو ۽ سندس اندريون حصو ملائي ٽڪنڊائي پاڻو تيار ٿيندو آهي.



راند:



- (1) ميدان تي هڪ وڏو ٽڪنڊو ڪڍي اُن جي نوڪي ٽپڪن کي N, P, G نالا ڏيو.
- (2) نوڪي ٽپڪن تي ۽ پاسن مٿان شاگرد بيهاريو.
- (3) تري ۾ چوڻ مطلب ٽڪنڊي جي اندر مٿي چوڻ مطلب ٽڪنڊي کان ٻاهر ٿيو ڏيو اهڙي راند ڪرايو.




اڀياس سيٽ 8.1


- (1) شڪل جا چيو ۽ تختو پورو ڪريو.

نمبر	شڪل	نوڪي ٽپڪا	پاسا	ڪنڊون
1				
2				
3				

(2) ڀر واري شڪل ڄاڇيو ۽ سڀني ٽڪنن جا نالا لکو.



(3) ڀر واري شڪل ڄاڇيو ۽ هيٺ سوالن جا جواب لکو.




- ٽڪنڊي جو نالو لکو.
- ٽڪنڊي تي هوندڙ ٽڪن جو نالو لکو.
- ٽڪنڊي جي اندرئين حصي ۾ ڪهڙا ٽڪا؟
- ٽڪنڊي جي ٻاهرئين حصي ۾ ڪهڙا ٽڪا؟
- ٽڪنڊائي ڀاڱي جي ٽڪن جا نالا لکو.

ٽڪنڊن جا قسم (Types of Triangles)



ٽڪنڊي جي پاسن موجب ٽي قسم ۽ ڪنڊن موجب ٽي قسم اهڙا ڪُل ڇهه قسم هوندا آهن.


1) پاسن موجب ٽڪنڊن جا قسم :



ٽڪنڊن جا پاسا ماپيو ۽ تختو پورو ڪريو.

$\triangle NOP$	$\triangle RKU$	$\triangle PSJ$
س م ----- = $l(NO)$	س م ----- = $l(RK)$	س م ----- = $l(PS)$
س م ----- = $l(NP)$	س م ----- = $l(KU)$	س م ----- = $l(SJ)$
س م ----- = $l(OP)$	س م ----- = $l(UR)$	س م ----- = $l(PJ)$
ٽنهي پاسن جي ڏيکڻ ۾ جدا آهي	ٻه پاسا برابر ڏيکڻ ۾ آهن	ٽيئي پاسا برابر ڏيکڻ ۾ آهن
اهو اڻپور پاسو ٽڪنڊو آهي.	اهو ٻڙ پاسو ٽڪنڊو آهي.	اهو ٽپور پاسو ٽڪنڊو آهي

(2) ڪنڊن موجب ٽڪنڊن جا قسم



مٿي ڏنل هر هڪ ٽڪنڊي جون ٽيئي ڪنڊون ماپيو ۽ اُن موجب ڏنل تختو پورو ڪريو.

$\triangle ALN$	$\triangle GHM$	$\triangle STU$
$^{\circ} \dots = m\angle A = \angle A$ $^{\circ} \dots = m\angle L = \angle L$ $^{\circ} \dots = m\angle N = \angle N$ هڪ ڪنڊ ويڪري ڪنڊ ۽ ٻه ڪنڊون سوڙهيون ڪنڊون آهن.	$^{\circ} \dots = m\angle G = \angle G$ جي ماپ $^{\circ} \dots = m\angle H = \angle H$ جي ماپ $^{\circ} \dots = m\angle M = \angle M$ جي ماپ هڪ ڪنڊ گوني ۽ ٻه ڪنڊون سوڙهي ڪنڊون آهن.	$^{\circ} \dots = m\angle S = \angle S$ جي ماپ $^{\circ} \dots = m\angle T = \angle T$ جي ماپ $^{\circ} \dots = m\angle U = \angle U$ جي ماپ ٽيئي ڪنڊون سوڙهي ڪنڊون آهن
اهو ويڪري ڪنڊ ٽڪنڊو آهي.	اهو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي.	اهو سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو آهي.

ويچار ڪريو.




- اڻپور پاسو ٽڪنڊو، سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو ٿي سگهي ٿو ڇا؟
- ٽپور پاسو ٽڪنڊو سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو ٿي سگهي ٿو ڇا؟
- ٻپور پاسو ٽڪنڊو اهو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو ٿي سگهي ٿو ڇا؟

حسابي راند

- (1) پهريائين 12 شاگردن جو هڪ گروپ تيار ڪريو.
- (2) 12 ميٽر ڊيگهه واري نوڙي کڻو. هر هڪ ميٽر وٽ هڪ ٻنڊ اهڙي نموني 11 ٻنڊون ٻڌو.
- (3) هر هڪ ٻنڊ تي 1 شاگرد مطلب 11 ٻنڊين تي شاگرد بيهاريو.
- (4) نوڙيءَ جي ٻنهي ڇيڙن کي ملائي ڪل 12 شاگرد بيهندا.
- (5) پاسن موجب ٽڪنڊن جا ٽيئي قسم شاگردن کي تيار ڪرڻ لاءِ چئو.
- (6) ڪنڊن موجب ٽڪنڊي جا ٽيئي قسم شاگردن کي تيار ڪرڻ لاءِ چئو.



(1) هيٺ ڏنل شڪلين ۾ برابر نشانين ۾ برابر ڏيکاريل آهن. ان مان ٽڪنڊي جو قسم لکو.



(2) هيٺ ڏنل ڄاڻ موجب ٽڪنڊي جو قسم لکو.

(i) $\triangle ABC$ ۾ $m\angle A = 63^\circ$, $m\angle B = 52^\circ$, $m\angle C = 65^\circ$

(ii) $\triangle RST$ ۾ $\angle R$ ۽ $\angle S$ ٽڪر ساڳئي ڏيگهه جا آهن.

(iii) $\triangle LMN$ ۾ $\angle LMN$ گوني ڪنڊ آهي.

(iv) $\triangle SDO$ ۾ $m\angle OSD = 135^\circ$ آهي.

(v) $\triangle RTM$ ۾ سڀ پاسا ساڳي ڏيگهه وارا آهن.

(vi) $\triangle DEF$ ۾ پاسا نمبر وار 5.3 س م، 4.2 س م ۽ 6.6 س م آهن.


چوڪنڊو (Quadrilateral)

مشغولي پوري ڪريو.




ڪاغذ مٿان A, B, C, D غير-هر ليکي ٽپڪا کڻو اهي سڀ ٽپڪا اهڙي نموني ملايو جيئن ڪهڙا به ٻه ٽپڪا ملائڻ سان باقي بچيل ٻه ٽپڪا، انهن ٻن ٽپڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر جي هڪ پاسي هجن. اها گرد شڪل مطلب چوڪنڊو.


هيٺ ڏنل شڪلين مان ڪهڙي شڪل چوڪنڊو آهي سبب ٻڌايو.



(1)



(2)



(3)


چوڪنڊو : پڙهڻ ۽ لکڻ



چوڪنڊي جو پڙهڻ ۽ لکڻ چوڪنڊي جي ڪهڙي به نوڪي ٽپڪي سان شروع ڪبو آهي. پڙهڻ ۽ لکڻ گهڙيال جي ڪانٽن جي طرف يا گهڙيال جي ڪانٽن جي اُبتڙ طرف کان پڙهڻ گهرجي.


● هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

پڙهڻ	لکڻ	پڙهڻ	لکڻ
گهڙيال جي ڪانٽن طرف	گهڙيال جي ڪانٽن جي اُبتڙ طرف		
چوڪنڊو PQRS	□ PQRS	چوڪنڊو PSRQ	□ PSRQ
		چوڪنڊو SRQP	□ SRQP
چوڪنڊو RSPQ	□ RSPQ		



هڪ چوڪنڊي جا نالا وٽ ۾ وٽ ڪيترن طريقن ۾ لکي سگهجن ٿا؟

چوڪنڊي جو اندريون حصو، ٻاهريون حصو، چوڪنڊائي ڀاڱو
(Interior, Exterior and Region of Quadrilateral)




چوڪنڊي جي اندرئين حصي ۾ ٽپڪا : ٽپڪو A، ٽپڪو B
چوڪنڊي جي ٻاهرين حصي ۾ ٽپڪا : ٽپڪو D، ٽپڪو C
چوڪنڊي تي ٽپڪا : ٽپڪي L، ٽپڪو E، ٽپڪو T، ٽپڪو N، ٽپڪو M
چوڪنڊو ۽ اُن جي اندرئين حصي کي ملائي چوڪنڊائي ڀاڱو چئبو آهي.

چوڪنڊي جا تتو (Elements of Quadrilateral)

□ ABCD جا چيو.

(1) آمهون سامهون پاسا :

آمهون سامهون پاسا : چوڪنڊي جي ٻن پاسن وچ ۾ هڪ به نوڪي ٽپڪو عام نه هوندو آهي. انهن کي آمهون سامهون پاسا چئبو آهي □ ABCD ۾ پاسو AB ۽ پاسو DC انهن ۾ ڪوبه نوڪي ٽپڪو عام نه آهي. مطلب اهي چوڪنڊي جا آمهون سامهون پاسا آهن. آمهون سامهون پاسن جون ٻه جوڙيون هونديون آهن. پاسو AD جو سامهون وارو پاسو BC آهي.



(2) **پروارا پاسا :** جيڪڏهن چوڪنڊي جي ٻن پاسن ۾ هڪ نوڪي ٽپڪو عام هوندو آهي ته اهي ٻه پاسا پروارا پاسا آهن.

$\square ABCD$ ۾ پاسو AB ۽ پاسو BC ۾ عام نوڪي ٽپڪو B آهي. مطلب پاسو AB ۽ پاسو BC اهي پروارا پاسا آهن. اها هڪ جوڙي آهي. اهڙيون چار جوڙيون هونديون آهن. بچيل جوڙيون ڳولهيو.



(3) **پرواريون ڪنڊون :** جيڪڏهن ٻن ڪنڊن وچ ۾ هڪ پاسو ساڳيو پاسو هوندو ته اهي ڪنڊون چوڪنڊي جون پرواريون ڪنڊون هونديون آهن.

$\square ABCD$ ۾ $\angle ABC$ ۽ $\angle BCD$ وچ ۾ پاسو BC ، اهو ٻنهي ڪنڊن ۾ ساڳيو پاسو آهي مطلب $\angle ABC$ ۽ $\angle BCD$ اهي پرواريون ڪنڊون آهن. ڪنهن به چوڪنڊي ۾ ٻه پرواري ڪنڊون چار جوڙيون هونديون آهن.

(4) **آمهون سامهون ڪنڊون :** چوڪنڊي جي ٻن ڪنڊن وچ ۾ ڪوبه پاسو ساڳيو پاسو نه آهي ته اهي ڪنڊون هڪ ٻئي جي آمهون سامهون هونديون آهن.

$\square ABCD$ ۾ $\angle ABC$ ۽ $\angle ADC$ وچ ۾ ڪوبه پاسو ساڳيو نه آهي. $\angle ABC$ ۽ $\angle ADC$ اهي آمهون سامهون ڪنڊون جا ٻه جوڙا هوندا آهن.

(5) **اُريب :** چوڪنڊي ۾ آمهون سامهون ڪنڊن جي نوڪ ٽپڪن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر مطلب چوڪنڊي جو اُريب آهي. $\square PQRS$ ۾ ٽڪر PR ۽ ٽڪر SQ آمهون سامهون ڪنڊن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر چوڪنڊي جا اُريب آهن.



(1) $\square XYZW$ ۾ جاڇيو ۽ هيٺ ڏنل سوالن جا جواب لکو.

(i) پاسو XY جو آمهون سامهون پاسو ڪهڙو؟

(ii) پاسو XW جو پروارو پاسو ڪهڙو؟

(iii) $\angle W$ جي آمهون سامهون ڪنڊ ڪهڙي؟

(iv) $\angle Z$ جون پرواريون ڪنڊون ڪهڙيون؟

(v) $\square XYZW$ جا اُريب لکو.

(2) $\square PQRS$ ۾ آمهون سامهون ڪنڊون لکو.

هڪ نظر ۾



- ٽڪنڊي ۾ ٽي پاسا (ٻانهون) ٽي نوڪي ٽپڪا ۽ ٽي ڪنڊون هونديون آهن.
- پاسن موجب ٽڪنڊي جا قسم: ٽپور پاسو ٽڪنڊو، ٻپور پاسو ٽڪنڊو، اڻپور پاسو ٽڪنڊو.
- ڪنڊن موجب ٽڪنڊي جا قسم: سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو، ويڪري ڪنڊ ٽڪنڊو ۽ گوني ڪنڊ ٽڪنڊو.
- چوڪنڊي ۾ چار پاسا، چار نوڪي ٽپڪا، چار ڪنڊون ۽ ٻه اُريب هوندا آهن.
- چوڪنڊي ۾ آمهون سامهون پاسن جون ٻه، لاڳيتن پاسن جون چار، لاڳيتن ڪنڊن جون چار ۽ آمهون سامهون ڪنڊن جون ٻه جوڙيون هونديون آهن.





(1) هيٺين ۾ خال ڀريو.

(i) جنهن ٽڪنڊي جي ٽنهي پاسن جي ڊيگهه برابر هوندي آهي اُن ٽڪنڊي کي ٽڪنڊو چئبو آهي.

(ii) جنهن ٽڪنڊي ۾ فقط ٻه پاسا ساڳي ڊيگهه وارا هوندا آهن اُن ٽڪنڊي کي ٽڪنڊو چئبو آهي.

(iii) جنهن ٽڪنڊي ۾ هڪ ڪنڊ ڊگري هوندي آهي. اُن کي گوني ڪنڊ ٽڪنڊو چئبو آهي.

(iv) چوڪنڊي ۾ آمهون سامهون ڪنڊن کي ملائيندڙ ليڪ ٽڪر کي چوڪنڊي جو چئبو آهي.

(v) LMNO □ ۾ پاسو LM ۽ پاسو NO اهي پروارا پاسا آهن.

(2) صحيح يا غلط اهو لکو.

(i) هڪ ٽڪنڊي ۾ ٻه گوني ڪنڊون ٿي سگهن ٿيون.

(ii) گوني ڪنڊ ٽڪنڊو اهو ٻيڙو پاسو ٽڪنڊو ٿي سگهي ٿو.

(iii) سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو اهو ٻيڙو پاسو ٽڪنڊو نه ٿو ٿي سگهي.


(3) UVWX □ ڪڍو ۽ اُن مان هيٺ سوالن جا جواب ڏيو.

(i) چوڪنڊي جا ٽي ٽڪنڊا ڇڏي ڇڏو. (ii) آمهون سامهون پاسن جون جوڙيون لکو.


(iii) پروارن پاسن جون جوڙيون لکو. (iv) چوڪنڊي جي اُرين جا ٽي لکو.

(v) آمهون سامهون ڪنڊن جون جوڙيون لکو. (vi) ٻيڙي ڪنڊن جون جوڙيون لکو.

(4) هيٺ شڪلين ۾ ٽڪنڊن جو عدد گهڻو؟



(5) ٻيڙي شڪل ۾ چوڪنڊن جو ڪل عدد ڳڻيو ۽ لکو.





دؤر



پرکاش ماکي جي 23 برڻين مان 8 برڻيون سنيتا کي ڏنيون مطلب $\square = 23 - 8$. بچيل برڻين ۾ آڃا 6 برڻيون ديپاليءَ کي ڏنيون مطلب $\square = 6 - \square$ اها اڏاوت ڪيئن ڪبي، اهو اسان ڏسون!

ڪالڪ (Expression)

سمجھي وٺو.



اسان کي عدد تي جوڙ، ڪٽ، ضرب ۽ ونڊ اهي بنيادي ڪاروائيون ڪرڻ جو آپياس آهي. اها ڪاروائي استعمال ڪري سگهجي ٿي، آريا ۽ رجٽ انهن عدد ۽ عدد نشانين ڪم آڻي ڪجهه حسابي ڪاروائيون ڪيون آهن.

$$14 + 5 - 3$$




$$23 - 8 + 2$$



$$18 \div 3 + 4 \times 2$$




اهڙن ٻن يا ٻن کان وڌيڪ عددن تي ڪاروائي ڪرڻ مطلب ڪالڪ. * امن وٽ شروعات ۾ 8 پينسلون هيون رجٽ کيس اڃا هر هڪ پئڪيٽ ۾ 4 پينسلون هونديون 2 پئڪيٽ ڏنا. امن انهن مان 6 پينسلون دوستن ۾ ورهائيون ته امن وٽ باقي ڪيتريون پينسلون بچيون؟ اهي مثال روهن ۽ گريسي هينٽين نموني ڪالڪن جي روپ ۾ حل ڪيا؟



گريسي

گريسيءَ جو جواب 10 آيو.



روهن

روهن جو جواب 18 آيو.

روهن ۽ گريسي انهن ٻنهي جا جواب جدا جدا آيا، ائين ڇو ٿيو؟

ويچار ڪريو:



• ڪالڪ حل ڪرڻ ۾ ڪاروائي ڪرڻ جا نيم مقرر ٿيل آهن.

- (1) برئڪيٽ ۾ ڏنل ڪاروائي پهرين ڪرڻ گهرجي.
- (2) پوءِ درجي ۾ هڪ کان وڌيڪ ڪاروائين ۾ ضرب ۽ ونڊ اهي ڪريائون ڪاٻي کان ساڄي پاسي سلسلي (جيڪو مليل هجي) ان سلسلي ۾ ڪرڻ گهرجي.
- (3) پوءِ جوڙ ۽ ڪٽ ڪاٻي کان ساڄي پاسي، جنهن سلسلي ۾ مليل هجن، ان سلسلي ۾ ڪاروائي ڪرڻ گهرجي.



4) برئڪٽ ۾ هڪ کان وڌيڪ ڪاروايون هجن ته مٿيان ٻه نيم پالن ڪري اُهي پهريان ڪريو.

5) ڪينٽرائي دفعا ڪريائين جو سلسلو ڇڻيءَ طرح ٻڌائڻ لاءِ هڪ کان وڌيڪ برئڪٽيون استعمال ڪجن ٿيون. اهڙي وقت '()' گول برئڪٽ '[]' چوڪنڊي برئڪٽ ۽ '{}' وروڪڙ برئڪٽ ڪم آڻجن ٿيون. هڪ کان وڌيڪ قسمن جا برئڪٽ واپرائيل هجن ته سڀ کان پهرين اندر واري برئڪٽ ڇڏائجي.

ڪالڪ حل ڪرڻ وقت نشانين جو سلسلو					
ڪ	ج	و	ض	ڇ	ب
-	×	÷	×	+	()
ڪٽ	ضرب	ونڊ	ضرب	جوڙ ڪرڻ	برئڪٽ
					۾ ڪريا پهريون

ونڊ

* اهي نيم واپرائي ڪالڪن جا مناسب جواب لھو.

$$\begin{aligned}
 & 8 + 4 \times 2 - 6 \\
 & \text{---} = 8 + 8 - 6 \quad \text{پهريائين ضرب ڪري} \\
 & \text{---} = 16 - 6 \quad \text{جوڙ ڪري} \\
 & \text{---} = 10 \quad \text{ڪٽ ڪري}
 \end{aligned}$$

∴ روهن ۽ گريسي جي ٻنهي جوابن مان جو جواب صحيح آهي.

نمونا مثال :

$ \begin{aligned} & [18 + 5(7-3)] + 64 \quad (2) \\ & \dots = [18 + 5 \times 4] + 64 \quad \text{برئڪٽ ڇڏائڻ} \\ & \dots = [18 + 20] + 64 \quad \text{ضرب ڪرڻ} \\ & \dots = 38 + 64 \quad \text{چؤڪٽ برئڪٽ ڇڏڻ} \\ & = 102 \end{aligned} $	$ \begin{aligned} & 81 \div (5 + 4) - 2 \quad (1) \\ & \dots = 81 \div 9 - 2 \quad \text{برئڪٽ ڇڏائڻ} \\ & \dots = 9 - 2 \quad \text{ونڊ ڪرڻ} \\ & = 7 \end{aligned} $
--	---

3) هڪ ٽوڪريءَ ۾ 24 موگري جا گل آهن ان ۾ ٽوڪريءَ ۾ شيفالي ۽ شري جي ٻنهي هر هڪ 5 گل ٽوڪريءَ ۾ پريا هاڻي ٽوڪريءَ ۾ گهڻا گل ٿيا؟

$$\begin{aligned}
 & 24 + 2 \times 5 \\
 & \dots = 24 + 10 \quad \text{ضرب ڪرڻ} \\
 & \dots = 34 \quad \text{جوڙ ڪرڻ}
 \end{aligned}$$



(1) هيٺ ڏنل مشغوليون پوري ڪريو.

(i) $32 \times 4 \div 8 - 6$

$$\begin{aligned}
 & = \boxed{} \div 8 - \boxed{} \\
 & = \boxed{} - 6 = \boxed{}
 \end{aligned}$$

(ii) $65 \div 5 \times 2 - 20$

$$\begin{aligned}
 & = \boxed{} \times 2 - 20 \\
 & = \boxed{} - 20 = \boxed{}
 \end{aligned}$$



$$(iii) 80 \times (15+8-3)+5$$

$$= 80 \times (\square - 3) + 5$$

$$= 80 \times \square + 5$$

$$= \square + 5$$

$$= \square$$

$$(iv) 100 \div (18+5-3)+7$$

$$= 100 \div (\square - 3) + 7$$

$$= 100 \div \square + 7$$

$$= \square + 7$$

$$= \square$$

$$(v) 4 + \{100 \div [3(7-5) + 4]\}$$

$$= 4 + \{100 \div [3 \times \square + 4]\}$$

$$= 4 + \{100 \div [\square + 4]\}$$

$$= 4 + \{100 \div \square\}$$

$$= 4 + \square$$

$$= \square$$

$$(vi) 210 \div \{125 - [5 + 3(14-9)]\}$$

$$= 210 \div \{125 - [5 + 3 \times \square]\}$$

$$= 210 \div \{125 - [5 + \square]\}$$

$$= 210 \div \{125 - \square\}$$

$$= 210 \div \square$$

$$= \square$$

(2) هيٺين ڪالڪن جو مُلھ لھو.

$$(i) 28 + 12 - 25$$

$$(ii) 8 \times 4 - 3 \times 6$$

$$(iii) 112 - 18 \times 2 \div 9 + 2$$

$$(iv) 13 - [4 + (32 \div 4 - 5)] \quad (v) \{100 \div [3(18 - 12) + 7]\} + 6$$

(3) شروري 1 کان 4 عدد کڻي ڪجهه ڪالڪ تيار ڪيا آهن جن جو مُلھ 21 اچي ٿو کيس اهڙا ٻيا

ڪالڪ تيار ڪرڻ ۾ مدد ڪريو.

$$(i) 3 \times 4 + 2 \times 4 + 1$$

$$(ii) 4(3 + 2) + 1$$

(4) هيٺ ڏنل ڪالڪن لاءِ لفظي مثال تيار ڪريو.

$$(i) (5 + 4) - 8$$

$$(ii) (6 \times 12) \div 4$$

$$(iii) 2 \times 6 + 3 \times 4 + 1$$

برابري (Equality)

سمجھي وٺو.



$$2 \times 7 = \square$$

$$3 + 4 = \square$$

$$20 - 6 = \square$$

$$14 \div 2 = \square$$

مٿي ڏنل مثالن ۾ ڪريا پوري ڪرڻ بعد آسان ڪي ڇا نظر اچي ٿو. اُهي ڏسو.
مٿي مثالن 2×7 ۽ $20 - 6$ انهن ٻنهي ڪالڪن جو جواب ساڳيو اچي ٿو. ساڳئي نموني

$3 + 4$ ۽ $14 \div 2$ انهن ڪالڪن جو مُلھ به ساڳيو آهي $2 \times 7 = 20 - 6$ ۽ $3 + 4 = 14 \div 2$ اهڙين

اڏاوتن جو مطلب برابري ان مان '=' نشاني ڪاپي ۽ پاسي جو مُلھ برابر هوندو آهي.



نمونا مثال :

هيٺ ڏنل اندازن ۾ برابري آهي يا نه اهو مقرر ڪريو.

$$30 \div 15 ; 18-8 \quad (ii) \quad 6 \times 5 ; 14+16 \quad (i)$$

$$30 \div 15 = 2 \quad \text{پهرين انداز}$$

$$6 \times 5 = 30 \quad \text{پهرين انداز}$$

$$18-8 = 10 \quad \text{ٻيون انداز}$$

$$14+16 = 30 \quad \text{ٻيون انداز}$$

$$30 \div 15 \neq 18-8 \quad \therefore \quad 6 \times 5 = 14+16 \quad \text{ان انداز ۾ برابري نه آهي.}$$

($\neq$ اها نشاني 'برابري نه آهي' لاءِ ڪم آڻي آهي.)



(1) هيٺ هر هڪ مثال ۾ ڪاٻي ۽ ساڄي پاسي ڏنل اندازن جو مُل ههه لھو. چوڪنڊن ۾ '=' يا ' $\neq$ ' مناسب نشاني ڪر آڻيو.

$$(i) 5+9 \quad \square \quad 2 \times 7 \quad (ii) 18 \div 3 \quad \square \quad 9 \times 3 \quad (iii) 6 \div 2 + 4 \quad \square \quad 13-6$$

(2) هيٺ مثالن ۾ ڪاٻي ۽ ساڄي پاسي مُل ههه برابر آڇي، ان لاءِ خالي جاين ۾ مناسب عدد لکو.

$$(i) 16+4 = \square + 8 \quad (ii) 26 \div \square = 5 + 8 \quad (iii) 38 - \square = 21 \div 3$$

(3) هيٺ ڏنل عدد ۽ عددن تي ڪريائن جون نشانيون واپرائي برابريءَ جا مثال تيار ڪريو.

برابري جا مثال

ڪريا جون نشانيون



عدد

$$13+7 = 4 \times 5 \quad (1)$$

$$\dots\dots\dots (2)$$

$$\dots\dots\dots (3)$$

$$\dots\dots\dots (4)$$



برابريءَ جون خاصيتون :

مثال (5×2) = ($6+4$) ان مثال لاءِ برابري جون خاصيتون ڇاپيون.

خاصيت	ساڄو پاسو	ڪاٻو پاسو	برابريءَ جون خاصيتون
ٻنهي پاسن ساڳيو عدد جوڙ ڪرڻ سان برابري ٿي ملي ٿي.	$(5 \times 2) + 5$ $= 10 + 5$ $= 15$	$(6+4) + 5$ $= 10 + 5$ $= 15$	جوڙ
ٻنهي پاسن ساڳيو عدد ڪٽ ڪرڻ سان برابري ٿي ملندي آهي.	$(5 \times 2) - 2$ $= 10 - \square$ $= \square$	$(6+4) - 2$ $= 10 - 2$ $= 8$	ڪٽ



برابريءَ جون خاصيتون	ڪاٻو پاسو	ساڄو پاسو	خاصيت
ضرب	$(6+4) \times 3$ $= \square \times 3$ $= \square$	$(5 \times 2) \times 3$ $= \square \times 3$ $= \square$	ٻنهي پاسن ساڳئي عدد سان ضرب ڪرڻ وقت برابري ٿي ملندي آهي.
ونڊ	$(6+4) \div 2$ $= \square \div 2$ $= \square$	$(5 \times 2) \div 2$ $= \square \div 2$ $= \square$	ٻنهي پاسن ساڳئي عدد سان وڻڊ ڪرڻ وقت برابري ٿي ملندي آهي.

انگي حسابي بندوبست

’پنج ۽ اٺ‘ اهو عددن جو جوڙ اهو بيان نشانيون واپرائي ’ $5+8$ ‘ ائين لکيو آهي.

نشاني جو استعمال لکڻ ۾ ننڍو ۽ سمجھڻ ۾ سولو هوندو آهي ۽ ساڳئي وقت بنا ڄاڻ وارن

عددن لاءِ اکرن جو استعمال ڪري مثال حل ڪرڻ سولو هوندو آهي.

• عددن لاءِ اکرن جو استعمال ٻن قسمن ۾ ڪجي ٿو.

(1) ڄاڻ نه هوندڙ عددن لاءِ اکرن جو استعمال (2) فارمولا يا نيمر واپرائي تيار ڪرڻ لاءِ اکرن جو استعمال

قسم : (1) ڄاڻ نه هوندڙ عدد لاءِ اکرن جو استعمال.

’ڇهن کان ست وڌيڪ عدد‘ ڪهڙو؟ ان جو جواب 13 آهي. اهو اسان حل ڪري سگهون ٿا.

حسابي آڏاوت ’ $6+7=13$ ‘ ائين لکيو آهي پر ’هڪ عدد ڀيٽ ۾ ست وڌيڪ‘ اهو اکر ڪم آڻي ڪيئن

لکبو؟ هڪ عدد ڀيٽ مطلب ڪهڙو عدد؟ اها اسان کي ڄاڻ نه آهي.

• انگير بنا ڄاڻ واري عدد لاءِ هتي اسان ’a‘ اکر ان ڪري استعمال ڪندا سين.

• هڪ عدد کان ست وڌيڪ عدد $a + 7 =$

• هڪ عدد کان چار گهٽ عدد $a - 4 =$

• هڪ عدد ۾ 3 جو جوڙ $a + 3 =$

• 15 مان هڪ عدد ڪٽ ڪرڻ وارو عدد $15 - a =$

• هڪ عدد جي پنجوڻ $5 \times a = 5a$

• اکر ۽ عدد جي ضرب ڪرڻ وقت اکر جي اڳيان عدد لکيو آهي ۽ ضرب جي نشاني نه لکبي آهي.


• بنا ڄاڻ واري عدد لاءِ $a, b, c, \dots, z$ انهن مان ڪهڙو به اکر کڻڻ گهرجي ان اکر کي ڦيرائڻو (variable) چئبو آهي.

قسم (2) سوتر (فارمولا) يا نيمر تيار ڪرڻ لاءِ ۽ اکرن جو استعمال

پرواري شڪل O گول جو مرڪز آهي. گول جو نيمر قطر (r) ۽ قطر (d) انهن اکرن وسيلي

ڏيکاربو آهي. ليڪ ٽڪر OA ۽ OB اهي گول جا نيمر قطار (r) آهن. ليڪ ٽڪر AB اهو

گول جو قطر (d) آهي.



ٽڪر AB = ٽڪر AO + ٽڪر OB



قطر = نيم قطر + نيم قطر

قطر = 2 نيم قطر

$$d = 2 \times r$$

(2) ٻن عددن جو جوڙ ۽ ضرب انهن جا نيم سڪڻ لاءِ هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

مثال	پيشڪش	نيم
$6 + 3 = 9$; $3 + 6 = 9$	عددن ۾ جوڙ جو سلسلو بدلائڻ سان جواب ساڳيو ٿئي ايندو.	$a + b = b + a$
$3 + 0 = \boxed{}$ $5 + 0 = \boxed{}$		$a + 0 = a$
.....	ڪنهن به عدد کي 0 سان ضرب ڪرڻ سان 0 جواب ايندو.	$a \times 0 = 0$
$8 \times 1 = 8$		$a \times 1 = a$



(1) اکرڻ جو استعمال ڪري حسابي اڏاوت ڪريو.

(i) هڪ عدد ۽ 9 جو جوڙ (ii) هڪ عدد کي 8 سان ونڊ ڪرڻ.

(iii) هڪ عدد ۽ 0 جي ضرب اُپت (iv) هڪ عدد مان 12 ڪٽ ڪرڻ.

(v) هڪ عدد جي چئوڻ (vi) هڪ عدد جي هڪ سان ضرب

(2) برئڪيٽ ۾ ڏنل اکر ڪم آڻي نيم ۽ فارمولا لکو.

(i) نفعو = (P) = وڪرو قيمت (S) - خريدي قيمت (C) (نفعو = P, وڪرو = S, خريدي = C)

(ii) نقصان = (L) = خريدي قيمت (C) - وڪرو قيمت (S)

هڪ ڦيرائڻي ۾ مساوتون (Equations in One Variable)

سمجھي وٺو.



خرید = قیمت وڪرو - قیمت نفعو

پرديپ وٽ ڪجهه صوف آهن کيس سڄن آڇا 5 صوف ڏنا ته پرديپ وٽ ڪل 12 صوف ٿيا ته

پرديپ وٽ شروعات ۾ گهڻا صوف هئا.

سمجھو ته پرديپ وٽ 'x' صوف آهن، مڃيون ٿا.

'x' اهو ڦيرائڻو آهي.

سڄن جو ڏنل صوفن جو عدد = $\boxed{}$ صوف

پرديپ وٽ ڪل صوفن جو عدد = $\boxed{}$ صوف

مٿي ڏنل ڄاڻ جي حسابي اڏاوت اسان هيٺين نموني ڪندا سين


$\therefore x + 5 = 12$, ان کيل حسابي اڏاوت کي 'مساوت' چئبو آهي.



جنهن حسابي اڏاوت ۾ برابري وارو ساڄو پاسو ۽ کاڻو پاسو يا ٻنهي پاسن اندازن ۾ هڪ ئي ڦيرائڻو استعمال ڪيل آهي مطلب 'هڪ ڦيرائڻي' استعمال ڪيل آهي مطلب 'هڪ ڦيرائڻي واري مساوت' هوندي آهي.

$$\text{مثال} \quad a-6=8; \quad 9=3p; \quad \frac{m}{5}=7; \quad 2x+5=x+7$$

چتر ۾ ڏيکاريل ماڇيس جي تيلين جي مدد سان ٽڪنڊن جي رچنا ڪريو ۽
تختو پورو ڪريو.



ٽڪنڊن جو عدد	تيلين جو عدد
عدد	$(2 \times \text{ٽڪنڊن جو عدد}) + 1$
4	
5	
n	

ٽڪنڊن جو عدد	تيلين جو عدد
عدد	$(2 \times \text{ٽڪنڊن جو عدد}) + 1$
1	$(2 \times 1) + 1 = 3$
2	$(2 \times 2) + 1 = 5$
3	

مساوت جو حل

سمجھي وٺو.



تارازيءَ جي کاٻي پاسي ۽ ساڄي پاسي جيڪڏهن وزن برابر هوندو ته تارازي سنوت ۾ رهي ٿي. ان نموني مساوت جي ٻنهي پاسن جو ملهه برابر هوندو ته اها مساوت سنوت ۾ هوندي آهي.

$y+6=7$ ان مساوت ۾ 'y' ان ڦيرائڻي جو ڪهڙو ملهه '=' نشاني کاٻي ۽ ساڄي پاسن جو ملهه برابر هوندو، اهو ڏسون.

$y+6=7$ ان ساوتيهه y جو ملهه 0,1,2,3,... ڪٿون.

ساڄو پاسو = 7 آهي.

(ii) $y = 1$ ڪٿو

کاڻو پاسو $y+6=1+6=7$

∴ ساڄو پاسو = کاڻو پاسو

$y=1$ اها مساوت صحيح آهي.

∴ $y=1$ اهو مساوت جو حل آهي

(i) $y = 0$ ڪٿو.

کاڻو پاسو $y+6=0+6=6$

∴ کاڻو پاسو $\neq$ ساڄو پاسو

$y=0$ جي لاءِ اها مساوت صحيح نه آهي.

∴ $y=0$ اهو مساوت جو حل نه آهي

ڦيرائڻي جي جنهن ملهه تي مساوت سنوت ۾ اچي يا مساوت جو سماڏان ٿئي ڦيرائڻي جو اهو ملهه مساوت جو حل آهي.



نمونو مثال

(2) ايشوريءَ من ڇر هڪ عدد ۽ ان عدد جي ٽيڻ ڪئي ته 75 عدد ملي ٿو. ايشوريءَ من ڇر ڪهڙو عدد سوچيو.

حل : سمجهو ته ايشوريءَ من ڇر عدد x سوچيو
 $\therefore$ عدد جي ٽيڻ $3x =$
 $\therefore 3x = 75$
 $\therefore \frac{3x}{3} = \frac{75}{3}$... (ٻنهي پاسن 3 سان ونڊ ڪرڻ)
 $\therefore x = 25$
 $\therefore$ ايشوريءَ من ڇر سوچيل عدد 25 هو.

$$(1) a + 7 = 12$$

$$\text{حل } a + 7 = 12 :$$

$$\therefore a + 7 - 7 = 12 - 7 \text{ ... ٻنهي پاسن مان 7 ڪٽ ڪرڻ}$$

$$\therefore a + 0 = 5$$

$$\therefore a = 5$$



(1) هيٺ ڏنل ڄاڻ موجب مساوتون تيار ڪريو.

(i) هڪ عدد جي چئوڻ 24 آهي.

(ii) 37 مان هڪ عدد ڪٽ ڪرڻ سان 12 بچي ٿو.

(iii) ڇري مٽيءَ وٽ ڪجهه پير آهن. انهن مان 8 پير ٻين سٽيءَ کي ڏنا ته هن وٽ 15 پير بچيا.

(iv) سمرٽ هڪ عدد کي 7 سان ونڊ ڪئي ته ونڊاڻ پٽ آئي 4.

(2) هيٺ ڏنل مساوت ڇر ڦيرائڻي جو ڪهڙو ملهه آهي، اهو مقرر ڪريو.

i) $7x = 14$ ($x = 1, 2, 3, \dots$)

ii) $p + 6 = 9$ ($p = 1, 2, 3, 4, \dots$)

iii) $4 = \frac{y}{8}$ ($y = 31, 32, 33, \dots$)

iv) $8 - m = 5$ ($m = 1, 2, 3, 4, \dots$)

(3) برابريءَ جون خاصيتون ڪم آڻي هيٺين مساوتن جا حل لھو.

i) $3x = 12$

ii) $x + 4 = 21$

iii) $17 - p = 8$

iv) $\frac{k}{8} = 9$

(4) هيٺ ڏنل مشغوليون پوري ڪريو.

(i) ٻن لاڳيتن قدرتي عددن جو جوڙ 131 آهي

ته اهي عدد لھو.

مشغولي : سمجهو ته اهي ٻه لاڳيتا قدرتي عدد آهن.

$$m+1 \text{ ۽ } m$$

انهن عددن جو جوڙ 131 آهي.

$$\therefore \square + (m+1) = 131$$

$$\therefore \square + 1 = 131$$

$$\therefore 2m + 1 - 1 = 131 - 1$$

ٻنهي پاسن مان 1 ڪٽ ڪرڻ

$$\therefore \square = 130$$

$$\therefore \frac{2m}{2} = \frac{130}{2}$$

(ٻنهي پاسن کي 2 سان ونڊ ڪرڻ)

$$\therefore m = \square$$

$$\therefore m + 1 = 65 + 1 = \square$$

$\therefore$ ته اهي ٻه عدد $\square$ ۽ $\square$ آهن.



(ii) هڪ پئنت جي قيمت خميص جي قيمت کان 250 روپيا وڌيڪ آهي هڪ پئنت ۽ هڪ خميص جي ڪل قيمت 1250 روپيا آهي ته ٻنهي جي قيمت لھو.

مشغولي : سمجھو ته خميص جي قيمت آهي x روپيا.

پئنت جي قيمت x + $\square$ روپيا

ٻنهي جي ڪل قيمت مساوت جي روپ ۾ لکون.

$$\therefore x + \square = 1250$$

$$\therefore \square + 250 = 1250$$

$$\therefore 2x = \square$$

(ٻنهي پاسن مان 250 ڪٽ ڪرڻ سان)

$$\therefore x = \square$$

(ٻنهي پاسي 2 سان ونڊ ڪرڻ سان)

پئنت جي قيمت $\square$ = خميص جي قيمت

$$\therefore \text{پئنت جي قيمت} = \square + 250 \text{ روپيا}$$

$$\square = \text{روپيا}$$

(5) هيٺ ڏنل لفظي مثالن جون مساوتن تيار ڪريو ۽ حل ڪريو.

(i) هڪ باغ ۾ آنولن جا 36 وڻ آهن. ٻيا نيل گريءَ جا وڻ آهن. جيڪڏهن اُن باغ ۾ ڪل 150 وڻ آهن

ته نيل گريءَ جا گهڻا وڻ؟

(ii) پاڻڻ تعلقي ۾ ٻوڏ سنائيل ڪٽنبن لاءِ سرڪار پاران ڪجهه ڪئنٽال اناج ميسر ڪيو ويو. اُن مان

آڊول ڳوٺ جي ڪٽنبن ۾ 34 ڪئنٽال اناج ورهائڻ کان پوءِ 48 ڪئنٽال اناج بچيو ته سرڪار

پاران ڪم گهڻا ڪئنٽال اناج ميسر ڪيو ويو هو؟

هڪ نظر ۾



- ڪالڪل ڪرڻ وقت پهريائين برئڪيٽ ڇڏائڻ ۽ پوءِ ونڊ، ضرب، جوڙ ۽ ڪٽ اهي ڪريائون نمبروار ڪجن ٿيون.
- مساوت ۾ '=' نشاني جو ڪاٻي ۽ ساڄي پاسي اندازن جو ملهه برابر هوندو آهي.
- مساوت جي ٻنهي پاسن ڪوبه عدد جوڙ ڪرڻ، ڪٽ ڪرڻ، ضرب ڪرڻ يا غير ٻڙي عدد سان ونڊ ڪرڻ سان برابري نه بدلجندي آهي.
- هڪ ڦيرائڻي واري مساوت ۾ جنهن ملهه سان مساوت جو سماڏان ٿئي، ته اهو ملهه مطلب 'مساوت جو حل' ٿيندو آهي.

خود-اڀياس 9



(1) مناسب مُتبدل جواب چونڊيو.

(i) جيڪڏهن $x + 12 = 27$ ته $x = ?$

(پ) 29

(ب) 25

(ب) 15

(الف) 39

(ii) جيڪڏهن $23 - n = 12$ ته $n = ?$

(پ) 21

(ب) 35

(ب) 25

(الف) 11



(iii) جيڪڏهن $a = 96$ ته $a = 12$ ؟

(پ) 1152

(پ) 84

(پ) 8

(الف) 108

(iv) $24 \div (3+5) - 2 = \square$

(پ) 1

(پ) 4

(پ) 11

(الف) 20

(v) هيٺ ڏنل اندازن جي جوڙين ۾ ڪنهن ۾ برابري آهي؟

(پ) 6×7 ; 14×4

(الف) 14×1 ; $5-3$

(پ) 5×3 ; $14-1$

(پ) 5×3 ; $14+1$

(vi) هڪ عدد ۽ اُن جي ٽيڻ جو جوڙ 24 اچي ته اهو عدد آهي؟

(پ) 108

(پ) 3

(پ) 6

(الف) 12

(2) هيٺ چوڪنڊن ۾ مناسب مُلھ ڪٿي برابري پوري ڪريو.

(i) $12 \div 3 = 9 - \square$

(ii) $15 + 7 = \square \times 2$

(iii) $48 \div \square = 15 - 12$

(3) هيٺ ڏنل ڪالڪ چڙايو.

(i) $8 \times 4 - 17$

(ii) $9 \div (13-10) + 5$

(iii) $100 \div \{6 + [12 - 4 + (5 \times 3 - 4)]\}$

(4) برابريءَ جا نيم ڪم آڻي هيٺ ڏنل مساوتون حل ڪريو.

(i) $x + 12 = 25$

(ii) $6p = 48$

(iii) $\frac{m}{7} = 7$

(iv) $27 - t = 14$

(5) سونل هڪ عدد من ۾ سوچيو ۽ اُن جي پنڄوڻ ڪئي ته جواب 30 آيو ته اهو عدد ڪهڙو؟

(6) ديپاليءَ جي عمر آسما جي عمر کان 5 سال گهٽ آهي ته ٻنهي جي عمرن جو جوڙ 27 سال آهي ته هر هڪ جي عمر لھو.

(7) هڪ اسڪول ۾ شاگردن ٻوڏ-سٽائيلن لاءِ ڪجهه رقم جمع ڪئي جمع ٿيڻ رقم شاگردن جي عدد کان ڇٽوڻي آهي. ماسترن اُن ۾ 1500 روپيا به ڏنا ته اُها ڪل رقم 5140 روپيا ٿي ته ڪُل شاگردن جو عدد لھو.

(8) هڪ کير گڏ ڪندڙ مرڪز ڀرسان جيترا ڀيل جا وڻ لڳايا ويا، اُن کان وڌيڪ 52 نمر جا وڻ لڳايا ويا. ٻنهي قسمن جا ڪُل وڻ 170 آهن ته نمر جا وڻ گهڻا لڳايا ويا؟





10 حسابن جو جادو - 1



عددن جو مزو

(1) سمارٽ ڪارڊ

- پنهنجي دوستن سان هيٺ ڏنل راند ڪريو.

1	3	5	7
9	11	13	15
17	19	21	23
25	27	29	31

2	3	6	7
10	11	14	15
18	19	22	23
26	27	30	31


4	5	6	7
12	13	14	15
20	21	22	23
28	29	30	31

8	9	10	11
12	13	14	15
24	25	26	27
28	29	30	31

16	17	18	19
20	21	22	23
24	25	26	27
28	29	30	31

- هر هڪ ڪارڊ تي 1 کان 31 انهن مان 16 عدد لکيل آهن.
- پنهنجي دوست کي سندس جنم ڏينهن تاريخ (يا 1 کان 31 مان ڪوبه عدد) هن ۾ سوچڻ لاءِ چئو.
- دوست کان پڇو ته اهو عدد ڪهڙي ڪهڙي ڪارڊ تي آهي...
- توهان جي دوست ڪهڙو عدد سوچيو ان کي سڃاڻڻ جي ڪري ڪتاب ۾ ڪنهن هنڌ تي ڏنل آهي. اها ڳولهيو ۽ اهو سوچيل عدد سڃاڻو.

(2) تارو :



پنجن نوڪي تي هڪ تارو ڏنل آهي. ان جي وچ واري حمي ۾ هڪ پور پنڇ ڪندو تيار ٿيو آهي. تاري ۾ هڪ ڪنڊ جي ماپ ڏنل آهي، ان مان تاري جي سڀني ڪنڊن جون ماپون ڳولهيون ۽ ٻڌايو.



هدايت 1 : هڪ سڌي ليڪ ۾ تيار ٿيندڙ ٻن ڪنڊن جو جوڙ 180° هوندو آهي.

هدايت 2 : پور پنڇ ڪنڊي جا سڀ پاسا سڀ ڪنڊون ساڳي ماپ جا هوندا آهن.

هدايت 3 : ٽڪنڊي جي سڀني ڪنڊن جي ماپن جو جوڙ 180° هوندو آهي.

• پنڇ ڪنڊي جي سڀني ڪنڊن جي ماپن جو جوڙ گهڻو؟


• تارو ڇهه نوڪي ٽپڪن جو هجي ته ڪنڊن جي ماپ ۾ ڪهڙو فرق ايندو؟

• تاري ۾ نوڪي ٽپڪا ڇهن کان وڌيڪ هجن ته وچ ۾ تيار ٿيندڙ شڪل (پور گهڻ ڪنڊو) جي هر هڪ ڪنڊ جي ماپ ڪيتري ٿيندي؟ ان جي سڀني ڪنڊن جي ماپن جو جوڙ لھڻ لاءِ سوتر تيار ڪري سگهجي ٿو ڇا؟ ڪوشش ڪريو.


3. پينٽو مينوز : برابر ماپ جا 5 چورس پاسو پاسي سان ملائي تيار ٿيل شڪل. چورس يا چوڪنڊي ڪاپي وارو کاغذ (Square Grid Paper) ڪٽو.

ان ۾ هيٺ ڏنل جدا جدا شڪلين جا پينٽومينوز ڪپي ڪٽو. پينٽومينوز اها بناوت گهڻن قسمن ۾ ممڪن آهي، اها هيٺ ڏنل آهي.


بناوت ڌيان ۾ رکڻ لاءِ ان جي شڪل موجب انگريزي اکر ڏنل آهن.



6×10 جي مستطيل مٿان پينٽومينوز ڪم آڻي پورو ڪيو آهي.



مٿئين انوسار 5×12 جو مستطيل پورو ڪريو.




اهڙي نموني 4×15 يا 3×20 گريد کڻي پينٽومينوز بناوت تيار ڪريو ۽ راند جو مزو وٺو.

هر هڪ مستطيل جي ايراضي ۽ اُن جي تيار ٿيل پينٽومينوز (Tessalation- No Overlap No Gaps)

ان نقش کي ڏيان ڏيو. انهن ٻنهي ۾ پاڻ ۾ ڪهڙو لاڳاپو آهي. اهو سمجهي وٺو. هر هڪ مستطيل جون ماپون ڏسو. انهن ۾ ڪا هڪ جهڙائي نظر اچي ٿي ڇا؟ ان تي ويچار ڪريو ۽ چرچا ڪريو.

4. جوڙ - ڪٽ چوڪنڊو.



- اڃان ڪهڙن اڻپورن جي لاءِ اهڙا چوڪنڊا تيار ڪري سگهجن ٿا؟ اهو تيار ڪريو ۽ ڄاڻ ڪريو.
- اڻپورن کان سواءِ ٻين ڪهڙن به عددن لاءِ اهڙو چوڪنڊو تيار ڪريو.



اڻپور سان اَنسَ اِن روپ ۾ اڻپور جو اڻپاس ڪيو.
هيٺ ڏنل اڻپورن کي ڄاڻيو ڏنل اڻپورن ۾ جن جو ڇيد
10, 100, 1000, 10,000 آهي. اُهي اَلَبَ ڪريو.

$$\frac{7}{5}, \frac{4}{10}, \frac{15}{100}, \frac{287}{119}, \frac{438}{1000}, \frac{27}{10}, \frac{9}{10000}, \frac{5}{8}, \frac{10}{17}, \frac{5}{100}, \frac{89}{1000}, \frac{45}{10}$$

هيٺ ڏنل اڻپورن جو ڇيد 10 يا 10 جي اوڻ وارا آهن.

$$\frac{4}{10}, \frac{15}{100}, \frac{27}{10}, \frac{438}{1000}, \frac{9}{10000}, \frac{5}{100}, \frac{89}{1000}, \frac{45}{10}$$

ڏهاڻي اڻپور (Decimal Fraction)

سمجھي وٺو.



- جن اڻپورن ۾ ڇيد 10, 100, 1000, ... مطلب 10 يا 10 جي اوڻ وارا هجن انهن اڻپورن کي ڏهاڻي اڻپور چئبو آهي. هي اڻپور لکڻ ۾ ڏهاڻي سرشتي ۾ جنهن سلسلي ۾ ڏهاڪو، سو، هزار اهڙن جڳهين تي آهن، اُن ئي سلسلي ۾ ايڪي جڳهه جي ساڄي پاسي هڪ ڏهون حصو مطلب $\frac{1}{10}$ ، هڪ سو حصو مطلب $\frac{1}{100}$ ۽ هڪ هزار حصو مطلب $\frac{1}{1000}$ ، اهڙيون جڳهيون آهن.
- هڪ ڏهاڻي حصو اِن ۾ ڏهه مطلب 10 ۽ حصو مطلب پاڻو مطلب هڪ ڏهاڻي حصو مطلب هڪ جو ڏهون حصو.
- عدد لکڻ وقت پوري عدد کان پوءِ هڪ نشاني ايڪن واري عدد جي ساڄي پاسي هڪ ٽڪو (.) ڏجي ٿو. اِن نشاني کي (.) ڏهاڻي نشاني چئبو آهي.
- $5\frac{3}{10}$ اهو گڏيل اڻپور 5.3 ائين لکبو آهي. اِن جو پڙهڻ پنج ڏهاڻي تي ۾ ائين ڪبو آهي.
- $\frac{5}{100}$ لکڻ لاءِ ڏهاڪن حصي تي ڪجهه به نه آهي، اُهو ڏيان ۾ رڪي اُن جڳهه تي 0 لکبو آهي. اُن جو لکڻ 0.05 ۽ پڙهڻ ٻڙي ڏهاڻي ٻڙي پنج ائين ڪبو آهي.





- وزن ڪانتي تي عددن جو لکڻ ڏهاڻي اڻپور ۾ لکيل هوندو آهي. اُن نموني شين جي قيمتن جا ٽئگ، پيٽرول پمپ تي ميٽر جي ريڊنگ سان ڏهاڻي اڻپور ۾ لکيل ڏسندا آهيون.

- وهنوار ۾ آسان ڏهاڻي اڻپور ۾ لکيل ڪهڙين ڪهڙين جڳهين تي نظر ايندو آهي؟ اُهي ڳولهيو.

ڏهاڻي اڻپورن جو وستارت روپ

- 54.632 اِن عدد ۾ انگن جو بيهڪي مُلھ هيٺ تختي ۾ ڏنل آهي.

هزار حصو	سو حصو	ڏهون حصو	ڏهاڻي نشاني	ايڪا	ڏهاڪا	جڳھ
$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{10}$	.	1	10	
2	3	6	.	4	5	انگ
$2 \times \frac{1}{1000}$ =0.002	$3 \times \frac{1}{100}$ =0.03	$6 \times \frac{1}{10}$ =0.6	.	4×1 =4	5×10 =50	بيهڪي مُلھ
54.632 لکڻ		پڙهڻ : چوونجاھ ڏهاڻي ڇھ ٽي ٻہ				

- وستارت روپ : $54.632 = 5 \times 10 + 4 \times 1 + 6 \times \frac{1}{10} + 3 \times \frac{1}{100} + 2 \times \frac{1}{1000}$

$$= 50 + 4 + \frac{6}{10} + \frac{3}{100} + \frac{2}{1000}$$

نمونا مثال

$$1) \quad 3.342 = 3 \times 1 + 3 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{1}{100} + 2 \times \frac{1}{1000} = 3 + \frac{3}{10} + \frac{4}{100} + \frac{2}{1000}$$

$$2) \quad 45.305 = 4 \times 10 + 5 \times 1 + 3 \times \frac{1}{10} + 0 \times \frac{1}{100} + 5 \times \frac{1}{1000}$$

$$= 40 + 5 + \frac{3}{10} + 0 + \frac{5}{1000}$$

ڏهاڻي اڻپورن جي پيٽ

سمجھي وٺو.



ڏهاڻي اڻپورن جي پيٽ ڪرڻ وقت :

- 1) پهريائين پورن عددن جي پيٽ ڪريو. مثال 32.48, 24.27 انهن ۾ $24.27 < 32.48$ ڪبي.
- 2) پورن عدد ساڳيا هجن ته ڏهاڻي حصن وارا انگ پيٽ ڪجن مثال 9.72, 9.42 ۾ $9.42 < 9.72$ ائين ڪجن.

- 3) ڏهاڻي جڳهين تي انگ ساڳيا هجن ته سو حصن انگن جي پيٽ ڪجي مثال 8.71, 8.78

$$۾ \quad 8.71 < 8.78 \quad \text{ائين ڪجي.}$$





(1) هيٺ ڏنل اڻپور ڏهاڻي اڻپور روپ ۾ لکو.

- i) $\frac{16}{100}$ ii) $\frac{275}{1000}$ iii) $\frac{6}{100}$ iv) $\frac{269}{100}$
v) $\frac{15}{1000}$ vi) $\frac{235}{10}$ vii) $\frac{7}{1000}$ viii) $6\frac{3}{10}$

(2) هيٺ ڏنل عددن ۾ ليڪ ڏنل انگن جو بيهڪي ملهه لھو.

- i) $34.\underline{2}6$ ii) $8.\underline{8}8$ iii) $0.\underline{8}1$ iv) $0.\underline{4}0$ v) $6.\underline{6}4$

(3) هيٺ ڏنل عددن ۾ ننڍو وڌائي مقرر ڪريو.

- i) 0.2 , 0.4 ii) 70.08 , 70.4 iii) 6.6 , 6.58 iv) 7.4 , 7.35 v) 0.76 , 0.8

(4) هيٺ ڏنل عدد وڌندڙ ۽ گهٽجندڙ سلسلي ۾ لکو.

- i) 8.6 , 8.59 , 8.09 , 8.8 ii) 7.8 , 7.66 , 8.06 , 8.68

وهنوار ۾ اڻپورن کي ڏهاڻي اڻپورن ۾ بدلائڻ.

سمجھي وٺو.



• وهنوار ۾ اڻپورن ۾ چيد 10 يا 10 جي اوڻ وارو هجي ته اسان کي انهن اڻپورن کي ڏهاڻي اڻپور ۾ بدلائڻ ايندو آهي.

مثال : i) $\frac{7}{100} = 0.07$ ii) $\frac{79}{100} = 0.79$ iii) $\frac{45}{1000} = 0.045$

• وهنوار ۾ اڻپورن کي ڏهاڻي اڻپورن ۾ بدلائڻ ۾ چيد 10, 100, 1000, ... ائين ڪٽڻ پوي ٿو.

• وهنوار ۾ اڻپورن ۾ چيد 10 يا 10 جي اوڻ وارو نه هجي ته انهن ۾ انس کي چيد سان ونڊ ڪري، انهن جو ڏهاڻي اڻپور ۾ بدلائڻ گهرجي.

ڏهاڻي اڻپور کي وهنوار ۾ روپ ۾ بدلائڻ

سمجھي وٺو.



• 32.46 ان ڏهاڻي اڻپور کي وهنوار ۾ روپ ۾ بدلائڻ $32.46 = \frac{3246}{100}$

• جتي ڏهاڻي نشاني اڳيان به انگ آهن انڪري اڻپور جي چيد ۾ اڳيان به ٻڙيون لکيل آهن ۽ انهن جڳهه تي ڏهاڻي نشاني نه سوچي اهو عدد لکيل آهي.

مثال
i) $0.7 = \frac{7}{10}$ ii) $0.17 = \frac{17}{100}$
iii) $0.045 = \frac{45}{1000}$ iv) $25.382 = \frac{25382}{1000}$



4) $\frac{9}{20}$ کلوگرام

$= \frac{9 \times 50}{20 \times 50}$ کلوگرام

$= \frac{450}{1000}$ کلوگرام = 0.450 کلوگرام

1) $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 0.75$

2) $\frac{23}{125} = \frac{23 \times 8}{125 \times 8} = \frac{184}{1000} = 0.184$

3) $\frac{16}{400} = \frac{16 \div 4}{400 \div 4} = \frac{4}{100} = 0.04$

اڌ، پاءُ، مَنو، سوا وغيره کي ڏهاڻي اڻپور ۾ بدلائڻ

اڌ	$\frac{1}{2}$	$\frac{1 \times 5}{2 \times 5}$	$\frac{5}{10}$	0.5
پاءُ	$\frac{1}{4}$	$\frac{1 \times 25}{4 \times 25}$	$\frac{25}{100}$	0.25
مَنو	$\frac{3}{4}$	$\frac{3 \times 25}{4 \times 25}$	$\frac{75}{100}$	0.75
سوا	$1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{4} = \frac{5 \times 25}{4 \times 25}$	$\frac{125}{100}$	1.25
ڏيڍ	$1\frac{1}{2}$			

ڏهاڻي اڻپور ۾ جوڙ ۽ ڪٽ

سمجھي وٺو.



• ڏهاڻي اڻپورن ۾ جوڙ ۽ ڪٽ ڪرڻ وقت ڏهاڻي نشاني هيٺان ڏهاڻي نشان رکي اُپي اڌاوت ڪجي

(1) 0.3 ۽ 0.4 جوڙ ڪريو

	اڻپور	ڏهاڻي حصو
	0	3
+	0	4
	0	7

$\rightarrow 0.3 = \frac{3}{10}, 0.4 = \frac{4}{10}$

$0.3 + 0.4 = \frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10} = 0.7$

$0.3 + 0.4 = 0.7$

(2) 1.8 مان 0.7 ڪٽ ڪريو

	اڻپور	ڏهاڻي حصو
	1	8
-	0	7
	1	1

$\rightarrow 1.8 = \frac{18}{10}, 0.7 = \frac{7}{10}$

$1.8 - 0.7 = \frac{18}{10} - \frac{7}{10} = \frac{11}{10} = 1.1$

$1.8 - 0.7 = 1.1$



$$20 - 11.35 = ? \quad (4)$$

سَوَ حصو	ڏهاڻي حصو	ڏهاڻي حصو	اڻڪا	ڏهاڻا
10	9	1	9	1
0	0	.	0	2
5	3	.	1	1
5	6	.	0	8

$$20 - 11.35 = 8.65$$

$$3.64 + 5.4 = ? \quad (3)$$

سَوَ حصو	ڏهاڻي حصو	اڻڪا
4	6	3
0	4	5
4	0	9

$$3.64 + 5.4 = 9.04$$



(1) جوڙ ڪريو

(i) $24.11 + 3.80$

(ii) $14.01 + 1.1 + 1.98$

(iii) $8.85 + 0.51$

(iv) $2.3 + 18.84$

(2) ڪٽ ڪريو

(i) $0.86 - 0.34$

(ii) $1.75 - 0.41$

(iii) $6.42 - 3.3$

(iv) $1.7 - 0.9$

(v) $4 - 1.7$

(iv) $7.63 - 4$

(3) وهناري اڻپور وڌيڪ ڇڏڻ يا گڏيل اڻپور روپ ۾ لکو.

(i) 0.9

(ii) 0.07

(iii) 0.191

(iv) 0.049

(v) 4.36

(vi) 0.015

(vii) 4.56

(viii) 5.84





- وهناري اڻپورن جو ڇيد جيڪڏهن 10 يا 10 جي اوڻ وارو هجي ته انهن اڻپورن کي ڏهاڻي اڻپور چئبو آهي.
- ڏهاڻي اڻپورن ۾ جوڙ يا ڪٽ ڪرڻ وقت ڏهاڻي نشاني هيٺان ڏهاڻي نشاني رکي اهڙي بناوت تيار ڪري نيسر موجب جوڙ يا ڪٽ ڪريو.
- ڏهاڻي اڻپورن جو استعمال: وهناري اڻپورن کي ڏهاڻي اڻپورن ۾ بدلائڻ پيٽ ڪرڻ، سولو آهي.
- دوڪان ۾ حساب ڪرڻ ۾ يا ڪئلكيوليٽر واپرائي ڏهاڻي اڻپور ۾ جلد بدلائي سگهجي ٿو ۽ وڌيڪ تجربن ۾ يا انجنيئرنگ ۾ تمام ننڍيون ماپون ماپڻ ۾ ڏهاڻي اڻپورن جو استعمال ڪبو آهي.



- (1) خال ڀريو.
 - 0.8 ان اڻپور کي وهناري اڻپور ۾ بدلائي لکيو آهي.
 - 15.9 ۾ پورو عدد آهي.
 - 171.9 ۾ ڏهاڪي جي جڳهه تي آهي.
 - 9.8 ۾ 8 جو بيهڪي مُلھ آهي.
 - 33.52 ان عدد ۾ 5 جو بيهڪي مُلھ آهي.
- (2) هيٺ ڏنل ڏهاڻي اڻپورن کي وهناري اڻپورن ۾ لکو ۽ انهن کي سادي صورت ۾ بدلايو.

i) 0.2	ii) 0.62	iii) 0.605	iv) 0.017	v) 5.46
--------	----------	------------	-----------	---------
- (3) حل ڪريو.

i) $23.84 + 12.37$	ii) $5.617 + 4.594$
iii) $12.78 + 10.25$	iv) $61.7 - 45.2$
v) $9.47 - 6.82$	vi) $17.93 - 15.82$
- (4) 246.135 ان عدد ۾ هر هڪ انگ جو بيهڪي مُلھ لھو.
- (5) اينٽا پوليس ڀرتي لاءِ ڊوڙڻ جو اڀياس ڪندي آهي. هوءَ هر روز صبح 3.27 ڪ.م ۽ شام جو 2.8 ڪ.م ڊوڙيندي آهي ته هوءَ هڪ ڏينهن ۾ ڪل ڪيترا ڪ.م ڊوڙيندي آهي؟





سمجھي وٺو.



ميهڪري ٻوٽ ۾ هر سال وانگر هن سال به اسڪول جي آڱڻ ۾ سائو ميلو، ملهايو ويو. ميلي ۾ ٻوٽ وارا، شاگرد، ماستر ۽ پالڪ انهن سڀني ماحول جي سلامتي اهو مکيه وڌيڪ ڪيو.



خريدي قيمت ۽ وڪرو قيمت (Cost Price and Selling Price)

ماسٽر: ڪالھ جو سائو ميلو ڏاڍو سٺو ملهايو ويو. سڀني جو سٽڪارا! شَرڏا، تو گھڻن روپين جا ٻوٽا خريد ڪيا هئا؟

شَرڏا: سر، مان 1250 ₹ جا ٻوٽا خريد ڪيا.

ماسٽر: اها آهي، تنهنجي خريدي قيمت!

راڱهو: ها سر، اسان سڀني ٻوٽن کي سڃاڻي رکيو هو.

مسڪان: ۽ سر، اسان هر هڪ ٻوٽي اڳيان ان جون خاصيتون لکي، اهي ٻوٽا رکيا.

ماسٽر: شاباس! انهن ٻوٽن کي وڪڻڻ جا توهان کي گھڻا روپيا مليا؟

شَرڏا: سر، 1560 ₹

ماسٽر: اڙي واه، اها ٿي تنهنجي وڪرو قيمت:



ريا : سر، مطلب آسان جيترا روپيا خرچ ڪيا، انهن کان وڌيڪ روپيا مليا.

ماسٽر : شاباس! مطلب خريدي قيمت کان وڪرو قيمت وڌيڪ آهي. مطلب توهان کي فائدو ٿيو. فائدي کي ٿي وهنوار ۾ کي نفعو چئبو آهي.

شرڏا : مطلب اسان کي ڪيترو نفعو ٿيو؟

ماسٽر : وڪرو قيمت مان خريدي قيمت ڪٽ ڪرڻ سان نفعو ملندو آهي، تون اهو ڪڍ.

$$1560 - 1250 = 310 \quad :$$

$$\therefore 310 \text{ ₹} = \text{نفعو}$$

وڪرو قيمت - خريدي قيمت = نفعو

ريا : پر سر خريد قيمت کان گهٽ پئسا ملن ٿا ته؟

مسڪان : ظاهر آهي، نقصان ٿيندو نه؟

ماسٽر : مطلب خريدي قيمت کان وڪرو قيمت گهٽ هوندي ته گهڻو پوندو مطلب نقصان ٿيندو.

خريدي قيمت - وڪرو قيمت = نقصان

نقصان (Loss)	نفعو (Profit)
جيڪڏهن خريدي قيمت < وڪرو قيمت ته نقصان ٿئي ٿو. خريدي قيمت - وڪرو قيمت = نقصان	جيڪڏهن خريدي قيمت > وڪرو قيمت ته نفعو ٿئي ٿو. وڪرو قيمت - خريدي قيمت = نفعو

حسابي چرچا



1. نفعو حاصل ڪرڻ لاءِ وڪرو قيمت مقرر ڪرڻ وقت ڪهڙين ڳالهين جو ويچار ڪرڻ گهرجي؟
2. دوکاندار وڌيڪ وڌيڪ شيون وڪڻڻ لاءِ ڪهڙا ڪهڙا طريقا واپرائيندو آهي؟
3. جيڪڏهن گراهڪ وٽ پورا پئسا نه هجن ته توهان وڪڻندڙ هن کي شيءَ ڏيندا ڇا؟

نمونا مثال :

(1) هڪ ميوو وڪڻندڙ 16 ڊزن ڪيلا 480 ر ۾ خريد ڪيا ۽ سڀ ڪيلا 45 ر ڊزن حساب سان وڪيا ته ان وهنوار ۾ ڪيس نفعو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترو؟

← 16 ڊزن ڪيلن جي خريدي = 480 ₹

$$16 \text{ ڊزن ڪيلن جو وڪرو} = 720 \text{ ₹} = 16 \times 45$$

هتي خريد < وڪرو

∴ نفعو ٿيو.

خريدي - وڪرو = نفعو

$$\therefore 720 - 480 = 240$$

ميوو وڪڻندڙ کي 240 ₹ نفعو ٿيو.



(2) هڪ ڀاڄيون وڪڻندڙ 342 ڪلو ٽماٽا 8,208 ₹ ۾ خريد ڪيا آهن مان هن 318 ڪلو ٽماٽا 25 ₹ في ڪلو اڳهه سان وڪيا ۽ 25 ڪلو ٽماٽا خراب ٿي ويا ته ان وهنوار ۾ ڪيس نفعو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترو؟

← خريدي قيمت = - 8,208 ₹

318 ڪلو ٽماٽن جي وڪرو قيمت = 7950 ₹ = 318 × 25

هتي خريدي قيمت < وڪرو قيمت

∴ ته نقصان ٿيو.

خريدي قيمت - وڪرو قيمت = نقصان

∴ نقصان = 8,208 - 7,950 = 258 ₹

ڀاڄي وڪڻندڙ کي 258 ₹ نقصان ٿيو.

پروچيڪٽ:

- شاگردن کي اسڪول جي آئند ميلا ۾ ڪاٺ، راند ڪرڻ، هسٽ ڪلا شيون وغيره خريد ڪرڻ ۽ وڪڻڻ جو آزمودو ڏيو.



(1) هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

مثال	خريدي قيمت (₹)	وڪرو قيمت (₹)	نفعو/نقصان	ڪيترو؟ (₹)
i.	650	720		
ii.	1,390	1,215		
iii.	2,750	2,560		
iv.	8,195	8,266		

(2) هڪ دوڪاندار 150 ڪلو چيٽن ٻُڙ 7500 ₹ خريد ڪيو ۽ هن اهو 8250 ₹ وڪيو ته ڪيس ڪيترو نفعو ٿيو؟

(3) رڪمان ٻڌي بازار مان 72 ساون ڏاڻن جون جُڙيون 880 ₹ ۾ خريد ڪيون آهن مان 8 جُڙيون خراب ٿيون، بچيل جُڙيون 15 ₹ هڪ جُڙيءَ جي حساب سان وڪيون ته ڪيس نفعو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترو؟

(4) هڪ مهلا بچت گروپ ۾ 10 عورتن ڀاڙ ٺاهڻ جو ڪم شروع ڪيو آهن ان لاءِ 20000 ₹ خرچ ڪيا. تيار ٿيل ڀاڙ بازار ۾ 26500 ₹ ۾ وڪيا. حاصل ٿيل نفعي مان هنن 1500 ₹ هڪ ٻيون جي اسڪول جي ٻارن لاءِ ڏنا. بچيل رقم برابر ميمبرن ۾ ورهائي ته.....؟

- ڀاڙ تيار ڪرڻ ۾ ڪل خرچ گهڻو آهي؟
 - وڪڻڻ ۾ انهن کي گهڻي رقم ملي؟
 - ڪيترو نفعو؟
 - سماج ڪارين لاءِ انهن گهڻي رقم ڏني؟
 - ميمبرن ۾ ورهائڻ لاءِ ڪيتري رقم بچي؟
 - هر هڪ ميمبر کي گهڻا روپيا مليا؟
- (5) خريدي قيمت 1860 ₹ ڪٿو.....

(i) هڪ نفعي جو مثال تيار ڪريو ۽ حل ڪريو.

(ii) هڪ نقصان جو مثال تيار ڪريو ۽ حل ڪريو.





آڪاش هڪ ترقي پسند ڪُڙمي آهي انڪري هن چيئن طريقي ميٽي ۽ جو فصل پوکڻ سوچيو. بچن لاءِ 850 ر خرچ ڪيا. ڪيميائي پاڻ بدران هن جو چيٽو پاڻ ۽ جيوي دوائن تي 1250 ₹ خرچ ڪيو. مزورن جي مزوري تي 1650 ₹ خرچ ڪيو. ڪيس 450 جُڙيون ڪٽڻ لاءِ ٽرانسپورٽ تي 800 ₹ خرچ ڪيو. بازار ۾ وڃي هن چيئن ميٽي نالي جو بورڊ لڳائي اشتهار ڪيو. هن هر هڪ جُڙي 25 ر اڱهه سان وڪي ان وهنوار ۾ آڪاش کي نفعو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترو اهو



لهڻ لاءِ آسان ڪي ڪل خريدي قيمت ۽ وڪرو قيمت لهڻي پوندي.

1. فصل تيار ٿيڻ تي ڪل خرچ مطلب ڪل خريدي قيمت

ٽرانسپورٽ + مزوري + پاڻ ۽ دوائون + بچن لاءِ خرچ =

∴ ڪل خريدي قيمت = 850 + 1,250 + 1,650 + 800 = ₹4,550

2. ڪل وڪرو قيمت لھون.

وڪرو قيمت = هر هڪ جُڙي جو اڱهه × ڪل جُڙيون

∴ وڪرو قيمت = 450 × 25

∴ وڪرو قيمت = ₹11,250

3. نفعو ٿيو يا نقصان اهو مقرر ڪريون.

هتي خريدي قيمت > وڪرو قيمت ته ان وهنوار ۾ نفعو ٿيو.

خريدي - وڪرو = نفعو

∴ 11,250 - 4,550 = نفعو

∴ ₹6,700 = نفعو

آڪاش کي چيئن ميٽي وڪڻڻ ۾ 6700 ر نفعو ٿيو.

خريدي - وڪرو وهنوار ۾ شين کي وڪڻڻ کان اڳ، ان کي تيار ٿيڻ جو خرچ ۽ ان تي لڳندڙ ٻيو خرچ سڀ ملائي ڪل خريدي قيمت لهبي آهي.



1. جيڪڏهن توهان گراهڪ سان غمي ۾ ٻالهايو ٿا ته اهي گراهڪ واپس ايندو ڇا؟ گراهڪ توهان وٽ واپس اچي ته توهان کي زبان ۾ ڇا سڏارڻ گهرجي؟

2. نفعو ٿيڻ تي توهان کي ڇا محسوس ٿيندو آهي؟ نقصان ٿيڻ تي توهان ڇا سکندا؟

3. ڪنهن سهڪاري سنسٽا جو نه نفعو نه نقصان ان منتر تي شيون وڪڻڻ جو ڪهڙو مقصد ٿي سگهي ٿو؟



نمونا مثال :

✳ سنگيتا ساڳي قيمت تي 12 ساڙهيون خريد ڪرڻ تي جي ايس ٽي سميت 10800 ₹ خرچ ڪيا. کيس ٽرانسپورٽ تي 750 ₹ خرچ آيو. سڀ ساڙهيون وڪڻڻ تي کيس 5250 ₹ نفعو ٿيو ته هڪ ساڙهيءَ جي وڪرو قيمت لھو.

← ٻيو خرچ + اصل خريدي قيمت = ڪل خريدي قيمت
 $\therefore 11,550 ₹ = 10,800 + 750 =$ ڪل خريدي قيمت


ڪل خريدي قيمت - وڪرو قيمت = نفعو
 $\therefore$ ڪل خريدي قيمت + نفعو = وڪرو قيمت
 $\therefore 16,800 ₹ = 11,550 + 5,250 =$
 ساڙهين جو عدد ÷ ڪل وڪرو قيمت = هڪ ساڙهيءَ جي قيمت
 $1,400 ₹ = 16,800 \div 12 =$ هڪ ساڙهيءَ جي قيمت
 هڪ ساڙهيءَ جي قيمت 1,400 ₹ آهي.

پروجيڪٽ

بازار سروي

• ويجهو ڪنهن دوڪاندار وٽ وڃي دوڪاندار سان ٻالهايو هيٺ ڏنل مُدن تي ڄاڇ ڪري ڄاڻ حاصل ڪريو. حاصل ٿيل ڄاڻ مان هر هڪ مُدو دوڪاندار جي نفعو-نقصان تي ڪهڙو اثر ڪري اُن بابت پنهنجو رايو ڏيو.

- (1) شين کي ڏيکارڻ جو بندوبست
- (2) شين جو وقت تي وڪرو ٿيڻ.
- (3) ڊمانڊ وارين شين جي موجودگي
- (4) شين جي جنس
- (5) شين جو اشتھار ۽ ڄاڻ ڏيڻ
- (6) وڪري لاءِ مناسب جاءِ جي چونڊ



(1) اقبال جھوني گاڏي 2,75,000 ₹ خريد ڪئي. ڏرسٽيءَ لاءِ هن 65,000 ₹ خرچ ڪيو. هن اُها گاڏي 3,89,000 ₹ ۾ وڪي، ته هن کي نفعو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترو.

(2) ڪُسر 4,750 ₹ خرچ ڪري ٻُڌي واپاري وٽان بصر جون ٻوڙيون خريد ڪيون اُهي وڪڻڻ سان کيس 450 ₹ نقصان ٿيو ته هڪ اُهي ٻوڙيون گھڻن روپين ۾ وڪيون؟

(3) سارا چتر ڪلا سامگري 1250 ₹ وڪي ۽ کيس 875 ₹ نفعو ٿيو ته چتر ڪلا سامگريءَ جي خريد قيمت لھو.

(4) پريا هست ڪلا شيون تيار ڪرڻ ۾ سامان لاءِ 2505 ₹ ۽ پئڪنگ لاءِ 455 ₹ خرچ ڪيو. هن سڀ شيون 3480 ₹ ۾ وڪيون ته کيس نفعو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترو؟

(5) وڪرو قيمت 1355 ₹ ڪٿي.

(i) هڪ نفعي جو مثال تيار ڪريو ۽ حل ڪريو.

(ii) هڪ نقصان جو مثال تيار ڪريو ۽ حل ڪريو.





- جيڪڏهن وڪرو قيمت خريدي قيمت کان وڌيڪ آهي ته نفعو ٿئي ٿو.
نفعو = وڪرو قيمت - خريدي قيمت
- جيڪڏهن وڪرو قيمت خريدي قيمت کان گهٽ آهي ته نقصان ٿئي ٿو.
نقصان = خريدي قيمت - وڪرو قيمت
- ڪُل خريدي قيمت = اصل خريدي قيمت + ٻيا خرچ



(1) مناسب متبادل جواب چونڊيو.

- (i) خريدي 418 ₹ نفعو 72 ₹ ته وڪرو قيمت ₹
(الف) 346 ₹ (ب) 418 ₹ (پ) 490 ₹ (ڊ) 360 ₹
- (ii) وڪرو قيمت 1275 ₹ ۽ نقصان 84 ₹ ته خريدي ₹
(الف) 191 (ب) 1359 (پ) 1275 (ڊ) 1191

(2) خال ڀريو.

- (i) پسگردائي دوست ٿيلهيءَ جي قيمت 375 ₹ خريد ڪئي ۽ 418 ₹ وڪڻيون ته نفعو ₹
(ii) ٽرانسپورٽ خرچ 289 ₹ ۽ خريدي قيمت 3628 ₹ ته ڪُل خريدي قيمت
(iii) خريدي قيمت 143 ₹ ۽ وڪرو قيمت ته نقصان 128 ₹
(3) حل ڪريو :

- (i) پرچو 7450 ₹ ۾ خريد ڪيل سائيڪل 6320 ₹ ۾ وڪري ته ڪيس نفعو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترو؟
(ii) نريش ڪي ميلي ۾ رانديڪا وڪڻڻ سان 1265 ₹ مليا ۽ ڪيس 345 ₹ نقصان ٿيو ته رانديڪن جي خريدي قيمت ڪيتري؟

- (iii) هڪ ڪتاب وڪڻندڙ 118 ڪتاب 5074 ₹ ۾ خريد ڪيا هن سڀ ڪتاب 50 ₹ في ڪتاب موجب وڪيا. هن کي نفعو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترو؟

- (4) جيوپيءَ 72 ڪمپاس پيتيون هر هڪ 145 ₹ اڳهه هڪ خريد ڪيون. دوکان تان ڪٿي آڻڻ ۾ ٽرانسپورٽ تي خرچ 628 ₹ آيو. جيڪڏهن هڪ ڪمپاس 162 ₹ ۾ وڪيو ته ڪيس نفعو ٿيو يا نقصان؟ ڪيترو؟

- (5) گول ۾ جوانن ”ٻون ساڻو اڀيان“ ۾ 375 وڻن جون ڪونڊيون 247 ₹ هڪ موجب خريد ڪيون. ٽرانسپورٽ تي خرچ 629 ₹ آيو. انهن هر هڪ ڪونڊي 289 ₹ وڪي حاصل ٿيل نفعو ٻون ۾ لٽبرريءَ لاءِ ڏيڻ جو فيصلو ڪيو ته لهو.

- (i) خريدي قيمت
(ii) ڪل وڪرو قيمت
(iii) لٽبرري ۾ ڏنل رقم
(iv) ان پروجيڪٽ آرٽڪ وهنوار ۾ ڪهڙو سماجي ملهه نظر اچي ٿو؟





سیکڑو 13



دؤر



چوکنڊي ۾ مناسب عدد لکو.

$$i) \quad \frac{4}{5} = \frac{4 \times \square}{5 \times \square} = \frac{\square}{100}$$

$$ii) \quad 0.07 = \frac{\square}{100}$$

سیکڑو (Percentage)

سمجھي وٺو.



حسابن ۾ مونکي
 $\frac{45}{60}$ مارڪون مليون

حسابن ۾ مونکي
 $\frac{45}{50}$ مارڪون مليون



ٻنهي کي مليل مارڪون ساڳيون هجن ته اهي مارڪون
گهڻن مان آهن، اهو ويچار ڪري مقرر ڪري سگهجي
ٿو ته ڪنهن کي وڌيڪ مارڪون مليون.

سنيءَ جون مارڪون : $\frac{45}{60}$

$$\frac{45 \div 15}{60 \div 15} = \frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100}$$

سکيءَ جون مارڪون : $\frac{45}{50}$

$$\frac{45}{50} = \frac{45 \times 2}{50 \times 2} = \frac{90}{100}$$

سکيءَ کي 100 مان 90 مارڪون مليون ۽ سنيءَ کي 100 مان 75 مارڪون مليون. مطلب سکيءَ کي سنيءَ کان وڌيڪ مارڪون مليون هتي ٻنهي جي ريشي ۾ ڇيد 100 آهي. انڪري پيٽ ڪرڻ سولي ٿئي ٿي جنهن ريشي ۾ ڇيد 100 هوندو آهي ان ريشي کي سیکڑو چئبو آهي. اهو سیکڑو % نشاني واپرائي لکيو آهي. % ان نشاني پڙهڻ ۾ 'ٽڪا' چئبو آهي. سیکڑو - ٽڪي واري - سیکڑو واري اهي سڀ سیکڑو لاءِ ڪم آڻبا آهن سخيءَ جون مارڪون % 90 ۽ سنيءَ جون مارڪون % 75 آهن مطلب سکيءَ جون مارڪون سنيءَ کان 15 سیکڑو وڌيڪ آهن.

سیکڑو واري (percent) اهو لفظ 'per centum' لئتن لفظ مان نڪتل آهي. مطلب 'per centum' مطلب 'per hundred' (في 100).



چتر ڇاپيو ۽ هيٺ سوالن جا جواب لکو.



- ريڊي-ميڊ ڪپڙن تي گھڻا سيڪڙو ڇوٽ ڏنل آهي؟ • وڌان سڀا ۾ گھڻو % وڌائڻ ٿي؟
 اشتهار ۾ ڪپڙن تي 40 سيڪڙو ڇوٽ ظاهر ڪيل آهي. 40 سيڪڙو ڇوٽ مطلب جيڪڏهن هڪ ڊريس جي قيمت 100 روپيا آهي ته ان تي 40 روپيا ڇوٽ ملندي ۽ اها ڊريس 60 روپين ۾ ملندي.

اڻپورن کي سيڪڙي ۾ بدلائڻ

سمجهي وٺو.



نمونا مثال

$$(1) \quad \frac{3}{5} \text{ مطلب گھڻو سيڪڙو؟}$$

مٿي ڏنل اڻپور ۾ چيد 100 ڪرڻ لاءِ چيد 5 کي 20 سان ضرب ڪريون.
 ساڳيو ملهه اڻپور ڪرڻ لاءِ انهن کي به 20 سان ضرب ڪريون.

$$\left(\frac{3}{5} \right) \text{ (ٽڪا 60)} = \frac{3 \times 20}{5 \times 20} = \frac{60}{100} = 60\%$$

(2) 1.3 کي سيڪڙي ۾ بدلايو.

$$1.3 = \frac{13}{10} = \frac{13 \times 10}{10 \times 10} = \frac{130}{100} = 130\%$$

(3) 0.25 مطلب گھڻا ٽڪا؟

$$0.25 = \frac{25}{100} = 25\%$$

$$(4) \quad \frac{5}{8} = \frac{5 \times 100}{8 \times 100} = \frac{500}{800} = \frac{500 \div 8}{800 \div 8} = \frac{62.5}{100} = 62.5\%$$



سيڪڙي کي اڻپور ۽ بدلائڻ

نمونو مثال :

(2) 49 سيڪڙي کي اڻپور ۾ بدلايو.

$$49\% = \frac{49}{100} \text{ سيڪڙو}$$

(1) 50% کي اڻپور ۾ بدلايو

$$50\% = \frac{50}{100} = \frac{50 \div 50}{100 \div 50} = \frac{1}{2}$$

(4) $8\frac{1}{2}\%$ کي اڻپور ۾ بدلايو

$$\begin{aligned} 8\frac{1}{2}\% &= \frac{17}{2}\% = 8.5\% \\ &= \frac{8.5}{100} = \frac{85}{1000} = \frac{17}{200} \end{aligned}$$

(3) $\frac{5}{4}\%$ کي اڻپور ۾ بدلايو

$$\begin{aligned} \frac{5}{4}\% &= \frac{5}{4} \div 100 = \frac{5}{4} \times \frac{1}{100} \\ &= \frac{5}{400} = \frac{1}{80} \end{aligned}$$



(1) هيٺين اڻپورن کي سيڪڙو ۾ بدلايو.

i) $\frac{71}{100}$

ii) $\frac{45}{100}$

iii) $\frac{186}{100}$

iv) $\frac{19}{100}$

(2) هيٺ ڏنل مشغولي پوري ڪريو.

i) $\frac{1}{2} = \frac{1 \times \boxed{}}{2 \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}\%$

ii) $\frac{5}{4} = \frac{5 \times \boxed{}}{4 \times \boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}\%$

(3) هيٺ سيڪڙن کي اڻپورن ۾ بدلايو.

100% (v)

$16\frac{2}{3}\%$ (vi)

175% (iii)

91% (ii)

64 (i) سيڪڙو

(4) هيٺ اڻپورن کي سيڪڙن ۾ بدلايو.

i) $\frac{2}{5}$

ii) $\frac{3}{8}$

iii) $\frac{5}{4}$

iv) $\frac{1}{16}$

v) $\frac{736}{800}$





ڏنل عددن جو گهربل سيڪڙو لھڻ.

(2) سمير کي 800 مارڪن مان 70 سيڪڙو مارڪون مليون ته هن کي ڪل گھڻيون مارڪون مليون؟

$$800 \times 70\% = 800 \times \frac{70}{100} = 800 \times \frac{70}{100} = 560$$

(1) 90 جو 30 سيڪڙو مطلب؟

$$90 \times 30\% = 90 \times \frac{30}{100} = 27$$

ھڪ عدد ٻئي عدد جو ڪيترو سيڪڙو؟ اھو لھڻ

(2) 80 جو ڪيترو سيڪڙو 32؟
سمجھو ته 80 جو $x\% = 32$ آھي.

$$80 \times \frac{x}{100} = 32$$

$$\therefore \frac{x}{100} = \frac{32}{80}$$

$$\therefore x = \frac{32}{80} \times 100 =$$

$$x = 40$$

$$\therefore 80 \text{ جو } 40\% = 32$$

(1) ھڪ ڪتاب جي 300 صفحن مان 180 صفحا پڙھيا

تہ ڪيترو سيڪڙو پڙھيو؟

$$\frac{180}{300} \text{ مطلب } 180 \text{ مان } 300$$

$$\frac{180}{300} = \frac{180 \div 3}{300 \div 3} = \frac{60}{100} = 60\%$$

لفظي مثال :

(1) بچ چٽل جي قيمت 1,05,000 ر آھي اُن تي 35% گرانٽ ملي ٿي تہ ان مشين تي ڪيترا روپيا گرانٽ ملندي؟

$$\text{بچ چٽل مشين جي قيمت} = 1,05,000$$

$$\text{گرانٽ سيڪڙو} = 35\%$$

$$\text{ڪل گرانٽ} = \text{مشين جي قيمت} \times \text{سيڪڙو}$$

$$= 1,05,000 \times 35\%$$

$$= 1,05,000 \times \frac{35}{100}$$

$$= 1,050 \times 35$$

$$= 36,750$$

$$\therefore \text{بچ چٽل مشين تي ڪل گرانٽ} = 36,750 \text{ ر}$$

(2) روهن ۽ رجت 500 قيمت راند وارو بوت خريد ڪرڻ لاءِ بازار ويا. روهن ساگرڊ شو مارت مان بوت

خريد ڪيو. دوکاندار کيس 125 ر چوٽ ۾ بوٽ ڏنو. رجت رميش شو مارت مان بوت خريد ڪيو.

دوکاندار کيس 30 سيڪڙو چوٽ ڏني تہ ڪنهن کي گھٽ قيمت ۾ بوت مليو؟





رجت رميش شو مارت مان بوٽ خريد ڪيو
دوڪاندار کيس 30 سيڪڙو چوٽ ڏني.

$$\text{وڪرو} = ₹ 500$$

$$\text{چوٽ} = 30\%$$

$$\text{چوٽ} = 500 \times 30\%$$

$$\therefore \text{چوٽ} = 150 = 5 \times 30 = 500 \times \frac{30}{100}$$

$$\text{خريدي قيمت} = 500 - 150$$

$$= ₹ 350$$

پيٽ ڪبي ته رجت کي روھن کان گھٽ قيمت تي بوٽ مليو.



روھن ساگر شو مارت مان بوٽ خريد ڪيو.
دوڪاندار کيس 125 ر چوٽ ڏني.

$$\text{وڪرو} = ₹ 500$$

$$\text{چوٽ} = ₹ 125$$

$$\text{خريدي قيمت} = 500 - 125$$

$$= ₹ 375$$



مشغولي پوري ڪريو.



هر روز جنهن ڪلاس ۾ حاضريءَ جو ريشو وڌيڪ هوندو آهي، اُن ڪلاس سامهون اُن ڏينهن حاضري جھنڊو لڳايو ويندو آهي، اڄ ڪهڙي ڪلاس اڳيان حاضري جھنڊو لڳندو، اُهو هيٺ تختي مان مقرر ڪريو.

درجو	ڪل شاگرد	اڄ حاضر شاگرد	حاضري سيڪڙو
پنجون	50	45	
ڇهون	60	48	
ستون	60	42	
اٺون	70	56	



- هر هڪ ڪلاس جو حاضري سيڪڙو لھو.
- سڀني ڪلاسن جو حاضري سيڪڙو ڀيٽ ڪريو.
- اڄ ڪهڙي ڪلاس کي حاضري جھنڊو ڏنو ويندو؟

پروجيڪٽ

- توهان پنهنجي اسڪول ۾ اڄ جي لکيل حاضري بورڊ تي ڏسو ۽ ڪهڙي ڪلاس ۾ حاضري جھنڊو ڏنو ويندو آھو مقرر ڪريو.



(1) ڏنل عددن جو گهربل سيڪڙو ڪيترو؟

- i) 80% جو 125 ii) 37% جو 67 iii) 125% جو 300 iv) 87% جو 1200

(2) هيٺ ڏنل عددن جي جوڙين ۾ هر هڪ جوڙي ۾ پھريون عدد ٻئي جو عدد جو ڪيترو سيڪڙو؟

- i) 4, 10 ii) 44, 88 iii) 23, 92 iv) 60, 300 v) 215, 250

(3) اسڪول ۾ منتر جي منڊل چونڊ لاءِ 400 شاگردن مان 384 شاگردن ووٽ ڏنو.

(i) چونڊ ۾ گھڻو سيڪڙو ووٽنگ ٿي؟

(ii) ووٽ نه ڪرڻ وارن جو گھڻو سيڪڙو؟

(4) هڪ ٽرئڪٽر جي قيمت 5,50,000 روپيا آهي، اُن تي 45% گرانٽ ملي ٿي ته ٽرئڪٽر تي هلندڙ گرانٽ گھڻن روپين جي ملندي؟

(5) 19,500 چورس ميٽر ايراضي واري ڪيٽ جي 75% جوئر پوڪي ويٺي مطلب گھڻن چورس ميٽرن ۾ جوئر پوڪي ويٺي؟

(6) ڪستوري چيٽن پاڻ جي هڪ ٿيلهي 1000 روپين ۾ خريد ڪئي اُن تي ڪيس 15% چوٽ ملي. اهڙين ٻن ٿيلهيون تي ڪيس گھڻا روپيا چوٽ ملندي؟

حسابي چرچا



- مڪمل کاتي بابت ڄاڻ حاصل ڪريو ۽ انهن ۾ سمايل تتون بابت ماسٽر سان چرچا ڪيو.

هڪ نظر ۾



- سيڪڙو مطلب اڻپور جو ڇيد يا ريشو ۾ ٻيو پد 100 هوندو آهي.
- سيڪڙو واري، ٽڪي واري، سيڪڙو يا في سَوَ مطلب سيڪڙو. اِن جي نشاني '%' واپرائبي آهي.
- وهنوار ۾ سيڪڙي جي استعمال نغو - نقصان، ملندڙ گرانٽ، شاگردن جي مارڪن جي ڀيٽ، نتيجو، وياج اگهه، مهانگائي اگهه انهن جي ڀيٽ ۾ ٿيندو آهي.





(1) مناسب متبدل جواب چونڊيو

(i) 500 جو % 10 =

(الف) 10 (ب) 50 (پ) 5 (ڊ) 100

(ii) 12 اهو عدد 40 جو سيڪڙو آهي.

(الف) 15 (ب) 20 (پ) 25 (ڊ) 30

(2) هيٺ ڏنل مثال حل ڪريو ۽ چوڪنڊن ۾ $<, >$ = انهن مان مناسب نشاني وجهو.

(i) 60 جو 15 سيڪڙو ☐ 10 جو 10 سيڪڙو

(ii) 10 جو % 20 ☐ 20 جو % 10

(iii) 250 جو 10 سيڪڙو ☐ 125 جو 20 سيڪڙو

(iv) 160 جو % 30 ☐ 150 جو % 40

(3) هڪ ديش ۾ بدخوراڪي واري جو عدد 5 سالن ۾ 120,00,000 مان 90,00,000 ٿيو ته انهن 5 سالن ۾ بدخوراڪي واري جو عدد ڪيترو سيڪڙو گهٽيو؟

(4) هڪ ڪڙميءَ ٻوٽا-باغ مان 14000 ڪمند جا ٻوٽا آندا، انهن مان 700 ٻوٽا خراب نڪتا ته

(i) ڪل ڪيترا ٻوٽا سُنا نڪتا؟

(ii) ڪيترو سيڪڙو ٻوٽا سُنا نڪتا؟

(iii) ڪيترو سيڪڙو ٻوٽا خراب نڪتا؟

(5) ڊاڪٽر مينا کي روز 25 گرام پروٽين ڪاٺڙ جي صلاح ڏني آهي هڪ گلاس ڪير مان هن کي 8 گرام

پروٽين ملي ٿو. ٻڌايو ته هن کي هڪ گلاس مان روز جي ضرورت جو ڪيترا سيڪڙو پروٽين ملي ٿو.

(6) هڪ چونڊ ۾ ديپتيءَ کي 11484 ووٽ مليا، جيڪو ڪل ووٽرن جو 44 سيڪڙو هو. ان ۾ ترپتيءَ کي

26 سيڪڙو ووٽ مليا. ڪل ووٽرن مان گهڻن چئن انهن ٻنهي کي ووٽ نه ڏنو؟

(7) هڪ ڪرڪيٽ سنگھ گذريل سال 20 مقابلا ڪيا. انهن مان 40 سيڪڙو مقابلا هارايا ۽ باقي سڀ کٽيا

ته انهن گهڻا مقابلا کٽيا؟

(i) مٿي ڏنل مثال ۾ 15 سيڪڙو مقابلا کٽيا جواب حاصل ڪرڻ لاءِ ڪهڙي تبديل ڪرڻي پوندي؟

اهو مثال وري تيار ڪريو ۽ حل ڪري ڇاپيو.

(ii) مقابلا کٽڻ ۾ 10 سيڪڙو واڌ ٿئي، ان لاءِ مثال ۾ ڪهڙي تبديل ڪرڻي پوندي؟ اها لکو.





۰% اها پڻ سيڪڙو جي نشاني آهي. پر
اها % ائين ٿئي، ان لاءِ هيٺ هڪ
بڙي وڌيڪ ٿي آهي سيڪڙو مطلب
هر 100 مان گهڻو برابر؟

ڀارت جي اولهه سامونڊي
ڪناري جا پڙهيل ماڻهو
35% آهي ڇا؟

ها، بلڪل
برابر

پر ۰% ان نشانيءَ جو
مطلب الڳ آهي ڇا؟

ڪالھ منهنجو ڀاءُ اڀياس پيو
ڪري، مان سندس جاگرافي ڪتاب
۾ ۰% اها نشاني ڏني اها هڪ هزار
مان ڪيترو، ان لاءِ واپرائبي آهي.

آري ڇا توهان ڪي ۰% نشاني
بابت ڄاڻ آهي؟

% = 100 مان


% = هزار مان




دؤر



ڪمپاس پيتي ۽ جي سڃاڻپ



پنهنجي ڪمپاس پيتي ۽ ۾ سامڙي واپرائي هيٺ ڏنل مشغولي پوري ڪريو.



- (1) ڪاغذ تي هڪ ٽپڪو H ڪڍو هاڻي ماپ پتي ۽ جي مدد سان H کان 4 س م تي هونڌڙ سڀ ٽپڪا نظر آچن ٿا ڇا؟ نه ته هاڻي ڪمپاس ۾ 4 س م مفاصلو ڪڍي H مٿان ڪمپاس جي نوڪر کي پينسل ڦيرايو.

ڪهڙي شڪل ملي ٿي؟ گول جي! ڪمپاس جي مدد سان آسان گول ڪڍي سگهون ٿا.

ٽپڪو H کي گول جو مرڪز (Centre) چئبو آهي ۽ ڪنيل مفاصلي کي نيم قطر (Radius) چئبو آهي. گول تي هر هڪ ٽپڪي جو H ان مرڪز کان مفاصلو 4 س م آهي. گول تي ان گول ۾ مرڪز، نيم قطر ۽ قطر ڏيکاريو.

- (2) پرواري ڏنل ليڪ - ٽڪر جي صحيح ڊيگهه ماپڻ لاءِ ڇا ڪرڻ گهرجي؟ فوٽي جو استعمال ڪري آسان ڏنل ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه لهي سگهون ٿا.

هتي ٽڪر AB جي ڊيگهه 8 س م آهي اها $l(AB) = 8$ ائين لکبي آهي.

ڪرڪٽ: پرواري ڏيکاريل

سادن کي ڪرڪٽ چئبو آهي.

ٻن ٽپڪن وچ ۾ مفاصلو ماپڻ لاءِ

ان جو استعمال ڪبو آهي. ان



لاءِ ماپ پتي پڻ واپرائبي

آهي.



A. _____ B.

ڪرڪٽ ۽ ماپ پتي جو استعمال ڪري ٽڪر AB جي ڊيگهه ماپيو ۽ تپاس ڪريو.



(3) ڪنڊ - ماپو استعمال ڪري ڪنڊ ڪڍڻ

30° ماپ جي $\angle TLN$ ڪڍو .


(1) ڪرڻو LN ڪڍو.

(2) ڪنڊ ماپي جو مرڪز ٽپڪو L تي رکڻ ۽ پاڻي جو ٽڪر LN مٿان اهڙي نموني رکي


30° ماپ مٿان نشان ڪريو.

(3) ڪرڻو LT ڪڍو.


(4) $\angle TLN$ اها 30° جي ماپ آهي. $m\angle TLN = 30^\circ$



- ڪنڊ ماپو نه واپرائي 45 ڊگري ڪنڊ ڪڍي سگهجي ٿي. ڇا؟ ان لاءِ گونيا واپرائي سگهجي ٿو ڇا؟ ڪڍي ڏسو.
- اڃا پي ڪا ڪنڊ بنا ڪنڊ ماپ استعمال جي ڪڍي سگهجي ٿي ڇا؟ پنهنجي ڪاپي ۾ ڪڍو.
- هيٺ ڪنڊ - ماپي جا ٻه چتر ڏنل آهن. انهن ۾ ڪا چوڪ آهي، اها ٻولهيو.



(1) هيٺ ڏنل شڪل ۾ سڀني ليڪ - ٽڪرن جي ڊيگهه ماپيو ۽ لکو.



ٽڪر BC جي ڊيگهه = $l(BC)$ = س م

ٽڪر AB جي ڊيگهه = $l(AB)$ = س م

(2) هيٺ ڏنل ليڪ ٽڪر ڪڍو.

(i) ٽڪر AR = 6 س م (ii) ٽڪر BT = 4 س م

(iii) ٽڪر DS = 9 س م

(3) هيٺ ڏنل ماپن واريون ڪنڊون ڪڍو.

i) $m\angle BRT = 70^\circ$

ii) $m\angle XYZ = 105^\circ$

iii) $m\angle ABC = 140^\circ$




- پنهنجي دوست يا ساهيڙيءَ کي هڪ ليڪ - ٽڪر ماپڻ لاءِ چئو. اُن ليڪ ٽڪر جي ڊيگهه جو توهان اندازو لڳايو. جيڪڏهن توهان جو جواب حقيقي ڊيگهه ويجهو اچي ته توهان کي 1 مارڪ ملندي ته 0 ملندي. پوءِ توهان ليڪ ٽڪر ڪڍو ۽ دوست - ساهيڙيءَ کي اندازو لڳائڻ لاءِ چئو. اهڙي نموني جنهن جون مارڪون وڌيڪ، اُهو کٽندو.
- اها راند ڪلاس ۾ ٻه گروپ ٺاهي ڪنڊن جي ماپن جو اندازو ڪري ۽ پوءِ حقيقي ماپ لھي ڪرائي سڃاڻجي ٿي.

ليڪ ٽڪر	ڪيل انداز	حقيقي ڊيگهه	مارڪون
	2	2.1	1
			
			

اتھاس حوالي



ڏنل چتر همپي (ڪرناٿڪ) وٺل مندر ۾ موجود سنگيت ٽنپن جو آهي. پنڌرهين صديءَ ۾ ٺاهيل ان مندر ۾ سڀ ٽنپا ساڳي ڊيگهه جا آهن پراچين زماني ۾ ڊيگهه ماپڻ لاءِ فوٽي وغيره موجود نه هئي ته انهن ڪيئن ساڳي ڊيگهه ماپي ۽ ڪهڙو سادن ڪم آندو؟ اها ڄاڻ گڏ ڪريو.



پرواري شڪل ۾ ليڪ RS ۽ ليڪ PQ، اهي ٽپڪي N وٽ هڪ ٻئي کي ڪپين ٿيون ٽپڪي N وٽ تيار ٿيل سڀ ڪنڊون ماپيو اهي ڪنڊون ڳوٺي ڪنڊون آهن ڇا؟ جيڪي ليڪون هڪ ٻئي کي ڳوٺي ڪنڊ تي ڪپين ٿيون اهي ليڪون هڪ ٻئي جون عمود آهن.

اهي ليڪ PQ $\perp$ RS ائين لکبو آهي.


اُن جو پڙهڻ ليڪ PQ عمود ليڪ RS ائين ڪبو آهي. جنهن نموني ٻه ليڪون هڪ ٻئي جون عمود هونديون آهن، اُن نموني ٻه ڪرڻا، ٻه ليڪ ٽڪر هڪ ٻئي جا عمود هوندا آهن توهان جي ڪاپي ۽ جون ڪنارون هڪ ٻئي جا عمود آهن.

ويچار ڪريو.




اسان پنهنجي اوچائي ڪيئن ماپيندا آهيون؟

- جڏهن اسان سڌا بيهندا آهيون ته زمين سان اسان گھڻن ڊگريون جي ڪنڊ ٺاهيندا آهيون؟
- اسان زمين سان عمود آهيون ڇا؟




- ڪاپي ۽ جو هڪ ڪاغذ کڻو. اُن کي وچ تي موڙيو اڃا اُن جي وچ تي موڙيو. موڙن تي ليڪون ڪڍو. اهي ليڪون هڪ ٻئي جون عمود آهن.



- اهڙي نموني عمود جا ٻيا مثال ڳولهيو.
- جڳهه تيار ڪرڻ ۾ ڀت ٺاهڻ وقت اهي زمين جي عمود ڇو ڪئي ويندي آهي؟ ان جي ڇاڇ ڪريو.

(I) ليڪ تي هوندڙ ٽپڪي وٽ ان ليڪ تي عمود ڪڍڻ.


(1) ڳونيا استعمال ڪري.




ليڪ - مٿان هڪ ٽپڪو A کڻو اُن مان لنگهندڙ عمود ڪڍڻ لاءِ ليڪ I مٿان ڳونيا اهڙي نموني رکي جئن ڳوٺي ڪنڊ ڪرڻ وارو هڪ پاسو ليڪ I مٿان هجي.

ڳونيا اهڙي نموني سرڪايو جئن ڳونيا جي ڳوٺي ڪنڊ A مٿان هجي.




	(3) گونيا جي ڪنار سان ليڪ AB ڪڍو. (4) ليڪ l ۽ ليڪ AB وچ ۾ ڪنڊ ماپيو. ليڪ AB ها ليڪ l جو عمود آهي. (5) ليڪ AB $\perp$ ليڪ l.
---	--

(2) ڪنڊ ماپو استعمال ڪري

	ليڪ AN تي هڪ ٽپڪو T آهي اُن ٽپڪي T منجهان عمود ڪڍڻ لاءِ. (1) ڪنڊ - ماپ اهڙي نموني رک جو جئن مرڪزي ٽپڪو T مٿان هجي. (2) ڪنڊ ماپي تي 90 درجا نشان مٿان R ٽپڪو ڪٽو. (3) ٽپڪو T ۽ ٽپڪو R ملايو. (4) $\angle RTN$ ۽ $\angle RTA$ ماپيو. (5) $RT \perp AN$
--	---

(3) ڪمپاس واپرائي





	ليڪ l مٿان ٽپڪو A ڪٽو ٽپڪو A مٿان ليڪ l تي عمود ڪڍڻ لاءِ (1) ڪمپاس جي چُهنب ٽپڪي A مٿان رکي ليڪ کي ڪپيندڙ ٻنهي پاس ٻه ڪمان ڪڍو ۽ اُنهن کي نالا ٽپڪو P ۽ Q ٽپڪو ڏيو. (2) ڪمپاس مٿان PQ جي اڌ کان ٿورو وڌيڪ مفاصلو ڪٽو. (3) ٽپڪي P ۽ ٽپڪو Q وٽ سلسلي ۾ ڪمپاس رکي ساڳئي پاسي هڪ ٻئي کي ڪپيندڙ ٻه ڪمان ڪڍو. (4) اُنهن ٻن ڪمانن کي ڪپيندڙ ٽپڪي کي نالو R ڏيو. (5) AR ملايو. (6) AR ڪرڻو $\perp$ ليڪ PQ
---	---



- هاڻي توهان کي ليڪ تي ڏنل ٽپڪي مٿان ان ليڪ جو عمود ڪڍڻ اچي ٿو. ان جو استعمال ڪري مستطيل ۽ چورس ڪڍو. ان مان مستطيل ۽ چورس جون ڪهڙيون خاصيتون استعمال ڪرڻ لاءِ ڪم آڻيون؟

(II) ليڪ کان ٻاهر ٽپڪي منجهان ليڪ تي عمود ڪڍڻ .

(1) ڪاغذ مٿان موڙ آڻي.



ليڪ DE جي مٿئين پاسي ٽپڪو R آهي. ٽپڪي R کان ليڪ تي عمود ڪڍڻ لاءِ

(1) ليڪ DE نظر اچي، ان طريقي ڪاغذ کي موڙيو.

(2) ڪاغذ کي ٽپڪي R وٽ اڃان موڙيو جڏهن ٽپڪو D، ٽپڪو E هڪ ٻئي مٿان اچن.




(3) ڪنيل موڙن جي پايي ٽپڪن کي نالو F ڏيو.

(4) ڪنيل موڙن جي پايي ٽپڪن کي نالو RF ڏيو.

(5) $\angle RFE$ ماپيو.

ٽڪر $RF \perp DE$ ٽڪر

(2) گونيا استعمال ڪري .



ليڪ AB جي مٿئين پاسي ٽپڪو P آهي.

P مان لنگهندڙ ليڪ AB تي عمود ڪڍڻ لاءِ

(1) گونيا جي گوني ڪنڊ وارو پاسو AB مٿان رکيو.

(2) گونيا ٿورو اهڙي نموني سرڪايو جڏهن گونيا جو ٻيو

پاسو ٽپڪي P سان لڳندڙ هجي.

(3) گونيا سان گوني ڪنڊ ڪرڻ واري نوڪي ٽپڪو سان

ليڪ AB تي S نالو ڏيو.

(4) ٽپڪي P وٽان ليڪ PS ڪڍيو.

(5) $\angle PSB$ اها گوني ڪنڊ آهي.

ليڪ $PS \perp AB$



(3) ڪمپاس ۽ فوٽي استعمال ڪري

(3) ان ڪپيندڙ ٽپڪي ۾ ڪي نالو Q ڏيو. (4) ٽپڪا P ۽ Q ملايو. (5) PQ ليڪ $\perp$ ليڪ AB آهي اها ڇاچ ڪريو.	(2) ٽپڪي A ۽ ٽپڪي B وٽ سلسلي ۾ ڪمپاس نوڪ رکي AB جي اڌ کان ٿورو وڌيڪ مفاصلو ڪٽي ٽپڪي P جي اُبتڙ ٻئي ڪي ڪپيندڙ ٻه ڪمان ڪيو.	(1) ٽپڪي P مٿان ڪمپاس جي نوڪ رکي موافق مفاصلو ڪٽي ليڪ تي ڪپيندڙ ٻه ڪمان ڪيو. انهن ڪپيندڙ ٽپڪن کي نالا A ۽ B ڏيو.	ليڪ l مٿئين پاسي ٽپڪو P آهي. ٽپڪي P وٽان ليڪ l مٿان عمود ڪڍڻ لاءِ.




- هڪ ليڪ Y ڪيو ان مٿان هڪ ٽپڪو D ڪٽو. ڪمپاس جي مدد سان ٽپڪي D مان لنگهندڙ ليڪ مٿان هڪ عمودي ليڪ n ڪيو.
- ليڪ PQ ڪيو. ليڪ مٿان ٽپڪو T ڪٽو. ٽونيا جي مدد سان ٽپڪي T مان لنگهندڙ ليڪ PQ عمود ڪيو.
- ليڪ DF ڪيو. ليڪ کان ٻاهر B ۽ M آهي ٻه ٽپڪا ڪٽو. ٽپڪو B ۽ ٽپڪو M وٽان ڪمپاس ۽ فوٽي واپرائي ليڪ DF تي هڪ عمود ڪيو.
- ليڪ m ڪيو. P ۽ Q آهي ٽپڪا ليڪ جي اُبتڙ پاسي ڪٽو. P ۽ Q انهن ٽپڪن مان لنگهندڙ ليڪ m تي عمود ڪيو.
- ڪمپاس پيٽي جي سامڙيءَ واپرائي چورس ڪيو ۽ ان جا پاسا ماپيو.

مشغولي پوري ڪريو.



(III) ڏنل ماپ جيتري ڪند ڪڍڻ

مثال $\angle LMN$ جيتري ماپ واري $\angle HAT$ ڪيو



(1) ٽريس پيپر جي مدد سان

ٽريس پيپر ڪهڙي به ڪنڊ جي شڪل مٿان رکڻ ۽ ڏنل ماپ جي ڪنڊ ٽريس ڪري ڪاپي ۾ ڪيو.

(2) ڪمپاس ۽ فوٽي جي مدد سان

	(1) ڪمپاس ۾ ڪجهه مفاصلو رکي ۽ ٽپڪي M وٽ ڪمپاس رکي $\angle LMN$ جي پاسي MN ۽ پاسي ML تي ڪمان ڪيو. ڇيد ٿيندڙ ٽپڪن کي نالا P ۽ Q ڏيو.
--	--




		(2) ڪرڻو AT ڪڍو. (3) ڪمپاس جي هڪ چنڊ A وٽ رکي اڳ وارو ڪمپاس جو مفاصلو کڻي هڪ ڪمان ڪڍو جيڪا AT تي ڪ وٽ ڪپي. (4) ڪمپاس جي نوڪ P وٽ رکي Q تائين مفاصلو کڻو اهو مفاصلو بنا بدلائڻ جي هاڻي ڪمپاس جي نوڪ K وٽ رکي پهريائين نڪتل ڪمان کي ڪڍڻ لاءِ ڪمان ڪڍو. ان ڪپيل ٽپڪي کي نالو J ڏيو. (5) ٽپڪي A ۽ ٽپڪي J کي ملائيندڙ ڪرڻو AH ڪڍو. (6) $\angle HAT$ اها ماپ $\angle LMN$ جي ماپ برابر آهي ڇا؟ اها ٽپاس ڪريو.
--	--	--

(IV) ڏنل ڪنڊ جو اڌڪ ڪڍڻ

- ڏنل ڪنڊ جا ٻه برابر حصا ڪرڻ واري ڪرڻي کي اُن ڪنڊ جو اڌڪ چئبو آهي.

(1) ٿريس پيپر جي مدد سان



هڪ ٿريس پيپر کڻو، ٿريس پيپر مٿان ڪنهن به ماپ جي ڪنڊ ڪڍو. ڪنڊ جا ٻئي پاسا هڪ ٻئي مٿان آڇن، اهڙي طرح موڙيو. تيار ٿيل موڙ مان ڇا ٿئي ٿو؟ ڇاچيو. تيار ٿيل موڙ ڪري ڪنڊن جا ٻئي حصا برابر ٿين ٿا. اهو موڙ مطلب اُن ڪنڊ جو اڌڪ آهي. شڪل ۾ ڪرڻو QT اهو ڪنڊ $\angle PQR$ جو اڌڪ آهي.


ڪاغذ تي جدا جدا ڪنڊ ڪڍي، موڙي اڌڪ ڪڍو.

(2) ڪمپاس جي مدد سان ڪنڊ جو اڌڪ ڪڍڻ



مثال $\angle GPS$ اها ڪابه هڪ ڪنڊ ڪڍو ۽ اُن جو اڌڪ ڪڍو.

(1) $\angle GPS$ ڪڍو (2) ڪمپاس جي نوڪ P وٽ رک. (3) ڪمپاس ۾ مناسب مفاصلو کڻي ڪرڻو PG ۽ ڪرڻو PS تي ڪمان ڪڍو. (4) انهن ڪپيل ٽپڪن کي R يا D اهي نالا ڏيو. (5) ڪمپاس جي نوڪ R ٽپڪي تي رکي ڪنڊ جي اندرئين حصي هڪ ڪمان ڪڍو. ڪمپاس ٿي اهو مفاصلو قائم رکندي، ڪمپاس جي نوڪ ٽپڪي D وٽ رکي پهريائين ڪڍيل ڪمان تي ڪپيندڙ هڪ ٻي ڪمان ڪڍو.	
--	--

- (6) ڪمان چيڊيل ٿيڻ کي T نالو ڏيو.
 (7) ٿيڻ کي P ۽ ٿيڻ کي T ملائيندڙ ڪرڻو PT ڪڍو.
 (8) ڪرڻو PT اهو $\angle GPS$ جو اڌ ڪ آهن.
 (9) $\angle GPT$ ۽ $\angle TPS$ جون ماپون برابر آهن؟ ڇاچ ڪريو.



- (1) ڪمپاس پيٽيءَ جي سامهڙي واپرائي هيٺ ڏنل ماپن واريون ڪنڊون ڪڍو.
 (i) 110° (ii) 30° (iii) 45° (iv) 90°
 (2) هيٺ ڏنل ڪنڊن جي ماپ واريون ڪمپاس ۽ فوٽيءَ جي مدد سان ڪنڊون ڪڍو.



هڪ نظر ۾






- فوٽيءَ ۽ ڪرڪٽڪ واپرائي ڏنل ڊيگهه جا ليڪ - ٽڪر ڪڍي سگهجن ٿا.
- ڪنڊ - ماپو واپرائي ڪنڊ ماپجي ٿي ۽ ڏنل ماپ واري ڪنڊ ڪڍي سگهجي.
- جڏهن ٻه ليڪون هڪ ٻئي کي ٽوٽي ڪنڊ تي ڪپين ٿيون ته اُهي ليڪون هڪ ٻئي جون عمود آهن.
- ڏنل ڪنڊ کي ٻن برابر حصن ۾ ورهائيندڙ ڪرڻي اُن کي ڪنڊ جو اڌ ڪ چئبو آهي.

خود اڀياس 14




- (1) ڪا به هڪ سوڙهي ڪنڊ ڪڍو ۽ اُن جو اڌ ڪ ڪڍو
 (2) $m\angle RTG = 105^\circ$ ڪڍو ۽ اُن کي ٻن حصن ۾ ورهائيو.
 (3) هيٺ ڏنل ڪنڊن جون ماپون ماپيو ۽ لکو.





(4) ڪمپاس واپرائي هڪ گول ڪڍو ۽ ڪمپاس پيٽي جي سامهڙي واپرائي هڪ ڊرائينگ تيار ڪريو.

(5) $\angle RXE$ ۽ $\angle AXR$, $\angle RXT$, $\angle AXT$ جون ماپون لھو ۽ لکو.



(6) فقط گونيا استعمال ڪري هيٺ ڏنل شڪليون ڪڍو.



(7) هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

			ڪنڊ جي شڪل
			اندازي ماپ
			حقيقي ماپ ماپي لکو.

ICT tool GeogebraLink: <https://www.geogebra.org/classic>

Geogebra ۾ جدا جدا ساڌن استعمال ڪري الڳ الڳ ماپن واريون ڪنڊون ڪڍڻ جو اڀياس ڪريو.



15 گرد ماپ ۽ ايراضي




دؤر




گرد ماپ (Perimeter)


- هيٺ ڏنل شڪلين ۾ سڀني پاسن جي ڊيگهه جوڙ ڪري هيٺ خالي جڳهين ۾ جواب لکو. پاسن جي ڊيگهه سڀني تي ميٽرن ۾ آهي.




.....



.....



.....



.....

گرد شڪل جي سڀني پاسن جي ڊيگهه جو جوڙ مطلب اُن شڪل جي گرد ماپ

مستطيل جي گرد ماپ لھڻ جي فارمولا

سمجھي وٺو.




شڪل ۾ مستطيل مليل آهي. اُن جي گرد ماپ جي فارمولا ڪيئن تيار ٿيندي، اُهو اسان ڏسندا سين.

مستطيل جي گرد ماپ = مستطيل جي سڀني پاسن جي ڊيگهه جو جوڙ ڊيگهه

$$= \text{ويڪر} + \text{ڊيگهه} + \text{ويڪر} + \text{ڊيگهه}$$

$$= (\text{ويڪر} \times 2) + (\text{ڊيگهه} \times 2)$$

$$= 2 \times (\text{ويڪر} + \text{ڊيگهه})$$



$$\text{مستطيل جي گرد ماپ} = (\text{ويڪر} + \text{ڊيگهه}) \times 2$$

نمونا مثال :

1) مستطيل LMNO جي ڊيگهه 8.5 س م ۽ ويڪر 5.5 س م آهي ته مستطيل جي گرد ماپ لھو.

$$\text{LMNO مستطيل جي گرد ماپ} = (\text{ويڪر} + \text{ڊيگهه}) \times 2$$

$$= 2 \times (8.5 + 5.5)$$

$$= 2 \times 14$$

$$= 28 \text{ س م}$$


مستطيل LMNO جي گرد ماپ 28 س م آهي.



(2) هيٺ ڏنل تختي ۾ مستطيل شڪل جو شيون آهن. انهن شين جون ماپون لھو ۽ گرد ماپ فارمولا جاچيو.

مستطيل شڪل جون شيون	ڊيگھ	ويڪر	سڀني پاسن جو جوڙ (ويڪر + جڳھ) $2 \times$
بورڊ			
ڪاپي			
حسابن جو ڪتاب			

چورس جي گرد ماپ لاءِ فارمولا



چورس ۾ سڀني پاسن جي ڊيگھ برابر هوندي آهي.

چورس جي گرد ماپ = چورس جي چئن پاسن جو جوڙ

$$= پاسو + پاسو + پاسو + پاسو$$

$$= پاسي جي ڊيگھ \times 4$$

$$چورس جي گرد ماپ = پاسي جي ڊيگھ \times 4$$

نمونا مثال :

(1) چورس شڪل جڳھ جي ڪنارن تي 3 چڪر اڻڻ ۾ لوڙهو لڳائڻو آهي. جيڪڏهن ان جڳھ جي پاسي

جي جڳھ 20 ميٽر آهي ته لوڙهو لڳائڻ لاءِ ڪيتري ڊيگھ جي تار لڳندي؟

← هڪ چڪر لوڙهو لڳائڻ مطلب چورس شڪل جڳھ جي گرد ماپ لھڻ

$$پاسو \times 4 = چورس شڪل جڳھ جي گرد ماپ$$

$$= 4 \times 20$$

$$= 80 \text{ ميٽر}$$

چورس آڪار جي جڳھ جي گرد ماپ 80 ملي ميٽر.

تن چڪرن ۾ لوڙهو لڳائڻو آهي.

$$تار جي ڊيگھ = 3 \times 80 \text{ ميٽر} = 240 \text{ ميٽر}$$

چورس آڪار جڳھ کي 3 چڪر لوڙهو لڳائڻ لاءِ ڪُل 240 ميٽر تار لڳندي.

(2) ڊيگھ 28 س م ۽ ويڪر 20 س م واري هڪ مستطيل جي گرد ماپ هڪ چورس جي گرد ماپ برابر

آهي چورس جو پاسو لھو

$$\left(ويڪر + ڊيگھ \right) \times 2 = مستطيل جي گرد ماپ$$

$$96 \text{ س م} = 2 (28 + 20)$$

مثال ۾ مستطيل جي گرد ماپ چورس جي گرد ماپ جيتري آهي.



ڏنل مستطيل جي گرد ماپ = چورس جي گرد ماپ

$$4 \times \text{پاسو} = 96$$

$$\therefore \text{پاسو} = \frac{96}{4}$$



$$\therefore \text{پاسو} = 24$$

چورس جو پاسو 24 س م آهي.

چرچا ڪريو.



- هيٺ ڏنل شڪلين جي گرد ماپ ڪيئن لکبي؟ ان تي چرچا ڪريو.




ٽڪنڊي جي گرد ماپ

سمجھي وٺو.



ٽڪنڊي جي گرد ماپ مطلب ٽڪنڊي جي ٽنهي پاسن جي ڊيگهه جو جوڙ
نمونو مثال: 4 س م، 6 س م، 8 س م ڊيگهه وارن پاسن هوندڙ ٽڪنڊي جي گرد ماپ لھو.



ٽڪنڊي جي ٽنهي پاسن جي ڊيگهه جو جوڙ = ٽڪنڊي جي گرد ماپ


$$= 4 + 6 + 8$$

$$= 18 \text{ س م}$$

مشغولي پوري ڪريو:



- هڪ رنگين کاغذ مان جڏا جڏا شڪلين جا چار ٽڪنڊي شڪل جون جهنڊيون ڪپي وٺو. ان ۾ هر هڪ جهنڊي جا پاسا ماپي ان جي گرد ماپ لھو.



ويچار ڪريو.




- ڪنهن شڪل ۾ ڪو پاسو سينٽي ميٽر ۾ ۽ ڪو پاسو ميٽرن ۾ مليل هجي ته توهان ان جي گرد ماپ ڪيئن لھندا؟





- (1) هڪ مستطيل زمين جي ڊيگهه 20 ميٽر ۽ ويڪر 10 ميٽر آهي ته اُن زمين جي گرد ماپ لھو.
- (2) هڪ مستطيل جي گرد ماپ 64 س م آهي. اُن جي ڊيگهه 17 س م آهي ته اُن مستطيل جي ويڪر لھو.
- (3) هڪ ٽڪنڊي جي گرد ماپ 55 س م آهي. اُن جا ٻه پاسا 20 س م ۽ 14 س م آهن ته ٽئين پاسي جي ڊيگهه لھو.

(4) هڪ تار موڙي 5 س م ۽ 3 س م پاسن وارو مستطيل تيار ڪيل آهي. جيڪڏهن اها تار واپرائي چورس تيار ڪجي ته چورس جي پاسي جي ڊيگهه لھو.




(5) هڪ ميٽر ڊيگهه واري چورس شڪل جو ٽڪرو ڪٽي پرواري شڪل موجب چار برابر شڪلين جا رومال ڪيا ويا. سڀني رومالن جي پاسن تي ليس لڳائڻ لاءِ ڪل ڪيتري ڊيگهه جي ليس ڪپندي؟



(6) 36 س م ڊيگهه واري ڏوري ڪٽي هيٺ ڏنل شڪليون تيار ڪيل آهن ته اُنهن جي هر هڪ پاسي جي ڊيگهه ڪهڙي لڳندي؟

(الف) چورس (ب) مستطيل


(7) 6 س م ڊيگهه ۽ 4 س م ويڪر واري مستطيل شڪل جو کاغذ ڪٽو. اُن جا ٻه برابر حصا ڪيو. تيار ٿيل ٻن ٽڪرن جا حصا چتر ۾ ڏيکاريل موجب رچنا ڪريو ۽ گرد ماپ لھو. جئن ٽي حصا هڪ ٻئي مٿان نه آچن.



گرد ماپ = س م



گرد ماپ = س م




گرد ماپ = س م



هيٺ ڏنل شڪل ۾ آڏي ڇاھي آھي قطارن جي ٻن لاڳيتن ٽپڪن ۾ مفاصلو 1 ايڪو آھي.



ٽڪنڊي جي گرد
ماپ 9 ايڪن کان
وڌيڪ آھي.



ٽڪنڊي جي گرد ماپ
9 ايڪا آھي.

توهان کي ڇا ٿو لڳي؟


ايراضي (Area)

مشغولي پوري ڪريو.



سيما ۽ سورج انهن ڪارڊ ٽيسٽ مان هڪ ٿي ماپ ۽ ساڻئي شڪلين جا جدا جدا (گول، ٽڪنڊو، گوني ڪنڊ، چورس، مستطيل) ڪيترائي ٽڪرا ڪپيا انهن ٽڪرن جي مدد سان انهن کي ميز جو مٿاڇرو ماپڻو هو.

سيما سڀ کان پهريائين ميز تي گول شڪل جا ٽڪرا ويجهو ويجهو ملائي رکيا. پوءِ ٻي ميز تي ٽڪنڊا ٽڪرا ملائي رکيا جنهن ميز جو سڄو مٿاڇرو ڍڪجي وڃي. ان کان پوءِ سورج چورس ۽ وري پوءِ مستطيل شڪلين جا ٽڪرا رکي ميز کي ڍڪيو.



1

2

3

4

برابر ٽڪنڊو چورس يا مستطيل
شڪلين جي ٽڪرن سان مٿاڇرو
پوريءَ طرح ڍڪجي ويو آهي.

اڙي سورج، گول شڪلين جي ٽڪرن
سان ميز جو مٿاڇرو پوري طرح
ڍڪجي نه ٿو، ڪيترن ئي جڳهين
تي مٿاڇرو خالي آهي.



ڪنهن شڪل جي سنئين مٿاڇري جي والاريل جڳهه جي ماپ مطلب اُن شڪل جي ايراضي هوندي آهي.

ميز 2 جي ايراضي 30 ٽڪنڊا ايڪا آهي.

ميز 3 جي ايراضي چورس ايڪا آهي.

ميز 4 جي ايراضي مستطيل ايڪا آهي.


ايراضيءَ جو ايڪو

سمجھي وٺو.




سطحي شڪل جي ماپ ڪرڻ لاءِ سطحي شڪل جو ٿي ايڪو چئي استعمال ڪبو آهي. ڪنهن شڪل جي ڪير به ماپ ڪري ۽ سڀ مٿاڇرا ماپيا وڃن. اهڙي نموني ماپ وٺجي جئن سڀني کي سهوليت ٿئي انڪري ا ايڪو پاسو هوندڙ چورس کي پرمائٽ ايڪو ڪري استعمال ڪبو آهي هڪ چورس ايڪو اهو ايراضيءَ جو پرمائٽ ايڪو آهي.

- جيڪڏهن پاسو سينٽي ميٽرن ۾ ڏنل آهي ته ايراضي چورس سينٽي ميٽر (چ س م) لکبو آهي. اُن لاءِ 1 س م هوندڙ چورس اهو پرمائٽ ايڪو ڪري کڻبو آهي. ان کي ٿوري ۾ 1 چ س م لکبو آهي.

ڪيتر	پاسو - ايڪو	ايراضي - ايڪو	ٿوري ۾ لکڻ
 مثال فرش جي لادي، ڪتاب، ڪاپي	سينٽي ميٽر	چورس سينٽي ميٽر	چ س م
 مثال گهر جي چوڌاري گليل جڳهه، جوڙجڪ ڪيترن راند جو ميدان.	ميٽر	چورس ميٽر	چ م
 مثال تعلقو، ضلع، راجپه	ڪلوميٽر	چورس ڪلوميٽر	چ.ڪ.م



پرواري شڪل ۾ مستطيل جي ڊيگهه 4 س م ۽ ويڪر 2 س م آهي
ان مستطيل ۾ 1 جي چورس س م ماپ جا 8 چورس ماپجن ٿا ان
مستطيل جي ايراضي 8 چورس س م آهي.



هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

مستطيل شڪل جو ڪيتر	چورس جو عدد	ايراضي	ڊيگهه	ويڪر	ڊيگهه $\times$ ويڪر
	24	24 چ س م	6 س م	4 س م	6×4
			9 س م		

مستطيل جي ايراضي = ڊيگهه $\times$ ويڪر

چورس شڪل ڪيتر	چورس جو عدد	ايراضي	پاسو	پاسو	پاسو $\times$ پاسو
3 ايڪا پاسو هوندڙ چورس	9	9 چ س م	3 س م	3 س م	3×3
4 ايڪا پاسو هوندڙ چورس					

• چورس جا چارئي پاسا ساڳيا هوندا آهن ان ڪري چورس جي ايراضي = پاسو $\times$ پاسو

اهو ڏيان ۾ اچي ٿو.

چورس جي ايراضي = پاسو $\times$ پاسو



نمونا مثال

✱ هڪ مستطيل جي ڊيگهه 8 س م ۽ ويڪر 7 س م آهي ته مستطيل جي ايراضي لھو؟
 مستطيل جي ايراضي = ڊيگهه × ويڪر
 $7 \times 8 =$
 56 چ س م

✱ هڪ چورس جو پاسو 6 س م آهي ان چورس جي ايراضي لھو؟
 چورس جي ايراضي = پاسو × پاسو
 $6 \times 6 =$
 36 چ س م

مشغولي پوري ڪريو.







• هيٺ ڏنل تختي ۾ شين جون ماپون وٺو ۽ تختو پورو ڪريو.

شڪل / شيء	ڊيگهه	ويڪر	ايراضي
ڪلاس جي زمين			
ڪلاس جي دري			
ڪپٽ جو ڪوبه مٿاڇرو			
فرشي لادي			

ٽڪنڊي جي ايراضي

سمجھي وٺو.



• هڪ مستطيل شڪل جو ڪاغذ کڻو.

ان جي ڊيگهه b ۽ ويڪر a آهي.

• ان جي هڪ اُڀم مٿان ڪپي ٻه گوني ڪند

ٽڪندا تيار ڪريو.

• تيار ٿيل ٻه گوني ڪند ٽڪندا هڪ ٻئي سان بلڪل

ملي اچن ٿا، اهو ڏسو. جي ملي اچن ٿا مطلب ٻنهي



ٽڪنڊن جي ايراضي هڪجهڙي آهي.

مستطيل جي ايراضي ٻن گوني ڪند ٽڪنڊن جي ايراضين

جي جوڙ برابر آهي.

گوني ڪند ٽڪنڊن جي ايراضي = مستطيل جي ايراضي

$\therefore 2 \times \text{گوني ڪند ٽڪنڊن جي ايراضي} = a \times b$



$$\therefore \text{گوني ڪنڊ ٽڪنڊن جي ايراضي} = \frac{(a \times b)}{2}$$

ٺاهيندڙ پاسن جي ڊيگهه جي ضرب اُپٽ




$$\therefore \text{گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي ايراضي} = \frac{\quad}{2}$$

گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي ايراضي = گوني ڪنڊ ٺاهيندڙ پاسن جي ڊيگهه ضرب اُپٽ گوني ڪنڊ ٺاهيندڙ ٻن پاسن ۾ هڪ پاسي کي پاڻو ۽ ٻئي پاسي کي اوچائي مڃجي ته

$$\therefore \text{گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي ايراضي} = \frac{\text{اوچائي} \times \text{پاڻو}}{2}$$

$\triangle ABC$ اهو ڪهڙي به قسم جو ٽڪنڊو هجي ته پاڻي لاءِ ڪوبه پاسو ڪڍجي ۽ اُن پاسي جي سامهون واري نوڪي ٽڪي مان پاڻي تي نڪتل عمود اها ٽڪنڊي جي اوچائي هوندي آهي.


ٽڪنڊو : پاڻو ۽ اوچائي

اوچائي	پاڻو	ٽڪنڊي جو قسم
AB	BC	گوني ڪنڊ ٽڪنڊو 
PS	QR	سوڙهي ڪنڊ ٽڪنڊو 
LD	CM	ويڪري ڪنڊ ٽڪنڊو 

$$\text{گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي ايراضي} = \frac{\text{پاڻو} \times \text{اوچائي}}{2}$$

نمونا مثال :

(1) هڪ ٿوري ڪنڊ ٿڪنڊي ۾ ٿوري ڪنڊ ٺاهيندڙ پاسا 5 س م ۽ 6 س م آهن ته اُن ٿڪنڊي جي ايراضي لھو.




ٿوري ڪنڊ ٺاهيندڙ پاسن جي ڊيگھ جي ضرب ايت جي ايراضي

$$= \frac{5 \times 6}{2} = \frac{30}{2} = \frac{30 \div 2}{30 \div 2} = \frac{15}{1} = 15$$

15 چ. س. م =

(2) ڏنل شڪل ۾ ٿڪنڊي جي ايراضي لھو.



ٿڪنڊي جي ايراضي لھو.

$$\begin{aligned} & \frac{\text{پايو} \times \text{اوچائي}}{2} = \\ & \frac{8 \times 5}{2} = \\ & = \frac{40}{2} = \frac{40 \div 2}{2 \div 2} = \frac{20}{1} = 20 \\ & 20 = \text{چورس س م} \end{aligned}$$


مشغولي پوري ڪريو.



● جڏا جڏا ماڻن وارا ٿڪنڊي شڪل جا ڪاغذ ڪپيو انهن جا پايو ۽ اوچايون ماپي انهن جي ايراضي لھو.

نمونا مثال :

(1) هڪ ھال 5 ميٽر ڊگھو ۽ 4 ميٽر ويڪرو آھي. اُن ھال ۾ وچ تي فرش مٿان 3 ميٽر ھونددڙ هڪ چورس شڪل جو غاليجو رکيل آھي. بنا غاليجي واري جڳھ جي ايراضي لھو.



← ھال جي ڊيگھ = 5 ميٽر، ويڪر = 4 ميٽر

ھال جي ايراضي = ڊيگھ × ويڪر = $4 \times 5 = 20$ چ. م

چورس شڪل غاليجي جي ايراضي = پاسو × پاسو = $3 \times 3 = 9$ چ. م

∴ بنا غاليجي واري جڳھ جي ايراضي


= ھال جي ايراضي - غاليجي جي ايراضي

$$= 20 - 9 = 11 \text{ چ. م}$$

بنا غاليجي واري جڳھ جي ايراضي 11 چ. م آھي.



(2) سڀيتا 12 ميٽر ڊيگه ۽ 10 ميٽر ويڪري اهڙي مستطيل جي شڪل زمين ٽڪر تي چئن ڪنڊن تي هر هڪ جا 4 ميٽر هونڌڙ چورس شڪل ڪڍڻ ۾ ڪل - ٻوٽا لڳايا ته بنا ڪل ٻوٽن واري زمين جي ايراضي لھو.



زمين ٽڪر جي ڊيگه 12 ميٽر، ويڪر 10 ميٽر

← زمين ٽڪر جي ڊيگه 12 ميٽر، ويڪر 10 ميٽر

زمين ٽڪر جي ايراضي = ڊيگه $\times$ ويڪر = $12 \times 10 = 120$ چ م

هر هڪ چورس شڪل ڪڍڻ جو پاسو = 4 ميٽر

ڪل ٻوٽا لڳائڻ واري هڪ ڪڍ جي ايراضي = پاسو $\times$ پاسو = $4 \times 4 = 16$ چ م

ڪل ٻوٽا لڳائڻ واري چئن ڪڍن جي ايراضي = $16 \times 4 = 64$ چ م

∴ بنا ڪل - ٻوٽا لڳايل زمين جي ايراضي = چئن ڪڍن جي ايراضي - زمين ٽڪر جي ايراضي

$$= 120 - 64 = 56 \text{ چ م}$$

∴ بنا - ڪل - ٻوٽن واري زمين جي ايراضي 56 چ م آهي.

سمجھي وٺو.



هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

شڪل	نمبر	ڊيگه (س م)	ويڪر (س م)	گُرد ماپ (س م)	ايراضي (چ س م)
مستطيل	1	5	4	18	20
	2	8	2	20	16
	3	6	4		
	4	9	1		

• مٿي تختي مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته ساڳئي گُرد ماپ هونڌڙ مستطيلن جي ايراضي جڏا جڏا ٿي سگهي ٿي.

هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.

شڪل	نمبر	پاسو (س م)	گُرد ماپ (س م)	ايراضي (س م)
چورس	1	3	12	9
	2	4	16	16
	3	5		
	4	6		

• چورس جي گُرد ماپ وڌائي ته ايراضيءَ ۾ واڌ ٿئي ٿي ائين ڏيان ۾ اچي ٿو.





(1) ٽڪنڊن جي ايراضي لھو.

(i) اوچائي 5 س م، پاڻو 8 س م (ii) اوچائي 4 م، پاڻو 7 م

(2) هيٺ مستطيلن ۾ پاسن جون ماپون ڏنل آهن، انهن مان هر هڪ مستطيل جي گرد ماپ ۽ ايراضي لھو.

(i) 8 س م، 3 ميٽر (ii) 3.5 س م، 2 ميٽر

(iii) 6 ميٽر، 3.5 ميٽر (iv) 9.5 س م، 5.3 ميٽر

(3) هيٺ چورس جي پاسن جون ماپون ڏنل آهن ته هر هڪ چورس جي گرد ماپ ۽ ايراضي لھو.

(i) 10 ميٽر (ii) 14 ميٽر (iii) 5.5 ميٽر

(4) هڪ مستطيل شڪل جو باغ 100 ميٽر ڊگھو ۽ 50 ميٽر ويڪرو آھي. جيڪڏهن هر هڪ انب جي وٺ لاءِ

25 ميٽر جاءِ کڻي ته ان باغ ۾ وڌ ۾ وڌ گھڻا انبن جا وٺ لڳائي سگھندا.

هڪ نظر ۾



- گرد شڪل جي سڀني پاسن جي ڊيگھ جو جوڙ مطلب ان شڪل جي گرد ماپ
- ڪنهن به شڪل جي پاسي جو اڪو ۽ سندس گرد ماپ جو اڪو ساڳيو ئي هوندو آھي.
- شڪل جي سنئين مٿاڇري تي والاريل جڳھ مطلب ان شڪل جي ايراضي هوندي آھي.
- ٽڪنڊي جي ايراضي = $\frac{\text{پاڻو} \times \text{اوچائي}}{2}$
- گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جي ايراضي $\frac{\text{گوني ڪنڊ ٺاهيندڙ پاسن جي ڊيگھ جي ضرب اپٽ}}{2}$

خود - آپياس 15



(1) مناسب متبادل جواب چونڊيو

(i) هڪ چورس جو پاڻو 7 س م آھي ته ان جي گرد ماپ؟

(الف) 49 س م (ب) 24 س م (ب) 28 چ س م (پ) 28 س م

(ii) مستطيل جي ڊيگھ 5 س م ۽ ويڪر 2 س م آھي ته نمبروار انجي گرد ماپ ۽ ايراضي؟

(الف) 14 چ س م، 10 س م (ب) 14 س م، 10 چ س م

(ب) 10 س م، 14 چ س م (پ) 24 س م، 20 چ س م

(iii) ڪنهن به ماپ جو هڪ چورس کاغذ کڻي ان کي اڌ تي موڙيو ته ان موڙ واري جڳھ ڪپڻ تي


به مستطيل تيار ٿين ٿا ان موجب هيٺ ڏنل بيانن مان صحيح بيان چونڊيو.

(الف) هر هڪ مستطيل جي ايراضي چورس جي ايراضي کان وڌي آھي.


(ب) چورس جي گرد ماپ ٻنهي مستطيل جي گرد ماپن جي جوڙ کان وڌي آھي.



- (ب) چورس جي گرد ماپ، مستطيلن جي گرد ماپ جي جوڙ کان گهٽ آهي.
- (پ) چورس جي ايراضي ٻنهي مستطيلن جي ايراضين جي جوڙ کان ٿيڻي وڌيڪ هوندي آهي.
- (2) ٽڪنڊن جي پاسن جي ڊيگهه ڏنل آهي، انهن جي گرد ماپ لھو.
- (i) 12 ميٽر، 7 ميٽر، 5 ميٽر (ii) 6.5 س م، 7 س م، 5 س م
- (3) هيٺ ٽن مستطيلن جي ڊيگهه ۽ ويڪر ڏنل آهي. انهن مان سڀني کان وڌيڪ ۽ سڀني کان گهٽ ايراضي ڪهڙي مستطيل جي آهي
- (i) 9 م، 6 م (ii) 17 م، 3 م (iii) 4 م، 14 م
- (4) هيٺ شڪل ۾ ڪجهه پاسن جو ماپون ۽ ايراضي ڏنل آهي ته ڏنڊيل حصي جي ايراضي لھو.




- (5) هيٺ ڏنل بيانن لاءِ هر هڪ جا ٻه مثال تيار ڪريو.
- (i) مستطيل جي گرد ماپ وڌڻ سان اُنجي ايراضي به وڌي ٿي.
- (ii) چورس جي گرد ماپ وڌڻ سان اُنجي ايراضي به وڌي ٿي.
- (iii) مستطيل جي گرد ماپ وڌڻ سان اُنجي ايراضي نه وڌي.
- (6) هيٺ امير جي گهر جو نقشو مليل آهي، ان ۾ هڪ چورس زمين ٽڪر آهي. نقشو ڄاڻيو.



- (i) ان مان نه ڏنل ايراضيون ڳولھيو (ii) امير جي سڄي گهر جي ايراضي لھو.



(7) هيٺ چتر ڏسو ۽ اُن هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ڳولهيو ۽ لکو.



هڪ مستطيل اڻڻ ۾ اندر پاسي ۽ ٻاهر پاسي ٻه ٽرئڪ ٺهيل آهن. اندرئين ٽرئڪ تي انجو ۽ ٻاهرين ٽرئڪ تي منجو هڪ ئي طرف جوڳنگ ڪرڻ شروع ڪئي. انجوءَ 7 ڦيرا ۽ منجوءَ 4 ڦيرا پورا ڪري آرام ورتو ٻنهي ڪل ڪيترو مفاصلو طيءَ ڪيو، ان تي چرچا ڪريو ۽ اڳتي ڏنل سوالن جا جواب ڳولهي لکو.

- (i) انجوءَ ڪيترو مفاصلو طئه ڪيو؟
- (ii) منجوءَ ڪيترو مفاصلو طيءَ ڪيو؟
- (iii) ٻنهي مان وڌيڪ ڪنهن مفاصلو طيءَ ڪيو.

پروجيڪٽ

• ڪلاس يا گهر ۾ ڪنهن به چورس شڪل جي ايراضي لھو.



دڙ



ٽڪنڊن جا قسم لکو.


(i) ڪنڊ موجب ٽڪنڊن جا قسم

(ii) پاسو موجب ٽڪنڊن جا قسم

بوڌاين - پاڻاگورس سڌيان

(Baudhayana – Pythagoras Theorem)

سمجھي وٺو.




- جنهن ٽڪنڊي ۾ هڪ ڪنڊ گوني ڪنڊ هوندي آهي، اُن ٽڪنڊي کي گوني ڪنڊ ٽڪنڊو چئبو آهي.
- گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ گوني ڪنڊ جي سامهون واري پاسي کي هٽپاٽينيوڙ چئبو آهي.
- پرواري ΔPQR ۾ پاسو PR اهو هٽپاٽينيوڙ آهي.
- پاسو PQ ۽ پاسو QR اهي گوني ڪنڊ ٺاهيندڙ پاسا آهن.

هيٺ ڏنل تختو پورو ڪريو.


نمبر	شڪل	گوني ڪنڊ	هٽپاٽينيوڙ	گوني ڪنڊ ٺاهيندڙ پاسا
1		$\angle ABC$	پاسو AC	پاسو AB، پاسو BC
2				
3				
4				





(1) کاغذ يا ڀٽي جا هڪ ايڪو پاسو هوندڙ چورس شڪل جا ڪجهه ٽڪرا ڪپي رکڻ.

ان شڪل ۾ چورس ايڪي ماپ جا 4 ٽڪرا سڌي ليڪ ۾ آهن انهن جي آخرين ٽپڪن کي A ۽ B نالا ڏيو. ان ئي ماپ جا 3 ٽڪرا BA تي B ٽپڪي تي عمود هجڻ ائين پرواري شڪل موجب رکڻ. مٿئين ٽپڪي کي C نالو ڏيو. آخر وارا ٽپڪا A ۽ C ملايو.




(2) پاسي AB جهڙي ڊيگهه وارو چورس تيار ٿئي اهڙا ٽڪرا پاسي AB هيٺان رکڻ.

(3) پاسي BC جهڙي ڊيگهه وارو چورس تيار ٿئي. اهڙا ٽڪرا پاسي BC سامهون رکڻ.

$$\text{گوني ڪنڊ ٺاهيندڙ ٻنهي پاسن جا ڪل چورس ٽڪرا} = 9 + 16 = 25 \dots (1)$$

(4) ٻنهي پاسن جا ٽڪرا پاسو AC اڳيان رکي هڪ وڏو چورس تيار ڪريو. ڇا ڏيان ۾ اچي ٿو؟



هٿپاڻينيو AC تي تيار ٿيل ڪل 25 ٽڪرا لڳن ٿا.

هٿپاڻينيو تي ڪل چورس ٽڪرا = 25 (2)

هٿپاڻينيو AC چورس جي ايراضي = 25 چ.ايڪا

نتيجو (1) ۽ (2) مان ڏيان ۾ اچي ٿو.

$$9 + 16 = 25$$

5 جي ٻي سگهه = 4 جي ٻي سگهه + 3 جي ٻي سگهه

$$[I(BC)]^2 + [I(AB)]^2 = [I(AC)]^2$$

مطلب گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هٿپاڻينيو مٿان ڪڍيل چورس جي ايراضي اها باقي ٻين

پاسن تي ڪڍيل چورس جي ايراضي جي جوڙ برابر آهي.

ٻوڏيان - پاڻٿاگورس سڏيان :

گوني ڪنڊ ٽڪنڊن ۾ هٿپاڻينيو جي ٻي سگهه باقي ٻن پاسن جي ٻي سگهه جي جوڙ برابر آهي

$$(\text{هٿپاڻينيو})^2 = (\text{پاسو } 1)^2 + (\text{پاسو } 2)^2$$

مٿيون سڏيان ڀارت جي مشهور حسابي ماهر ٻوڏاين عيسوي سنه کان اڳ 8 صديءَ ۾ ڳولهي ڪڍيو هو ان سڏيان بابت گريڪ حسابي ماهر پاڻٿاگورس پڻ فارمولا ٺاهي پر اصل اها ڪلپنا ڀارت جي ٻوڏاين رشيءَ جي هئي.

* مٿئين مثال جو گراف ڀٽي تي استعمال ڪري ٻوڏاين - پاڻٿاگورس سڏيان ڄاڻيو.



بوڏاين : بوڏاينن پراچين زماني جو مشهور حسابي ماهر هو. هن پائتاگورس سڌيان جي ڪلپنا تمام اڳ ڪئي هئي. خاص ڪري سندس گرنٽ 'شوليہ سوتران' ۾ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي بابت ذڪر ڪيل آهي. اهو عرصو عيسوي سنه کان اڳ 700 سال مڃيو ويندو آهي. بوڏانن جو جنم اندازي عيسوي سنه کان اڳ 8 صديءَ ۾ ٿيو، ائين چوندا آهن جاميٽري سڌيان جي خيال کان 'شوليہ سوتران' اهو تمام اهميت وارو آهي. مطلب پائتاگورس سڌيان انگري سڃاڻل ٿيندڙ بيان آهي.


پائتاگورس (عيسوي سنه اڳ 405 - 570 عرصو) هي هڪ مهان پراچين گريڪ حسابي ماهر ۽ دليل ماهر هو. حسابي ڪيتر ۾ پائتاگورس جو سڌيان سندس سڀني تمام اهميت واري سڃاڻپ آهي. سندس ڪيل حسابي اڀياس ۾ سڌو عدد شاستر مطلب انگي حساب، اپلاڏ عدد شاستر، جاميٽري ۽ جوتش اهي اهم شامل هئا.

نمونا مثال

1) گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ΔPQR ۾، $m\angle Q = 90^\circ$ ، $l(QR) = 5$ س م، $l(PQ) = 12$ س م، PR تي پاسي جي ڊيگهه ڪيتري؟

← ΔPQR ۾ $\angle Q = 90^\circ$ مطلب پاسو PR هٿپاڻينيو آهي.

$(\text{هٿپاڻينيو})^2 = (1 \text{ پاسو})^2 + (2 \text{ پاسو})^2$ بوڏاين پائتاگورس سڌيان موجب.



$$[l(PR)]^2 = [l(PQ)]^2 + [l(QR)]^2$$

$$\therefore [l(PR)]^2 = (12)^2 + (5)^2$$

$$\therefore [l(PR)]^2 = 144 + 25$$

$$\therefore [l(PR)]^2 = 169$$

$$\therefore l(PR) = 13 \dots\dots (13)^2 = 169$$

$\therefore$ پاسي PR جي ڊيگهه 13 س م

2) گوني ڪنڊ ΔXYZ ۾، $l(XY) = 6$ س م، $m\angle Y = 90^\circ$ ، $l(XZ) = 10$ س م، YZ جي ڊيگهه ڪيتري؟

← گوني ڪنڊ ΔXYZ ۾، $m\angle Y = 90^\circ$ مطلب پاسو XZ هٿپاڻينيو آهي.

بوڏاين پائتاگورس سڌيان موجب $(\text{هٿپاڻينيو})^2 = (1 \text{ پاسو})^2 + (2 \text{ پاسو})^2$

$$[l(XZ)]^2 = [l(XY)]^2 + [l(YZ)]^2$$

$$\therefore (10)^2 = (6)^2 + [l(YZ)]^2$$


$$\therefore 100 = 36 + [l(YZ)]^2$$

$$\therefore 100 - 36 = [l(YZ)]^2$$

$$\therefore 64 = [l(YZ)]^2$$


$$\therefore 8 = l(YZ) = \dots\dots (8)^2 = 64$$

$\therefore$ پاسو YZ جي ڊيگهه 8 س م





(1) هيٺ شڪليون ڏسو. ڄاڻ نه ڏنل پاسن جي ڊيگهه لھو.



(2) هڪ ماڻھو پنهنجي گھر کان اوڀر طرف 12 ميٽر مفاصلو پنڌ ڪري ٿو. پوءِ گھني ڪنڊ تي اُتر طرف 9 ميٽر پنڌ ڪري ٿو ته اُهو ماڻھو اصل جڳھ کان ڪيتري مفاصلي تي آهي؟

(3) 35 م فوٽ ڊگھي هڪ ڏاکڻ زمين کان 21 فوٽ اوچائي تي هڪ دريءَ تائين پهچي ٿي ته پٽ جي پايي ۽ ڏاکڻ جي هيٺئين چيٽي وچ مفاصلو لھو.

بوڌاين - پائٽاگورس ٿيڊو



جيڪڏهن ٽن قدرتي عددن ۾ وڏي عدد جي ٻي سگھ باقي بچيل ٻن عددن جي ٻي سگھ جي جوڙ برابر آهي ته انهن عددن کي 'بوڌاين - پائٽاگورس ٿيڊو' چئبو آهي. مثال 3, 4, 5 اهو عدد گروپ جيڪڏهن بوڌاين - پائٽاگورس جو ٿيڊو آهي ته اهي ٽيئي عدد جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جا پاسا آهن ته اهو ٽڪنڊو گھني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي. گھني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هٿپاڻينيو سڀني کان وڏو پاسو هوندو آهي.

نمونو مثال

(1) (7, 24, 25) اهو بوڌاين - پائٽاگورس ٿيڊو آهي ڇا؟

← (7, 24, 25) جي هر هڪ عدد جي ٻين سگھ ڪريون.

7 جي ٻي سگھ = $7 \times 7 = 49$; 24 جي ٻي سگھ = $24 \times 24 = 576$; 25 جي ٻي سگھ = $25 \times 25 = 625$

(i) وڏي عدد جي ٻي سگھ = $25^2 = 25 \times 25 = 625$

(ii) ننڍن عددن جي ٻي سگھ جو جوڙ = $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625$

∴ $7^2 + 24^2 = 25^2$ (i) ۽ (ii) مان

انڪري (7, 24, 25) اهو عددن جو گروپ بوڌاين پائٽاگورس ٿيڊو آهي.

(2) هڪ ٽڪنڊي جا پاسا 11, 12, 15 آهن. ان تان اهو ٿپور پاسو ٽڪنڊو آهي يا نه؟ مقرر ڪريو.

← (11, 12, 15) $11^2 = 11 \times 11 = 121$

$12^2 = 12 \times 12 = 144$

$15^2 = 15 \times 15 = 225$

(i) ننڍن عددن جي ٻي سگھ جو جوڙ = $11^2 + 12^2 = 121 + 144 = 265$

(ii) وڏي عدد جي ٻي سگھ = $225 = 15^2$



- ∴ وڏي عدد جي ٻي سگهه $\neq$ ننڍن عددن جي ٻي سگهه جو جوڙ
- ∴ انگري (11, 12, 15) بوڌاين - پائتاگورس ٿڌو نه آهي.
- انگري 11, 12, 15 اهي گوني ڪنڊ ٽڪنڊي جا پاسا نه آهن.



- (1) هيٺ ڏنل عدد - گروپن مان ڪهڙا بوڌاين - پائتاگورس ٿڌا آهن؟
 i) 4, 5, 6 ii) 2, 6, 7 iii) 15, 20, 25
- (2) هيٺ ٽڪنڊن جا پاسا ڏنل آهن. پاسن جي ماپن مان سڃاڻو ته ٽڪنڊو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي يا نه
 i) 11, 60, 61 ii) 40, 20, 30. iii) 9, 40, 41

هڪ نظر ۾





- بوڌاين - پائتاگورس سڌيان
- گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هٿپاڻينيو جي ٻي سگهه باقي ٻن پاسن جي ٻي سگهه جي جوڙ برابر هوندي آهي.
- $(2 \text{ پاسو})^2 + (1 \text{ پاسو})^2 = (\text{هٿپاڻينيو})^2$
- ڏنل ٽڪنڊي ۾ جيڪڏهن بوڌاين - پائتاگورس ٿڌي جا نيمر مڃيل آهن ته اهو ٽڪنڊو گوني ڪنڊ ٽڪنڊو آهي.

خود اپياس 16



- (1) مناسب متبادل جواب چونڊيو.
- i) هڪ گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾ هٿپاڻينيو 41 س م ۽ گوني ڪنڊ ٽڪنڊو 40 س م آهي ته ٻيو پاسو ڪيترو؟
 (الف) 81 س م (ب) 21 س م (پ) 9 س م (ڊ) 1 س م
- ii) 17 ميٽر ڊگهي هڪ ڏاکڻ پٽ کان 8 ميٽر مفاصلي تي پٽ تي ٿيڙي رکيل آهي ته ڏاکڻ جو مٿيون ڇيرو زمين کان ڪيتري ميٽر اوچائي تي آهي.
 (الف) 15 (ب) 23 (پ) 32 (ڊ) 25
- iii) 20 م ۽ 27 م ڊگها ٻه ٽنڀا هڪ ٻئي کان زمين تي 24 ميٽر مفاصلي تي آهن ته ٻنهي ٽنڀن جي مٿين ڇيڙن ۾ مفاصلو لھو.
 (الف) 7 م (ب) 24 م (پ) 25 م (ڊ) 26 م
- (2) پرواري شڪل ڄاڻيو ۽ بنا ڄاڻ ڏنل پاسي جي ڊيگهه لھو.
- (3) عدد گروپ (6, 8, 10) اهو بوڌاين - پائتاگورس ٿڌو آهي يا نه؟
- (4) بوڌاين - پائتاگورس ٿڌا لھو.





مٿي ڏنل چتر جا ڇي هيٺ ڏنل ٽين تي ڪلاس ۾ چرچا ڪريو.

- (1) توهان کي جنهن بئنڪ جي ڄاڻ هجي، اُن جو نالو ٻڌايو.
- (2) بئنڪ ۾ ڪهڙي ڪهڙي قسم جا ڪم ٿيندا آهن؟
- (3) روزمره جي زندگيءَ ۾ بئنڪ جي ڪهڙي اهميت آهي؟
- (4) ڇا توهان ڪڏهن بئنڪ ۾ ويا آهيو؟

بئنڪ (Bank)

سمجھي وٺو.




- بئنڪ ۾ پئسن جو وهنوار ڪيو ويندو آهي. بئنڪ کي مالي وهنوار ڪرڻ لاءِ سرڪار جي سرڪاري اقرار ۽ لائسنس ملندي آهي.
- بئنڪ ئي هڪ سرڪاري ۽ لائسنس حاصل ڪيل مالي سنسٽا آهي. بئنڪ گراهڪن کي آرٽڪ وهنوار ۾ مدد ڪندي آهي. بئنڪ ۾ رکيل رقم سلامت رهندي آهي.
- ڀارت ۾ ديش جي سيني بئنڪ سرشتي تي پارٽي رزرو بئنڪ (RBI) جو ڏاڍو هوندو آهي.





بئنڪ ۾ ڪاريه ڪيئن هلندو آهي. هيٺ چتر ذريعي ڪلاس ۾ چرچا ڪريو.



پروجيڪٽ :

- 1) ماسٽر سان گڏ آس پاس ڪنهن بئنڪ ۾ وڃي بئنڪ جي ڄاڻ گڏ :
- 2) اسڪول ۾ ماسٽر جي مدد سان بئنڪ وانگر ماحول ٺاهي بئنڪ جي ڪمن جو تجربو ڪريو.
- 3) جدا جدا ڊيشن ۽ انهن جي سڪن تي تختو تيار ڪريو.
- 4) توهان جي گهر ۾ بئنڪ سان واسطو رکندڙ ڪم ڪيئن ٿيندا آهن، اها درج ڪيو.

بئنڪ جا قسم : مڏيور تي بئنڪ، واپاري بئنڪ، سهڪاري بئنڪ، ڏنڌو وڪاس بئنڪ اهي بئنڪ جا چار قسم آهن.

بئنڪ جا عام ڪم

سمجهي وٺو.



- 1) **رقم قبول ڪرڻ :** بئنڪ ماڻهو يا سنسٽا کان ڊپازٽ قبول ڪندي آهي جئن مقرر ڊپازٽ (Fixed Deposit) هر - گهڙي ڊپازٽ (Recurring Deposit) ۽ انهن لاءِ بئنڪ مقرر ڪيل اگهه تي وياج ڏيندي آهي.
- 2) **قرض ڏيڻ :** بئنڪ کاتيدارن کي ڪيترن ئي قسمن جا قرض ڏيندي آهي. جئن گهٽ عرصو قرض (1 سال کان گهٽ عرصي لاءِ) مڏيه عرصو قرض (5 سالن تائين)، وڏو عرصو قرض (5 سالن کان وڌيڪ) بئنڪ ڏنل قرض تي وياج وصول ڪندي آهي.
- 3) **لاڪر سهوليت :** قيمتي شيون، اهم دستاويز سلامت رکڻ لاءِ بئنڪ لاڪر سهوليت ميسر ڪري ڏيندي آهي.
- 4) **اي-بئنڪنگ سهوليت :** اي ٽي اي (ATM) سهوليت، ڊيٽ ڪارڊ، ڪريڊٽ ڪارڊ، نيت بئنڪنگ، موبائيل بئنڪنگ، (UPI-QR) ڪوڊ جهڙيون ڪيترن ئي سهوليتون بئنڪ ڏيندي آهي.



بئنڪ ملازم : عرضي ۽ سان گڏ پاسپورٽ سائيز جو فوٽو ڪپي.

عورت : ها، عرضي ۽ سان گڏ پاسپورٽ سائيز جو فوٽو لڳايو آهي.

بئنڪ ملازم : سڃاڻپ جو (ID proof) لاءِ آڌار ڪارڊ، پئسن ڪارڊ، ووٽر ڪارڊ وغيره. انهن مان

ڪنهن به هڪ جي ثابتي جي زير اڪس ڪاپي، پاڻ صحي ڪري جوڙيو.

عورت : عرضي ۽ سان گڏ جوڙي آهي.

بئنڪ ملازم : توهانجي رهائشي گهرجي انڊريس جي (Address Proof) ثبوت لاءِ بجلي بل،

لائسينس، پاس پورٽ، راشن ڪارڊ، رهواسي داخلا انهن مان ڪنهن به هڪ ثبوت جي

زير اڪس ڪاپي جوڙيو.

عورت : ها عرضي ۽ سان گڏ جوڙي آهي.

بئنڪ ملازم : توهان جو موبائيل نمبر؟

عورت : عرضي ۽ تي لکيل آهي.

بئنڪ ملازم : توهانجي سڃاڻپ ڪاروائي مطلب ڪي واءِ سي (Know Your Customer) ڪرڻ ڪپندو.

گهر ويني آسان e-kyc ڪري سگهون ٿا.

عورت : نڪ آهي. مان موبائيل فون تي آن لائين ڪريان ٿي.

بئنڪ ملازم : ڪاغذن دستاويزن جي چنڊڻي پوري ٿي آهي. توهان جو نئون ڪاتو تيار ٿيو آهي.

توهان جو ڪاتو نمبر 4150089xxx آهي.

عورت : مهرباني!





انٽرنيٽ جو استعمال

اي - ڪي - واء - سي e-KYC Electronic Know Your Customer. اها ڪاروائي ڊجيٽل طريقي پوري ڪبي آهي ۽ ان لاءِ شخصي روپ ۾ ڪاغذ دستاويزن جي ضرورت نه آهي. پئسن جي ٺڳي (Money Laundering) يا دغا (Fraud) انهن کي روڪڻ لاءِ اها ڪاروائي اهميت واري آهي.

Visit : <https://www.npci.org.in/what-we-do/e-kyc-services/e-kyc-setu-system>



ڪاتي جا قسم	
(1) بچت ڪاتو (Savings Account)	(2) چالو ڪاتو (Current Account)
- ڪهڙو به ماڻهو بچت ڪاتو کولائي سگهي ٿو. - ماڻهن ۾ بچت ڪرڻ جي عادت پوي، اهو ان ڪاتي جو مقصد آهي. - ان ڪاتي مان پئسا ڪڍائڻ تي ڪجهه پابنديون هونديون آهن. - ڪاتي ۾ جمع ڪيل رقم تي بئنڪ مقرر ٿيل اڻهه موجب وياج ڏيندي آهي.	- ڏندوڙي سنسٽا واپاري يا جن ماڻهن - سنسٽا جو روز وڏي پئماني تي آرٽڪل وهنوار هوندو آهي اهڙن لاءِ چالو ڪاتو هوندو آهي. - ان ڪاتي ۾ رقم جمع ڪرڻ يا ڪڍائڻ تي ڪابه پابندي نه هوندي آهي. - ڪاتي ۾ جمع ڪيل رقم تي بئنڪ ڪوبه وياج نه ڏيندي آهي.

• ان کان سواءِ بئنڪ ۾ ٻين ڪاتن جي چال حاصل ڪريو.

بئنڪ ۾ پئسا ڀرڻ يا چال ڪرڻ (Deposit Slip/Challan)



چالان : بئنڪ ۾ پئسا جمع ڪرڻ وقت خاص نموني ۾

- (1) ڪاتبدار جو نالو رقم ۽ (2) ڪاتو نمبر (3) تاريخ (4) رقم جا تفصيل
- (5) رقم اڪرن ۽ انگن ۾ (6) پئسا جمع ڪندڙ جي صڪي اها چال هوندڙ نمونو مطلب چالان. بئنڪ ۾ جمع ڪيل رقم بئنڪ ملازم پاس بڪ ۾ درج ڪندو آهي. پنهنجو پاس بڪ هميشه اپ ڊيٽ ڪجي ۽ ان کي سلامت رکجي.



جڏهن ڪمار بئنڪ ۾ بچت ڪاتي ۾ 8325 ₹ ڀرڻ لاءِ بئنڪ ۾ آيو آهي هن وٽ 500 ₹ جا چار نوٽ، 200 ₹ جا ڏهه نوٽ، 100 ₹ جا ٻه نوٽ، 50 ₹ جا ٻه نوٽ ۽ 20 ₹ جو هڪ نوٽ ۽ 5 ₹ جو هڪ سڪو آهي. کيس نمونو چالان

ڀرڻ ۾ مدد ڪريو.





GRAMIN BANK
At/po. Arodi, Jalna

ڳوٺ جي بئنڪ

برانچ	XXX
تاريخ	DD/MM/YY

ڪاٽيدار جو نالو

ڪاٽو نمبر

موبائيل نمبر

چيڪ - روڪ جي تفصيل

پئسا	روپيا	روڪ رقم تفصيل	چيڪ ڏيندڙ	چيڪ نمبر	بئنڪ ۽ برانچ
		500 x			
		200 x	4		
		100 x			
		50 x			ضرورت نه آهي.
		20 x			
		10 x			
		5 x			
		ڪل رقم			

رقم اڪرن ۾

پئسا پريندڙ جي صحي ڪٿڻ

چيڪ (Cheque)

سمجھي وٺو.



چيڪ مطلب بئنڪ جي هڪ شاخ مان اُن بئنڪ جي ٻي شاخ يا ٻي بئنڪ شاخ جي کاتي ۾ پئسا موڪلڻ چيڪ فقط ڪاٽيدارن کي ئي ملندو آهي. بئنڪ چيڪ بوڪ (Bank Charges) لاءِ پئسا وٺندي آهي.

مشغولي پوري ڪريو : هيٺ هڪ نمونو چيڪ ڏنل آهي. اُن ۾ ڄاڻ پريو.

1) تاريخ 2) جنهن کي پئسا ڏيڻا آهن، اُن جو نالو 3) رقم اڪرن ۾ 4) رقم انگن ۾ 5) صحي



GRAMIN BANK
At/po. Arodi, Jalna

ڳوٺ جي بئنڪ

1

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

2

Pay

3

Rupees

Rs.

Saving A/C XXXXXXXX

4

XXXXXXX XXXX XXXX

XXXXXXX

5

Signature





بئنڪ ڊپازٽ جمع ڪندڙن کي ڪجهه رقم معاوضي طور ڏيندي آهي ۽ ساڳئي نموني قرضدارن کان پئسا استعمال ڪرڻ لاءِ انهن کان معاوضي طور رقم حاصل ڪندي آهي. ان رقم کي وياج چئبو آهي. بئنڪ ۾ جمع ڪيل رقم يا بئنڪ کان ورتل رقم کي مؤر چئبو آهي.

راس : راس مطلب بئنڪ ۾ جمع ڪندڙن کي عرصي کان پوءِ وياج سان گڏ مليل رقم يا قرضدار جو بئنڪ کي وياج سميت موٽائيل رقم.

$$\text{راس} = \text{مور} + \text{وياج}$$


ڊپازٽ جمع ڪندڙ يا قرضدار مٿان وياج جو اگهه هر 100 روپين تي هوندو آهي. وياج جو اگهه گهڻن سالن لاءِ آهي، اهو ٻڌايو ويندو آهي. وياج جو اگهه ف.س.ب مطلب في سيڪڙو بها هر سال سادو وياج. جنهن عرصي لاءِ مور رقم واپرائي وڃي ٿي ان کي عرصو چئبو آهي.

سادو وياج (Simple Interest)

هن سال اسان فقط هڪ سال لاءِ لڳندڙ وياج جو ويچار ڪنداسين ان کي سادو وياج چئبو آهي.



راڌيڪا بئنڪ کي رقم موٽائڻ
۽ وڌيڪ گهٽي رقم ڏني.



ایپاس سیٹ 17.1

نمبر	مؤر	ویاچ	راس
1	₹ 5,800	₹ 380	
2		₹ 1,050	₹ 13,550
3	₹ 35,500		₹ 39,760

نمونہ مثال :

مور = 18000 ₹، مَدو = 1 سال، وياج جو اگھ = 5 ف.س.ب.

سادو وياچ $\mathfrak{f} = (x)$

₹ 18,000 مورتي X روپيا وياج آهي.

100 روپين مؤر تي وياڄ 5 روپيا آهي.

وياج جو مؤر سان نسبت ڪٿي، اسان اهو ريشو پروپورشن ۾ اڏاوت ڪري

$$\frac{x}{18,000} = \frac{5}{100}$$

$$\therefore \frac{x}{18,000} \times 18,000 = \frac{5}{100} \times 18,000 \quad (\text{ٻنهي کي 18000 سان ضرب ڪري})$$

$$\therefore x = 5 \times 180$$

$$\therefore x = 900$$

∴ ڪرڻ کي 18000 روپين تي هڪ سال ۾ 900 روپيا وياج ملندو.

هڪ نظر ۾



- مؤر: بئنڪ ۾ جمع ڪيل رقم يا بئنڪ مان قرض طور ورتل رقم مطلب مؤر
- مڏو: جنهن عرصي لاءِ بئنڪ ۾ رقم جمع ڪجي يا قرض وٺجي، اُن کي مڏو چئبو آهي.
- وياج جو اگهه: 100 روپين تي 1 سال لاءِ وياج مطلب وياج جو اگهه
- وياج: بئنڪ ۾ ڊپازٽ ڪيل رقم يا بئنڪ مان ورتل قرض انهن ٻنهي ۾ وڌيڪ حاصل ڪيل يا وڌيڪ ڏنل رقم مطلب وياج آهي.

خود اڀياس 17



(1) مناسب جواب چونڊيو.

(i) جيڪڏهن هڪ سال لاءِ مؤر 24,500 روپيا، وياج 1830 روپيا ته راس ڪيتري؟
(الف) ₹ 27,230 (ب) ₹ 26,330 (پ) ₹ 26,530 (ڀ) ₹ 22,670

(ii) رُبين هڪ سال لاءِ 6 سيڪڙو سان 42,000 روپيا بئنڪ ۾ رکيا کيس ڪيترو وياج ملندو؟

(الف) ₹ 2,500 (ب) ₹ 2,550 (پ) ₹ 2,820 (ڀ) ₹ 2,520

(2) سرشتي 8 في سيڪڙي بها سان 35000 ₹ بئنڪ ۾ جمع ڪيا ته کيس 1 سال ۾ ڪيترو وياج ملندو؟

(3) پرديپ 48,380 ₹ 6 في سيڪڙي بها سان هڪ سال لاءِ بئنڪ ۾ جمع ڪيا ته کيس ڪيترو وياج ملندو؟

(4) نئسي سلائي مشين خريد ڪرڻ لاءِ 18,650 ₹ 10 في سيڪڙو بها سان بئنڪ مان قرض ورتو ته هڪ سال

کانپوءِ کيس ڪل ڪيتري رقم بئنڪ کي ڏيڻي پوندي؟

(5) ڪيتي ۽ ڀڙاڻيءَ جي ٽانڪي ٺاهڻ لاءِ موهن راو 12 سيڪڙي في بها سان بئنڪ مان 55,750 ₹ قرض ورتو.

هڪ سال کان پوءِ بنا قرض مان آزاد ٿيڻ لاءِ موهن راو کي بئنڪ کي ڪل ڪيتري رقم ڏيڻي پوندي؟

(6) سهه وهار گهره نرمال ڪالوني ۾ ڪٽنبن لاءِ جمخانو لاءِ هڪ بئنڪ مان 1,30,000 ₹ 11 في سيڪڙي بها

سان ته ڪالونيءَ کي هڪ سال ۾ بئنڪ کي ڪيترو وياج ڏيڻو پوندو؟ ۽ انهن کي بئنڪ کي

ڪل ڪيتري رقم ڏيڻي پوندي؟





هڪ ڪلاس ۾ 15 شاگردن جون يونٽ ٽيسٽ ۾ اِتهاس وِشيه ۾ 10 مان حاصل ڪيل مارڪون آهن :

8, 2, 4, 5, 2, 3, 6, 2, 6, 1, 9, 10, 7, 6, 6

15 مان 4 شاگردن کي 6 مارڪون مليون ۽ 3 شاگردن کي 2 مارڪون مليون ۽ باقي شاگردن کي 10 مان 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, مان هتي يونٽ ٽيسٽ ۾ مليل مارڪون سامڻري آهي ۽ اُن ۾ هر هڪ عدد (مليل مارڪون) اِهي ڪنيل مارڪون آهن.

اها ڄاڻ پيش ڪرڻ لاءِ تختي جو استعمال ڪيو آهي.

ڪل شاگرد (جهجڙائي)	ليڪا نشان	امتحان ۾ مارڪون ڪنيل مارڪون
1		1
3		2
1		3
1		4
1		5
4		6
1		7
1		8
1		9
1		10
N = 15	-: ڪل شاگرد عدد	

جهجڙائي تختو (Frequency Table)

سمجهي وٺو.



ڏنل ڄاڻ کي پيش ڪرڻ لاءِ سولو ۽ سٺو طريقو جهجڙائي تختو استعمال ڪبو آهي

- اِن ۾ شروعاتي ڄاڻ، ليڪا نشان ۽ جهجڙائي اِهي ٽي ڪالمر هوندا آهن.
- پهرين ڪالمر ۾ عدد وڌندڙ سلسلي ۾ لکبا آهن.
- ٻئين ڪالمر ۾ ليڪا نشان ڏيکاربا آهن.
- ٽئين ڪالمر ۾ ليڪا نشان ٻڌي هر هڪ عدد ڪيترا دفعا آيل آهي، اُها (جهجڙائي) لکبي آهي.





1, 5, 3, 6, 2, 1, 4, 3, 5, 6,
2, 1, 4, 3, 5, 6, 2, 1, 4, 3,
5, 6, 2, 1, 4, 3, 5, 6, 2, 1.



(1) هڪ ڌارو 30 دفعا اُچلائڻ تي حاصل
ٿيندڙ انگ پرواري شڪل ۾ ڏنل
آهن.

ڏنل سامگري مان جهجهائي تختو پورو ڪريو.

جهجهائي	ليڪا نشان	حاصل ٿيل انگ
6		1
		2
		3
		4
		5
		6
N = 30		

تختي ۾ جهجهائي جو جوڙ N ان اکر ذريعي ڏيکاربو آهي. اهو جوڙ ڏنل سامگريءَ ۾ ڪل
جهجهائي جو عدد هوندو آهي.

(2) توهان جي ڪلاس ۾ شاگردن جي رت - گروپ جي جاڻ جمع ڪري، هيٺ تختو پورو ڪريو.

جهجهائي	ليڪا نشان	رت گروپ
		A+
		A-
		B+
		B-
		AB+
		AB-
		O+
		O-
N =		



(1) هڪ ايسڪول ۾ ساڻو لشڪر 30 شاگردن پاران لڳايل ٻوٽن جو عدد هيٺ جهجهائي تختي ۾ ڏنل
آهي. ان مان هيٺيون تختو پورو ڪريو.



جهجھائي	ليڪا نشان	ٻوٽن جو عدد
		1
6		2
12		3
		4
N =		

(2) وڻي ٻوٽن ۾ 40 ڪٽنبن ۾ مينهين جو عدد هيٺ ڏنل آهي.

1, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 2, 3, 4, 6, 5, 3, 2, 6, 4, 5, 5, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 4, 3, 7, 6, 5,
4, 1, 2, 3, 2, 6, 4, 6, 5, 4, 2.

(3) هيٺ هڪ عدد مليل آهي ان عدد ۾ ڏهاڻي کان پوءِ ايندڙ انگن جو جهجھائي تاختو تيار ڪريو.

3.14159265358979323846264338327950288419716939937517

(4) شئي جا جهنگل ۾ پکين جي سروي ڪئي ۽ پوءِ پکين کي نالا ڏنا M - مور، S - سارس، K - ڪوئل، W - واڍو پکي، G - گڏ انجي ڪيل سروي هيٺ ڏنل آهي.

M, M, S, K, S, G, G, G, W, M, G, G, S, S, S, K, S, S, S, K, M, S, S,
S, M, W, S, S, S, W, S, S, S, S, S, M, M, S, S, S, K, M, S, S, W, G, G, G.

مٿئين ڏنل ڄاڻ تي جهجھائي تاختو تيار ڪريو.

تمويري گراف (Pictograph)

سمجھي وٺو.



اڄ جي زماني ۾ ڄاڻ سولي روپ ۾ موجود آهي پر اها ڄاڻ سٺي بندوبست ۾ پيش ٿيل هوندي ته سمجھڻ ۾ سولائي ٿيندي. ڄاڻ جي بندوبست ۾ تصويري گراف، ڪالر گراف ۽ انفو گرافڪس جو استعمال ڪري ڄاڻ يڪدم سمجھ ۾ اچي ٿي.

مشغولي پوري ڪريو.




هيٺ ڏنل مشغولي پوري ڪري سوالن جا جواب ڏيو.



شاگرد جو نالو	پڙهيل ڪتابن جو عدد	تصويري گراف	پٽمانو = 5 ڪتاب
سنسڪرتي			
عمودني	45		
سارنگ			
آفيا	60		
ششيل	24		

1. سڀني کان وڌيڪ ڪتاب ڪنهن پڙهيا؟
 2. آفيا عمودنيءَ کان گهڻا وڌيڪ ڪتاب پڙهيا؟
 3. ششيل جا پڙهيل ڪتاب ڏيکارڻ لاءِ چتر ڪڍي سگهجي ٿو ڇا؟
- مٿي ڏنل ڄاڻ سمجھڻ اسان لاءِ سولي آهي. پر ششيل جا پڙهيل ڪتاب، ان جو عدد صحيح روپ ۾ نه ٿو ڏيکاري سگهجي ان لاءِ مٿئين تصويري گراف لاءِ اسان ڪالر گراف ڪڍيو. ان ۾ ششيل جي پڙهيل ڪتابن جو عدد ڏيکارڻ ممڪن آهي.

پٽمانو: 1 ايڪو = 10 ڪتاب




اهو صحيح روپ ۾ پيش ڪرڻ لاءِ اسان گراف ٻنو استعمال ڪيون.




سمجھي ونو.

هتي ڏيکاريل هڪ گراف پڻو ڏسو. اُن ۾ ڪجهه گهاٽيون ۽ ڪجهه ڇڏيون ليڪون آهن. گهاٽي ليڪ وڏو ايڪو ڏيکاري ٿي. ٻن گهاٽي ليڪن وچ ۾ مفاصلي کي برابر حصن ۾ ورهايو ويو آهي. اِهي حصا ڇڏين ليڪن ذريعي ڏيکاريل آهن. پوءِ مناسب پئمانو کڻي ڪالر جي اوچائي سولائي سان ڏيکاري سگهجي ٿي.



کالم گراف (Bargraph)

هاڻي اسان گراف پني جو استعمال ڪري سڃاڻڻ جي پڙهيل ڪتابن جو عدد ڏيکاريون ٿا.



مٿيون گراف پٺي تي ڏيکاريل نموني ۾ رواجي طور هيٺئين پاسي کي 'پايو' مطلب اِهو آڏي ليک وسيلي ڏيکاربو آهي. اُن کي X-محور چئبو آهي. اِن ليک تي گوني کُنڊ ٺاهيندڙ هڪ ليک کاٻي پاسي ڪڍجي ٿي، اُن کي Y-محور چئبو آهي.

جنهن مُدن تي ڪالمر ڪراف ڪڍڻو آهي، اُهي مُدا X -محور تي برابر مفاصلي تي ڏيکاريا ويندا آهن. هر هڪ مُدي جو نسبتِي عدد، اُن نالي مٿان اُڀي ڪالمر ذريعي ڏيکاربو آهي. اِهو ڪالمر پُٿماني موجب مناسب اوچائي Y - جي پوروچوٽ هوندو آهي.



جڏهن عددي ڄاڻ اُڀي يا آڏي ڪالمر جي مدد سان ڏيکارجي ٿي، تڏهن اُن کي ڪالمر گراف (ٽنڀو گراف) چئبو آهي.

ڪالمر گراف جون خاصيتون

- ڪالمر گراف جون خاصيتون ڏنل ڄاڻ اُڀي يا آڏي شڪل وارن ٽنڀن وسيلي ڏيکاربي آهي.
- ٽنڀن جي اوچائي ڄاڻ تي آڌار رکندڙ هوندي آهي.
- ڪالمر گراف ۾ ڏنل مُدن جي ڀيٽ ڪرڻ سولي هوندي آهي.


نمونا مثال

موتلي نگر ڪالونيءَ ۾ رهندڙ ماڻهن جو ڏندو (پيشو) هيٺ تختيءَ ۾ ڏنل آهي.

ڏندو	ڪسان	واپاري	نوڪري	روزداري
ماڻهن جو عدد	40	25	35	15

مٿئين ڄاڻ جي آڌار تي ڪالمر گراف ڪيڏ لاءِ هيٺ ڏنل مشغولي پوري ڪريو.

1. پهريائين محور X- ۽ محور Y ڪڍو.
2. پئمانو مقرر ڪرڻ لاءِ ماڻهن جو عدد ويچار ۾ آڻيو.
3. ڏنل ڄاڻ ۾ ماڻهن جو عدد 5 جو کوڙو نظر اچي ٿو. انڪري 1 س م - 5 ماڻهو اهو پئمانو محور Y- تي آهي.
4. ساڄي پاسي پئمانو لکو.
5. محور X- تي ماڻهن جي عدد موجب اُن جي ڏنڌي جو اوچائي ٽنڀو ڪڍو.






1. جيڪڏهن عدد وڌو هجي ته پئمانو ڪيئن مقرر ڪجي؟
2. گراف پٺو شڪل موجب ڪڍيل گراف پئماني جو آهي ڇا؟
3. ماڻهن جو ڌنڌو Y-محور تي ڪٿجي ۽ انهن ماڻهن جو عدد X-محور تي ڪٿو ته ڇا ٿيندو؟
4. مٿئين گراف تي سوال تيار ڪريو.
(مثال موتي نگر ۾ ڪيتي ڪندڙ ڪيترا ماڻهو آهن؟)



- (1) هيٺ ڪالمر گراف ۾ ٻوٽا-باغ ۾ ٻوٽن جي ڄاڻ ڏنل آهي. گراف ڇاپيو ۽ سوالن جا جواب لکو.



- (i) X ۽ Y محورن تي ڪهڙي ڄاڻ ڏنل آهي؟
- (ii) ٻوٽا-باغ ۾ ڪهڙن ڳلن جا ٻوٽا آهن؟
- (iii) ڪهڙي ٻوٽي جو عدد سڀني کان وڌيڪ آهي؟
- (iv) جسونتي جا ٻوٽا شيونتي ٻوٽن کان گهڻو گهٽ آهن؟
- (v) ڪالمر-گراف ۾ ڪل ٻوٽن جو عدد ڪيترو؟

(2) ڪجهه جانورن جي سراسري اندازي عمر هيٺ ڏنل آهي. ان جاڻ جا تفصيل ڏيکارڻ لاءِ مناسب پئماني ڪالمر گراف ڪيو.

ڍڳو - 28 سال، گهوڙو - 30 سال، ڪتو - 22 سال، باندرو - 25 سال، ٻڪري - 15 سال، گانءُ - 22 سال.

(3) هيٺ تختي ۾ جان جي ڪٽنب ۾ جدا جدا مڏن تي ٿيندڙ ماهوار خرچ ڏيکاريل آهي.

(پئماني Y - محور تي 1 س م = 500 ڪٽو.)

بچت	سير	بجلي بل	تعليم	ڪراڻو	گهر مساڙو	مڏو
2200	1000	800	2500	4500	4000	خرچ (روپيا)

ان جاڻ جو ڏنل پئماني موجب ڪالمر گراف ڪيو.

(4) هڪ اسڪول ۾ سنيهم - سميلن ۾ جدا جدا ڪاريه ڪرمن ۾ بهرو وٺندڙ شاگردن جو عدد هيٺ ڏنل آهي. ان جاڻ تي آڌار رکندڙ هڪ ڪالمر گراف ڪيو.

ايڪانڪي	سنڀيت	ڳائڻ	نرتيه	ناٽڪ	ڪاريه ڪرم
4	8	16	40	24	شاگردن جو عدد

(5) هڪ ٻون ۾ شاگردن جو سروي ڪيو ويو. شاگرد واندڪائي وقت ڇا ڪندا آهن، اهو ٻڌايل آهي. ان جاڻ جي آڌار تي ڪالمر - گراف ڪيو.

چتر ڪيڏ	سنڀيت ٻُڌڻ	ڪتاب پڙهڻ	راند ڪرڻ	پروجيڪٽ
20	10	25	10	شاگردن جو عدد

جاڻ - چتر (Infographics)

سمجھي وٺو.




ڏنل جاڻ کي هنري، سهڻو ۽ موهيندڙ طريقي پيش ڪرڻ مطلب جاڻ چتر (انفوگرافڪس) آهي. ان ۾ مواد، چتر، شڪليون، گراف، نشانيون ۽ رنگن جو استعمال ڪري پيش ٿيل جاڻ سولي ۽ جلد ئي سمجھ ۾ ايندي آهي. اهڙي نموني اڏاوت هوندي آهي.

مثال مهاراشتر ۾ سهيادري جبلن جي قطار ۾ ڪجهه چوٽين جي سمنڊ جي سطح کان اوچائي (ميٽرن ۾) هيٺ تختي ۾ مليل آهي.

تختي ۾ چوٽيون مهاراشتر جي ڪهڙي ضلعي ۽ ڪهڙي تعلقي ۾ آهن؟ انهن جڳهين تي گرمي پد ڪيترو؟


جاڻ چترن جو استعمال ڪري جاڻ وڌيڪ اثرائتي نموني ڏيکارڻ لاءِ مٿي ڏيکاريل تختي ۾ ڏنل جاڻ جو ڪالمر گراف ايتي ڪيون ٿا.

اچائي (ميٽرن ۾)	جبلن جا نالا
1646	ڪلسوبائي
1567	سالهير
1438	پرتاپ ٻڙهه
1424	هرشچندر ٻڙهه
1416	سپتشرنگي
1404	تورڻا



ان ۾ جبل ڏيکارڻ لاءِ اُڀا ٿنڀا ڏيکاريل آهن. ڪالمر گراف جو فقط اوچائي ڏيکارڻ مقصد آهي. انڪري سڀ ڪالمر هڪ ئي ويڪر جا رکيل آهن. ان ۾ اسان فقط اوچائي جي پيٽ ڪري سگهون ٿا پر ويڪر جو خيال نه ڪرڻو آهي.

اها حد گهٽ ڪرڻ لاءِ ڄاڻ چتر جو استعمال ڪيو ويندو آهي. جئن مهاراشتر ۾ جبل ڏيکاريل جي شڪل لاءِ اڃا اڳتي وڃي اسان جبلن جي شڪل ڏيکاري سگهون ٿا. اُهي وڌيڪ حقيقي ڪرڻ لاءِ اوچائيءَ جو خيال ڪري، تفصيلين سان ڏيکاري، ڄاڻ چتر اڃا به وڌيڪ اثرائتي نموني، ان جي اڏاوت ڪري سگهون ٿا.



مهاراشتر جا جبل

انفوگرافڪس تيار ڪرڻ يا پڙهڻ ۾ خبرداري وٺڻ گهرجي اهو تمام آهي.

انفوگرافڪس جون خوبيون

- سمجھ ۾ سول
- موهيندڙ
- ڌيان ۾ رکڻ جي قابليت وڌي ٿي.
- گهٽ وقت ۾ سمجھ ۾ اچن ٿا.
- چتر نشانيون، گراف جو روپ ۾ اڏاوت

هڪ نظر ۾



- حاصل ٿيل انگ (عدد) ڪيترا دفعا اچن ٿا، انهن کي ٻڌڻ مطلب جهجهائي.
- جڏهن عددي ڄاڻ ٿيندي جي مدد سان اها ڏيکارجي، ان کي ڪالمر گراف چئجي ٿو.
- ڏنل ڄاڻ هنري، سهڻي، موهيندڙ طريقي ۾ پيش ڪرڻ مطلب انفوگرافڪس آهي.

انهاس مان حوالا

سائنسدان جڏهن انٽرڪش جا گهر، تارا انهن جي ڄاڻ ڏين ٿا، تڏهن ڪيترائي دفعا ڄاڻ چترن جو استعمال ڪندا آهن. پراچين ڪال ۾ پتين تي، گفائن ۾ چتر ڪڍي ماڻهو ڄاڻ درج ڪندا هئا. ان کان پوءِ تصويري گراف جو پايو پيو. سنسار ۾ پهريون ڄاڻ-چتر 1786 ۾ اسڪاٽلنڊ ۾ وليمر پلي ڪيئر تيار ڪيو. پهرين ڪالمر گراف ۾ مالي ڄاڻ ڏيکاري.

پروجيڪٽ

- اخبار يا ماهوار مئگزين ۾ جدا جدا ڄاڻ ڏيندڙ ڪالمر گراف، تصويري گراف کان انهن کي گڏ ڪريو ۽ انهن کي پڙهو ۽ انهن تي سوال تيار ڪريو.

خود - اپياس 18



(1) ڀڙي کان ممبئي تائين جدا جدا واھڻ وسيلي ياترا ڪرڻ ۾ لڳندڙ وقت هيٺ ڏنل آهي.

جهاز	ريلوي	بس	ڪار	واھڻ
1	3	5	4	لڳندڙ وقت (ڪلاڪ)

مٿي ڏنل ڄاڻ جي آڌار تي ڪالمر گراف ڪڍو.



- (2) هڪ آشرم ۾ 20 ماڻهن جي روز ڪيل ڪسرت لاءِ وقت (منٽن ۾) هيٺ ڏنل آهي.
- 25, 30, 40, 20, 15, 35, 45, 50, 25, 30, 60, 55, 20, 15, 40, 35, 50, 45, 30, 25
- مٿي ڏنل ڄاڻ موجب جهجهائي تختو تيار ڪريو.
- (3) هڪ ڪلاس ۾ 30 شاگردن کان سوال پڇيو ويو، توهان سائنس سکڻ ۾ ڪهڙو طريقو پسند ڪندا آهيو؟ هيٺ ڏنل ڄاڻ آڌار تي ڪالم گراف ڪڍو.

گروپ چرچا	سوال جواب طريقو	ڪهاڙي - مثالن ذريعي	چتر - تختا ڏسي	تجربا ڪري	سکڻ جو طريقو
4	4	5	7	10	شاگردن جو عدد

- (4) 1 کان 50 انهن ۾ قدرتي عددين جو جهجهائي تختو هيٺ ڏنل آهي. تختو پورو ڪريو.

حاصل انگ (عدد)	ليڪا نشان	جهجهائي
1 کان 10		4
11 کان 20		
21 کان 30		
31 کان 40		
41 کان 50		
N = 15		

- (5) هڪ سوسائٽيءَ ۾ 25 بزرگ ناگرڪن مان هر هڪ جي شوق بابت گڏ ڄاڻ ڪئي ويئي آها ڄاڻ هيٺ ڏنل آهي.

گيت ٻائڻ، راند، چتر ڪلا، پڙهڻ، راند، گيت ٻائڻ، پڙهڻ، چتر ڪلا، راند، گيت ٻائڻ، پڙهڻ، راند، راند، چتر ڪلا، راند، گيت ٻائڻ، پڙهڻ، راند، چتر ڪلا، راند، گيت ٻائڻ، پڙهڻ، راند، راند.

- مٿي ڏنل ڄاڻ جي آڌار تي جهجهائي تختو تيار ڪري، اُن ڄاڻ جو ڪالم گراف ڪڍو.
- (6) پوجا، اُميش، پرديپ، ماديوريءَ وٽ سلسليوار 3, 1, 4, 5 پوسٽ جون ٽڪليون آهن. اِن ڄاڻ جو انگ گراف ڪڍو.

پروجيڪٽ

- توهان جي اسڪول ۾ پرس باغ ۾ ٻوٽن جي ڄاڻ حاصل ڪريو. اُن ڄاڻ تي ڪالم گراف ڪڍڻ جي ڪوشش ڪريو.





1 سر شري نواس رامانجن

دنيا ۾ مشهور رياضدان شري نواس رامانجن جو جنم اُن وقت جي مدراس پرنسٽ، ايروڊ ۾ ٿيو. هن عددي سڌيان، حسابي اوڪ-ڊوڪ، بيشمار سلسلن تي ڪم ڪيا آهن. هن لڳ ڀڳ 4000 سڌيان ثابت ڪيا ان ڪري هو سڄي دنيا ۾ مشهور آهن.



(22/12/1887 - 26/04/1920)

رامانجن جو جنم ڏينهن 22-12-1887 آهي. 22 ڊسمبر اهو قومي حساب ڏينهن ڪري ملهائيندو آهي.

رامانجن چورس

22	12	18	87
88	17	9	25
10	24	89	16
19	86	23	11

• سندس جنم تاريخ مان تيار ٿيل پرواري چورس ۾ چئن چئن عددن جو جوڙ ڪريو.

• آڏو، اُڀو، ٿيڙو جوڙ ڪرڻ سان ساڳيو جواب اچي ٿو ڇا؟

• پنهنجي جنم تاريخ جو اهڙي قسم ۾ چورس توهان ٺاهي سگهو ٿا ڇا؟

• انٽر-چار (Internet) استعمال ڪري ڳولهيو ۽ تيار ڪريو.

2. هنوئي مٺارو (Tower Of Hanoi)



شروعاتي حالت



آخري حالت

• چتر ۾ ڏيکاريل موجب اها راند توهان گهر ۾ تيار ڪري سگهو ٿا. هڪ لکڙي يا پٺي جي تختي تي ٽي ڏنڊيون (بامبو يا خالي اسڪيچ پين) ۽ ٽن ڊسڪون (ڪاٺي يا پٺي جون ڊسڪون تيار ڪري انهن کي وڌندڙ سلسلي ۾ رکو.

راند جا نيم



(1) هڪ دفعو هڪ ئي ڊسڪ کڻي باقي بچيل ٽنهي تي رکي سگهو ٿا.



(2) ننڍي ڊسڪ مٿان وڏي ڊسڪ نه رکڻي آهي.



(3) ٽنهي 1 مٿان سڀ ڊسڪون اصل سلسلي موجب ٽنهي - 3 تي آڻڻ مطلب راند ختم.



• پهريائين فقط 3 ڊسڪون واپرائي اها راند ڪريو ڪل گهڻا دفعا ڊسڪون اڇلائي 3 ڊسڪون ٽنهي - 3 تي پهچايو، اهي ڳڻيو ان لاءِ هيٺ چتر ۾ ڦيرا ڄاڇيو.




اهڙي نموني ڊسڪن جو عدد هڪ هڪ ڪري وڌائي وڃو ۽ لڳندڙ هلچلن جو عدد تختي ۾ لکو.

منهنجو دوست		مان	
هلچلن جو عدد (t)	ڊسڪن جو عدد (n)	هلچلن جو عدد (t)	ڊسڪن جو عدد (n)
	3 ڊسڪن		3 ڊسڪن
	4 ڊسڪن		4 ڊسڪن
	5 ڊسڪن		5 ڊسڪن
	6 ڊسڪن		6 ڊسڪن
	7 ڊسڪن		7 ڊسڪن

چاچ ۽ درج ڪرڻ

1. ڊسڪن جو عدد وڌڻ سان هر دفعي گهٽ ۾ گهٽ ڪيترا دفعا هلچلون ٿيون، اُهو ٻولهيو.
2. ڊسڪن n ۽ هلچلون t انهن ۾ لاڳاپو ڏسي فارمولا تيار ڪري سگهجي ٿي ڇا؟
3. ان راند بابت وڌيڪ ڄاڻ گڏ ڪريو ۽ ڪلاس ۾ ڇرچا ڪريو.
4. توهان کي اها راند وڻي ٿي ڇا؟

3. گهٽ وزن جا مپا تارازي واپرائي سڃاڻو.



- توهان وٽ هڪ جهڙا نظر ايندڙ 9 وزن جا مپا آهن.

- انهن مان هڪ مپو گهٽ وزن جو آهي.



- اُهو گهٽ مپ وارو وزن ٻولهڻ لاءِ گهڻا دفعا تارازي واپرائيندا؟

حل :



1. ٻنهي پڙن ۾ چار چار مپا هر هڪ ۾ رکيا.
 2. جيڪڏهن هڪ پڙ مٿي وڃي ٿو ته اُن پڙ ۾ چئن مپن مان هڪ مپو گهٽ وزن جو آهي.
 3. هاڻي اهي چار مپا ڪٿي هر هڪ پڙ ۾ ٻه ٻه مپا رکو. جيڪڏهن هڪ پڙ مٿي وڃي ٿو ته اُن پڙ ۾ ٻن مپن مان هڪ مپو گهٽ وزن جو آهي.
 4. هاڻي بچيل اهي 2 مپا هڪ هڪ ڪري هر پڙ ۾ وجهو. ڏسندا ته گهٽ وزن وارو پڙ مٿي ويندو. هتي اسان ٽي دفعا تارازي واپرائي.
- تارازي ٻه دفعا واپرائي هلڪو وزن ڪيئن ٻولهيو؟ پاڻ ڪريا ڪريو ۽ ڪلاس ۾ سڀني سامهون ٻڌايو.
 - تارازي هڪ دفعو واپرائي هلڪي وزن وارو مپو ڪيئن ٻولهيو؟

حسابن ۾ جادو - 1 صفحو 75 تي ڪريا : توهان جي دوست جو جڏهن ڪارڊ مٿان اُهو عدد آهي ته هر هڪ ڪارڊ مٿان پهرين عددن جو جوڙ ڪبو ته اُهو جوڙ من ۾ سوچيل عدد آهي، اهو سڃاڻي سگهجي ٿو.

4 چورسن جي ايراضي جو جوڙ



1. 6 ايڪا هونديڙ چورس PQRS ۽ 3 ايڪا (6 جو اڌ) پاسو هونديڙ چورس ABCD ڪپي رکڻ. T هو QR جو وچ ٽڪو آهي.
2. ٻئي چورس هڪ ٻئي سان چپڪائي رکڻ.
3. T مان ٻه ٽڪر PT ۽ TD ڪڍڻ.



4. شڪل ۾ ڏيکاريل موجب ٽڪر PT ۽ ٽڪر TD ڪپي وٺڻ.
 5. ڪپيل ٽڪرا شڪل (ii) ۾ ڏيکاريل نموني جوڙيو.
 6. ٻه چورس جوڙي هڪ نئون چورس تيار ٿيو آهي. مطلب ٻن چورس جي ايراضي جو جوڙ تيار ٿيل نئين چورس جي ايراضيءَ برابر آهي.
- اهڙي نموني آسان جا پراچين حساب ماهر شڪلين ۾ راند ڪري نوان نوان سڌانت ڳولهيوندا هئا.

سوال

1. ٻه چورس ۽ تيار ٿيل نئين چورس جي ايراضي ۽ گرد ماپ انهن ۾ ڪهڙو لاڳاپو آهي، اهو ڳولهيو.
2. پاسو BC پاسو QR جو اڌ آهي جيڪڏهن اهو اڌ نه هجي ڇا نئون چورس تيار ٿي سگهي ٿو؟

آپياس سيت 2.2

- (1) E, L, H
(2) i. سوڙهي ڪنڊ ii. ٻڙي ڪنڊ
iii. گوني ڪنڊ iv. ويڪري ڪنڊ
v. سڌي ڪنڊ vi. وڏي ويڪري ڪنڊ
(4) i. 2
ii. سوڙهي ڪنڊ، گوني ڪنڊ، ويڪري ڪنڊ
iii. ٻڙي ڪنڊ

خود آپياس 2

- (1) i. پ - 4 ii. ب - سوڙهي ڪنڊ
iii. الف - O iv. الف - ليڪ
(2) i. e ii. a
iii. b iv. c v. d
(3) i. ڪرڻو DA، ڪرڻو EB
ii. ليڪ PQ، ليڪ CF
iii. ليڪ DE، ليڪ CE
iv. ڪرڻو EB، ڪرڻو EQ، ڪرڻو EF
ڪرڻو EP
v. ويڪري ڪنڊ ڪرڻو EB ۽ ڪرڻو EQ

3. عددن جي دنيا ۾

آپياس سيت 3.1

- (1) i. اڻونجاه ڪروڙ، اٺيه لک، ستهن هزار، پنج سو اڪويه
ii. اٺاويه ڪروڙ ايڪيتاليه لک ستونجاه
هزار ڇهه سو اڻونجاه
iii. ٻه ڪروڙ ستيه لک پنجاه هزار هڪ سو پنجيتاليه.
iv. ڇهه ڪروڙ اٺاسي لک ايڪياسي هزار اڻونجاه.

1. تمپايي شڪليون

آپياس سيت 1.1

(1) -

منشور / پرامڊ	چوڪنڊو	پنج ڪنڊو	پنج ڪنڊو
پاي جو مٿاڇرو	چوڪنڊو	چوڪنڊو	پنج ڪنڊو
نوڪي ٽيڪا عدد	8	5	10
ڪنارن جو عدد	12	8	15
اُڀا مٿاڇرا عدد	4	4	5
پايو - مٿان مٿاڇرا	2	1	2

(2) گول منشور، گولو، ڪون، مستطيل بلاڪ

خود آپياس 1

- (1) i. ب گول منشور
ii. پ - ڪون
iii. الف - چورس
(2) i. الف : چوڪنڊو منشور ii. گولو
ii. چوڪنڊو پرامڊ iv. گول منشور

2. ليڪ ۽ ڪنڊ

آپياس سيت 2.1

- (1) i. ٽيڪا ٽڪر D, E, O
ii. ٽڪر OE
iii. ٽڪر EB، ڪرڻو OA
iv. هم ليڪ ٽيڪا - D, E, O, B
v. ليڪ DE
vi. غير هم ليڪ ٽيڪا - A, O, E

- iv. 23,29 جوڙي مفرد عدد نه آهي. فرق 2 نه آهي.
v. 29,31 جوڙي مفرد عدد آهي. فرق 2 نه آهي.
vi. 41, 47 جوڙي مفرد عدد نه آهي. فرق 2 نه آهي.

اڀياس سيٽ 4.2

- 1) 1, 1, 1 2) 8, 9, 10
3) 11, 13, 15 4) 14, 16, 18
5) 28, 36, 45 6) 49, 64, 81
7) 216, 343, 512 8) 34, 55, 89
9) 128, 256, 512 10) 243, 729, 2187

خود اڀياس 4

- 1) 26, 37
3) 126, 217, 344
4) 1, 3, 6, 10, 15 55 ڏهون عدد
5) ٽڪنڊي عدد قطار
6) 1, 4, 9, 16, 25 ٻي سگهه عدد قطار
7) 2500

5. و. عا. و. ن. عا. پ. ا.

اڀياس سيٽ 5.1

- 1) i. $69 = 2 \times 23$
ii. $27 = 3 \times 3 \times 3$,
iii. $78 = 2 \times 3 \times 13$
iv. $126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$
2) i. 1, 2, 3, 6, 9, 18
ii. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56
iii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20,
24, 30, 40, 60, 120
iv. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,
v. 1, 67

اڀياس سيٽ 5.2

- 1) i. 12 ii. 1 iii. 13
iv. 12 v. 6

- 2) i. < ii. >
iii. = iv. <
3) i. 57,500 ii. 1,38,67,193
4) ₹ 2,56,000, ₹ 82,000
5) ₹ 20,75,003

اڀياس سيٽ 3.2

- 1) i. < ii. <
iii. < iv. <
v. > vi. >
2) i. 11 ii. -9
iii. -5 iv. 8
v. -95 vi. 0
3) i. 133 ii. 8
iii. 185 iv. -320
v. -9 vi. 9

خود اڀياس 3

- 1) i. ٻ سڄو انگي عدد ii. ب - <
2) i. غلط ii. صحيح
iii. غلط vi. غلط

- 85,93,21,793 87,29,35,104 (3
87,39,27,401 89,51,23,307
₹ 1,57,64,346, ₹ 19,08,822 (6

4 نقش

اڀياس سيٽ 4.1

- 1) i. 1 ii. 2
iii. 2 iv. 3
2) (2,3) (4,5) (6,7) (10,11) (19,20)
3) 3, 11, 19 31 41 43
4) i. 3, 5 ii. 7, 9 iii. 11, 13
جوڙي مفرد عدد آهي. فرق 2 نه آهي.
جوڙي مفرد عدد آهي. فرق 9 نه آهي.
جوڙي مفرد عدد آهي. فرق 2 نه آهي.



خود اپیاس 6

- 1) i. $\frac{7}{7}$ ii. $\frac{1}{8}$ iii. $\frac{6}{7}$
 iv. $\frac{5}{14}$ v. 0 vi. $\frac{5}{5}$
 2) i. $\frac{1}{3}$ ii. $\frac{12}{10}$ iii. $\frac{134}{21}$
 iv. $\frac{4}{4}$ v. $\frac{3}{8}$ vi. 2
 3) $\frac{2}{5}$ 4) $\frac{1}{20}$
 5) $\frac{5}{4}$ 6) نہ

7. ریشو ۶ پروپوشن

آپاس سیت 7.1

- 1) i. $\frac{9}{22}$ ii. $\frac{4}{1}$
 iii. $\frac{7}{5}$ iv. $\frac{5}{6}$
 2) i. $\frac{3}{1}$ ii. $\frac{4}{15}$
 iii. $\frac{9}{5}$ iv. $\frac{5}{11}$
 3) i. $\frac{6}{1}$ ii. $\frac{1}{2}$ iii. $\frac{10}{1}$
 iv. $\frac{9}{8}$ v. $\frac{3}{1}$
 4) $\frac{5}{3}$ (الف) پ $\frac{5}{8}$ (ب) $\frac{3}{8}$

آپاس سیت 7.2

- 1) ₹ 5695 2) 420 م.م

خود اپیاس 7

- (1) i. الف ii. پ iii. پ
 (2) i. $\frac{3}{2}$ ii. $\frac{4}{9}$ iii. $\frac{1}{3}$

(2) 3 میٹر (3) 30 میٹر
 (4) 12 گُل

آپاس سیت 5.3

- 1) i. 48 ii. 120
 iii. 288 iv. 180
 v. 180
 2) i. 120 ii. 60
 iii. 50 iv. 50
 v. 12 منت vi. 24
 vii. 60 منت (صبح جو 9.00 وگی)

خود - آپاس 5

- (1) i. ب - 3 ii. الف - 1
 (2) i. صحیح ii. غلط
 iii. صحیح iv. غلط
 3) i. $91 = 7 \times 13$
 ii. $160 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$
 iii. 89
 4) i. 21 ii. 1 iii. 60
 5) i. 176 ii. 49 iii. 48
 6) i. 2 ii. 12 iii. 18 انچ
 iv. 1) 21 میوو 2) 9 کوا

6. اٹپور

آپاس سیت 6.1

- 3) i. $\frac{10}{10}$ ii. $\frac{13}{12}$
 iii. $\frac{26}{15}$ iv. $\frac{11}{10}$
 v. $\frac{3}{3}$ vi. $\frac{6}{35}$
 4) $\frac{3}{5}$



- iii. سوڙهي ڪنڊ ٿڪندو
iv. ويڪري ڪنڊ ٿڪندو
v. ٽپور پاسو ٿڪندو
vi. اڳڀور پاسو ٿڪندو

اڀياس سيٽ 8.3

- (1) i. پاسو WZ
ii. پاسو XY ۽ پاسو WZ
iii. $\angle Y$
iv. $\angle W$ ۽ $\angle Y$
v. اُڀرڻ $\angle XZ$ ۽ اُڀرڻ $\angle YW$
(2) $\angle S$ ۽ $\angle Q$ $\angle R$ ۽ $\angle P$

خود اڀياس 8

- (1) i. ٽپور پاسو ii. ٻڀور پاسو iii. 90
iv. اُڀرڻ MN/LO
(2) i. غلط ii. صحيح iii. غلط
(3) i. $\square XWVU, \square XUVW,$
 $\square WVUX, \square WXUV,$
 $\square VUXW, \square VWXU,$
 $\square UXWV, \square UVWX$
ii. $(UV, XW) (XU, WV)$
iii. $UV, UX \neq VU, UX$ ۽ $WV, VW \neq VU, UX$
 $XW \neq XU, WX$
iv. اُڀرڻ WU ، اُڀرڻ XV
v. $\angle X \neq \angle V, \angle W \neq \angle U$
vi. $\angle W, \angle X \neq \angle W, \angle X$ ۽ $\angle U$
 $\angle V \neq \angle U, \angle V$
(4) 150 (5 3, 6, 10, 10

9. مساوتون

اڀياس سيٽ 9.1

- (2) i. 15 ii. 14 iii. 110
iv. 6 v. 10

- (4) $\frac{2}{5}$ (5) $\frac{4}{3}$
(6) ٿڪندو ٻوٽا باغ (7) 8 ڪلوگرام

8. ٿڪندو ۽ چوڪندو

اڀياس سيٽ 8.1

ٿڪندي جو نالو	نوڪي ٿڀڪا	نوڪي پاسا	ڪنڊون
$\triangle ABC$	ٿڀڪا A, B, C	پاسو AB پاسو BC پاسو AC	$\angle ABC,$ $\angle BAC,$ $\angle ACB$
$\triangle LMN$	ٿڀڪا L, M, N	پاسو LM پاسو MN پاسو LN	$\angle LMN,$ $\angle MNL,$ $\angle NLM$
$\triangle XYZ$	ٿڀڪا- X, Y, Z	پاسو XY پاسو YZ پاسو XZ	$\angle XYZ,$ $\angle YZX,$ $\angle YXZ$

(2) $\triangle ADE, \triangle DEF, \triangle DFB, \triangle DEB,$
 $\triangle ABE, \triangle FBC, \triangle CDE, \triangle EFC,$
 $\triangle CDA$

(3) $\triangle PQR$ i.

ii. ٿڀڪا - P, Q, R, F, E

iii. ٿڀڪا - A, B, C

iv. ٿڀڪا - G, D

v. ٿڀڪا - P, Q, R, E, A, B, C, F

اڀياس سيٽ 8.2

- (1) i. ٽپور پاسو ٿڪندو
ii. ٻڀور پاسو ٿڪندو
iii. اڳڀور پاسو ٿڪندو
(2) i. سوڙهي ڪنڊ ٿڪندو
ii. ٻڀور پاسو ٿڪندو

- v. 0.015 vi. 23.5
vii. 0.007 viii. 6.3
2) i. 0.2 ii. 0.08
iii. 0.01 iv. 0.4
v. 6
3) i. $0.2 < 0.4$ ii. $70.08 < 70.4$
iii. $6.6 > 6.58$
iv. $7.4 > 7.35$
v. $0.76 < 0.8$
4)

وڌندڙ سلسلو	گهٽجندڙ سلسلو
i. 8.09, 8.59, 8.6, 8.8	i. 8.8, 8.6, 8.59, 8.09
ii. 7.66, 7.8, 8.06, 8.68	ii. 8.68, 8.06, 7.8, 7.66

آپياس سيٽ 11.2

- 1) i. 27.91 ii. 17.09
iii. 9.36 iv. 21.14
2) i. 0.52 ii. 1.34
iii. 3.12 iv. 0.8
v. 2.3 vi. 3.63
3) i. $\frac{9}{10}$ ii. $\frac{7}{100}$
iii. $\frac{191}{1000}$ iv. $\frac{49}{1000}$
v. $\frac{436}{100}$ vi. $\frac{15}{1000}$
vii. $\frac{456}{100}$ viii. $\frac{584}{100}$

خود آپياس 11

- 1) i. $\frac{8}{10}$ ii. 15 iii. 7
iv. 0.8 v. 0.5
2) i. $\frac{1}{5}$ ii. $\frac{31}{50}$

آپياس سيٽ 9.2

- 1) i. = ii. $\neq$ iii. =
2) i. 12 ii. 2 iii. 31

آپياس سيٽ 9.3

- 1) i. $x + 9$ ii. $p \div 8$
iii. $n \times 0$ iv. $a - 12$
v. $y \times 4$ vi. $k \times 1$
2) i. $P = S - C$ iii. $L = C - S$

آپياس سيٽ 9.4

- 1) i. $4a = 24$ ii. $37 - b = 12$
iii. $y - 8 = 15$ iv. $\frac{p}{7} = 4$
2) i. $x = 2$ ii. $p = 3$
iii. $y = 32$ iv. $m = 3$
3) i. $x = 4$ ii. $x = 17$
iii. $p = 9$ iv. $k = 72$
5) i. 114 ii. 82

خود آپياس 9

- 1) i. ب ii. الف iii. ب
iv. پ v. پ vi. ب
2) i. 5 ii. 11 iii. 16
3) i. 15 ii. 8 iii. 4
4) i. 13 ii. 8 iii. 49
iv. 13
5) 6
6) آسما جي عمر 16 سال، ديپاليءَ جي عمر 11 سال
7) 910 8) 111

11. ڏهاڻي اڻڀور

آپياس سيٽ 11.1

- 1) i. 0.16 ii. 0.275
iii. 0.06 iv. 2.69



13. سیکڑو

آپياس سيت 13.1

- 1) i. 71% ii. 45%
iii. 186% iv. 19%
- 3) i. $\frac{16}{25}$ ii. $\frac{91}{100}$
iii. $\frac{7}{4}$ iv. $\frac{1}{6}$
v. 1
- 4) i. 40% ii. 37.5%
iii. 125% iv. 6.25%
v. 92%

آپياس سيت 13.2

- 1) i. 100 ii. 24.79
iii. 375 iv. 1044
- 2) i. 40% ii. 50%
iii. 25% iv. 20%
v. 86%
- 3) i. 96% ii. 4 %
- 4) ₹2,47,500
- 5) 14,625 चौमी.
- 6) ₹300

خود آپياس 13

- (1) i. ب ii. پ
- (2) i. > ii. =
- (3) i. 25% ii. =
- (4) i. 13300 ii. 95%
- (5) i. 32% ii. 5%
- (6) i. 7830 ii. 32%

$$\text{iii. } \frac{121}{200}$$

$$\text{iv. } \frac{17}{1000}$$

$$\text{v. } \frac{293}{50}$$

- 3) i. 36.21 ii. 10.211
iii. 23.03 iv. 16.5
v. 2.65 vi. 2.11
- 4) 200, 40, 6, 0.1, 0.03, 0.005
- 5) 6.07 م.ك

12 نفعو نقصان

آپياس سيت 12.1

- (1) i. نفعو ₹70 ii. نقصان ₹175
- (2) iii. نقصان ₹190 iv. نفعو ₹71
- (3) ₹750
- (4) i. ₹20,000 ii. ₹26,500
- (5) i. ₹6500 ii. ₹1500
- (6) i. ₹5000 ii. ₹500

آپياس سيت 12.2

- (1) نفعو ₹49,000
- (2) ₹4300
- (3) ₹910
- (4) نفعو ₹520

خود آپياس 12

- (1) i. ب ii. پ
- (2) i. 61 ii. 3917
- (3) i. 15 ii. 3917
- (4) i. ₹630 ii. ₹1610
- (5) i. ₹88,808 ii. ₹1,03,173
- (6) i. ₹14,365 ii. ₹826

15. گرد ماپ ۽ ايراضي

اڀياس سيٽ 15.1

- (1) 60 ميٽر (2) 15 س م
(3) 21 س م (4) 4 س م
(5) 8 ميٽر
(6) الف (9 س م)
(ب) مستطيل جي ڊيگهه ۽ ويڪر جو جوڙ 18 س م آهي.

(7) 28 س م

اڀياس سيٽ 15.2

- (1) (i) 20 ڇ س م (ii) 14 ڇ م
(2) (i) 22 س م؛ 24 ڇ س م (ii) 11 م؛ 7 ڇ م
(iii) 19 م؛ 21 ڇ م
(iv) 6.29 س م؛ 50.35 ڇ س م
(3) (i) 40 م؛ 100 ڇ س م (ii) 56 م؛ 196 ڇ م
(iii) 22 م؛ 30.25 ڇ م
(4) 200 وٺ

خود اڀياس 15

- (1) (i) پ (ii) ب (iii) پ
(2) (i) 24 م (ii) 18.5 س م (iii) 54 ڇ م
(3) (i) 54 ڇ م (ii) 51 ڇ م (iii) سڀ کان گهٽ ايراضي: 17 م، 3 م
سڀ کان وڌيڪ ايراضي: 14 م، 4 م
(4) 9 ڇ س م
(6) (i) بالڪني جي ايراضي = 75 ڇ فوت
بيڊروم جي ايراضي = 225 ڇ فوت

پارڪنگ جي ايراضي = 180 ڇ فوت
رنڌڙي رجي ايراضي = 240 ڇ فوت
باغ جي ايراضي = 105 ڇ فوت

(ii) 1225 ڇ فوت

(7) (i) 840 م

(ii) 800 م

(iii) انجوءَ

16. بوڌاين - پائٽاگورس سڌيان

اڀياس سيٽ 16.1

- (1) (i) $15 = l(LN)$ ايڪا
(ii) $17 = l(DF)$ ايڪا
(2) 15 ميٽر
(3) 28 ميٽر

اڀياس سيٽ 16.2

- (1) (iii) 15, 20, 25
(2) (i) آهي
(ii) نه آهي
(iii) آهي

خود اڀياس 16

- (1) (i) ب (ii) الف (iii) ب
(2) پاسو PR جي ڊيگهه = 50 ايڪا
(3) (6, 8, 10) !هو گروپ - بوڌاين - پائٽاگورس ٿپڊو آهي.
(4) ٿپڊا (3, 4, 5)؛ (5, 12, 13)؛ (8, 15, 17)؛ (7, 24, 25) وغيره

17. بئنڪ ۽ سادو وياڄ

اڀياس سيٽ 17.1

- (1) ₹6180 (2) ₹12500
(3) ₹4260 (2) ₹8640

خود اڀياس 17

- (1) (i) ب (ii) پ
(2) وياڄ = ₹2800
(3) وياڄ = ₹2902.80
(4) ₹20515
(5) ₹62440
(6) ₹14,300

18. ڄاڻ جي پيشڪش

اڀياس سيٽ 18.2

- (1) X - مڪور : ٻوٽن جا قسم
Y مڪور : ٻوٽن جو عدد
(ii) موگرا، جٽ، جسونتي، شيونتي
(iii) شيونتي
(iv) 40
(v) 240



262201

نمستي ٻارو!

- جيڪڏهن توهان کي نيڪ نٿو لڳي، توهان کي ڪنهن غلط ڇهاڙ ڪيو، ته توهان چپ ڪري نه ويهو. توهان ڳالهايو.
۱. پنهنجو پاڻ کي ڏوهه نه ڏيو.
۲. ان کي ٻڌايو جنهن تي توهان کي وشواس آهي.
۳. توهان نيشنل ڪميشن فار پروٽيڪشن آف چائلڊ رائٽس کي ٻڌائي سگهو ٿا POCSO جي e-box ذريعي.

جڏهن توهان کي ڪير غلط ڇهاڙ ٿو ڪري ۽ توهان کي خراب ٿو لڳي،
توهان منجهي ٿا وڃو ۽ ڪجهه نٿا ڪري سگهو
توهان کي ”خراب“ نه لڳڻ گهرجي ڇو جو ان ۾ توهانجي غلطي ڪونهي.



هي بٽن ڏٻايو

POCSO e-box available at NCPCR@gov.in

جيڪڏهن توهان ۸ سالن کان گهٽ عمر وارا آهيو ۽ توهان ڪنهن پريشانيءَ ۾ يا مُنجهيل
يا بد سلوڪي يا تڪليف ۾ آهيو يا ٻيو ڪو ٻار
فون ڪريو 1098 ڇو جو ڪجهه نمبر سٺا هوندا آهن!
اهي زندگي بدلي ڇڏيندا آهن!!!



چائلڊ لائين 1098 - نيشنل ۲۴ ڪلاڪ ٽول فري
ضروري فون لائين ٻارن لاءِ جيڪي ٻار پريشان يا تڪليف ۾ آهن
چائلڊ لائين انڊيا فائونڊيشن سرڪار جي مدد سان
(منسٽري آف مين ائنڊ چائلڊ ڊويلپڊ) هلي رهي آهي.



نئين سماج ڏانهن
Towards a new dawn



مھاراشٹر راجیہ پانیہ پستک فرم تی و آپیاس کرم سنشودن منڈل، پٹی-۴۱۱۰۰۴

₹ 105.00

गणित इयत्ता सहावी (सिंधी माध्यम)

